

I priedas

**Vaistų pavadinimų, vaistų formų, stiprumo, vartojimo būdų, rinkodaros
teisės turėtojų valstybėse narėse sąrašas**

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	(Sugalvotas) Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Austrija	Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Am Euro Platz 2 1120 Wien Austrija	Nasonex aquosum - Nasenspray	50 µg/ išpurškime	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Belgija	MSD Belgium BVBA/SPRL Clos du Lynx 5 B-1200 Bruxelles Belgija	Nasonex	50 µg/ išpurškime	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Bulgarija	Merck Sharp and Dohme Bulgaria EOOD 55, Nikola Vapzarov blvd. EXPO 2000, East Wing, Sectors B1 & B2 1407 Sofia Bulgarija	NASONEX	50 µg/ išpurškime	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Kroatija	Merck Sharp & Dohme d.o.o. Heinzelova 62a 10 000 Zagreb Kroatija	Nasonex	50 µg/ išpurškime	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Čekija	Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Nyderlandai	NASONEX	50 µg/dozėje	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	(Sugalvotas) Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Danija	Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 Postbox 581 2003 PC Haarlem Nyderlandai	Nasonex	50 µg/ išpurškime	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Estija	Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Nyderlandai	Nasonex	50 µg/ išpurškime	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Suomija	Merck Sharp & Dohme B.V. Box 581 2003 PC Haarlem Nyderlandai	Nasonex	50 µg/ išpurškime	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Prancūzija	MSD France 34 avenue Léonard de Vinci 92400 Courbevoie Prancūzija	Nasonex	50 µg/ išpurškime	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Vokietija	MSD SHARP & DOHME GMBH Lindenplatz 1 85540 Haar Vokietija	Nasonex	50 µg/ išpurškime	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Graikija	Merck Sharp & Dohme S.A. Ag. Dimitriou 63 174 56 Alimos Graikija	Nasonex	50 µg/ išpurškime	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	(Sugalvotas) Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Vengrija	MSD Pharma Hungary Kft. H-1095 Budapest Lechner Ödön fasor 8. Vengrija	Nasonex	50 µg/ išpurškime	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Islandija	Merck Sharp & Dohme B.V. Box 581 2003 PC Haarlem Nyderlandai	Nasonex	50 µg/ išpurškime	Nosies urškilas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Airija	Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited Red Oak North South County Business Park Leopardstown Dublin 18 Airija	Nasonex	50 µg/ išpurškime	Nosies Purškilas, Suspensija	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Italija	MSD Italia S.r.l. Via Vitorchiano 151 00189 Roma Italija	Nasonex	50 µg/ išpurškime	Nosies Purškilas, Suspensija	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Italija	Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A Via Lungo l'Ema 7 Bagno a Ripoli (FI) Italija	Rinelon	50 µg/ išpurškime	Nosies Purškilas, Suspensija	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	(Sugalvotas) Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Latvija	Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Nyderlandai	Nasonex 50 mikrogrami/devā deguna aerosols, suspensija	50 µg/ dozėje	Nosies purškimas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Lietuva	Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Nyderlandai	Nasonex	50 µg/ dozėje	Nosies purškimas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato (monohidrato) tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Liuksemburgas	MSD Belgium BVBA/SPRL Clos du Lynx 5 B-1200 Bruxelles Belgija	Nasonex	50 µg/ išpurškime	Nosies purškimas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Malta	Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Jungtinė Karalystė	Nasonex	50 µg/ išpurškime	Nosies purškimas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Nyderlandai	Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Nyderlandai	Nasonex	50 µg/ išpurškime	Nosies purškimas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	(Sugalvotas) Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Norvegija	Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Nyderlandai	Nasonex	50 µg/ išpurškime	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Lenkija	MSD Polska Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Lenkija	Nasonex	50 µg/ dozėje	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Portugalija	Merck Sharp & Dohme, Lda. Quinta da Fonte, 19 Edifício Vasco da Gama 2770-192 Paço de Arcos Portugalija	Nasomet	50 µg/ dozėje	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Rumunija	MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. Bucharest Business Park Şos. Bucureşti-Ploieşti Nr. 1A, Clădirea C1, Etaj 3, Sector 1, Bucureşti Rumunija	NASONEX	50 µg/ dozėje	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Slovakija	Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem P.O. Box 581 2003 PC Haarlem Nyderlandai	NASONEX	50 µg/ išpurškime	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	(Sugalvotas) Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Slovėnija	Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Šmartinska cesta 140 1000 Ljubljana Slovėnija	NASONEX	50 µg/ išpurškime	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Ispanija	Merck Sharp & Dohme de España, S.A. C/ Josefa Valcárcel, 38 28027 Madrid Ispanija	NASONEX 50 microgramos suspension para pulverización nasal	50 µg/ išpurškime	Nosies Purškalas, Suspensija	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Ispanija	Desarrollos Farmacéuticos y Cosméticos, S.A. C/ Josefa Valcárcel, 38 28027 Madrid Ispanija	Mometasona MSD 50 microgramos suspensión para pulverización nasal	50 µg/ išpurškime	Nosies Purškalas, Suspensija	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Švedija	Merck Sharp & Dohme B.V. Box 581 2003 PC Haarlem Nyderlandai	Nasonex	50 µg/ dozėje	Nosies purškalas (suspensija)	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.
Jungtinė Karalystė	Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Jungtinė Karalystė	Nasonex	50 µg/ išpurškime	Nosies Purškalas, Suspensija	Vartoti į nosį	0.05% mometazono furoato tirpalas skaičiuojant pagal bevandenės medžiagos ir tirpiklio masę.