

1 PRIEDAS

**VAISTINIŲ PREPARATŲ PAVADINIMŲ, FARMACINIŲ FORMŲ, STIPRUMŲ
VARTOJIMO BŪDŲ, RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJŲ SĄRAŠAS EUROPOS
SĄJUNGOS ŠALYSE, NORVEGIJOJE BEI ISLANDIJOJE**

<u>ES Šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Austrija	Pfizer Corporation Austrija Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austrija	Felden - Gel		Gelis	Vartoti ant odos
Austrija	Pfizer Corporation Austrija Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austrija	Felden 20 Mg - Ampullen	20 mg	Ampulė	Vartoti į raumenis
Austrija	Pfizer Corporation Austrija Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austrija	Felden 20 Mg - Kapseln	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Austrija	Pfizer Corporation Austrija Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austrija	Felden 20 Mg - Kapseln	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Austrija	Pfizer Corporation Austrija Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austrija	Felden 20 Mg - Lösbare Tabletten	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Pfizer Corporation Austrija Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austrija	Felden Quick - Solve 20 Mg - Lyotabletten	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 3 1140 Wien Austrija	Pirocam 20 Mg - Ampullen	20 mg	Ampulė	Vartoti į raumenis
Austrija	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 3 1140 Wien Austrija	Pirocam 20 Mg - Tableteten	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotos pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Austrija	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 3 1140 Wien Austrija	Pirocam 20 Mg - Zäpfchen	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Austrija	Hexal Pharma GmbH Carlberggasse 44 1235 Wien Austrija	Pirorheum 10 Mg - Tableteten	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Hexal Pharma GmbH Carlberggasse 44 1235 Wien Austrija	Pirorheum 20 Mg - Tabletten	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Ci Pharma Arzneimittel HandelsgesmbH Thimiggasse 25 1180 Wien Austrija	Piroxicam 'Ci Pharma' 20 Mg - Brausepulver	20 mg	Šnypštieji milteliai	Vartoti per burną
Austrija	Stada Arzneimittel GmbH. Heiligenstädterstraße 52/2/8 1190 Wien Austrija	Piroxistad 10 Mg Tabs - Lösbare Tabletten	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Stada Arzneimittel GmbH. Heiligenstädterstraße 52/2/8 1190 Wien Austrija	Piroxistad 20 Mg Tabs - Lösbare Tabletten	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Amat Pharma Trading GmbH Walfischgasse 6/2/1/3 1010 Wien Austrija	Pirox 10 Mg - Kapseln	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Austrija	Amat Pharma Trading GmbH Walfischgasse 6/2/1/3 1010 Wien Austrija	Pirox 20 Mg - Kapseln	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Austrija	Amat Pharma Trading Gmbh Walfischgasse 6/2/1/3 1010 Wien Austrija	Pirox 0,2% - Orale Suspension	2 mg/ml	Geriamoji suspensija	Vartoti per burną
Austrija	Boehringer InGelisheim Austrija Gmbh. Dr. Boehringer - Gasse 5-11 1121 Wien Austrija	Tonimed - Gel		Gelis	Vartoti ant odos
Austrija	Torrex-Chiesi Pharma Gmbh. Gonzagagasse 16/16 A-1010 Wien Austrija	Brexin 20 Mg – Tabletėten	20 mg	Tabletės	Vartoti per burną
Austrija	Torrex-Chiesi Pharma Gmbh. Gonzagagasse 16/16 A-1010 Wien Austrija	Brexin -Pulver	20 mg	Geriamieji milteliai	Vartoti per burną
Belgija	3ddd Pharma N.N. Diestersteenweg 349 B-3510 Hasselt Belgija	Piromed	0,50%	Gelis	Vartoti transdermaliai
Belgija	3ddd Pharma N.N. Diestersteenweg 349 B-3510 Hasselt Belgija	Piromed Dispers	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Belgija	Brexine	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Belgija	Brexine	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Belgija	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Belgija	Feldene Dispersal	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Belgija	Feldene	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Belgija	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Belgija	Feldene Im	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Belgija	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Belgija	Feldene Lyotabs	20 mg	Liofilizatas	Vartoti per burną
Belgija	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Belgija	Piroxicam Eg	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Belgija	Bexal S.P.R.L. Avenue Jules Bordet 168 B-1140 Brussels Belgija	Piroxicam Bexal	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Bexal S.P.R.L. Avenue Jules Bordet 168 B-1140 Brussels Belgija	Piroxicam Bexal	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Docpharma N.V. Ambachtenlaan B-3001 Heverlee Belgija	Dociproxi Dispers Ex Piroxicam	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Belgija	Ethimed N.V. Leuvensestraat 28 Bus 2 B-1800 Vilvoorde Belgija	Piroxymed	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Belgija	Piroxicam Eg	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Belgija	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Belgija	Piroxicam Eg	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Belgija	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Belgija	Piroxicam Eg	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Belgija	Piroxicam Eg	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Belgija	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Belgija	Piroxicam Generix	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Belgija	Piroxicam Generix	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Belgija	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Belgija	Piroxicam- Ratiopharm	20 mg	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Belgija	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Belgija	Piroxicamstada	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Belgija	Euro-Medic N.V. Astridlaan 20 B-8620 Nieuwpoort Belgija	Brexine	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Euro-Medic N.V. Astridlaan 20 B-8620 Nieuwpoort Belgija	Feldene Lyotabs	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Kela Laboratoria N.V. Sint Lenaartseweg 48/4 B-2320 Hoogstraten Belgija	Piroxicam Kela Ex Revalat	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Laboratoires S.M.B S. S.A. Rue De La Past B-1080 Brussels Belgija	Solicam	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Belgija	Laboratoires S.M.B S. S.A. Rue De La Past B-1080 Brussels Belgija	Solicam	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Belgija	Merck N.V. Brusselsesteenweg 288 B-3090 Overijse Belgija	Merck-Piroxicam	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Belgija	Nycomed Belgija N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Belgija	Brexine	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Belgija	Nycomed Belgija N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Belgija	Brexine - Dryfiz Ex Piroxidex	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Nycomed Belgija N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Belgija	Brexine	20 mg	Granulės	Vartoti per burną
Belgija	Nycomed Belgija N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Belgija	Brexine	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Nycomed Belgija N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Belgija	Piroxidex	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Nycomed Belgija N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Belgija	Piroxidex	20 mg	milteliai	Vartoti per burną
Belgija	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Belgija	Feldene	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Belgija	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Belgija	Feldene	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Belgija	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Belgija	Feldene	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Belgija	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Belgija	Feldene	0,50%	Gelis	Vartoti transdermaliai
Belgija	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Belgija	Feldene	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Belgija	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Belgija	Feldene Dispersal	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Belgija	Feldene Lyotabs	10 mg	Liofilizatas	Vartoti per burną
Belgija	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Belgija	Feldene Lyotabs	20 mg	Liofilizatas	Vartoti per burną
Belgija	Pharmapartner Nv Kolonel Begaultlaan 16 B-3012 Leuven Belgija	Feldene Lyotabs	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Ratiopharm Belgija S.A. Rue Saint-Lambert 141 B-1200 Bruxelles Belgija	Piroxicam - Ratiopharm	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Belgija	Ratiopharm Belgija S.A. Rue Saint-Lambert 141 B-1200 Bruxelles Belgija	Piroxicam- Ratiopharm	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Belgija	Ratiopharm Belgija S.A. Rue Saint-Lambert 141 B-1200 Bruxelles Belgija	Piroxicam- Ratiopharm	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Sandoz N.V. Telecom Ardens - Medialaan 40 B-1800 Vilvoorde Belgija	Piroxicam Sandoz	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Socobom N.V. Luoizalaan 149 Bus 4 B-1050 Brussels Belgija	Polydene	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Teva Generics Belgija N.V. Laarstraat 16 B-2610 Wilrijk Belgija	Piroxicam Teva	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Belgija	Teva Generics Belgija N.V. Laarstraat 16 B-2610 Wilrijk Belgija	Piroxicam Teva	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Belgija	Teva Generics Belgija N.V. Laarstraat 16 B-2610 Wilrijk Belgija	Piroxicam Teva	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Belgija	Teva Generics Belgija N.V. Laarstraat 16 B-2610 Wilrijk Belgija	Piroxicam Teva	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Topgen Esv E.Demunterlaan 1/8 B-1090 Brussels Belgija	Piroxitop	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Belgija	P.S.I. N.V. Kraanlei 27-29 B-900 Gent Belgija	Veralgesic	20 mg	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną
Bulgarija	Alkaloid Ltd 21 "Tzar Boris III" Blvd., 1000 Sofia Bulgarija	Piroxicam Alkaloid	20mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Bulgarija	Sopharma AD 16 "Iliensko Shose" str. 1220 Sofia Bulgarija	Piroxicam Sopharma	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Bulgarija	Sopharma AD 16 "Iliensko Shose" str. 1220 Sofia Bulgarija	Piroxicam Sopharma	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Bulgarija	Sopharma AD 16 "Iliensko Shose" str. 1220 Sofia Bulgarija	Piroxicam Sopharma 1%	1 g/100 g - 40g	Gelis	Vartoti ant odos
Bulgarija	Sopharma AD 16 "Iliensko Shose" str. 1220 Sofia Bulgarija	Piroxicam Sopharma 0.5%	0,5g/100g - 40g	Gelis	Vartoti ant odos
Bulgarija	Boehringer InGelischeim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 InGelischeim am Rhein Vokietija	FinalGel	0,5g/100g - 35g; 50g	Gelis	Vartoti ant odos
Bulgarija	Promedica S.p.A. Via Palermo 26 A 43100, Parma Italija	Flamexin	20mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Bulgarija	Promedica S.p.A. Via Palermo 26 A 43100, Parma Italija	Flamexin	20 mg	Milteliai geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Bulgarija	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Vengrija	Hotemin 10 mg Kapsulė	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Bulgarija	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Vengrija	Hotemin 20 mg Kapsulė	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Bulgarija	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Vengrija	Hotemin Injection	20 mg/ml -1 ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Bulgarija	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Vengrija	Hotemin	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Bulgarija	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Vengrija	Hotemin	10 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Bulgarija	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Vengrija	Hotemin	0,5g/50g - 50g	Kremas	Vartoti ant odos
Kipras	Pfizer Hellas Ae 243 Mesogion Ave, 15451 N. Psychiko Graikija	Feldene	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Suglvtos pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Kipras	Pfizer Hellas Ae 243 Mesogion Ave, 15451 N. Psychiko Graikija	Feldene	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Kipras	Pfizer Hellas Ae 243 Mesogion Ave, 15451 N. Psychiko Graikija	Feldene	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Kipras	Pfizer Hellas Ae 243 Mesogion Ave, 15451 N. Psychiko Graikija	Feldene	0.50%	Gelis	Vartoti ant odos
Kipras	Pfizer Hellas Ae 243 Mesogion Ave, 15451 N. Psychiko Graikija	Feldene	20 mg/ml, 1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Kipras	Varnavas Hadjipanayis 7 Androcleous Str. Pobox 21229 1504 Lefkosia Kipras	Brexin	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Kipras	Medochemie Ltd Pobox 51409, 3505 Lemesos, Kipras	Sotilen	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Kipras	Medochemie Ltd Pobox 51409, 3505 Lemesos, Kipras	Sotilen	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Kipras	Medochemie Ltd Pobox 51409, 3505 Lemesos,	Sotilen	1%	Gelis	Vartoti ant odos

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Kipras	Kipras Remedica Ltd Limassol Industrial Estate Aharnon Str. P.O Box 51706 3508 Limassol	Roxitan	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Kipras	Kipras Remedica Ltd Limassol Industrial Estate Aharnon Str. P.O Box 51706 3508 Limassol	Roxitan	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Kipras Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 1106 Budapest Vengrija	Hotemin	20MG/ML	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Čekijos Respublika	Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 1106 Budapest Vengrija	Hotemin 10 mg,	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 1106 Budapest Vengrija	Hotemin 20 Mg	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 1106 Budapest Vengrija	Hotemin	10mg/g	Kremas	Vartoti ant odos
Čekijos Respublika	Pro.Med.Cs Praha A.S. Telčská 1 14000 Praha 4	Pro-Roxikam 10 mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Čekijos Respublika	Čekijos Respublika Pro.Med.Cs Praha A.S. Telčská 1 14000 Praha 4 Čekijos Respublika	Pro-Roxikam 20 Mg	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Flamexin	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Flamexin	20 mg	Granulės	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Flamexin Eff	20 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Abz-Pharma Gmbh Dr. Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren Vokietija	Piro 10mg Abz 10231.00.00	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Abz-Pharma Gmbh Dr. Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren Vokietija	Piro 20mg Abz 10231.01.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Acis Arzneimittel Gmbh Bajuwarenring 14 D-82041 Oberhaching Vokietija	Piroxicam Acis 20mg Tabletė 29562.00.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Aliud Pharma Gmbh & Co.Kg Gottlieb-Daimler-Str. 19	Piroxicam Al 10 30314.00.00	10mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Vokietija	D-89150 Laichingen Vokietija Aliud Pharma Gmbh & Co.Kg Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Vokietija	Piroxicam Al 20 29583.00.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Aliud Pharma Gmbh & Co.Kg Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Vokietija	Piroxicam Al 20 BrauseTabletten 31544.00.00	20mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Aliud Pharma Gmbh & Co.Kg Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Vokietija	Piroxicam Al 20 Zäpfchen 6412895.00.00	20mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	Asche Chiesi Gmbh Gasstr. 6 D-22761 Hamburg Vokietija	Brexidol 20 Mg Granulat Zur Herstellung Einer Lösung Zum Einnehmen 27116.00.01	20mg/3g	Granulės	Vartoti per burną
Vokietija	Asche Chiesi Gmbh Gasstr. 6 D-22761 Hamburg Vokietija	Brexidol 20 Mg Tableteten 27116.00.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Asche Chiesi Gmbh Gasstr. 6 D-22761 Hamburg Vokietija	Pc-Fice 20 Mg Granulat Zur Herstellung Einer Lösung Zum Einnehmen 28887.00.01	20mg/3g	Granulės	Vartoti per burną
Vokietija	Asche Chiesi Gmbh Gasstr. 6 D-22761 Hamburg	Pc-Fice 20 Mg Tabletten 28887.00.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Vokietija	Vokietija Bc Biochemie Pharma Gmbh Carl-Zeiss-Ring 3 D- 85737 Ismaning	Fasax 10 Mg Tabs 26221.00.00	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Bc Biochemie Pharma Gmbh Carl-Zeiss-Ring 3 D- 85737 Ismaning	Fasax 20 Mg Tabs 24902.00.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Betapharm Arzneimittel Gmbh Kobelweg 95 D-86156 Augsburg	Piobeta 10 37338.00.00	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Betapharm Arzneimittel Gmbh Kobelweg 95 D-86156 Augsburg	Piobeta 20 37338.01.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Ct-Arzneimittel Gmbh Lengeder Str. 42a D-13407 Berlin	Pirox-Ct 20mg Tabletten 6156699.01.01	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija CT-Arzneimittel Gmbh Lengeder Str. 42a D-13407 Berlin	Pirox-CT 20mg/1ml Ampullen 6061697.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Vokietija	Vokietija Docpharm Arznewimittelvertrieb Gmbh & Co.Kgaa Reetzstr. 83 D-76327 Pfinztal	Piroxicam Pb 10mg 26223.00.00	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Docpharm Arznewimittelvertrieb Gmbh & Co.Kgaa Reetzstr. 83 D-76327 Pfinztal	Piroxicam Pb 20mg 26223.01.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Vokietija	Vokietija Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik Gmbh Rigistr. 2 D-12277 Berlin	Piro Kd 10 Tabs 36015.00.00	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik Gmbh Rigistr. 2 D-12277 Berlin	Piro Kd 20 Tabs 34106.01.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg	Piroxicam 10 Heumann 12426.00.00	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg	Piroxicam 20 Heumann 12426.01.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen	A.M. Piroxicam 20 10013.00.00	20mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	Vokietija Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen	Ig 20 I.M. 53304.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Injekuoti
Vokietija	Vokietija Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen	Maxiflam 20 I.M. 53303.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Injekuoti
Vokietija	Vokietija Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen	Piro 20 I.M. 53307.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Injekuoti

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Vokietija	Vokietija Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen	Pirorheum 20 I.M. 31511.00.01	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Injekuoti
Vokietija	Vokietija Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen	Piroxicam Hexal 10 Mg Tabletė 9625.00.02	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen	Piroxicam Hexal 20 I.M. 53306.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Injekuoti
Vokietija	Vokietija Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen	Piroxicam Hexal 20 Mg BrauseTabletten 31511.00.00	20mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen	Piroxicam Hexal 20 Mg Tabs 9625.01.02	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen	Piroxicam Hexal 20 Mg Zäpfchen 9625.00.01	20mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	Vokietija Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen	Piroxicam Hexal 20mg/1ml 3000887.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Vokietija	Vokietija Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen	Piroxiject 20 I.M. 53305.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Vokietija	Vokietija Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen	Traumahexal 20 29785.00.00	20mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	Vokietija Kohne Pharma Gmbh Schallbruch 1 D-42781 Haan	Piroxicam 20 Mg Ako 37588.00.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Merck Dura Gmbh Alsfelder Str. 19 D-64289 Darmstadt	Durapirox 20mg 12638.00.00	20mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Merck Dura Gmbh Alsfelder Str. 19 D-64289 Darmstadt	Durapirox 20mg Tabs 9627.01.01	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Mibe Gmbh Arzneimittel Münchener Str. 15 D- 06796 Brehna	Pirocutan 10mg 29562.01.00	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Mibe Gmbh Arzneimittel Münchener Str. 15 D- 06796 Brehna	Pirocutan 20mg 39340.00.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Mibe Gmbh Arzneimittel Münchener Str. 15 D- 06796 Brehna	Pirocutan Ampullen 6829336.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Vokietija	Vokietija Mibe Gmbh Arzneimittel Münchener Str. 15 D- 06796 Brehna	Pirocutan Ampullen Mibe 48754.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Vokietija	Vokietija Mibe Vertriebsgesellschaft MbH Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena	Jenaprox I.M. 20 Mg 6413185.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Vokietija	Vokietija Mibe Vertriebsgesellschaft MbH Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena	Jenaprox Tabs 10mg 12637.00.00	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Mibe Vertriebsgesellschaft MbH Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena	Jenaprox Tabs 20 Mg 9628.00.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Mibe Vertriebsgesellschaft MbH Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena	Piroxicam-Kapseln 10 Mg Jenapharm 41597.00.00	10mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Mibe Vertriebsgesellschaft MbH Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena	Piroxicam-Kapseln 10 Mg Jenapharm 6000413.01.00	10mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Mibe Vertriebsgesellschaft MbH Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena	Piroxicam-Kapseln 20 Mg Jenapharm 41597.01.00	20mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Mibe Vertriebsgesellschaft MbH Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena	Piroxicam-Kapseln 20 Mg Jenapharm 6000413.00.00	20mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Pfizer Pharma GmbH Pfizerstr. 1 D-76139 Karlsruhe	Felden 20mg Tabs 871.01.02	20mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Vokietija	Vokietija Ratiopharm Gmbh Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm	Piroxicam- Ratiopharm 10 Mg Tabs 6013244.01.00	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Ratiopharm Gmbh Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm	Piroxicam- Ratiopharm 20 Mg Injektionslösung 6362849.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Vokietija	Vokietija Ratiopharm Gmbh Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm	Piroxicam- Ratiopharm 20 Mg Tabletė 6013244.00.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Ratiopharm Gmbh Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm	Piroxicam- Ratiopharm 20 Zäpfchen 6040355.00.00	20mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	Vokietija Ratiopharm Gmbh Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm	Piroxicam- Ratiopharm 20mg Zäpfchen 10231.00.01	20mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	Vokietija Sandoz Pharmaceuticals Gmbh Carl-Zeiss-Ring 3 D-85737 Ismaning	Piroxicam Sandoz Parenteral 20mg Injektionslösung 6139399.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Vokietija	Vokietija Sandoz Pharmaceuticals Gmbh Carl-Zeiss-Ring 3 D-85737 Ismaning	Piroxicam-Ac Suppos 20 30064.00.00	20mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	Vokietija Sandoz Pharmaceuticals Gmbh Carl-Zeiss-Ring 3 D-85737 Ismaning	Piroxicam-Sandoz Parenteral 20 Mg Injektionslösung	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Vokietija	Vokietija Siemens & Co Heilwasser Und Quellenprodukte Des Staatsbades Bad Ems Gmbh & Co.KgArzbacher Str. 78D- 56130 Bad Ems	53301.00.00 Piroxicam Hexal 10mg Tabletėten 9627.00.01	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Siemens & Co Heilwasser Und Quellenprodukte Des Staatsbades Bad Ems Gmbh & Co.Kg Arzbacher Str. 78 D-56130 Bad Ems	Piroxicam Hexal 20mg Tabletėten 3000886.01.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Piroxi 10 Stada Tabletė 44091.00.00	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Piroxi 20 Stada Tabletė 44091.01.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Piroxicam Stada 6346224.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Vokietija	Vokietija Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Piroxicam Stada 10 Mg Kapseln 23046.00.00	10mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Piroxicam Stada 10mg Tabletė 6068067.00.00	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Vokietija Stada Gmbh Stadastr. 2-18	Piroxicam Stada 20 Mg Kapseln	20mg	Kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
	D-61118 Bad Vilbel Vokietija	23046.01.00			
Vokietija	Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Vokietija	Piroxicam Stada 20mg BrauseTableteten 39728.00.00	20mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Vokietija	Piroxicam Stada 20mg Tabletė 6068067.01.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Vokietija	Piroxistad Injektionslösung 20 Mg/MI 48755.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Vokietija	Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Vokietija	Pxi-10 Stada Tabletė 28449.00.00	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Vokietija	Pxi-20 Stada Tabletė 28449.01.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven Vokietija	Flexase 10 Tabletė 6691665.00.00	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven Vokietija	Flexase 10mg Tabletė 9625.00.00	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5	Flexase 20mg Tabletė 9626.00.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Vokietija	D-27472 Cuxhaven Vokietija Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven Vokietija	Flexase Ampullen 53300.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Vokietija	Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven Vokietija	Flexase S 29786.00.00	20mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven Vokietija	Flexase Uno 6691665.01.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Weimer Pharma Gmbh Im Steingerüst 30 D- 76437 Rastatt Vokietija	Piroxicam Weimer Injektionslösung 20 Mg/MI 49635.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Vokietija	Wieb Pharm Vertriebs Gmbh & Co.Kg Diestraat 15 D-25870 Norderfriedrichskoog Vokietija	Pirowieb 20 Amp. 36620.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Vokietija	Wieb Pharm Vertriebs Gmbh & Co.Kg Diestraat 15 D-25870 Norderfriedrichskoog Vokietija	Pirowieb 20 Mg 12428.00.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Wieb Pharm Vertriebs Gmbh & Co.Kg Diestraat 15 D-25870 Norderfriedrichskoog Vokietija	Pirowieb 20mg Inj.- Lsg. 53302.00.00	20mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Vokietija	Winthrop Arzneimittel Gmbh Industriestr. 10 D-82256 Fürstenfeldbruck Vokietija	Piroflam 10 Mg 40937.00.00	10mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Winthrop Arzneimittel Gmbh Industriestr. 10 D-82256 Fürstenfeldbruck Vokietija	Piroflam 10 Mg Tabletė Lichtenstein 6144727.00.00	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Winthrop Arzneimittel Gmbh Industriestr. 10 D-82256 Fürstenfeldbruck Vokietija	Piroflam 20mg Tabletė Lichtenstein 6144727.01.00	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Winthrop Arzneimittel Gmbh Industriestr. 10 D-82256 Fürstenfeldbruck Vokietija	Piroflam Suppos Lichtenstein 6144779.00.00	20mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Danija	Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE-10435 Stockholm Švedija	Piroxicam " Merck NM"	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Danija	Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE-10435 Stockholm Švedija	Piroxicam "Merck NM"	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Danija	Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE-10435 Stockholm Švedija	Piroxicam "Merck NM"	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Danija	Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE-10435 Stockholm Švedija	Piroxicam "Merck NM"	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Danija	Pfizer Aps Lautrupvang 8 Dk-2750 Ballerup Danija	Felden	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Danija	Pfizer Aps Lautrupvang 8 Dk-2750 Ballerup Danija	Felden	0.5 %	Gelis	Vartoti ant odos
Danija	Sandoz A/S C.F. Tietgens Boulevard 40 DK-5220 Odense SØ Danija	Pirom	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Danija	Sandoz A/S C.F. Tietgens Boulevard 40 DK-5220 Odense SØ Danija	Pirom	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Danija	Hexal A/S Kanalholmen 8-12 Dk-2650 Hvidovre Danija	Piroxigea	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Danija	Hexal A/S Kanalholmen 8-12 Dk-2650 Hvidovre Danija	Piroxigea	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Graikija	DEMO ABEE 21st Km National Road Athens-Lamia 14565	Oximezin	10 mg/tab	Skrandyje neiri tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Graikija	Graikija DEMO ABEE 21st Km National Road Athens-Lamia 14565	Oximezin	20 mg/tab	Skrandyje neiri tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija DEMO ABEE 21st Km National Road Athens-Lamia 14565	Oximezin	20 mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Graikija	Graikija DEMO ABEE 21st Km National Road Athens-Lamia Post Code: 14565	Oximezin	0.50%	Gelis	Vartoti ant odos
Graikija	Graikija Pfizer Hellas Ae Mesogeion 243 New Psychiko 15451	Feldene	20 mg/sup	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Graikija	Graikija Pfizer Hellas Ae Mesogeion 243 New Psychiko 15451	Feldene	20 mg/tab	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Pfizer Hellas Ae Mesogeion 243 New Psychiko 15451	Feldene	10 mg/tab	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Pfizer Hellas Ae Mesogeion 243 New Psychiko 15451	Feldene	0,5%	Gelis	Vartoti ant odos
Graikija	Graikija Pfizer Hellas Ae Mesogeion 243 New Psychiko 15451	Feldene	20 mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Graikija	Graikija Pfizer Hellas Ae Mesogeion 243 New Psychiko 15451	Feldene	10 mg/tab	Tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Pfizer Hellas Ae Mesogeion 243 New Psychiko 15451	Feldene	20 mg/tab	Tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Biomedica-Chemica G. Lyra 25, Kato Kifissia	Valopon	10 mg/cap	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Biomedica-Chemica G. Lyra 25, Kato Kifissia	Valopon	20 mg/cap	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Biomedica-Chemica G. Lyra 25, Kato Kifissia	Valopon	0,5%	Gelis	Vartoti ant odos
Graikija	Graikija Biomedica-Chemica G. Lyra 25, Kato Kifissia	Valopon	20 mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Graikija	Graikija Remedina Gounari 25 & Areos Kamatero Attiki 13451	Flodeneu	20 mg/cap	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Pharmaceutical Industry Proel Ae E.G. Koronis Dilou 9 Peristeri 12134	Zerospam	20 mg/cap	Kieta kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Graikija	Graikija Pharmaceutical Industry Proel Ae E.G. Koronis Dilou 9 Peristeri 12134	Zerospam	0,5%	Gelis	Vartoti ant odos
Graikija	Graikija Help Aebe Valaoritou 10 Metamorfosi Attiki 14452	Proponol	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Help Aebe Valaoritou 10 Metamorfosi Attiki 14452	Proponol	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Help Aebe Valaoritou 10 Metamorfosi Attiki 14452	Proponol	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Graikija	Graikija Help Aebe Valaoritou 10 Metamorfosi Attiki 14452	Proponol	0,5%	Gelis	Vartoti ant odos
Graikija	Graikija Rafarm Aebe Korinthou 12 New Psychiko 15451	Zitumex	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Rafarm Aebe Korinthou 12 New Psychiko 15451	Zitumex	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Graikija	Graikija Rafarm Aebe Korinthou 12 New Psychiko 15451	Zitumex	0,5%	Gelis	Vartoti ant odos

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Graikija	Graikija Rafarm Aebe Korinthou 12 New Psychiko 15451	Zitumex	20 mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Graikija	Graikija Vilco Ae Pefkon 121 Neo Irakleio 14122	Pedifan	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Vilco Ae Pefkon 121 Neo Irakleio 14122	Pedifan	0,5%	Gelis	Vartoti ant odos
Graikija	Graikija Faran Abee Achaia & Troizinias New Kifissia 14564	Calmopyrol	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Faran Abee Achaia & Troizinias New Kifissia 14564	Calmopyrol	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Graikija	Graikija MENTINOVA AE 16th Km Marathonos Avenue Pallini Attiki 15344	Conzila	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija MENTINOVA AE 16th Km Marathonos Avenue Pallini Attiki 15344	Conzila	0.5%	Gelis	Vartoti ant odos
Graikija	Graikija GENEPHARM AE 18th Km Marathonos Avenue Pallini Attiki 15351	Greco tens	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Graikija	Graikija GENEPHARM AE 18th Km Marathonos Avenue Pallini Attiki 15351	Greco tens	0,5%	Gelis	Vartoti ant odos
Graikija	Graikija Coup Oe Kouparoussos & Sia Agias Varvaras 53 Dafni 17235	Ruvamed	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Coup Oe Kouparoussos & Sia Agias Varvaras 53 Dafni 17235	Ruvamed	0,5%	Gelis	Vartoti ant odos
Graikija	Graikija Kleva Epe Parnithos Avenue 189 Acharnai Attiki 13671	Pyrco st	20 mg/cap	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Kleva Epe Parnithos Avenue 189 Acharnai Attiki 13671	Pyrco st	0,5%	Gelis	Vartoti ant odos
Graikija	Graikija Kleva Epe Parnithos Avenue 189 Acharnai Attiki 13671	Pyrco st	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Graikija	Graikija Kleva Epe Parnithos Avenue 189 Acharnai Attiki 13671	Pyrco st	20 mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Graikija	Graikija Kleva Epe Parnithos Avenue 189 Acharnai Attiki 13671	Felcam	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Graikija	Graikija Kleva Epe Parnithos Avenue 189 Acharnai Attiki 13671	Felcam	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Kleva Epe Parnithos Avenue 189 Acharnai Attiki 13671	Felcam	0,5%	Gelis	Vartoti ant odos
Graikija	Graikija Kleva Epe Parnithos Avenue 189 Acharnai Attiki 13671	Felcam	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Graikija	Graikija Viostam K. Mpougias & Sia E.E. Padiamantopoulou 66 Zografou 157 71 Athens	Painrelipt-D	0,5%	Gelis	Vartoti ant odos
Graikija	Graikija Norma Hellas Ae Menandrou 54 Athens 10431	Neo Axedil	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Norma Hellas Ae Menandrou 54 Athens 10431	Neo Axedil	20 mg/1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Graikija	Graikija Anfarm Hellas Ae K. Palaiologou & Perikleous 27 Chalandri 15232	Bleduran	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Anfarm Hellas Ae K. Palaiologou & Perikleous 27 Chalandri 15232	Bleduran	0,5%	Gelis	Vartoti ant odos

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Graikija	Graikija Gap Ae Agisilaou 46 Agios Dimitrios 17341	Piroxicam/Gap	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Gap Ae Agisilaou 46 Agios Dimitrios 17341	Piroxicam/Gap	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Chiesi Hellas Aebe Anapafseos Avenue 30 Vrilissia 15235	Brexin	20 mg/sachet	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Chiesi Hellas Aebe Anapafseos Avenue 30 Vrilissia 15235	Brexin	20 mg/tab	Tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Chiesi Hellas Aebe Anapafseos Avenue 30 Vrilissia 15235	Brexin	20 mg/tab	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Pharmanel Pharmaceutical Ae Marathonos 106 Gerakas 15344	Sinartrol	15 mg/tab	Tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Graikija Pharmanel Pharmaceutical Ae Marathonos 106 Gerakas 15344	Sinartrol	1.5%	Kremas	Vartoti ant odos
Graikija	Graikija Pharmanel Pharmaceutical Ae Marathonos 106 Gerakas 15344	Sinartrol	30 mg/tab	Tabletės	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Ispanija	Graikija Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Ispanija	Feldene	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Ispanija	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Ispanija	Feldene	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Ispanija	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Ispanija	Feldene	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Ispanija	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Ispanija	Feldene	20mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Ispanija	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Ispanija	Feldene	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Ispanija	Feldene Flas	20 mg	Liophilised	Vartoti per burną
Ispanija	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Ispanija	FeldeGelis	10-60 g	Gelis	Vartoti ant odos
Ispanija	Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta 08029 Barcelona	Brexinil	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Ispanija	Ispanija Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta 08029 Barcelona	Brexinil	20 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	Ispanija Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta 08029 Barcelona	Brexinil Sobres	20 mg	Milteliai geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Ispanija	Ispanija Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta 08029 Barcelona	Cycladol	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	Ispanija Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta 08029 Barcelona	Cycladol Dref	20 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	Ispanija Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta 08029 Barcelona	Cycladol	20 mg	Milteliai geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Ispanija	Ispanija Quimifar, S.A. Comadran 37 Barbera Del Valles 08210 Barcelona	Doblexan	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Ispanija	Ispanija Quimifar, S.A. Comadran 37 Barbera Del Valles 08210 Barcelona	Doblexan	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Ispanija	Ispanija Quimifar, S.A.	Doblexan	20 mg	Kapsulė	Vartoti per

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
	Comadran 37 Barbera Del Valles 08210 Barcelona Ispanija				burną
Ispanija	Rottapharm, S.L. Carretera De Barcelona 2 46132 Almacera Ispanija	Improntal	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Ispanija	Rottapharm, S.L. Carretera De Barcelona 2 46132 Almacera Ispanija	Improntal	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Ispanija	Rottapharm, S.L. Carretera De Barcelona 2 46132 Almacera Ispanija	Improntal	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	Rottapharm, S.L. Carretera De Barcelona 2 46132 Almacera Ispanija	Improntal	5mg/g	Kremas	Vartoti ant odos
Ispanija	Rottapharm, S.L. Carretera De Barcelona 2 46132 Almacera Ispanija	Improntal	20mg/ml	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Ispanija	Laboratorios Cinfa, S.A. Olaz-Chipi, 10. Polig. Areta 31620 Huarte Pamplona Ispanija	Piroxicam Cinfa	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	Laboratorios Edigen, S.A Chile 8, 2º Oficina 203. Edificio Euromadrid Las Matas	Piroxicam Edigen	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Ispanija	28290 Madrid Ispanija Pharmagenus ,S.A Passeig De Gracia, 55 5º 1ª. 08007 Barcelona Ispanija	Piroxicam Pharmagenus	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	Ratiopharm España, S.A. Avda. De Burgos 16 D - 5ª Planta 28036 Madrid Ispanija	Piroxicam Ratiopharm	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Ispanija	Ratiopharm España, S.A. Avda. De Burgos 16 D - 5ª Planta 28036 Madrid Ispanija	Piroxicam Ratiopharm	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Ispanija	Laboratorios Salvat S.A.Gallo, 30-36 08950 Barcelona Ispanija	Salvacam	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Ispanija	Laboratorios Salvat S.A.Gallo, 30-36 08950 Barcelona Ispanija	Salvacam	0.50%	Gelis	Vartoti ant odos
Ispanija	Laboratorios faes Farma Sa maximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona Ispanija	Sasulen	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Ispanija	Laboratorios Faes Farma Sa Maximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona Ispanija	Sasulen	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	Laboratorios Faes Farma Sa Maximo Aguirre, 14	Sasulen	0.50%	Gelis	Vartoti ant odos

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Ispanija	48940 Lamiaco-Lejona Ispanija Laboratorios Faes Farma Sa Maximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona Ispanija	Sasulen	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Ispanija	Laboratorios Robert, S.A. Gran Via Carlos Iii 94 08028 Barcelona Ispanija	Vitaxicam	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Ispanija	Laboratorios Robert, S.A. Gran Via Carlos Iii 94 08028 Barcelona Ispanija	Vitaxicam	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Ispanija	Laboratorios Robert, S.A. Gran Via Carlos Iii 94 08028 Barcelona Ispanija	Vitaxicam Topico	0,50%	Gelis	Vartoti ant odos
Ispanija	Laboratorios Robert, S.A. Gran Via Carlos Iii 94 08028 Barcelona Ispanija	Vitaxicam	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Estija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Brexin	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Estija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Brexin	20mg	Milteliai geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Estija	Pfizer Europe Ma Eeig	Feldene	0,5 %	Gelis	Vartoti

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
	Ramsgate Road Sandwich Kent Ct13 9nj Jungtinė Karalystė				transdermaliai
Suomija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Brexidol	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Suomija	Pfizer Oy Tietokuja 3 00330 Helsinki Suomija	Felden	0.5 %	Gelis	Vartoti ant odos
Suomija	Pfizer Oy Tietokuja 3 00330 Helsinki Suomija	Felden	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Suomija	Pfizer Oy Tietokuja 3 00330 Helsinki Suomija	Felden	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Suomija	Alpharma A/S Harbitzalleen 3 158 Skoyen 0212 Oslo Norvegija	Piroxal	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Suomija	Merckle Gmbh Ludwig-Merckle-Strasse 3 P.O. Box 1161 89143 Blaubeuren Vokietija	Piroxin	0.5 %	Gelis	Vartoti ant odos
Prancūzija	Ajc Pharma 18, Rue Du Docteur Ragnaud	Zofora 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Prancūzija	16000 Angoulême Prancūzija Biogaran 15, Boulevard Charles De Gaulle 92707 Colombes Cedex Prancūzija	Piroxicam Biogaran 10 Mg, Gélule	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Biogaran 15, Boulevard Charles De Gaulle 92707 Colombes Cedex Prancūzija	Piroxicam Biogaran 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Laboratoire Pharmy II 26 rue des Gaudines 78100 Saint-Germain-Laye Prancūzija	Zofora 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Laboratoire Pharmy II 26 rue des Gaudines 78100 Saint-Germain-Laye Prancūzija	Zofora 20 Mg/1 Ml, Solution Injectable (I.M.)	20 mg	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Prancūzija	Laboratoire Pharmy II 26 rue des Gaudines 78100 Saint-Germain-Laye Prancūzija	Zofora 10 Mg, Gélule	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Cephalon Prancūzija 20, Rue Charles Martigny 94701 Maisons-Alfort Cedex Prancūzija	Proxalyoc 20 Mg, Lyophilisat Oral	20 mg	Liofilizatas	Vartoti per burną
Prancūzija	Cephalon Prancūzija 20, Rue Charles Martigny 94701 Maisons-Alfort Cedex Prancūzija	Proxalyoc 10 Mg, Lyophilisat Oral	10 mg	Liofilizatas	Vartoti per burną
Prancūzija	Chiesi 11, Avenue Dubonnet	Cycladol 20 Mg, Comprimé	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
	92400 Courbevoie Prancūzija	Effervescent			
Prancūzija	Chiesi 11, Avenue Dubonnet 92400 Courbevoie Prancūzija	Cycladol 20 Mg, Poudre Pour Suspension Buvable En Sachet	20 mg	Milteliai	Vartoti per burną
Prancūzija	Chiesi 11, Avenue Dubonnet 92400 Courbevoie Prancūzija	Cycladol 20 Mg, Comprimé Sécable	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Chiesi 11, Avenue Dubonnet 92400 Courbevoie Prancūzija	Cycladol 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Prancūzija	Dexo 179, Bureaux De La Colline 92213 Saint-Cloud Cedex Prancūzija	Inflaced 10 Mg, Gélule	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Dexo 179, Bureaux De La Colline 92213 Saint-Cloud Cedex Prancūzija	Inflaced 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Dexo 179, Bureaux De La Colline 92213 Saint-Cloud Cedex Prancūzija	Inflaced 20 Mg, Poudre Effervescente En Sachet	20 mg	Milteliai	Vartoti per burną
Prancūzija	Eg Labo - Laboratoires Eurogenerics "Le Quintet" - Bâtiment A 12, Rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex Prancūzija	Piroxicam Eg 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Eg Labo - Laboratoires Eurogenerics	Piroxicam Eg 10 Mg,	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
	"Le Quintet" - Bâtiment A 12, Rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex Prancūzija	Gélule			burną
Prancūzija	Expanpharm International 6, rue de la Rochefoucauld 16000 Angouleme Prancūzija	Piroxicam Expanpharm 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Expanpharm International 6, rue de la Rochefoucauld 16000 Angouleme Prancūzija	Piroxicam Expanpharm 10 Mg, Gélule	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Laboratories Fournier S.A. 42, Rue De Longvic 21300 Chenove Prancūzija	Piroxicam Fournier 20 Mg/ML, Solution Injectable (Im)	20 mg	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Prancūzija	Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex Prancūzija	Pirotec 20 Mg/1 ML, Solution Injectable	20 mg	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Prancūzija	Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex Prancūzija	Piroxicam Innotech International 20 Mg/1 ML, Solution Injectable	20 mg	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Prancūzija	Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex Prancūzija	Piroxicam Innotech International 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex Prancūzija	Piroxicam Innotech International 10 Mg, Gélule	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Prancūzija	Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex Prancūzija	Pirotec 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Prancūzija	Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex Prancūzija	Piroxicam Innothera 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Prancūzija	Ivax Pharmaceuticals 34, Avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes Prancūzija	Piroxicam Ivax 20 Mg/1 ML, Solution Injectable (Im)	20 mg	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Prancūzija	Ivax Pharmaceuticals 34, Avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes Prancūzija	Piroxicam Ivax 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Ivax Pharmaceuticals 34, Avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes Prancūzija	Piroxicam Ivax 10 Mg, Gélule	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Ivax Pharmaceuticals 34, Avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes Prancūzija	Piroxicam Ivax 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Prancūzija	Laboratoire Rpg - Ranbaxy Pharmacie Generiques 4, Place Louis Armand, 75012 Paris Prancūzija	Piroxicam Rpg 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Laboratoire Rpg - Ranbaxy Pharmacie Generiques 4, Place Louis Armand, 75012 Paris Prancūzija	Piroxicam Rpg 10 Mg, Gélule	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Prancūzija	Merck Generiques 34, Rue Saint-Romain, 69359 Lyon Cedex 08 Prancūzija	Piroxicam Merck 10 Mg, Gélule	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Merck Generiques 34, Rue Saint-Romain, 69359 Lyon Cedex 08 Prancūzija	Piroxicam Merck 20 Mg/1 ML, Solution Injectable (Im)	20 mg	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Prancūzija	Merck Generiques 34, Rue Saint-Romain, 69359 Lyon Cedex 08 Prancūzija	Piroxicam Merck 20 Mg, Comprimé Disperguojamoji Sécable	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Merck Generiques 34, Rue Saint-Romain, 69359 Lyon Cedex 08 Prancūzija	Piroxicam Merck 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Prancūzija	Merck Generiques 34, Rue Saint-Romain, 69359 Lyon Cedex 08 Prancūzija	Piroxicam Merck 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Palbian Eurasanté - Parc Galénis, 85 C Rue Nelson Mandela 59120 Loos Prancūzija	Piroxicam Palbian 10 Mg, Gélule	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Palbian Eurasanté - Parc Galénis, 85 C Rue Nelson Mandela 59120 Loos Prancūzija	Piroxicam Palbian 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Pfizer 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue	Feldene 10 Mg, Gélule	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Prancūzija	75668 Paris Cedex 14 Prancūzija Pfizer 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 Prancūzija	Feldene 20 Mg/1 ML, Solution Injectable En Ampulė (Im)	20 mg	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Prancūzija	Pfizer 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 Prancūzija	Feldene 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Prancūzija	Pfizer 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 Prancūzija	Feldene Disperguojamoji 20 Mg, Comprimé Sécable	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Pfizer 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 Prancūzija	Feldene 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Pfizer 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 Prancūzija	Gelisdene 0,5 Pour Cent, Gelis Pour Application Locale	0,500 g	Gelis	Vartoti ant odos
Prancūzija	Pfizer Holding Prancūzija 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75014 Paris Prancūzija	Piroxicam Beral 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Prancūzija	Pfizer Holding Prancūzija 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75014 Paris Prancūzija	Piroxicam Beral 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Pfizer Holding Prancūzija 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue	Piroxicam Beral Dispersible 20 Mg,	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Prancūzija	75014 Paris Prancūzija Pfizer Holding Prancūzija 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75014 Paris	Comprimé Dispersible Sécable Piroxicam Beral 20 Mg/1 ML, Solution Injectable En Ampulė (Im)	20 mg	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Prancūzija	75014 Paris Prancūzija Pfizer Holding Prancūzija 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75014 Paris	Piroxicam Beral 10 Mg, Gélule	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	75014 Paris Prancūzija Pfizer Holding Prancūzija 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75014 Paris	Piroxicam Beral 0,5 Pour Cent, Gelis	0,5 g	Gelis	Vartoti ant odos
Prancūzija	Prancūzija Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex	Brexin 20 Mg, Poudre Pour Suspension Buvable	20 mg	Milteliai	Vartoti per burną
Prancūzija	Prancūzija Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex	Brexin 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Prancūzija	Prancūzija Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex	Brexin 20 Mg, Comprimé Effervescent	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Prancūzija Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex	Brexin 20 Mg, Comprimé Sécable	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Prancūzija Ratiopharm 5, Rue Charles Martigny,	Piroxicam- Ratiopharm 20 Mg,	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
	Bp 42, 94702 Maisons-Alfort Cedex Prancūzija	Gélule			
Prancūzija	Sandoz 49, Avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret Prancūzija	Piroxicam Sandoz 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Sandoz 49, Avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret Prancūzija	Piroxicam Gnr 10 Mg, Gélule	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Teva Classics Le Palatin 1, 1, Cours Du Triangle, 92936 Paris La Défense Cedex Prancūzija	Piroxicam Teva 10 Mg, Gélule	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Teva Classics Le Palatin 1, 1, Cours Du Triangle, 92936 Paris La Défense Cedex Prancūzija	Piroxicam Teva 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Teva Classics Le Palatin 1, 1, Cours Du Triangle, 92936 Paris La Défense Cedex Prancūzija	Piroxicam Teva 20 Mg/1 ML, Solution Injectable (Im)	20 mg	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Prancūzija	Teva Pharma Bv Industrieweg 23 Po Box 217, 3640 Ae Mijdrecht Olandija	Piroxicam Teva Pharma 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Teva Pharma Bv Industrieweg 23	Piroxicam Teva Pharma 10 Mg,	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
	Po Box 217, 3640 Ae Mijdrecht Olandija	Gélule			
Prancūzija	Meda Pharma 25, Boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris Prancūzija	Flexirox 20 Mg/ML, Solution Injectable (Im)	20 mg	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Prancūzija	Meda Pharma 25, Boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris Prancūzija	Flexirox 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Meda Pharma 25, Boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris Prancūzija	Flexirox 20 Mg, Poudre Effervescente En Sachet-Dose	20 mg	Powder	Vartoti per burną
Prancūzija	Meda Pharma 25, Boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris Prancūzija	Flexirox 10 Mg, Gélule	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Meda Pharma 25, Boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris Prancūzija	Flexirox 2 Mg/ML, Suspension Buvable En Flacon	200 mg	Geriamoji suspensija	Vartoti per burną
Prancūzija	Winthrop Medicaments 1/13, Boulevard Romain Rolland 75014 Paris Prancūzija	Piroxicam Winthrop 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Winthrop Medicaments 1/13, Boulevard Romain Rolland 75014 Paris Prancūzija	Piroxicam Winthrop 10 Mg, Gélule	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Winthrop Medicaments	Olcam 10 Mg, Gélule	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
	1/13, Boulevard Romain Rolland 75014 Paris Prancūzija				burną
Prancūzija	Winthrop Medicaments 1/13, Boulevard Romain Rolland 75014 Paris Prancūzija	Olcam 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Zydus Prancūzija 25, Rue Des Peupliers, Zac Les Hautes Pâtures - Parc D'activités Des Peupliers, 92000 Nanterre Prancūzija	Piroxicam Zydus 20 Mg, Gélule	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	Zydus Prancūzija 25, Rue Des Peupliers, Zac Les Hautes Pâtures - Parc D'activités Des Peupliers, 92000 Nanterre Prancūzija	Piroxicam Zydus 10 Mg, Gélule	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Vengrija	Aliud Pharma Gmbh &Co. Kg. Gottlieb-Daimler Str. 19 89150 Laichingen Vokietija	Piroxicam Al	10mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vengrija	Aliud Pharma Gmbh &Co. Kg. Gottlieb-Daimler Str. 19 89150 Laichingen Vokietija	Piroxicam Al	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vengrija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Flamexin	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vengrija	Torrex Chiesi Pharma Gmbh Gonzagagasse 16/16 1010 Vienna	Brexin	20mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Vengrija	Austrija Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest	Hotemin	10mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Vengrija	Vengrija Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest	Hotemin	20mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Vengrija	Vengrija Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest	Hotemin	10mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Vengrija	Vengrija Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest	Hotemin	20mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Vengrija	Vengrija Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest	Hotemin	10m/1g	Kremas	Vartoti ant odos
Vengrija	Vengrija Sandoz Hungaria Kft. 1034 Budapest, Tímár U. 8.	Pirorheum	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vengrija	Vengrija Sandoz Hungaria Kft. 1034 Budapest, Tímár U. 8.	Pirorheum	20mg	Vartoti į raumenis	Vartoti į raumenis
Vengrija	Vengrija Pfizer Kft. Thurzó U. 5/C 1133 Budapest	Feldene	10mg	Kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Vengrija	Vengrija Pfizer Kft. Thurzó U. 5/C 1133 Budapest	Feldene Dispersal	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vengrija	Vengrija Pfizer Kft. Thurzó U. 5/C 1133 Budapest	Feldene Flash	20mg	Tabletė	Vartoti po liežuviu
Vengrija	Vengrija Biogal-Teva Pharma Rákóczi U. 70-72 1074 Budapest	Piroxicam-B	20mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Vengrija	Vengrija Biogal-Teva Pharma Rákóczi U. 70-72 1074 Budapest	Piroxicam-B	10mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Vengrija	Vengrija Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi U. 13 4042 Debrecen	Huma-Pirocam	20mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Vengrija	Vengrija Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi U. 13 4042 Debrecen	Huma-Pirocam	10mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Vengrija	Vengrija Slovakofarma As Nitrianská 100 92027 Hlomovec	Reumador	5mg/1g	Gelis	Vartoti transdermaliai
Airija	Vengrija Trinity Chiesi Pharmaceuticals Ltd Cheadle Royal Business Park Highfield, Cheadle Sk8 3gy	Brexidol 20mg Tablets	20mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Airija	Jungtinė Karalystė Trinity Chiesi Pharmaceuticals Ltd Cheadle Royal Business Park Highfield, Cheadle Sk8 3gy	Brexidol 20mg Effervescent Tablets	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Airija	Jungtinė Karalystė Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS	Feldene 10 Mg Capsules	10mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Airija	Jungtinė Karalystė Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS	Feldene 20mg Capsules	20mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Airija	Jungtinė Karalystė Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS	Feldene Suppositories 20mg	20mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Airija	Jungtinė Karalystė Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS	Feldene Gelis 0.5%	0,50%	Gelis	Vartoti ant odos
Airija	Jungtinė Karalystė Pfizer Healthcare Airija 9 Riverwalk National Digital Park Citywest Business Campus Dublin 24	Feldene TopiGel		Gelis	Vartoti ant odos
Islandija	Airija Pfizer Aps	Felden	20 mg	Disperguojamoji	Vartoti per

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
	Lautrupvang 8 Dk 2750 Ballerup Danija			Tabletė	burną
Islandija	Pfizer Aps Lautrupvang 8 Dk 2750 Ballerup Danija	Felden Gelis	0,5 %	Gelis	Vartoti ant odos
Italija	Abc Farmaceutici S.P.A. Corso Vittorio Emanuele Ii, 72 10121 Torino Italija	Piroxicam Abc	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Abc Farmaceutici S.P.A. Corso Vittorio Emanuele Ii, 72 10121 Torino Italija	Piroxicam Abc	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	Abc Farmaceutici S.P.A. Corso Vittorio Emanuele Ii, 72 10121 Torino Italija	Piroxicam Abc	1%	Gelis	Vartoti ant odos
Italija	Aesculapius Farmaceutici Srl Via Cozzaglio, 24 25125 Brescia Italija	Clevian	1%	Gelis	Vartoti ant odos
Italija	Bioprogress S.P.A. Via Aurelia, 58 00165 Roma Italija	Oxicam	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Bioprogress S.P.A. Via Aurelia, 58 00165 Roma Italija	Oxicam	1%	Gelis	Vartoti ant odos
Italija	Bruschettini S.R.L.	Bruxicam	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
	Via Isonzo, 6 16147 Genova Italija				burną
Italija	Bruschettini S.R.L. Via Isonzo, 6 16147 Genova Italija	Bruxicam	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	Bruschettini S.R.L. Via Isonzo, 6 16147 Genova Italija	Bruxicam	1%	Kremas	Vartoti ant odos
Italija	Bruschettini S.R.L. Via Isonzo, 6 16147 Genova Italija	Piroftal	0,5%	Akių lašai, tirpalas	Ocular use
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Brexidol	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Brexidol	20 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Brexidol	20 mg	Granulės geriamajai suspensijai	Vartoti per burną
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Brexidol	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A.	Brexin L	20 mg/2 ml	milteliai ir tirpiklis	Vartoti į

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
	Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija			injekciniam tirpalui	raumenis
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Pivaloxicam	30 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Pivaloxicam	2%	Kremas	Vartoti ant odos
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Pivaloxicam	30 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Pivaloxicam	50 g	Kremas	Vartoti ant odos
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Pivaloxicam	40 g	Kremas	Vartoti ant odos
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Pivaloxicam	30 g	Kremas	Vartoti ant odos
Italija	Copernico S.R.L. Via Oria, 32 72028 Torre Santa Susanna (Br) Italija	Euroxi	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Copernico S.R.L.	Euroxi	50 g	Gelis	Vartoti ant odos

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Suglavytas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Italija	Via Oria, 32 72028 Torre Santa Susanna (Br) Italija Copernico S.R.L. Via Oria, 32 72028 Torre Santa Susanna (Br) Italija	Spirox	20 mg/1 ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Italija	Doc Generici Srl Via Manuzio, 7 20124 Milano Italija	Piroxicam Doc	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Doc Generici Srl Via Manuzio, 7 20124 Milano Italija	Piroxicam Doc	1%	Kremas	Vartoti ant odos
Italija	Doc Generici Srl Via Manuzio, 7 20124 Milano Italija	Piroxicam Doc	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Italija	Doc Generici Srl Via Manuzio, 7 20124 Milano Italija	Piroxicam Doc Generici	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Dorom S.R.L. Viale G. Richard, 7 20143 Milano Italija	Piroxicam	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Dorom S.R.L. Viale G. Richard, 7 20143 Milano Italija	Piroxicam	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	Eg S.P.A.	Piroxicam Eg	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
	Via Scarlatti Domenico, 31 20124 Milano Italija				raumenis
Italija	Eg S.P.A. Via Scarlatti Domenico, 31 20124 Milano Italija	Piroxicam Eg	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Eg S.P.A. Via Scarlatti Domenico, 31 20124 Milano Italija	Piroxicam Eg	20 mg	Tirpinamoji tabletė	Vartoti per burną
Italija	Epifarma S.R.L Via S.Rocco, 6 85033 Episcopia Pz Italija	Ipsoflog	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Epifarma S.R.L Via S.Rocco, 6 85033 Episcopia Pz Italija	Ipsoflog	1%	Kremas	Vartoti ant odos
Italija	Epifarma S.R.L Via S.Rocco, 6 85033 Episcopia Pz Italija	Ipsoflog	20 mg/ 1 ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Italija	Epifarma S.R.L Via S.Rocco, 6 85033 Episcopia Pz Italija	Ipsoflog	20 mg	Tirpinamoji tabletė	Vartoti per burną
Italija	F.I.R.M.A. S.P.A. Via Di Scandicci, 37 50143 Firenze Italija	Antiflog	10 mg	Minkšta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	F.I.R.M.A. S.P.A.	Antiflog	20 mg	Minkšta kapsulė	Vartoti per

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
	Via Di Scandicci, 37 50143 Firenze Italija				burną
Italija	F.I.R.M.A. S.P.A. Via Di Scandicci, 37 50143 Firenze Italija	Antiflog	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	F.I.R.M.A. S.P.A. Via Di Scandicci, 37 50143 Firenze Italija	Antiflog	1%	Gelis	Vartoti ant odos
Italija	Farma 1 S.R.L. Via Privata Maria Teresa, 11 20123 Milano Italija	Flodol	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Farma 1 S.R.L. Via Privata Maria Teresa, 11 20123 Milano Italija	Flodol	1%	Gelis	Vartoti ant odos
Italija	Farmaceutici Caber S.P.A. Viale Citta' D'europa, 681 00100 Roma Italija	Roxenil	1%	Kremas	Vartoti ant odos
Italija	Farmaceutici Caber S.P.A. Viale Citta' D'europa, 681 00100 Roma Italija	Roxenil	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Hexal S.P.A. Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda Via Paracelso, 16 20041 Agrate Brianza (Mi)	Piroxicam Hexal	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>		<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Italija	Italija Hexal S.P.A. Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda Via Paracelso, 16 20041 Agrate Brianza (Mi)		Piroxicam Hexal	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Italija	Italija Hexal S.P.A. Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda Via Paracelso, 16 20041 Agrate Brianza (Mi)		Piroxicam Hexal	20 mg	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Italija	Italija Jet Generici S.R.L. Via Mario Lalli, 8 56127 Pisa		Piroxicam	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Italija K.B.R. Kroton Biologic Researches S.R.L. V.Emanuele, 73 88074 Crotone (Kr)	Corso	Reumagil	1%	Kremas	Vartoti ant odos
Italija	Italija K.B.R. Kroton Biologic Researches S.R.L. V.Emanuele, 73 88074 Crotone (Kr)	Corso	Reumagil	20 mg/1 ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Italija	Italija Laboratori Alter S.R.L. Via Egadi, 7 20144 Milano		Piroxicam Alter	20 mg/1 ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Italija	Italija Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro E Gazzone S.R.L. Via Pavia, 6		Roxiden	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Italija	20136 Milano Italija Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro E Gazzone S.R.L. Via Pavia, 6 20136 Milano	Roxiden	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	20136 Milano Italija Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro E Gazzone S.R.L. Via Pavia, 6 20136 Milano	Roxiden	1%	Gelis	Vartoti ant odos
Italija	20136 Milano Italija Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro E Gazzone S.R.L. Via Pavia, 6 20136 Milano	Roxiden	20 mg	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Italija	18038 Villa Sayonara – Sanremo (Im) Italija Laboratorio Farmaceutico C.T. S.R.L. Strada Solaro, 75/77	Reucam	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	18038 Villa Sayonara – Sanremo (Im) Italija Laboratorio Farmaceutico C.T. S.R.L. Strada Solaro, 75/77	Reucam	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	18038 Villa Sayonara – Sanremo (Im) Italija Laboratorio Farmaceutico C.T. S.R.L. Strada Solaro, 75/77	Reucam	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	18038 Villa Sayonara – Sanremo (Im) Italija Laboratorio Farmaceutico C.T. S.R.L. Strada Solaro, 75/77	Reucam	1%	Kremas	Vartoti ant odos

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Italija	Italija Lampugnani Farmaceutici Spa Bianca Maria Visconti, 33 20100 Milano	Lampoflex	1%	Kremas	Vartoti ant odos
Italija	Italija Lampugnani Farmaceutici Spa Bianca Maria Visconti, 33 20100 Milano	Lampoflex	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Italija Lampugnani Farmaceutici Spa Bianca Maria Visconti, 33 20100 Milano	Lampoflex	1%	odos putos	Vartoti ant odos
Italija	Italija Master Pharma S.R.L. Via Giacomo Chiesi 43100 Parma	Cicladol	20 mg	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Italija	Italija Master Pharma S.R.L. Via Giacomo Chiesi 43100 Parma	Cicladol	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	Italija Master Pharma S.R.L. Via Giacomo Chiesi 43100 Parma	Cicladol	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Italija	Italija Master Pharma S.R.L. Via Giacomo Chiesi 43100 Parma	Cicladol	20 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Italija	Italija Master Pharma S.R.L. Via Giacomo Chiesi 43100 Parma	Ciclafast	30 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Italija	Italija Master Pharma S.R.L. Via Giacomo Chiesi 43100 Parma	Ciclafast	2%	Kremas	Vartoti ant odos
Italija	Italija Mayne Pharma S.R.L. Via Orazio, 20/22 80122 Napoli	Polipirox	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Italija Mayne Pharma S.R.L. Via Orazio, 20/22 80122 Napoli	Polipirox	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	Italija Mayne Pharma S.R.L. Via Orazio, 20/22 80122 Napoli	Polipirox	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Italija	Italija Merck Generics Italia S.P.A. Via Aquileia, 35 20092 Cinisello Balsamo (Mi)	Piroxicam	20 mg/1 ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Italija	Officina Farmaceutica Fiorentina S.R.L. Quartiere Varignano, 12 - 13 - 14 55049 Viareggio (Lu)	Dexicam	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Italija Officina Farmaceutica Fiorentina S.R.L. Quartiere Varignano, 12 - 13 - 14 55049 Viareggio (Lu)	Dexicam	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Italija Officina Farmaceutica Fiorentina S.R.L. Quartiere Varignano, 12 - 13 - 14 55049 Viareggio (Lu)	Dexicam	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Italija	Italija Officina Farmaceutica Fiorentina S.R.L. Quartiere Varignano, 12 - 13 - 14 55049 Viareggio (Lu)	Dexicam	1%	Gelis	Vartoti ant odos
Italija	Italija Pfizer Consumer Health Care S.R.L. Strada Statale 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt)	Raia	20 mg	Sublingual Tabletė	Vartoti per burną
Italija	Italija Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt)	Feldene	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Italija Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt)	Feldene	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	Italija Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt)	Feldene	20 mg	Soluble Tabletė	Vartoti per burną
Italija	Italija Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt)	Feldene	20 mg/1 ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Italija	Italija Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt)	Feldene Cremadol	1%	Kremas	Vartoti ant odos
Italija	Italija Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt)	Feldene Fast	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Italija	Italija Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt)	Feldene Fast	20 mg	Poliežuvinė tabletė	Vartoti per burną
Italija	Italija Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt)	Feldene Lipo	1%	Gelis	Vartoti ant odos
Italija	Italija Pliva Pharma S.P.A. Via Tranquillo Cremona 10 20092 Cinisello Balsamo (Mi)	Roxene	1%	Kremas	Vartoti ant odos
Italija	Italija Pliva Pharma S.P.A. Via Tranquillo Cremona 10 20092 Cinisello Balsamo (Mi)	Roxene	20 mg/1 ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Italija	Italija Pliva Pharma S.P.A. Via Tranquillo Cremona 10 20092 Cinisello Balsamo (Mi)	Roxene	20 mg	Tirpinamoji tabletė	Vartoti per burną
Italija	Italija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Brexin	20 mg	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Italija	Italija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Brexin	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	Italija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Brexin	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Italija	Italija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Brexin	20 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Italija	Italija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Brexivel	2 ml	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Vartoti į raumenis
Italija	Italija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Brexivel	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Italija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Brexivel	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	Italija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Brexivel	1%	Kremas	Vartoti ant odos
Italija	Italija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Brexivel	20 mg/1 ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Italija	Italija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Riacen	10 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Italija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Riacen	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Italija	Italija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Riacen	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	Italija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Riacen	1%	Kremas	Vartoti ant odos
Italija	Italija Ratiopharm Gmbh Graf-Arco Strasse 3 D-89070 Ulm Vokietija	Piroxicam Ratiopharm	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Italija	Ratiopharm Gmbh Graf-Arco Strasse 3 D-89070 Ulm Vokietija	Piroxicam Ratiopharm	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Ratiopharm Gmbh Graf-Arco Strasse 3 D-89070 Ulm Vokietija	Piroxicam Ratiopharm	20 mg	Tirpinamoji Tabletė	Vartoti per burną
Italija	Sandoz S.P.A. Largo Boccioni, 1 21040 Origgio (Va)	Piroxicam Sandoz	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	Italija Sandoz S.P.A. Largo Boccioni, 1 21040 Origgio (Va)	Piroxicam Sandoz	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Italija Sandoz S.P.A. Largo Boccioni, 1 21040 Origgio (Va)	Piroxicam Sandoz	1%	Kremas	Vartoti ant odos

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Italija	Italija So.Se.Pharm S.R.L. Societa' Di Servizio Per L'industria Farmaceutica Ed Affini Via Dei Castelli Romani, 22 00040 Pomezia (Rm)	Artroxicam	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Italija So.Se.Pharm S.R.L. Societa' Di Servizio Per L'industria Farmaceutica Ed Affini Via Dei Castelli Romani, 22 00040 Pomezia (Rm)	Artroxicam	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	Italija So.Se.Pharm S.R.L. Societa' Di Servizio Per L'industria Farmaceutica Ed Affini Via Dei Castelli Romani, 22 00040 Pomezia (Rm)	Artroxicam	1%	Kremas	Vartoti ant odos
Italija	Italija So.Se.Pharm S.R.L. Societa' Di Servizio Per L'industria Farmaceutica Ed Affini Via Dei Castelli Romani, 22 00040 Pomezia (Rm)	Artroxicam	1%	Vartoti ant odos foam	Vartoti ant odos
Italija	Italija Tad Pharma Italia S.R.L. Via Felice Casati, 16 20124 Milano	Errekam	20 mg	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Italija	Italija Teva Pharma Italia S.R.L. Viale G. Richard, 7 20143 Milano	Piroxicam	1%	Kremas	Vartoti ant odos
Italija	Italija Winthrop Pharmaceuticals Italia S.R.L. Viale Bodio, 37/B 20158 Milano Italija	Piroxicam Winthrop	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Lietuva	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Brexin	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Brexin	20 mg/3 mg	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Lietuva	Boehringer InGelisheim International GmbH Binger Straße 173 55216 InGelisheim Am Rhein Vokietija	FinalGelis Sport	0,5 g/100 g	Gelis	Vartoti ant odos
Lietuva	Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 H-1106 Budapest Vengrija	Hotemin	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Lietuva	Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 H-1106 Budapest Vengrija	Hotemin	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Lietuva	Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 H-1106 Budapest Vengrija	Hotemin	500 mg/50 g	Kremas	Vartoti ant odos
Lietuva	Pharmaceutical Works Jelfa Sa Ul. W.Pola 21 58-500 Jelenia Gora Lenkija	Piroxicam	20 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	Pharmaceutical Works Jelfa Sa Ul. W.Pola 21 58-500 Jelenia Gora Lenkija	Piroxicam	10 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Liuksemburgas	Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Belgija	Feldene	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Belgija	Feldene	10mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Belgija	Feldene	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Belgija	Feldene	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Liuksemburgas	Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Belgija	Feldene	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Liuksemburgas	Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Belgija	Feldene Dispersal	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Eurogenerics S.A. Esplanade Heysel, B 22 B-1020 Bruxelles Belgija	Lampoflex	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Eurogenerics S.A. Esplanade Heysel, B 22 B-1020 Bruxelles Belgija	Lampoflex	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Liuksemburgas	Eurogenerics S.A. Esplanade Heysel B 22 B-1020 Bruxelles Belgija	Lampoflex	0,50%	Gelis	Vartoti ant odos
Liuksemburgas	Nycomed Belgija S.A. 615, Chaussee De Gand B-1080 Bruxelles Belgija	Brexine	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Nycomed Belgija S.A. 615, Chaussee De Gand B-1080 Bruxelles Belgija	Brexine	20 mg	Granulės	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Nycomed Belgija S.A. 615, Chaussee De Gand B-1080 Bruxelles Belgija	Brexine	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Nycomed Belgija S.A. 615, Chaussee De Gand B-1080 Bruxelles Belgija	Brexine	20 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Smb Laboratories 26-28 Rue De La Past B-1080 Bruxelles Belgija	Solicam	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Smb Laboratories 26-28 Rue De La Past B-1080 Bruxelles Belgija	Solicam	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Docpharma S.A. Ambachtenlaan 13h B-3001 Heverlee Belgija	Docpiroxi Dispers	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisēs turētojas</u>	<u>Sugālvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinē forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Liuksemburgas	Rationpharm Gmbh Postfach 3380 D-89070 Ulm Vokietija	Piroxicam-Rpm	10 mg	Tabletē	Vartoti per burnā
Liuksemburgas	Rationpharm Gmbh Postfach 3380 D-89070 Ulm Vokietija	Piroxicam-Rpm	20 mg	Tabletē	Vartoti per burnā
Liuksemburgas	Hexal AG Industriestrasse 25 D-83607 Holzkirchen Vokietija	Piroxicam-HEXAL	10 mg	Tabletē	Vartoti per burnā
Liuksemburgas	Hexal Ag Industriestrasse 25 D-83607 Holzkirchen Vokietija	Piroxicam-Hexal	20 mg	Tabletē	Vartoti per burnā
Latvija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Brexin	20 mg	Granulēs	Vartoti per burnā
Latvija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Brexin	20 mg	Tabletē	Vartoti per burnā
Latvija	Cipla (Uk) Limited 53a High Street Esher Surrey Kt10 9qr Jungtinē Karālystē	Pirox Gelis	0,5 %	Gelis	Vartoti ant odos
Latvija	Cipla (Uk) Limited 53a High Street Esher Surrey Kt10 9qr Jungtinē Karālystē	Pirox-20	20 mg	Kapsulē	Vartoti per burnā

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisēs turētojas</u>	<u>Sugālvotas pāvadīnimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinē forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Latvija	Sopharma Ad Iliensko Shose Str. 16 1220 Sofia Bulgarija	Piroxicam	10 mg	Kapsulē	Vartoti per burnā
Latvija	Sopharma Ad Iliensko Shose Str. 16 1220 Sofia Bulgarija	Piroxicam	20 mg	Kapsulē	Vartoti per burnā
Latvija	Pharmaceutical Works Jelfa S.A. Ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Gora Lenkija	Piroxicam 10 Mg	10 mg	Plēvele dengta tabletē	Vartoti per burnā
Latvija	Pharmaceutical Works Jelfa S.A. Ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Gora Lenkija	Piroxicam 20 Mg	20 mg	Plēvele dengta tabletē	Vartoti per burnā
Latvija	Tallinna Farmaatsiatehase As 33 Tondi Street Ee – 11316, Tallinn Estija	Piroxicam Tft	20 mg	Tabletē	Vartoti per burnā
Malta	Bruschettini SRL Via Isonzo 4 16147 Genova Italija	Bruxicam	1g	Kremas	Vartoti ant odos
Malta	Bruschettini SRL Via Isonzo 4 16147 Genova Italija	Bruxicam	20mg	Kapsulē	Vartoti per burnā
Malta	Alta Care Laboratories Ltd. 188 Via Ilderbrando Vivanti 00144 Rome Italija	Flodol	1g	Gelis	Vartoti ant odos

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Malta	Alta Care Laboratories Ltd. 188 Via Ilderbrando Vivanti 00144 Rome Italija	Flodol	20mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Olandija	Actavis B.V. Postbus 313 3740 Ah Baarn Baarnsche Dijk 1 3741 Ln Baarn Olandija	Piroxicam Actavis Disper 20 mg	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Olandija	Actavis B.V. Postbus 313 3740 Ah Baarn Baarnsche Dijk 1 3741 Ln Baarn Olandija	Piroxicam Actavis 10 mg	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Olandija	Actavis B.V. Postbus 313 3740 Ah Baarn Baarnsche Dijk 1 3741 Ln Baarn Olandija	Piroxicam Actavis 20 mg	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Olandija	Centrafarm Services B.V. Postbus 289 4870 Ag Etten Leur Olandija	Piroxicam Cf 10 mg	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Olandija	Centrafarm Services B.V. Postbus 289 4870 Ag Etten Leur Olandija	Piroxicam Cf 20 mg	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Olandija	Centrafarm Services B.V. Postbus 289	Piroxicam Disper Cf 20 mg	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Olandija	4870 Ag Etten Leur Olandija Sandoz B.V Veluwezoom 22 1327 Ah Almere Olandija	Piroxicam Sandoz Disper 10 mg	10 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Olandija	Sandoz B.V Veluwezoom 22 1327 Ah Almere Olandija	Piroxicam Sandoz Disper 20 mg	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Olandija	Sandoz B.V Veluwezoom 22 1327 Ah Almere Olandija	Piroxicam Sandoz 20 Mg Zetpil	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Olandija	Karib Ltd, Karib House 63-65 Imperial Way Cr9 4qy Croydon, Surrey Jungtinė Karalystė	Piroxicam Flx 10 mg	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Olandija	Karib Ltd, Karib House 63-65 Imperial Way Cr9 4qy Croydon, Surrey Jungtinė Karalystė	Piroxicam Flx 20 mg,	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Olandija	Katwijk Farma B.V. Postbus 408 2300 Ak Leiden Olandija	Piroxicam Katwijk 20 Mg Dispers Tabletėten	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Olandija	Nycomed Nederland B.V. Nikkelstraat 5 4823 Ae Breda Olandija	Brexine Bruis	20 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Olandija	Nycomed Nederland B.V. Nikkelstraat 5 4823 Ae Breda Olandija	Brexine	20 mg	Geriamieji milteliai	Vartoti per burną
Olandija	Nycomed Nederland B.V. Nikkelstraat 5 4823 Ae Breda Olandija	Brexine	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija	Pharmachemie B.V. Postbus 552 2003 RN Haarlem Olandija	Piroxicam Disp. 10 PCH	10 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Olandija	Pharmachemie B.V. Postbus 552 2003 RN Haarlem Olandija	Piroxicam Disp. 20 PCH	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Olandija	Pharmachemie B.V. Postbus 552 2003 RN Haarlem Olandija	Piroxicam 10 PCH	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Olandija	Pharmachemie B.V. Postbus 552 2003 RN Haarlem Olandija	Piroxicam 20 PCH	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Olandija	Ratiopharm Nederland Bv, Postbus 2062 1500 Gb Zaandam Olandija	Piroxicam Ratiopharm Dispergeerbaar 20 Mg	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Olandija	Ratiopharm Nederland Bv, Postbus 2062 1500 Gb Zaandam Olandija	Piroxicam Ratiopharm 10 Mg	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Olandija	Ratiopharm Nederland Bv, Postbus 2062 1500 Gb Zaandam Olandija	Piroxicam Ratiopharm 10 Mg	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Olandija	Ratiopharm Nederland Bv, Postbus 2062 1500 Gb Zaandam Olandija	Piroxicam Ratiopharm 20 Mg	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Olandija	Ratiopharm Nederland Bv, Postbus 2062 1500 Gb Zaandam Olandija	Piroxicam Ratiopharm 20 Mg	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Olandija	Sanofi-Synthelabo B.V. Postbus 2043 2800 Bd Gouda Olandija	Piroxicam Albic 10 Mg	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Olandija	Sanofi-Synthelabo B.V. Postbus 2043 2800 Bd Gouda Olandija	Piroxicam Albic 20 Mg	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Olandija	Wise Pharmaceuticals Ltd. Hamwells Business Park Unit No.7, Hardicker Street M19 2rb Manchester Jungtinė Karalystė	Piroxicam 10 Mg	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Olandija	Wise Pharmaceuticals Ltd. Hamwells Business Park Unit No.7, Hardicker Street M19 2rb Manchester Jungtinė Karalystė	Piroxicam 20 Mg	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Norvegija	Pfizer PO Box 3	Felden	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Norvegija	N-1324 Lysaker Norvegija Nycomed Pharma As P.O. Box 205, N-1372 Asker 0010 Oslo Norvegija	Brexidol	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Norvegija	Nycomed Pharma As P.O. Box 205, N-1372 Asker 0010 Oslo Norvegija	Brexidol	20 mg	Geriamieji milteliai pakėtyje	Vartoti per burną
Norvegija	Alpharma P.O. Box 158 Skøyen N-0212 Oslo Norvegija	Pirox	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Norvegija	Merck NM P.O.Box 23033 S-10435 Stockholm Švedija	Piroxicam Merck Nm	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Apotex Europe Ltd. Rowan House 41 London Street Reading, Berkshire, Rg1 4ps	Apo-Piroxicam 10	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Lenkija	Apotex Europe Ltd. Rowan House 41 London Street Reading, Berkshire, Rg1 4ps	Apo-Piroxicam 20	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Lenkija	Pfizer Europe MA EEIG Sandwich Kent Ct13 9nj	Feldene	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Lenkija	Jungtinė Karalystė Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A	Piroxicam 10	10 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
	Grunwaldzka St. 189 60-322, Poznań Lenkija				žarną
Lenkija	Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A Grunwaldzka St. 189 60-322, Poznań Lenkija	Piroxicam 20	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Lenkija	Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A Grunwaldzka St. 189 60-322, Poznań Lenkija	Piroxicam	50 mg/g	Tepalas	Vartoti ant odos
Lenkija	Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A Grunwaldzka St. 189 60-322, Poznań Lenkija	Piroxicam	50 mg/g	Gelis	Vartoti ant odos
Lenkija	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. Wincentego St. Pola 21 58-500, Jelenia Góra Lenkija	Piroxicam Jelfa	10 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. Wincentego St. Pola 21 58-500, Jelenia Góra Lenkija	Piroxicam Jelfa	20 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Egis Pharmaceuticals Ltd. Kereszturi Ut 30-38 H-1106, Budapest Vengrija	Hotemin	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Lenkija	Egis Pharmaceuticals Ltd. Kereszturi Ut 30-38 H-1106, Budapest Vengrija	Hotemin	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Lenkija	Egis Pharmaceuticals Ltd.	Hotemin	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
	Kereszturi Ut 30-38 H-1106, Budapest Vengrija				raumenis
Lenkija	Torrex Chiesi Polska Sp. z o.o. ul. Biala 3 00-895 Warszawa Lenkija	Flamexin	20 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į raumenis
Lenkija	Torrex Chiesi Polska Sp. z o.o. ul. Biala 3 00-895 Warszawa Lenkija	Flamexin	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Boehringer InGelisheim International Gmbh Binger Str 173 55216, InGelisheim Am Rhein Vokietija	FinalGeliss Sport	5 mg/g	Gelis	Vartoti ant odos
Lenkija	Sankyo Pharma Gmbh MünchenZielstattstr. 48 81379, München	Mobilat P Kremas	5 mg/g	Kremas	Vartoti ant odos
Portugalija	Neo-Farmacêutica, Lda. Av. D. João Ii Lote 1.02.2.1 D - 2º 1990-090 Lisboa Portugalija	Brexin	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Neo-Farmacêutica, Lda. Av. D. João Ii Lote 1.02.2.1 D - 2º 1990-090 Lisboa Portugalija	Brexin	20 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Neo-Farmacêutica, Lda. Av. D. João Ii Lote 1.02.2.1 D - 2º 1990-090 Lisboa	Brexin	20 mg	Granulės	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Portugalija	Portugalija Laboratórios Pfizer, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo	Feldene	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Portugalija	Portugalija Laboratórios Pfizer, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo	Feldene	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Portugalija Laboratórios Pfizer, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo	Feldene	5 mg/g	Gelis	Vartoti ant odos
Portugalija	Portugalija Laboratórios Pfizer, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo	Feldene	20 mg/1 ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Portugalija	Portugalija Laboratórios Pfizer, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo	Feldene	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Portugalija	Portugalija A. Menarini Portugalija - Farmacêutica, S.A. Quinta Da Fonte Edifício D. Manuel I - Piso 2 Rua Dos Malhães Nº 1 2770-071 Paço De Arcos Portugalija	Flexar	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Portugalija	A. Menarini Portugalija - Farmacêutica, S.A. Quinta Da Fonte Edifício D. Manuel I - Piso 2 Rua Dos Malhães N° 1 2770-071 Paço De Arcos Portugalija	Flexar	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	A. Menarini Portugalija - Farmacêutica, S.A. Quinta Da Fonte Edifício D. Manuel I - Piso 2 Rua Dos Malhães N° 1 2770-071 Paço De Arcos Portugalija	Flexar	5 mg/g	Gelis	Vartoti ant odos
Portugalija	A. Menarini Portugalija - Farmacêutica, S.A. Quinta Da Fonte Edifício D. Manuel I - Piso 2 Rua Dos Malhães N° 1 2770-071 Paço De Arcos Portugalija	Flexar	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Portugalija	A. Menarini Portugalija - Farmacêutica, S.A. Rua General Ferreira Martins, 8 - 7º Miraflores 1495-137 Algés Portugalija	Flexar	20 mg/1 ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Portugalija	Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. Estrada Nacional 117-2 Edifícios Azevedos - Alfragide 2724-503 Amadora Portugalija	Flogocan 10	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. Estrada Nacional 117-2 Edifícios Azevedos - Alfragide 2724-503 Amadora Portugalija	Flogocan 20	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Portugalija	Ratiopharm - Comércio E Indústria De Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Quinta Do Pinheiro - Edifício Tejo - 6º Piso 2790-143 Carnaxide Portugalija	Piroxicam Ratiopharm 10 Mg Comprimidos	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Ratiopharm - Comércio E Indústria De Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Quinta Do Pinheiro - Edifício Tejo - 6º Piso 2790-143 Carnaxide Portugalija	Piroxicam Ratiopharm 20 Mg Comprimidos	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º Venda Nova 2700-547 Amadora Portugalija	Reumoxican	10 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º Venda Nova 2700-547 Amadora Portugalija	Reumoxican	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º Venda Nova 2700-547 Amadora Portugalija	Reumoxican	10 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º Venda Nova 2700-547 Amadora Portugalija	Reumoxican	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º Venda Nova 2700-547 Amadora Portugalija	Reumoxican	10 mg/g	Kremas	Vartoti ant odos
Portugalija	Biosaúde - Produtos Farmacêuticos, Lda Av. José Malhoa - Edifício Malhoa Plaza Nº 2, Piso-Escritório 2.2	Remisil	5 mg/g	Gelis	Vartoti ant odos

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Portugalija	1070-325 Lisboa Portugalija Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º - Venda Nova 2700-547 Amadora	Reumoxican	20 mg/1 ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Portugalija	Portugalija Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º - Venda Nova 2700-547 Amadora	Reumoxican	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Portugalija	Portugalija Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A. Rua Do Padrão, 98 3000-312 Coimbra	Roxazin	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Portugalija	Portugalija Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º - Venda Nova 2700-547 Amadora	Reumoxican S.A.	20 mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Portugalija	Portugalija Cinfa Portugalija, Lda. Av. Tomás Ribeiro, 43 - Bloco 2, 3º F - Edifício Neopark 2790-221 Carnaxide	Piroxicam Cinfa 20 Mg Comprimidos Dispersíveis	20 mg	Disperguojamoji Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	Portugalija Bruschettini S.R.L. Via Isonzo 6 16147 Genova	Bruxicam 0,5%	0.50%	Akių lašai, tirpalas	Vartoti į akis
Rumunija	Italija Egis Pharmaceuticals Plc Kereszturi Ut 30-38 H-1106 Budapest	Hotemin	20mg/MI - 1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Rumunija	Vengrija Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road	FELDENE 20mg/MI	20mg/MI - 1ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Rumunija	Sandwich Kent CT 13 9 NJ Jungtinė Karalystė Boehringer InGeliseim Pharma Gmbh & Co.Kg, Binger Strasse 173 D-55216 InGeliseim Am Rhein Vokietija	FinalGelis	5mg/G	Gelis	Vartoti ant odos
Rumunija	Chiesi Farmaceutici Spa, Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italija	Flamexin	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	Chiesi Farmaceutici Spa, Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italija	Flamexin	20mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	Chiesi Farmaceutici Spa, Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italija	Flamexin	20mg	Milteliai geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. Slavia Pharm S.R.L. Str. Stirbei Voda Nr. 53-55 Sector 1, Bucuresti Rumunija	Piroxsal Gelis 0,5g%	0,5g%	Gelis	Vartoti ant odos
Rumunija	S.C. Meduman S.A. Aleea Eroilor Nr.28 Viseu De Sus Jud. Maramures Rumunija	N-Piroxicam 20mg	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. Antibiotice S.A. Str. Valea Lupului Nr.1 Iasi Rumunija	Piroxicam	3%	Kremas	Local

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Rumunija	S.C. Laropharm S.R.L. Sos. Alexandriei 145a Comuna Bragadiru Jud. Ilfov Rumunija	Piroxicam	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. Antibiotice S.A. Str. Valea Lupului Nr.1 Iasi Rumunija	Piroxicam	0,50%	Gelis	Vartoti ant odos
Rumunija	S.C. Antibiotice S.A. Str. Valea Lupului Nr.1 Iasi Rumunija	Piroxicam 20mg	20mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Rumunija	S.C. Sintofarm S.A. Str. Ziduri Intre Vii Nr.22 Sector 2, Bucurest Rumunija	Piroxicam 20mg	20mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Rumunija	S.C. Sintofarm S.A. Str. Ziduri Intre Vii Nr.22 Sector 2, Bucurest Rumunija	Piroxicam 20mg	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. Terapia S.A. Str. Fabricii Nr.124 Cluj-Napoca Jud. Cluj Rumunija	Piroxicam	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. Fabiol S.A. B-UI Timisoara Nr.50 Sector 6, Bucuresti Rumunija	Piroxicam	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. Ac Helcor S.R.L. Str. Victor Babes Nr.50	Piroxicam 20mg	20mg	Tabletė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisēs turētojas</u>	<u>Sugālvotas pāvadīnimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacīnē forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Rumunija	Baia Mare, Jud Maramures Rumunija S.C. Arena Group S.A. Str. Stefan Mihaileanu Nr.31 Etaj 1, Ap. 1 Sector 2, Bucuresti Rumunija	Piroxicam 20mg	20mg	Tabletē	Vartoti per burnā
Rumunija	S.C. Antibiotice S.A. Str. Valea Lupului Nr.1 Iasi Rumunija	Piroxicam 40mg	40mg	Žvakutē	Vartoti ī tiesiājā žarnā
Rumunija	S.C. Labormed-Pharma S.A. Splaiul Independentei Nr. 319e Sector 6, Bucuresti Rumunija	Piroxicam LPH 20mg	20mg	Tabletē	Vartoti per burnā
Rumunija	S.C. Mark Pharmaceuticals S.R.L. Str Moara De Foc Nr. 35 Iasi, Jud Iasi Rumunija	Piroxicam Mk Crema	3%	Kremas	Vartoti ant odos
Rumunija	S.C. Mark Pharmaceuticals S.R.L. Str Moara De Foc Nr. 35 Iasi, Jud Iasi Rumunija	Piroxicam Mk Gelis	1%	Gelis	Vartoti ant odos
Rumunija	S.C. Slavia Pharm S.R.L. Str. Stirbei Voda Nr. 53-55 Sector 1, Bucuresti Rumunija	Piroxsal	20mg	Tabletē	Vartoti per burnā
Rumunija	S.C. Slavia Pharm S.R.L. Str. Stirbei Voda Nr. 53-55 Sector 1, Bucuresti Rumunija	Piroxsal Gelis 0,5g%	0,5g%	Gelis	Vartoti ant odos
Rumunija	Ozone Laboratories Ltd. Rumunija	Piroxicam 1%	1%	Gelis	Vartoti ant odos

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Rumunija	38 Princes Court 88 Brompton Road Knightsbridge, SW3 1ES London Jungtinė Karalystė Ozone Laboratories Ltd.				
Rumunija	38 Princes Court 88 Brompton Road Knightsbridge, SW3 1ES London Jungtinė Karalystė Ozone Laboratories Ltd.	Piroxicam 20mg	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Švedija	38 Princes Court 88 Brompton Road Knightsbridge, SW3 1ES London Jungtinė Karalystė Nycomed Ab Box 27264 Se-102 53 Stockholm Švedija	Piroxicam 3% Brexidol	3% 20 mg	Kremas Tabletė	Vartoti ant odos Vartoti per burną
Švedija	Nycomed Ab Box 27264 Se-102 53 Stockholm Švedija	Brexidol	20 mg	Milteliai geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Švedija	Merck Nm Ab Box 23033 Se-104 35 Stockholm Švedija	Piroxicam Merck Nm	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Švedija	Merck Nm Ab Box 23033 Se-104 35 Stockholm Švedija	Piroxicam Merck Nm	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Slovakija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A	Flamexin 20 Mg	20 mg	Granulāt	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Slovakija	43100 Parma Italija Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italija	Flamexin 20 Mg	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Slovakija	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Vengrija	Hotemin	1x50 g/0,5 g	Kremas	Vartoti ant odos
Slovakija	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Vengrija	Hotemin	10 mg	Kapsula	Vartoti per burną
Slovakija	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Vengrija	Hotemin 20mg	20 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į raumenis
Slovakija	Pro.Med.Cs Praha A.S. Telčská 114000 Praha 4 Čekijos Respublika	Pro-Roxikam 10 Mg	10 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Slovakija	Pro.Med.Cs Praha A.S. Telčská 114000 Praha 4 Čekijos Respublika	Pro-Roxikam 20 Mg	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Slovėnija	Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Šmarješka Cesta 6 Si-8501 Novo Mesto Slovėnija	Erazon	20 mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Slovėnija	Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Šmarješka Cesta 6	Erazon	10 mg/1 g	Kremas	Vartoti ant odos

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Slovėnija	Si-8501 Novo Mesto Slovėnija Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Šmarješka Cesta 6 Si-8501 Novo Mesto Slovėnija	Erazon	10 mg/1 g	Gelis	Vartoti ant odos
Slovėnija	Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Šmarješka Cesta 6 Si-8501 Novo Mesto Slovėnija	Erazon	20 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Jungtinė Karalystė	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Jungtinė Karalystė	Feldene Kapsulės 10 Mg	10mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Jungtinė Karalystė	Feldene 20 (20mg Kapsulės)	20mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Jungtinė Karalystė	Feldene Dispersable Tabletės 10mg	10mg	Tabletė geriamamjam tirpalui	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Jungtinė Karalystė	Feldene Disperguojamoji Tabletės-20 Mg	20mg	Tabletė geriamamjam tirpalui	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road	Feldene Gelis 0.5% W/W	0.5% w/w	Gelis	Vartoti ant odos

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Jungtinė Karalystė	Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Jungtinė Karalystė Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Jungtinė Karalystė	Feldene Vartoti į raumenis Vartoti į raumenis 20mg/MI	20mg/ml	Injekcinis tirpalas	Vartoti į raumenis
Jungtinė Karalystė	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Jungtinė Karalystė	Feldene Melt 20mg Tabletės	20mg	Tabletė geriamamjam tirpalui	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Actavis Uk Limited Whiddon Vally Barnstaple Devon Ex32 8ns Jungtinė Karalystė	Piroxicam Kapsulės 10mg	10mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Actavis Uk Limited Whiddon Vally Barnstaple Devon Ex32 8ns Jungtinė Karalystė	Piroxicam Kapsulės 20mg	20mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Clonmel Healthcare Limited Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary, Airija	Kentene,Piroflam, Piroflex	10mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Clonmel Healthcare Limited Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary, Airija	Kentene,Piroflam, Piroflex	20mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Sandoz Limited	Piroxicam 10 Mg	10mg	Kapsulė	Vartoti per

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
	Unit 37, Woolmer Way Bordon Hampshire GU35 9QE Jungtinė Karalystė	Kapsulės			burną
Jungtinė Karalystė	Sandoz Limited Unit 37, Woolmer Way Bordon Hampshire GU35 9QE Jungtinė Karalystė	Piroxicam 20 Mg Kapsulės	20mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Pharmvit Limited Unit 13, Metropolitan Centre Derby Road, Greenford Middlesex UB6 8UJ Jungtinė Karalystė	Piroxicam 10mg Kapsulės Bp	10mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Pharmvit Limited Unit 13, Metropolitan Centre Derby Road, Greenford Middlesex UB6 8UJ Jungtinė Karalystė	Piroxicam 20mg Kapsulės Bp	20mg	Kieta kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Generics Uk Limited Albany Gate, Darkes Lane, Potters Bar Herts EN6 1AG Jungtinė Karalystė	Piroxicam Kapsulės 10mg	10mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Generics Uk Limited Albany Gate, Darkes Lane, Potters Bar Herts EN6 1AG Jungtinė Karalystė	Piroxicam Kapsulės 20mg	20mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Generics Uk Limited Albany Gate, Darkes Lane, Potters Bar Herts EN6 1AG Jungtinė Karalystė	Piroxicam Disperguojamoji Tabletės 10mg	10mg	Tabletė geriamamjam tirpalui	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Generics Uk Limited	Piroxicam	20mg	Tabletė geriamamjam	Vartoti per

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
	Albany Gate, Darkes Lane, Potters Bar Herts EN6 1AG Jungtinė Karalystė	Disperguojamoji Tabletės 20mg		tirpalui	burną
Jungtinė Karalystė	Waymade Plc Sovereign House Miles Gray Road Basildon, Essex SS14 3FR Jungtinė Karalystė	Piroxicam 0.5% Gelis	0.5% w/w	Gelis	Vartoti ant odos
Jungtinė Karalystė	Neolab Limited 57 High Street Odiham, Hampshire RG29 1LF Jungtinė Karalystė	Piroxicam 0.5% Gelis	0.5% w/w	Gelis	Vartoti ant odos
Jungtinė Karalystė	Neolab Limited 57 High Street Odiham, Hampshire RG29 1LF Jungtinė Karalystė	Piroxicam 0.5% Gelis	0.5% w/w	Gelis	Vartoti ant odos
Jungtinė Karalystė	Dr Reddy's Laboratories (Uk) Limited 6 Riverview Road Beverley, E Yorks HU17 0LD Jungtinė Karalystė	Piroxicam 0.5% Gelis	0.5% w/w	Gelis	Vartoti ant odos
Jungtinė Karalystė	Trinity-Chiesi Pharmaceuticals Limited Cheadlw Royal Business Park Highfield, Cheadle SK8 3GY Jungtinė Karalystė	Brexidol 20mg Tabletės	20mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Trinity-Chiesi Pharmaceuticals Limited Cheadlw Royal Business Park Highfield, Cheadle SK8 3GY Jungtinė Karalystė	Brexidol 20 Mg Šnypščioji tabletės	20mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Pliva Pharma Limited Vision House, Bedford Road Petersfield, Hampsire GU32 3QB Jungtinė Karalystė	Piroxicam 0.5% Gelis	0,5% w/w	Gelis	Vartoti ant odos

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugulvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Jungtinė Karalystė	Tillomed Laboratories Limited 3 Howard Road, Eaton Socon St. Neots, Cambs PE19 3ET Jungtinė Karalystė	Pirozip 10	10mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Tillomed Laboratories Limited 3 Howard Road, Eaton Socon St. Neots, Cambs PE19 3ET Jungtinė Karalystė	Pirozip 20	20mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Manx Healthcare Taylor Group House Wedgnock Lane Warwick CV34 5YA Jungtinė Karalystė	Piroxicam Gelis 0.5%W/W	0.5% w/w	Gelis	Vartoti ant odos
Jungtinė Karalystė	Teva Pharma Bv Industrieweg 23 Po Box 217 3640 Ae Mijdrecht Olandija	Flamatrol 10mg Kapsulės	10mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Teva Pharma Bv Industrieweg 23 Po Box 217 3640 Ae Mijdrecht Olandija	Flamatrol 20mg Kapsulės	20mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Pfizer Consumer Healthcare Walton Oaks Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Jungtinė Karalystė	Feldene P Gelis	0.5% w/w	Gelis	Vartoti ant odos
Jungtinė Karalystė	Crescent Pharma Limited Units 3&4, Quidhampton Business Units Polhampton Lane	Piroxicam Kapsulės Bp 10mg	10mg	Kapsulė	Vartoti per burną

<u>ES šalis</u>	<u>Rinkodaros teisės turėtojas</u>	<u>Sugavotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>
Jungtinė Karalystė	Overton, Hampshire RG25 3ED Jungtinė Karalystė Crescent Pharma Limited Units 3&4, Quidhampton Business Units Polhampton Lane Overton, Hampshire RG25 3ED Jungtinė Karalystė	Piroxicam Kapsulės Bp 20mg	20mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Strides Arcolab International Limited 201 Jersey Road Isleworth, Middx TW7 4QJ Jungtinė Karalystė	Piroxicam 10mg Kapsulės	10mg	Kapsulė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Strides Arcolab International Limited 201 Jersey Road Isleworth, Middx TW7 4QJ Jungtinė Karalystė	Piroxicam 20mg Kapsulės	20mg	Kapsulė	Vartoti per burną

II PRIEDAS

**EUROPOS VAISTŲ AGENTŪROS PATEIKTOS MOKSLINĖS IŠVADOS IR PREPARATO
CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKOS BEI INFORMACINIO LAPELIO PATAISŲ
PAGRINDAS**

BENDRA VAISTŲ, KURIŲ SUDĖTYJE YRA PIROKSIKAMO, MOKSLINIO ĮVERTINIMO SANTRAUKA (žr. I priedą)

Piroksikamas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NSAID), turintis nuo uždegimo apsaugančių, analgetinių ir karščiavimą mažinančių savybių. Europos Sąjungoje piroksikamas į rinką patenka remiantis kiekvienoje šalyje galiojančia leidimo prekiauti išdavimo tvarka.

Remdamasis Europos Komisijos prašymu, CHMP pakartotinai apsvarstė neselektyvių nesteroidinių vaistų nuo uždegimo saugumo duomenis. Šis svarstymas, užbaigtas 2005 m. spalio mėn., neparodė jokių naujų nerimą keliančių faktų, susijusių su visos NSAID vaistų klasės saugumu. Vis dėlto Komitetas priėmė rekomendaciją dėl produkto informacijos pakeitimo arba vadinamų „pagrindinių elementų“ įtraukimo į produkto informaciją, nes jie atspindi bendrus gerai žinomus neselektyvių NSAID saugumo klausimus. Šie „pagrindiniai elementai“ buvo paskelbti EMEA interneto svetainėje (ref. dok.: EMEA/CHMP/343456/2005).

Buvo nustatyta, kad būtina papildomai įvertinti kai kurių neselektyvaus poveikio NSAID, taip pat ir piroksikamo, naudos ir rizikos santykį. Ši procedūra buvo baigta 2006 m. birželio mėn. Procedūros metu paaiškėjo, kad esama nedaug epidemiologinių duomenų, o iš savarankiškai atsiųstų duomenų apie nepageidaujamas vaistų reakcijas buvo galima daryti išvadą, jog lyginant su kitais neselektyvaus poveikio NSAID, kyla didesnis virškinimo sistemos sutrikimų ir odos reakcijų (įskaitant gyvybei pavojingą pūslinę odos reakciją) pavojus. CHMP nusprendė, kad svarstymo metu paaiškėjo nerimą keliančių faktų, susijusių su piroksikamo naudos ir rizikos santykiu, ir apie tai pranešė Europos Komisijai. CHMP taip pat priėmė rekomendaciją į produkto informaciją įtraukti EMEA interneto svetainėje (ref. dok.: EMEA/CHMP/381615/2006) paskelbtus piroksikamo ir kai kurių kitų neselektyvaus poveikio NSAID pagrindinius elementus ir susijusius pakeitimus.

Europos Komisija nusprendė, kad visuomenės sveikatos labui turėtų būti atliktas pakartotinis piroksikamo naudos ir rizikos santykio įvertinimas. Dėl to Europos Komisija išsiuntė pranešimą Europos vaistų agentūrai, kurį ji gavo 2006 m. rugpjūčio 2 d., ir 2006 m. rugsėjo 21 d. buvo pradėta kreipimosi procedūra, numatyta iš dalies pakeistoje Direktyvoje 2001/83/EB. Europos Komisija pareikalavo, kad CHMP parengtų nuomonę, kurioje nurodytų, kokių veiksmų reiktų imtis vaistų, kurių sudėtyje yra piroksikamo, atžvilgiu, t. y., ar leidimai prekiauti šiais vaistais turėtų ir toliau galioti, turėtų būti pakeisti, jų galiojimas turėtų būti sustabdytas arba jie turėtų būti panaikinti.

CHMP dar kartą peržiūrėjo leidimo prekiauti turėtojų pateiktus klinikinių tyrimų, epidemiologinių tyrimų ir savarankiškų pranešimų apie nepageidaujamas vaistų reakcijas duomenis.

2007 m. birželio 21 d. CHMP nusprendė, kad remiantis epidemiologinių tyrimų duomenimis galima daryti išvadą, kad, lyginant su kitais NSAID, vartojant vaistus, kurių sudėtyje yra piroksikamo, kyla didesnis rimto virškinimo sistemos apnuodijimo pavojus, taip pat, lyginant su kitais NSAID, kurių sudėtyje nėra oksikamo, padidėja sunkių odos reakcijų (SCAR) pavojus. Dėl to Komitetas parengė kelias toliau nurodytas rekomendacijas. Šios rekomendacijos buvo paremtos ankstesniais piroksikamo pagrindiniais elementais, kurie buvo paskelbti 2006 m. rugsėjo mėn. ir kurie turi būti įtraukti į produkto informaciją.

CHMP nusprendė, jog nereikia taikyti apribojimų vietinio poveikio piroksikamui. Vietinio poveikio NSAID bendras poveikis, lyginant su sisteminio poveikio vaistais, pastebimai sumažėja, ir dėl to tikimasi, kad vartojant atitinkamus vietinio poveikio vaistus sumažės ir sisteminio neigiamo poveikio lygis. Toliau išvardytos rekomendacijos skirtos tik sisteminio poveikio vaistams su piroksikamu:

- piroksikamas nevartojamas jokiame ūmiame susirgime gydyti dėl ilgo pusinės eliminacijos periodo, kuris trunka 50 valandų, ir dėl jo saugumo ypatumų;
- piroksikamo teikiama nauda yra didesnė už riziką gydant osteoartrito, reumatoidinio artrito arba ankilozinio spondilito simptomus;
- kai reikia skirti NSAID, piroksikamas jau neb gali būti pirmojo pasirinkimo vaistas;

- nuspręsti skirti piroksikamą gali tik gydytojas, turintis patirties diagnozuojant ir gydant osteoartritą, reumatoidinį artritą arba ankilozinį spondilitą;
- Preparato charakteristikų santrauka ir informacinis lapelis papildyti naujomis kontraindikacijomis ir išpėjimais siekiant apriboti piroksikamo skyrimą pacientams, kuriems yra didesnis gastrointestinalinių ir odos reakcijų pavojus;
- tolesnės rizikos mažinimo priemonės – leistinos piroksikamo dozės sumažinimas iki 20 mg per parą ir rekomendacijos gydyti pacientus kiek galima trumpesnę laiką, kol bus sušvelninti simptomai, juos stebint 14 dienų. Taip pat turėtų būti apsvarstytas visų pacientų, ypač vyresnio amžiaus, kombinuotas gydymas kartu su virškinamąjį traktą apsaugančiais vaistais (pvz., mizoprostoliu arba protonų siurblio inhibitoriais).

CHMP nutarė, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 5 straipsnio 3 dalį parengtos rekomendacijos, priimtose 2006 m. spalio mėn. ir paskelbtose EMEA interneto svetainėje (ref. dok.: EMEA/413136/2006), lieka galioti vaistiniams preparatams, kurių sudėtyje yra piroksikamo. Po pakartotinio svarstymo buvo padaryta išvada, kad negalima atmesti galimybės, jog šiek tiek padažnės trombozės atvejų, susijusių su neselektyviais NSAID, nors bendras naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas.

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKOS PATAISŲ PAGRINDAS:

Kadangi

- CHMP apsvarstė kreipimąsi pagal iš dalies pakeistos Direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnį, dėl vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra piroksikamo,
- atsižvelgdamas į turimus duomenis, Komitetas nusprendė, kad sisteminio poveikio vaistai, kurių sudėtyje yra piroksikamo, kelia didesnę virškinimo sistemos ir odos reakcijų riziką lyginant su kitais NSAID grupės vaistais,
- CHMP nusprendė, kad vaistų, kurių sudėtyje yra piroksikamo, naudos ir rizikos santykis yra teigiamas gydant osteoartrito, reumatoidinio artrito arba ankilozinio spondilito simptomus; tačiau CHMP nusprendė, kad piroksikamo naudos ir rizikos santykis gydant ūmius susirgimus yra neigiamas ir kad šios indikacijos turi būti panaikintos. Preparato charakteristikų santrauka ir informacinis lapelis buvo papildyti naujais vartojimo apribojimais, daugiau išpėjimų ir kontraindikacijų, siekiant apsaugoti nuo gastrointestinalinių ir odos reakcijų,
- CHMP nusprendė, kad sisteminio poveikio vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra piroksikamo, naudos ir rizikos santykis, vartojant juos pagal sutartas apribotas indikacijas, yra teigiamas,
- CHMP pritarė, kad tolesni apribojimai, susiję su vietinio poveikio piroksikamo vaistais, yra nereikalingi, ir naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas.

Galiausiai CHMP rekomendavo išlaikyti nuomonės I priede išvardintų vaistinių preparatų leidimus prekiauti, ir pakeisti sisteminio poveikio vaistų, kurių sudėtyje yra piroksikamo, atitinkamus Preparato charakteristikų santraukos ir informacinio lapelio skirsnius, kaip nurodyta nuomonės, parengtos pagal iš dalies pakeistos Direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnį, III priede.

III PRIEDAS

PATAISYMAI PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKAI IR PAKUOTĖS LAPELIUI

Pastaba: Ši Preparato charakteristikų santraukos dalis yra tas priedas, kuris buvo pridėtas prie Komisijos sprendimo dėl šios kreipimosi procedūros pagal 31 straipsnį. Tuo metu tekstas galiojo.

Ši informacinio lapelio dalis yra tas priedas, kuris buvo pridėtas prie Komisijos sprendimo dėl šios kreipimosi procedūros pagal 31 straipsnį. Tuo metu tekstas galiojo.

Kaip reikalaujama, po Komisijos sprendimo valstybės narės kompetetingos įstaigos atnaujins informaciją apie preparatą. Todėl ši teksto redakcija nebūtinai atitinka dabartinį tekstą.

PAKEITIMAI, KURIE TURI BŪTI ATLIKTI ATITINKAMUOSE PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKOS SKYRIUOSE DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ, Į KURIŲ SUDĖTĮ ĮEINA PIROKSIKAMAS, SISTEMINĖS FORMULUOTĖS

4.1 Terapinės indikacijos

Piroksikamo skiriama reumatoidinio artrito, osteoartrito ar ankilozuojančio spondilito simptominiams gydymui. Dėl vartojimo saugumo savybių (žr. 4.2, 4.3 ir 4.4 skyrius) tais atvejais, kai yra indikacijų skirti nesteroidinius priešuždegiminius vaistus, piroksikamas nėra pirmojo pasirinkimo vaistas. Sprendimą skirti piroksikamo reikia priimti įvertinus konkrečiam pacientui kylančią visaapimančią riziką (žr. 4.3 ir 4.4 skyrių).

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Posology relating to the following indications are to be deleted from this section in line with Section 4.1:

Acute Gout

Primary dysmenorrhoea,

Post-operative pain

Following dental treatment and in the course of infections

Relief of fever and pain associated with acute upper respiratory tract inflammation.

Acute musculoskeletal disorders (e.g bursitis, tendonitis)

Acute post-traumatic disorders.

patinėmis ligomis

be to, jo skiriama

14 dienų reikia

būtina tęsti, tuomet

šių komplikacijų

reikėtų derinti su

iais).

4.3 Kontraindikacijos

...[] ...

- Anamnezės žinios apie skrandžio ir žarnyno opas, kraujavimą iš virškinimo trakto ar perforaciją.
- Praeityje buvusios skrandžio ir žarnyno ligos, kurioms esant yra polinkis kraujuoti iš virškinimo trakto, pvz., opinis kolitas, Krono liga, skrandžio ar žarnyno vėžys arba divertikulitas.
- Aktyvi peptinė opa, uždegiminė skrandžio ir žarnyno ligos, kraujavimas iš virškinimo trakto.
- Tuo pat metu vartojami kiti nesteroidiniai priešuždegiminiai vaistai, įskaitant ir COX-2 selektyvieji nesteroidiniai priešuždegiminiai vaistai, analgeziją sukeliančios acetilsalicilo rūgšties dozės.
- Tuo pat metu vartojami antikoagulantai
- Kai iš anamnezės žinoma, kad yra buvę rimtų alerginių reakcijų į bet kokius vaistus (taip pat ir odos reakcijų – daugiaformė eksudacinė eritema, Stivenso-Džonsono sindromas, toksinė epidermio nekrolizė).
- Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai . Anksčiau buvusios odos reakcijos (nepriklausomai nuo sunkumo) į piroksikamą, kitus nesteroidinius priešuždegiminius vaistus ar kitus medikamentus.

...[] ...

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

...[] ...

Nepageidaujamas poveikis sumažinamas skiriant mažiausią veiksmingą dozę ir skiriant vaisto tik tiek laiko, kiek reikia ligos simptomams kontroliuoti.

Reikia periodiškai įvertinti vaisto klinikinę naudą bei jo toleravimą, be to, atsiradus pirmųjų odos reakcijų ar svarbesnių virškinimo trakto negalavimų, gydymą reikia iškart nutraukti.

...[] ...

...[] ...

Poveikis skrandžiui ir žarnynui, skrandžio ir žarnyno opų, kraujavimo iš virškinimo trakto ir jo perforacijos atsiradimo pavojus .

Nesteroidiniai priešuždegiminiai vaistai (taigi taip pat ir piroksikamas) gali sukelti sunkių skrandžio ir žarnyno nepageidaujamų reiškinių, pvz., kraujavimą, opų atsiradimą, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos perforaciją) – šios komplikacijos gali būti mirtinos. Šių sunkių nepageidaujamų reiškinių nesteroidiniais priešuždegiminiais vaistais gydomiems pacientams gali pasireikšti bet kuriuo momentu (be to, prieš joms pasireiškiant gali būti arba nebūti jokių pirminių/prodrominių simptomų).

Ir trumpai, ir ilgai vartojant nesteroidinių priešuždegiminių vaistų, padidėja sunkių virškinimo trakto reiškinių atsiradimo tikimybė. Stebėjimo studijų rezultatai rodo, kad, lyginant su kitais nesteroidiniais priešuždegiminiais vaistais, piroksikamui būdinga didelė sunkaus toksinio poveikio virškinimo traktui tikimybė.

Pacientus, kuriems yra ženklų rizikos faktorių rimtai virškinimo trakto ligai atsirasti, piroksikamu galima gydyti tik prieš tai nuodugniai įvertinus galimos gydymo naudos ir žalos santykį (žr. 4.3 skyrių ir žemiau).

Reikia atidžiai įvertinti, ar piroksikamo terapijos konkrečiu atveju nereikėtų derinti su skrandžio gleivinę saugančiais vaistais (pvz., mizoprostoliu ar protonų siurblio inhibitoriais, žr. 4.2 skyrių).

Sunkios skrandžio ir žarnyno komplikacijos

Rizikos grupei priklausančių pacientų identifikavimas

Sunkių skrandžio ir žarnyno komplikacijų tikimybė didėja su amžiumi. Vyresniems kaip 70 metų pacientams komplikacijų tikimybė yra didelė. Piroksikamo reikia vengti skirti vyresniems kaip 80 metų pacientams.

Pacientams, kuriems skiriama geriamųjų kortikosteroidų, selektyviųjų serotonino reabsorbcijos inhibitorių (SSRI) ar antiagregantų (pvz., mažos acetilsalicilo rūgšties dozės), sunkių virškinimo trakto komplikacijų tikimybė esti didesnė (žr. žemiau bei 4.5 skyrių). Kaip ir kitų nesteroidinių priešuždegiminių vaistų vartojimo atveju, taip ir čia šiai rizikos grupei priklausantiems pacientams gali reikėti skirti protekcinio poveikio vaistų (pvz., mizoprostolio ar protonų siurblio inhibitorių).

Pacientai ir gydytojai turi nepamiršti apie skrandžio ir žarnyno opų ir (arba) kraujavimo iš virškinimo trakto požymius ir simptomus tuo laikotarpiu, kai vartojama piroksikamo. Pacientams reikia nurodyti, kad jie praneštų apie gydant pasireiškusių naujų ar neįprastus virškinimo trakto negalavimų simptomus. Jeigu gydymo laikotarpiu įtariama, kad atsirado skrandžio ir žarnyno komplikacijų, piroksikamo vartojimą būtina nedelsiant nutraukti, tuomet būtina taikyti papildomas klinikinės diagnostikos ir gydymo priemones.

...[]...

Odos reakcijos

Labai retai pasitaikė pranešimų apie sunkias odos reakcijas vartojant nesteroidinius priešuždegiminius vaistus: kai kuriais atvejais odos reakcija tapo mirties priežastimi – pasitaikė eksfoliacinio dermatito, Stivenso-Džonsono sindromo, toksinės epidermio nekrolizės atvejų (žr. 4.8 skyrių). Stebėjimo tyrimų rezultatai rodo, kad vartojant piroksikamo sunkių odos reakcijų tikimybė būna didesnė negu kad tais atvejais, kai vartojama kitų nesteroidinių priešuždegiminių vaistų, kurių sudėtyje nėra oksikamo. Didžiausias tokių reakcijų pavojus būna gydymo pradžioje, daugeliu atvejų reakcija prasideda per pirmąjį gydymo mėnesį. Atsiradus pirmųjų odos paraudimo, gleivinės pažeidimo požymių ar kitokių padidėjusio jautrumo požymių piroksikamo vartojimą būtina nutraukti.

...[] ...

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

...[] ...

Kaip ir tuo atveju, kai vartojama kitų nesteroidinių priešuždegiminių vaistų, taip ir vartojant piroksikamo reikia vengti vartoti piroksikamą kartu su acetilsalicilo rūgštimi ar tuo pat metu vartoti kokių nors kitokių nesteroidinių priešuždegiminių vaistų, įskaitant ir tuos, kurių sudėtyje yra piroksikamo grupė. Tiesa, nors duomenys ir skiriasi, bet aišku, kad tokiu atveju pažeidimas būna didesnis negu tuomet, kai taikoma piroksikamo monoterapija, be to, būna didesnė nepalankių reakcijų tikimybė (žr. 4.4 skyrių). Tyrimų su žmonėmis metu paaiškėjo, kad tuo atveju, kai kartu su piroksikamu vartojama ir acetilsalicilo rūgštis, piroksikamo koncentracija kraujo plazmoje sumažėja ir sudaro 80% įprastinės koncentracijos.

Kortikosteroidai didina opų atsiradimo virškinimo trakte ir kraujavimo iš virškinimo trakto pavojų (žr. 4.4 skyrių).

Antikoagulantai: nesteroidiniai priešuždegiminiai preparatai (taip pat ir piroksikamas) gali sustiprinti antikoagulantų (pvz., varfarino) poveikį. Todėl piroksikamo nereikėtų vartoti kartu su antikoaguliantais (pvz., varfarinu, žr. 4.3 skyrių).

Trombocitų agregacijos inhibitoriai bei selektyvieji serotoninų reabsorbcijos inhibitoriai didina kraujavimo iš virškinimo trakto pavojų (žr. 4.4 skyrių).

...[] ...

PAKEITIMAI, KURIE TURI BŪTI ĮTRAUKTI Į ATITINKAMUS PAKUOTĖS LAPELIO SKYRIUS DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ, Į KURIŲ SUDĖTĮ ĮEINA PIROKSIKAMAS, SISTEMINĖS FORMULUOTĖS

KAS YRA PIROKSIKAMAS [sugalvotas pavadinimas] IR NUO KO JIS VARTOJAMAS

...[] ...

Prieš skirdamas piroksikamo, Jūsų gydytojas įvertins šio vaisto teikiamos naudos bei galimo šalutinio poveikio rizikos santykį. Jūsų gydytojas Jums nurodys dažnai pas jį lankytis, be to, jis Jums paaiškins, į ką turėtumėte atkreipti dėmesį vartodami piroksikamo.

Piroksikamo [sugalvotas pavadinimas] skiriama kai kuriems osteoartrito (artrozės, degeneracinės sąnarių ligos), reumatoidinio artrito bei ankilozuojančiojo spondilito (“stuburo reumatinės ligos”) simptomams (sąnarių skausmui, patinimui, sustingimui) numalšinti. Šis vaistas neišgydo artrito ir Jums padeda tik tiek laiko, kol jį vartojate.

Gydytojas Jums piroksikamo skirs tik tuo atveju, jeigu Jūsų ligos simptomų nepavyko pakankamai nuslopinti kitais nesteroidiniais priešuždegiminiais vaistais.

PIROKSIKAMO VARTOTI NEGALIMA:

- Jeigu Jums anksčiau yra buvę skrandžio ar žarnyno opa, kraujavimas iš virškinimo trakto ar skrandžio ar žarnyno perforacija (prakiurimas).
- Jeigu Jums dabar yra skrandžio ar žarnyno opa, yra kraujavimas iš virškinimo trakto ar perforacija.
- Jeigu Jūs (ar kas Jūsų šeimoje) sergate ar anksčiau sirgote uždegimine skrandžio ar žarnyno liga, kuriai esant dažniau kraujuojama iš virškinimo trakto (pvz., opiniu kolitu, Krono liga, vėžinėmis skrandžio ir žarnyno ligomis, divertikulitu (žarnų maišelio uždegimu ar infekcija).
- Jeigu vartojate kitų nesteroidinių priešuždegiminių vaistų (taip pat ir COX-2 selektyviųjų nesteroidinių priešuždegiminių vaistų bei skausmą malšinančias acetilsalicilo rūgšties dozes; acetilsalicilo rūgšties, yra kai kurių vaistų sudėtyje – jos gali būti skiriama karščiavimui sumažinti ir kraujo krešėjimui sumažinti).
- Jeigu vartojate antikoagulantų kraujo krešėjimui sustabdyti (pvz., varfarino).
- Jeigu Jums anksčiau yra buvę sunkių vaistų (piroksikamo, kitų nesteroidinių priešuždegiminių vaistų ar kitų medikamentų) sukeltų alerginių reakcijų, o ypač sunkių odos reakcijų (nepriklausomai nuo jų sunkumo), pvz., eksfoliacinis dermatitas (intensyvus odos paraudimas, ištisų odos sluoksnių lupimasis), vezikulinės-buliozinės reakcijos (Stivenso-Džonsono sindromas – raudona oda su kraujosruvomis, kraujingos pūslių ar šašai ant odos), toksiinė epidermio nekrolizė (liga, kuomet ant odos atsiranda pūslių ir nusilupa viršutinis odos sluoksnis).

...[] ...

Jeigu kuris nors iš išvardytųjų požymių Jums tinka, nevartokite piroksikamo. **Apie tai iškart praneškite savo gydytojui.**

...[] ...

Specialių atsargumo priemonių reikia:

...[] ...

Vartokite [sugalvotas pavadinimas] ypač atsargiai ir, prieš pradėdami vartoti [sugalvotas pavadinimas], apie tai informuokite Jūsų gydytoją: Tas pats taikytina ir visiems kitiems nesteroidiniams priešuždegiminiais vaistams. [Sugalvotas pavadinimas] gali sukelti sunkių skrandžio ir žarnyno reakcijų (pvz., skausmą, kraujavimą, opų atsiradimą ar perforaciją).

Nedelsiant liaukitės vartoti piroksikamą ir kreipkitės į Jūsų gydytoją, jeigu Jums pradėjo skaudėti skrandį ar atsirado kokių nors kraujavimo iš skrandžio ir žarnyno požymių (pvz., pasituštinote juodomis išmatomis ar išmatose atsirado kraujo priemaišų ar pradėjote vemti krauju).

Pasireiškus bet kokiai odos reakcijai, pvz., jeigu paraustę oda, patintų veidas, užteitų dusulys ar pasunkėtų kvėpavimas, nedelsiant liaukitės vartoję piroksikamą ir kreipkitės į savo gydytoją. Jeigu Jums daugiau kaip 70 metų, Jūsų gydytojas stengsis kiek įmanoma labiau sutrumpinti gydymą ir tuo metu, kol vartojate piroksikamą, jis Jus stebės gerokai dažniau.

Jeigu Jums daugiau kaip 70 metų ar Jūs vartojate kai kuriuos vaistus (pvz., kortikosteroidus ar kai kuriuos depresijai gydyti skiriamus vaistus, vadinamus selektyviuosius serotonino reabsorbcijos inhibitorius, arba acetilsalicilo rūgštį kraujo krešėjimui sumažinti, Jūsų gydytojas gali skirti Jums [sugalvotas pavadinimas] kartu su kitu vaistu, skirtu Jūsų skrandžiui ir žarnynui apsaugoti.

Jeigu Jums daugiau kaip 80 metų, nevartokite šio vaisto.

Jeigu turite ar turėjote kokių nors sveikatos problemų ar Jums yra buvę alerginių reakcijų ar nesate tikri, tuomet, prieš pradėdami vartoti piroksikamą, šiuos klausimus aptarkite su savo gydytoju.

Informuokite gydytoją apie kitus vaistus, kuriuos šiuo metu vartojate (o taip pat ir tuos, kuriuos vartojate be recepto).

...[] ...

KITŲ VAISTŲ VARTOJIMAS

...[] ...

Informuokite gydytoją apie vaistus, kuriuos vartojate ar neseniai (per paskutinę savaitę) vartojote – taip pat ir apie vaistus, kuriuos nusipirkote patys be recepto. Kartais galima įvairių vaistų tarpusavio sąveika. Gali būti, kad dėl to Jūsų gydytojas sumažins piroksikamo ar kito vaisto dozę ar Jums teks vartoti kitus vaistus. Ypač svarbu informuoti gydytoją, jeigu:

- vartojate aspirino ar kitų nesteroidinių priešuždegiminių vaistų skausmui numalšinti
- vartojate kortikosteroidų (jų gali būti skirta įvairioms ligoms, pvz., alerginėms reakcijoms ar hormonų pusiausvyros sutrikimams gydyti)
- vartojate kraujo krešėjimui susilpninti vartojama antikoagulantų (pvz., varfarino)
- vartojate tam tikrų vaistų depresijai gydyti (vadinamųjų selektyviųjų serotonino reabsorbcijos inhibitorių (SSRI))
- vartojate trombocitų (kraujo plokštelių) sulipimą slopinančių vaistų (pvz., aspirino)

...[] ...

Jeigu Jums tinka bent vienas iš išvardytųjų variantų, nevartokite piroksikamo (žr. skyrelį “PIROKSIKAMO VARTOTI NEGALIMA”). Apie tai iškart praneškite gydytojui ir nevartokite piroksikamo.

KAIP VARTOTI PIROKSIKAMĄ

...[] ...

Piroksikamas yra skirtas gerti (vartoti peroraliai).

Piroksikamą visada vartokite tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Kad gydytojas įsitikintų, kad Jums paskirta optimali piroksikamo dozė, jis lieps Jums reguliariai pas jį lankytis. Jūsų gydytojas nustatys mažiausią piroksikamo dozę, pakankamą Jūsų ligoms simptomams kontroliuoti. Jokiu būdu nekeiskite vaisto dozės, prieš tai nepasitarę su savo gydytoju.

Suaugusiems ir vyresniems žmonėms:

Didžiausia paros dozė – 1 tabletė (20 mg piroksikamo), vartojant 1 kartą per dieną.

Jeigu Jums daugiau kaip 70 metų, gydytojas Jums skirs mažesnę paros dozę ar sumažins gydymo trukmę.

Jūsų gydytojas kartu su piroksikamu Jums gali skirti kito vaisto, skirto Jūsų skrandžiui ir žarnynui apsaugoti nuo galimo nepageidaujamo šalutinio poveikio.

Nedidinkite vaisto dozės

Jeigu Jums atrodo, kad vaistas nelabai efektyvus, šiuo klausimu visuomet pasitarkite su savo gydytoju.

Jeigu pamiršote išgerti piroksikamo:

Išgerkite, kai tik prisiminsite. Jeigu jau beveik laikas gerti kitą vaisto dozę, negerkite dozės, kurią pamiršote išgerti, tiesiog tuo metu, kada reikia, išgerkite kitą vaisto dozę. **Negerkite dvigubos dozės.**

Jeigu Jums kiltų kitų klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją.

IV PRIEDAS

LEIDIMO PREKIAUTI SĄLYGOS

Nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI) užtikrina, kad leidimo prekiauti turėtojai laikosi toliau nurodytos sąlygos:

- sveikatos priežiūros specialistai turi gauti atvirą sveikatos priežiūros pranešimą (DHPC), kuriame jiems nurodyta nacionalinė piroksikamo išrašymo tvarka. Šiame pranešime turi būti pateikta informacija apie piroksikamo keliamą virškinimo sistemos ir odos reakcijų riziką. Be to, pranešimas turėtų būti suderintas su CHMP patvirtintu DHPC.