

I priedas

**Vaistų pavadinimų, farmacinių formų, stiprumo, vartojimo būdų,
pareiškėjų, rinkodaros teisės turėtojų valstybėse narėse sąrašas**

Valstybė narė ES / EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Belgija	N.V. Roche S.A. Rue Dante 75 1070 Bruxelles Belgija	Rocephine	2 g	Milteliai infuziniam tirpalui	Leisti į veną	2 g
Belgija	N.V. Roche S.A. Rue Dante 75 1070 Bruxelles Belgija	Rocephine	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam i.m. tirpalui	Leisti į raumenis	1 g
Belgija	N.V. Roche S.A. Rue Dante 75 1070 Bruxelles Belgija	Rocephine	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam i.v. tirpalui	Leisti į veną	1 g
Danija	Roche a/s Industriholmen 59, DK-2650 Hvidovre, Danija	Rocephalin	2 g	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną	2 g
Danija	Roche a/s Industriholmen 59, DK-2650 Hvidovre, Danija	Rocephalin	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis arba į veną	1 g
Danija	Roche a/s Industriholmen 59, DK-2650 Hvidovre, Danija	Rocephalin	500 mg	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis arba į veną	500mg
Suomija	Roche Oy Klovinpellontie 3 PL 12 02181 Espoo Suomija	Rocephalin cum lidocain	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis arba leisti į veną	1 g

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Suomija	Roche Oy Klovinpellontie 3 PL 12 02181 Espoo Suomija	Rocephalin cum lidocain	500 mg	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis arba leisti į veną	500mg
Prancūzija	Roche 52 Boulevard du Parc 92521 NEUILLY SUR SEINE cedex Prancūzija	Rocephine 1g/10 ml, powder and solvent for solution for injection (IV, SC)	1 g/10 ml	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į veną arba leisti po oda	1 g
Prancūzija	Roche 52 Boulevard du Parc 92521 NEUILLY SUR SEINE cedex Prancūzija	Rocephine 1 g/3.5 ml, powder and solvent for solution for injection (IM, SC)	1 g/3.5 ml	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis arba leisti po oda	1 g
Prancūzija	Roche 52 Boulevard du Parc 92521 NEUILLY SUR SEINE cedex Prancūzija	Rocephine 500 mg/2ml, powder and solvent for solution for injection (IM, SC)	500 mg/2 ml	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis arba leisti po oda	500 mg

Valstybė narė ES / EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Prancūzija	Roche 52 Boulevard du Parc 92521 NEUILLY SUR SEINE cedex Prancūzija	Rocephine 500 mg/5ml, powder and solvent for solution for injection (IV, SC)	500 mg/5 ml	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į veną arba leisti po oda	500 mg
Vokietija	Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. 1 79639 Grenzach-Wyhlen Vokietija	Rocephin zur Infusion 2 g	2 g	Milteliai infuziniam tirpalui	Leisti į veną	2 g
Vokietija	Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. 1 79639 Grenzach-Wyhlen Vokietija	Rocephin i.v. 1g	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į veną	1 g
Vokietija	Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. 1 79639 Grenzach-Wyhlen Vokietija	Rocephin 500 mg	500 mg	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis arba į veną	500 mg
Graikija	Roche (Hellas) SA 4, Alamanas & Delfon Str., Maroussi 15125, Attiki Graikija	Rocephin	2 g	Milteliai infuziniam tirpalui	Leisti į veną	2 g
Graikija	Roche (Hellas) SA 4, Alamanas & Delfon Str., Maroussi 15125, Attiki Graikija	Rocephin	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į veną	1 g

Valstybė narė ES / EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Graikija	Roche (Hellas) SA 4, Alamanas & Delfon Str., Maroussi 15125, Attiki Graikija	Rocephin	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis	1 g
Vengrija	Roche (Hungary) Ltd. Edison utca 1 Budaörs H-2040 Vengrija	Rocephin	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į veną	1000 mg
Vengrija	Roche (Hungary) Ltd. Edison utca 1 Budaörs H-2040 Vengrija	Rocephin	500 mg	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis	500 mg
Vengrija	Roche (Hungary) Ltd. Edison utca 1 Budaörs H-2040 Vengrija	Rocephin	250 mg	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis	250 mg
Islandija	Roche a/s Industriholmen 59, DK-2650 Hvidovre, Danija	Rocephalin	2 g	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną	2 g
Islandija	Roche a/s Industriholmen 59, DK-2650 Hvidovre, Danija	Rocephalin	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis arba į veną	1 g

Valstybė narė ES / EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Airija	Roche Products Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, Jungtinė Karalystė	Rocephin	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam ar infuziniam tirpalui	Leisti į raumenis arba į veną	1 g
Airija	Roche Products Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, Jungtinė Karalystė	Rocephin	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam i.m. tirpalui	Leisti į raumenis	1 g
Italija	Roche S.p.A. Piazza Durante 11 20131 Milano Italija	Rocefin	2 g	Milteliai infuziniam tirpalui	Leisti į veną	2 g
Italija	Roche S.p.A. Piazza Durante 11 20131 Milano Italija	Rocefin	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į veną	1 g
Italija	Roche S.p.A. Piazza Durante 11 20131 Milano Italija	Rocefin	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis	1 g
Italija	Roche S.p.A. Piazza Durante 11 20131 Milano Italija	Rocefin	500 mg	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis	500 mg

Valstybė narė ES / EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Italija	Roche S.p.A. Piazza Durante 11 20131 Milano Italija	Rocefin	250 mg	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis	250 mg
Latvija	Roche Latvija SIA 8b G.Astras Street, Riga, LV1082, Latvija	Rocephin 1 g pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	1 g	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis arba į veną	1 g
Liuksemburga s	N.V. Roche S.A. Rue Dante 75 1070 Bruxelles Belgija	Rocephine	2 g	Milteliai infuziniam tirpalui	Leisti į veną	2 g
Liuksemburga s	N.V. Roche S.A. Rue Dante 75 1070 Bruxelles Belgija	Rocephine	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam i.v. tirpalui	Leisti į veną	1 g
Liuksemburga s	N.V. Roche S.A. Rue Dante 75 1070 Bruxelles Belgija	Rocephine	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam i.m. tirpalui	Leisti į raumenis	1 g
Malta	Roche Products Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, Jungtinė Karalystė	Rocephin	2 g	Milteliai infuziniam tirpalui	Leisti į veną	2 g
Malta	Roche Products Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, Jungtinė Karalystė	Rocephin	1 g	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis arba į veną	1 g

Valstybė narė ES / EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Malta	Roche Products Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, Jungtinė Karalystė	Rocephin	250 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis arba į veną	250mg
Nyderlandai	Roche Nederland B.V. Beneluxlaan 2a, 3446 GR Woerden Nyderlandai	Rocephin 2 i.v.	2 g	Milteliai infuziniam tirpalui	Leisti į veną	2 g
Nyderlandai	Roche Nederland B.V. Beneluxlaan 2a, 3446 GR Woerden Nyderlandai	Rocephin 1 i.m.	1 g	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis	1 g
Nyderlandai	Roche Nederland B.V. Beneluxlaan 2a, 3446 GR Woerden Nyderlandai	Rocephin 1 i.v.	1 g	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į veną	1 g
Nyderlandai	Roche Nederland B.V. Beneluxlaan 2a, 3446 GR Woerden Nyderlandai	Rocephin 0,5 i.v.	500 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į veną	500 mg
Nyderlandai	Roche Nederland B.V. Beneluxlaan 2a, 3446 GR Woerden Nyderlandai	Rocephin 0,25 i.m.	250 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis	250 mg
Portugalija	Roche Farmacêutica Química, Lda., Estrada Nacional 249-1, 2720-413 Amadora, Portugalija	Rocephin	2 g	Milteliai infuziniam tirpalui	Leisti į veną	2 g

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Portugalija	Roche Farmacêutica Química, Lda., Estrada Nacional 249-1, 2720-413 Amadora, Portugalija	Rocephin	1000 mg/10 ml	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į veną	1 g
Portugalija	Roche Farmacêutica Química, Lda., Estrada Nacional 249-1, 2720-413 Amadora, Portugalija	Rocephin	1000 mg/3,5 ml	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis	1 g
Portugalija	Roche Farmacêutica Química, Lda., Estrada Nacional 249-1, 2720-413 Amadora, Portugalija	Rocephin	500 mg/2 ml	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis	500 mg
Portugalija	Roche Farmacêutica Química, Lda., Estrada Nacional 249-1, 2720-413 Amadora, Portugalija	Rocephin	250 mg/2 ml	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis	250 mg
Rumunija	Roche România SRL Piața Presei Libere, Nr. 3-5, Clădirea City Gate–Turnul de Sud, Etajele 4A, 5 și 6, Sector 1, București, Rumunija	Rocephin 2 g pulbere pentru soluție perfuzabilă	2 g	Milteliai infuziniam tirpalui	Leisti į veną	2 g
Švedija	Roche AB Box 47327 100 74 Stockholm Švedija	Rocephalin	2 g	Milteliai infuziniam tirpalui	Leisti į veną	2 g

Valstybė narė ES / EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Švedija	Roche AB Box 47327 100 74 Stockholm Švedija	Rocephalin	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis arba į veną	1 g
Švedija	Roche AB Box 47327 100 74 Stockholm Švedija	Rocephalin	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis	1 g
Jungtinė Karalystė	Roche Product Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, Jungtinė Karalystė	Rocephin	2 g	Milteliai injekciniam/ infuziniam tirpalui	Leisti į raumenis arba į veną	2 g
Jungtinė Karalystė	Roche Product Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, Jungtinė Karalystė	Rocephin	1 g	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis arba į veną	1 g
Jungtinė Karalystė	Roche Product Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, Jungtinė Karalystė	Rocephin	250 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis arba į veną	250 mg