

I PRIEDAS

Vaistų pavadinimų, vaistų formų, stiprumo, vartojimo būdų, pareiškėjų, registravimo liudijimų turėtojų valstybėse narėse sąrašas

<u>Valstybė narė</u>	<u>Registravimo liudijimo turėtojas</u>	<u>(Sugalvotas) Pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>
Austrija	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H Floridsdorfer Hauptstraße 1, A-12150 Wien Austria	Tazonam 4,0 g/0,5 g - Trockenstechampullen	4,0 g/0,5 g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	1buteliukas, kuriame yra piperacilino natrio druskos, atitinkančios 4.0 g piperacilino ir tazobaktamo natrio druskos, atitinkančios 0.5 g tazobaktamo.
Belgija	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 2g/250 mg poudre pour solution injectable	2g/250 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	2,085 g piperacilino natrio druskos + 268,30 mg tazobaktamo natrio druskos
Belgija	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable	4 g/500 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	4,170 g piperacilino natrio druskos + 536,60 mg tazobaktamo natrio druskos
Bulgarija	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	(TAZOCIN 4 g/0,5 g powder for solution for injection/infusion Piperacillin/Tazobactam)	4g/0,5g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	4.170 g piperacilino natrio druskos, atitinkančios 4 g piperacilino ir 0.5366 g tazobaktamo natrio druskos, atitinkančios.500 miligramų tazobaktamo
Kipras	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	2.25 G/VIAL	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	2.085 g piperacilino natrio druskos, atitinkančios 2 g piperacilino ir 0.2683 g tazobaktamo natrio druskos, atitinkančios 0.250 g tazobaktamo.
Kipras	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	4.5 G/VIAL	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	4.17 g piperacilino natrio druskos, atitinkančios 4 g piperacilino ir 0.5366 g tazobaktamo natrio druskos, atitinkančios 0.5 g tazobaktamo.

<u>Valstybė narė</u>	<u>Registravimo liudijimo turėtojas</u>	<u>(Sugavotas) Pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>
Čekijos Respublika	Pfizer spol. s r.o. Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha Smíchov, Czech Republic	Tazocin 2,25 g	2,25 g	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	2 g piperacilino / 0,25 g tazobaktamo
Čekijos Respublika	Pfizer spol. s r.o. Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha Smíchov, Czech Republic	Tazocin 4,5 g	4,5 g	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	4 g piperacilino / 0,5 g tazobaktamo
Danija	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup, Denmark	Tazocin	2 g/0,25 g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	Piperacilino natrio druska, atitinkanti 2 g piperacilino, tazobaktamo natrio druska atitinkanti 0,25 g tazobaktamo.
Danija	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup, Denmark	Tazocin	4 g/0,5 g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	Piperacilino natrio druska, atitinkanti 4 g piperacilino, tazobaktamo natrio druska atitinkanti 0,5 g tazobaktamo.
Estija	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN 4,5G	4000m g+500mg g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	4,170 g piperacilino natrio druskos, atitinkančios 4000 mg piperacilino ir 0.5366 g tazobaktamo natrio druskos, atitinkančios 500 mg tazobaktamo.
Suomija	Pfizer Oy Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Tazocin	2 g/0,25 g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	Piperacilino natrio druska 2.085 g Tazobaktamo natrio druska 0,2683 g

<u>Valstybė narė</u>	<u>Registravimo liudijimo turėtojas</u>	<u>(Sugalvotas) Pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>
Suomija	Pfizer Oy Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Tazocin	4 g/0,5 g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	Piperacilino natrio druska 4.170 g Tazobaktamo natrio druska 0,5366 g
Prancūzija	Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex, France	TAZOCILLINE 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion	2g/250mg	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	Piperacilino natrio druska 2.085 g Tazobaktamo natrio druska 268.300 mg
Prancūzija	Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex, France	TAZOCILLINE 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion	4g/500mg	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	Piperacilino natrio druska 4.170 g Tazobaktamo natrio druska 536.600 mg
Vokietija	Pfizer Pharma GmbH Linkstr. 10 10785 Berlin Germany	Tazobac EF 4g/0,5g	4g/0.5g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	4 g piperacilino atitinkančio 4.17 g piperacilino natrio druskos ir 0.5 g tazobaktamo atitinkančio 0.5366 g tazobaktamo natrio druskos
Graikija	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	2+0,250 G/VIAL	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	2.085 g piperacilino natrio druskos, atitinkančios 2 g piperacilino ir 0.2683 g tazobaktamo natrio druskos, atitinkančios 0.250 g tazobaktamo.

<u>Valstybė narė</u>	<u>Registravimo liudijimo turėtojas</u>	<u>(Sugalvotas) Pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>
Graikija	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	4+0,500 G/VIAL	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	4.17 g piperacilino natrio druskos, atitinkančios 4 g piperacilino ir 0.5366 g tazobaktamo natrio druskos, atitinkančios 0.5 g tazobaktamo.
Vengrija	Wyeth Whitehall Export GmbH Storchengasse 1 A-1150 Vienna Austria	Tazocin 4,5 g injekci	4.5g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	0.5366 g tazobaktamo natrio druskos, atitinkančios 0.500 g tazobaktamo ir 4.170 g piperacilino natrio druskos, atitinkančios 4.00 g piperacilino.
Airija	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead, Berks, SL6 0PH United Kingdom	Tazocin2g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion	2g/0.25g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	2g piperacilino ir 0.25g tazobaktamo (abu natrio druskos pavidalu).
Airija	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead, Berks, SL6 0PH United Kingdom	Tazocin4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4g/0.5g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	4g piperacilino ir 0.5g tazobaktamo (abu natrio druskos pavidalu).

<u>Valstybė narė</u>	<u>Registravimo liudijimo turėtojas</u>	<u>(Sugalvotas) Pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>
Italija	Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 Aprilia (LT), 04011, Italy	TAZOCIN	2g+0,250g	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	Piperacilino natrio druska (atitinkanti 2g piperacilino) 2085 mg Tazobaktamo natrio druska (atitinkanti 250 mg tazobaktamo) 268,3 mg
Italija	Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 Aprilia (LT), 04011, Italy	TAZOCIN	4g+0.500 g	Milteliai infuziniam tirpalui	Vartoti į veną	Piperacilino natrio druska (atitinkanti 4 g piperacilino) 4170 mg Tazobaktamo natrio druska (atitinkanti 500 mg tazobaktamo) 536,6 mg
Latvija	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN 4,0g/0,5g pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	4,0g/0,500 mg	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	4.170 g piperacilino natrio druskos atitinkančios 4g piperacilino ir 0.5366 g tazobaktamo natrio druskos, atitinkančios 500 miligramų tazobaktamo
Lietuva	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN	4,0g/0,5g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	4.170 g piperacilino natrio druskos atitinkančios 4g piperacilino ir 0.5366 g tazobaktamo natrio druskos, atitinkančios 500 miligramų tazobaktamo
Liuksemburgas	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 2g/250 mg poudre pour solution injectable	2g/250 mg	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	2,085 g piperacilino natrio druskos + 268,30 mg tazobaktamo natrio druskos
Liuksemburgas	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable		Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	4,170 g piperacilino natrio druskos + 536,60 mg tazobaktamo natrio druskos

<u>Valstybė narė</u>	<u>Registravimo liudijimo turėtojas</u>	<u>(Sugalvotas) Pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>
Malta	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	Tazocin 2g/0.25 g Powder for Solution for Injection or Infusion	2g/0.25g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	TAZOCIN 2g/0.25g sudėtyje yra 2 aktyvios medžiagos; 2g piperacilino ir 0.25g tazobaktamo; abu natrio druskos pavidalu.
Malta	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	TAZOCIN 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4g/0.5g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	TAZOCIN 4g/0.5g sudėtyje yra 2 aktyvios medžiagos 4g piperacilino ir 0.5g tazobaktamo; abu natrio druskos pavidalu.
Nyderlandai	Pfizer B.V. Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Tazocin® 2 g/ 250 mg	2g /250 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	Piperacilino natrio druskos ir tazobaktamo natrio druskos atitinkančios 2 g piperacilino ir 250 mg tazobaktamo.
Nyderlandai	Pfizer B.V. Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Tazocin® 4 g/ 500 mg	4 g/500mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	Piperacilino natrio druskos ir tazobaktamo natrio druskos atitinkančios 4 g piperacilino ir 500 mg tazobaktamo
Norvegija	Pfizer AS Postboks 3 1324 Lysaker Norway	Tazocin	2 g/0,25 g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	Piperacilino natrio druskos ir tazobaktamo natrio druskos atitinkančios 2 g piperacilino ir 0,25 g tazobaktamo.

<u>Valstybė narė</u>	<u>Registravimo liudijimo turėtojas</u>	<u>(Sugalvotas) Pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>
Norvegija	Pfizer AS Postboks 3 1324 Lysaker Norway	Tazocin	4 g/0,5 g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	Piperacilino natrio druskos ir tazobaktamo natrio druskos atitinkančios 4 g piperacilino ir 0,5 g tazobaktamo .
Lenkija	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin	2g + 0,25g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	2 g piperacilino (piperacilino natrio druskos pavidalu) ir 0,25 g tazobaktamo (tazobaktamo natrio druskos pavidalu).
Lenkija	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin	4g + 0,5g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	4 g piperacilino (piperacilino natrio druskos pavidalu) ir 0,5 g tazobaktamo (tazobaktamo natrio druskos pavidalu).
Portugalija	Instituto Pasteur de Lisboa, S.A. Rua Dr. António Loureiro Borges, 2 Arquiparque - Miraflores 1495-131 ALGÉS Portugal	Tazobac	2000mg + 250 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	2.085 g piperacilino natrio druskos atitinkančios 2 g piperacilino ir 0.2683 g tazobaktamo natrio druskos, atitinkančios 250 mg tazobaktamo.
Portugalija	Instituto Pasteur de Lisboa, S.A. Rua Dr. António Loureiro Borges, 2 Arquiparque - Miraflores 1495-131 ALGÉS Portugal	Tazobac	4000mg + 500 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	4.170 g piperacilino natrio druskos atitinkančios 4g piperacilino ir 0.5366 g tazobaktamo natrio druskos, atitinkančios 500 mg tazobaktamo.
Rumunija	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 2,25 g, liofilizat pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	2,00/0,25g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	2.00 g piperacilino, piperacilino natrio druskos pavidalu ir tazobaktamo 0.25 g tazobaktamo natrio druskos pavidalu

<u>Valstybė narė</u>	<u>Registravimo liudijimo turėtojas</u>	<u>(Sugalvotas) Pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>
Rumunija	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 4,5 g, liofilizat pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	4,00/0,5g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	4.00 g piperacilino, piperacilino natrio druskos pavidalu ir tazobaktamo 0.5 g as tazobaktamo natrio druskos pavidalu
Slovakijos Respublika	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 2,25g	2.25g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	sudėtyje yra 2.085g piperacilino natrio druskos atitinkančios 2 g piperacilino ir 0.2683 g tazobaktamo natrio druskos, atitinkančios 250 miligramų tazobaktamo.
Slovakijos Respublika	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 4,5g	4.5g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	sudėtyje yra 4.170 g piperacilino natrio druskos atitinkančios 4 g piperacilino ir 0.5366 g tazobaktamo natrio druskos, atitinkančios 500 miligramų tazobaktamo.
Slovėnija	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN 4,5 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	4.0g/0.5g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	4.170 g piperacilino natrio druskos atitinkančios 4 g piperacilino ir 0.5366 g tazobaktamo natrio druskos, atitinkančios 500 mg tazobaktamo.
Ispanija	Wyeth Farma S.A. Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Spain	Tazocel 2/0,25 g Polvo para solución inyectable	2/0,25 g	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	2g piperacilino, (piperacilino natrio druskos pavidalu) ir 0,25g tazobaktamo (tazobaktamo natrio druskos pavidalu).
Ispanija	Wyeth Farma S.A. Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Spain	Tazocel 4/0,5 g Polvo para solución inyectable	4/0,5 g	Milteliai injekciniam tirpalui	Vartoti į veną	4 g piperacilino, (piperacilino natrio druskos pavidalu) ir 0,5 g tazobaktamo (tazobaktamo natrio druskos pavidalu).

<u>Valstybė narė</u>	<u>Registravimo liudijimo turėtojas</u>	<u>(Sugalvotas) Pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>
Švedija	Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna, Sweden	Tazocin	2 g/0,25 g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	Piperacilino natrio druskos atitinkančios 2 g piperacilino ir tazobaktamo natrio druskos atitinkančios 0,25 g tazobaktamo
Švedija	Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna, Sweden	Tazocin	4 g/0,5 g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	Piperacilino natrio druskos atitinkančios 4 g piperacilino ir tazobaktamo natrio druskos atitinkančios 0,5 g tazobaktamo
Jungtinė Karalystė	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	TAZOCIN 2g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion	2.25g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	2g piperacilino ir 250 mg tazobaktamo; abu natrio druskos pavidalu.
Jungtinė Karalystė	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	TAZOCIN 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4.5g	Milteliai injekciniam/infuz iniam tirpalui	Vartoti į veną	4g piperacilino ir 500 mg tazobaktamo; abu natrio druskos pavidalu.