

I priedas

Vaistų pavadinimų, vaistų formų, stiprumo, vartojimo būdų ir registravimo liudijimų turėtojų valstybėse narėse sąrašas

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Austrija	Bayer Austria GmbH Herbststrasse 6-10 1160 Wien Austria	testosterone undecanoat	Nebido 1000 mg/4 ml Injektionslösung	1000 mg/4ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Austrija	Eli Lilly GmbH Kölblgasse 8-10 1030 Wien Austria	testosterone	Axiron 30 mg/1,5 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut	30 mg/1,5ml	gel	vartoti ant odos
Austrija	Laboratoires Besins International SA Rue de Bourg l'Abbé 3 75003 Paris France	testosterone	Testogel 25 mg - Gel im Beutel	25 mg	gel	vartoti ant odos
Austrija	Laboratoires Besins International SA Rue de Bourg l'Abbé 3 75003 Paris France	testosterone	Testogel 50 mg - Gel im Beutel	50 mg	gel	vartoti ant odos
Austrija	ProStrakan Ltd. Galabank Business Park TD1 1QH Galashiels United Kingdom	testosterone	Tostran 2% - Gel	0.02	gel	vartoti ant odos
Austrija	Laboratoires Besins International SA Rue de Bourg l'Abbé 3 75003 Paris France	testosterone	Androgel 25 mg - Gel im Beutel	25 mg	gel	vartoti ant odos
Austrija	Laboratoires Besins International SA Rue de Bourg l'Abbé 3 75003 Paris France	testosterone	Androgel 50 mg - Gel im Beutel	50 mg	gel	vartoti ant odos
Austrija	N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss The Netherlands	testosterone undecanoat	Andriol Testocaps 40 mg - Kapseln	40 mg	minkštoji kapsulė	vartoti per burną

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Belgija	Besins Healthcare Avenue Louise 287 1050 Brussels Belgium	testosterone	Androgel	25 mg	gel	vartoti per odą
Belgija	Besins Healthcare Avenue Louise 287 1050 Brussels Belgium	testosterone	Androgel	50 mg	gel	vartoti per odą
Belgija	Eli Lilly Benelux S.A.-N.V. Rue du Marquis 1 1000 Brussels Belgium	testosterone	Axxeron	30 mg/1,5 ml	odos tirpalas	vartoti ant odos
Belgija	ProStrakan Ltd. Galabank Business Park TD1 1QH Galashiels Selkirkshire United Kingdom	testosterone	Itrogen	2%	gel	vartoti ant odos
Belgija	Bayer SA-NV Jan Emiel Mommaertslaan 14 1831 Machelen Belgium	testosterone undecylate	Nebido	1000 mg/4 ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Belgija	Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland	testosterone propionate	Sustanon 250	30 mg/ml 60 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Belgija	Ferring SA-NV Capucienelaan 93C 9300 Aalst Belgium	testosterone phenylpropionate	Testim	50 mg	gel	vartoti per odą
Belgija	N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss The Netherlands	testosterone isocaproate	Testocaps	40 mg	minkštoji kapsulė	vartoti per burną

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Belgija	Besins Healthcare Avenue Louise 287 1050 Brussels Belgium	testosterone decanoate	Testogel	25 mg	gel	vartoti per odą
Belgija	Besins Healthcare Avenue Louise 287 1050 Brussels Belgium	testosterone	Testogel	50 mg	gel	vartoti per odą
Bulgarija	Ferring GmbH Wittland 11 + Kiel D-24109 Germany	testosterone undecanoate	Testim	50 mg	gel	vartoti per odą
Bulgarija	PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c + Praha 17000 Czech Republic	testosterone	Omnadren	100 mg/ml 60 mg/ml 60 mg/ml 30 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Bulgarija	Bayer Pharma AG Müllerstraße 178 D-13353 Berlin Germany	testosterone	Nebido	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Bulgarija	Laboratoires Besins International rue du Bourg I 75003 Paris France	testosterone	Androgel	50 mg	gel	vartoti per odą
Čekija	BB Pharma a.s. Pod višňovkou 1662/21 140 00 Praha 4 Czech Republic	testosteron decanoate	Agovirin depot	25 mg/ml	injekcinė suspensija	leisti į raumenis
Čekija	Laboratoires Besins- International rue du Bourg-I' Abbé 5 75003 Paris France	testosteron isocaproate	Androgel 25 mg, gel v sáčku	10 mg/g	gel	vartoti ant odos

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Čekija	Laboratoires Besins- International rue du Bourg-I' Abbé 5 75003 Paris France	testosteron phenylpropionate	Androgel 50 mg, gel v sáčku	10 mg/g	gel	vartoti ant odos
Čekija	BB Pharma a.s. Pod višňovkou 1662/21 140 00 Praha 4 Czech Republic	testosteron propionate	Folivirin	25 mg/ml 2,5 mg/ml	injekcinė suspensija	leisti į raumenis
Čekija	Bayer Pharma AG Müllerstrasse 178 13353 Berlin Germany	testosteron undecanoate	Nebido	1000 mg (631,6 mg)	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Čekija	Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland	testosterone	Sustanon 250	30 mg/ml 60 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Čekija	FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o. K Rybníku 475 252 42 Jesenice u Prahy Czech Republic	testosterone isobutyrate	Testim 50 mg gel transdermální gel	10 mg/g	gel	vartoti per odą
Čekija	N.V. Organon 6 Kloosterstraat 5340 BH Oss The Netherlands	testosterone	Undestor	40 mg	minkštoji kapsulė	vartoti per burną
Kroatija	Bayer d.o.o. Radnička cesta 80/8 Zagreb 10000 Croatia	testosterone	Nebido 1000 mg/4 ml otopina za injekciju	1000 mg/4 ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Kroatija	Hospitalija trgovina d.o.o. Vojvodići 25, Novaki Sveta Nedelja 10431 Croatia	testosterone isobutyrate estradiol benzoate	Androgel 50 mg, gel u vrećici	50 mg	gel	virtoti ant odos
Kipras	Bayer Hellas ABEE 18-20 Sorou Street Marousi Athens 15125 Greece	testosterone undecanoate (testosterone)	Nebido	1000 mg/4ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Kipras	Ferring Hellas MEPE 3 Gkyzi street Marousi 15125 Greece	testosterone propionate testosterone phenylpropionate testosterone isocaproate testosterone decanoate	Testim	50mg	gel	virtoti ant odos ar per odą
Kipras	Laboratoires Besins International 3 Rue du Bourg l' Abbe Paris 75003 France	testosterone	Testogel	25 mg	gel	virtoti ant odos ar per odą
Kipras	Laboratoires Besins International 3 Rue du Bourg l' Abbe Paris 75003 France	testosterone undecanoate	Testogel	50mg	gel	virtoti ant odos ar per odą
Danija	N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss The Netherlands	testosteronum undecanoatum	Andriol	40 mg	minkštoji kapsulė	virtoti per burną
Danija	Laboratoires Besins Int., 3 rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testoteronom	Androgel	25 mg/dose	gelio dozė paketėlyje	virtoti per odą

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Danija	Laboratoires Besins Int. 3 rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testosterone undecanoate	Androgel	50 mg/dose	gelio dozė paketėlyje	virtoti per odą
Danija	Eli Lilly Danmark A/S Lyskær 3E, 2.tv. DK-2730 Herlev Denmark	testosterone	Axiron	2%	odos tirpalas	virtoti ant odos
Danija	Bayer Pharma AG Müllerstrasse 170-178 DE-13342 Berlin Germany	testosterone	Nebido	1000 mg/dose	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Danija	Ferring Lægemedler A/S, Kay Fiskers Plads 11 DK-2300 København S Denmark	testosterone	Testim	50 mg/dose	gel	virtoti per odą
Danija	Laboratoires Besins Int. 3 rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testosterone undecanoate	Testogel	50 mg/dose	gelio dozė paketėlyje	virtoti per odą
Danija	Laboratoires Besins Int. 3 rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testosterone	Testogel	25 mg/dose	gelio dozė paketėlyje	virtoti per odą
Danija	ProStrakan Ltd. Galabank Business Park TD1 1QH Galashiels United Kingdom	testosterone	Tostran	2%	gel	virtoti ant odos
Estija	N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss The Netherlands	testosterone	SUSTANON	30 mg/ml 60 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Estija	Bayer Pharma AG - 13342 Berlin Germany	testosterone	NEBIDO	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Estija	Ferring Lääkkeet Oy PL 23, 02241 Espoo Finland	testosterone	TESTIM 50 MG GEL	50 mg	gel	virtoti per odą
Suomija	Oy Eli Lilly Finland Ab Laajalahdentie 23 FI- 00330 Helsinki Finland	testosterone	AXIRON	30 mg/1.5 ml	odos tirpalas	virtoti per odą
Suomija	Bayer Oy Pansiontie 47 PL 415 20101 Turku Finland	testosterone	NEBIDO	1000 mg/4ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Suomija	N.V. Organon PO BOX 20 5340 BH Oss The Netherlands	testosterone	PANTESTON	40 mg	minkštoji kapsulė	virtoti per burną
Suomija	Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland	testosterone propionate	SUSTANON"250"	30 mg/ml 60 mg/ml 60mg/ml 100 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Suomija	Ferring Lääkkeet Oy Piispansilta 11 A PL 23 02241 Espoo Finland	testosterone phenylpropionate	TESTIM	50 mg	gel	virtoti per odą

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Suomija	Laboratoires Besins 3, rue du Bourg l'Abbe75003 Paris France	testosterone isocaproate	TESTOGEL	25 mg/dose	gel	vartoti per odą
Suomija	Laboratoires Besins 3, rue du Bourg l'Abbe75003 Paris France	testosterone decanoate	TESTOGEL	50 mg/dose	gel	vartoti per odą
Suomija	ProStrakan Ltd. Galabank Business Park Galashiels, Selkirkshire TD1 1QH United Kingdom	testosterone	TOSTRAN	2%	gelis	vartoti per odą
Prancūzija	LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 3, rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testosterone	ANDROGEL 25 mg, gel en sachet-dose	25 mg/2,5 g	gelis	vartoti per odą
Prancūzija	LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 3, rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testosterone	ANDROGEL 50 mg, gel en sachet-dose	50 mg/5 g	gelis	vartoti per odą
Prancūzija	BAYER SANTE 220, avenue de la Recherche, 59120 Loos France	testosterone undecanoate	ANDROTARDYL 250 mg/1 ml, solution injectable intramusculaire	250 mg/ml	tirpalas	leisti į raumenis
Prancūzija	PROSTRAKAN Ltd Galabank Business Park TD1 1QH Galashiels United Kingdom	testosterone undecanoate	FORTIGEL 2 %, gel	20 mg/g	gelis	vartoti ant odos
Prancūzija	BAYER SANTE 220, avenue de la Recherche 59120 Loos France	testosterone propionate	NEBIDO 1000 mg/4 ml, solution injectable	1000 mg/4 ml	tirpalas	leisti į raumenis

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	MSD France 34, avenue Léonard de Vinci 92400 Courbevoie France	testosterone phenylpropionate	PANTESTONE 40 mg, capsule molle	40 mg	minkštoji kapsulė	vartoti per burną
Prancūzija	LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 3, rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testosterone isocaproate,	TESTOGEL 25 mg, gel en sachet-dose	25 mg /2,5 g unidose	gelis	vartoti per odą
Prancūzija	LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 3, rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testosterone decanoate	TESTOGEL 50 mg, gel en sachet-dose	50 mg/5 g unidose	gelis	vartoti per odą
Prancūzija	Pierre FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance, 92100 Boulogne Billancourt France	testosterone	TESTOPATCH 1,2 mg/24 heures, dispositif transdermique	15 mg/patch	pleistras	vartoti per odą
Prancūzija	Pierre FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance, 92100 Boulogne Billancourt France	testosterone	TESTOPATCH 1,8 mg/24 heures, dispositif transdermique	22,5 mg/patch	pleistras	vartoti per odą
Prancūzija	Pierre FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt France	testosterone	TESTOPATCH 2,4 mg/24 heures, dispositif transdermique	30 mg/patch	pleistras	vartoti per odą
Prancūzija	FERRING SAS 7, rue Jean-Baptiste Clément 94250 Gentilly France	testosterone	TESTIMED 1 %, gel en récipient unidose	50 mg/5 g unidose	gelis	vartoti per odą

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Dr. August Wolff GmbH&Co. KG Arzneimittel Sudbrackstr. 56 33611 Bielefeld Germany	testosterone	Testotop Gel 125mg	125 mg/5g	gelis	vartoti ant odos
Vokietija	Dr. August Wolff GmbH&Co. KG Arzneimittel Sudbrackstr. 56 33611 Bielefeld Germany	testosterone	Testotop Gel 62,5mg	62,5 mg/2,5g	gelis	vartoti ant odos
Vokietija	Eifelfango Chemisch- Pharmazeutische Wrke GmbH&Co. KG Ringener Str. 45 53474 Bad Neuenahr- Ahrweiler Germany	testosterone enantate	Testosteron-Depot 250mg Eifelfango	250 mg/1ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Vokietija	Ferring Arzneimittel GmbH Fabrikstr.7 24103 Kiel Germany	testosterone	Testim 50mg Transdermales Gel	50 mg/5g	gelis	vartoti ant odos
Vokietija	GALENpharm GmbH Wittland13 24109 Kiel Germany	testosterone undecanoate	Testosteron-Depot GALEN 250mg	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Vokietija	Jenapharm GmbH&CO. KG Otto-Schott-Str.15 07745 Jena Germany	testosterone undecanoate	Nebido 1000mg Injektionslösung	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Vokietija	Jenapharm GmbH&CO. KG Otto-Schott-Str.15 07745 Jena Germany	testosterone	Testosteron-Depot Jenapharm	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Jenapharm GmbH&CO. KG Otto-Schott-Str.15 07745 Jena Germany	testosterone	Testoviron-Depot Jenapharm	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Vokietija	Jenapharm GmbH&CO. KG Otto-Schott-Str.15 07745 Jena Germany	testosterone	Testoviron-Depot-250	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Vokietija	Laboratoires Besins international 3 rue du Bourgl Abbe 75003 Paris France	testosterone	Androtop Gel 25mg	25 mg/2,5g	gelis	vartoti ant odos
Vokietija	Laboratoires Besins international 3 rue du Bourgl Abbe 75003 Paris France	testosterone	Androtop Gel 50mg	50 mg/5g	gelis	vartoti ant odos
Vokietija	Laboratoires Besins international 3 rue du Bourgl Abbe 75003 Paris France	testosterone	Testogel 25mg Gel im Beutel	25 mg/2,5g	gelis	vartoti ant odos
Vokietija	Laboratoires Besins international 3 rue du Bourgl Abbe 75003 Paris France	testosterone	Testogel 50mg Gel im Beutel	50 mg/5g	gelis	vartoti ant odos
Vokietija	Lilly Deutschland GmbH Teichweg 3 35396 Gießen Germany	testosterone	Axiron 30mg/1,5ml Lösung zur Anwendung auf der Haut	30 mg/1,5ml	tirpalas	vartoti ant odos

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	MSD Sharp&Dohme Gesellschaft mit beschränkter Haftung Lindenplatz 1 85540 Haar Germany	testosterone enantate	Andriol Testocaps	40 mg	kapsulė	vartoti per burną
Vokietija	Pierre Faber Pharma GmbH Jechtlinger Str. 13 79111 Freiburg Germany	testosterone	Testopatch 1,2mg/24h, transdermales Pflaster	15 mg	transderminis pleistras	vartoti per odą
Vokietija	Pierre Faber Pharma GmbH Jechtlinger Str. 13 79111 Freiburg Germany	testosterone enantate	Testopatch 1,8mg/24h, transdermales Pflaster	22.5 mg	transderminis pleistras h	vartoti per odą
Vokietija	Pierre Faber Pharma GmbH Jechtlinger Str. 13 79111 Freiburg Germany	testosterone undecanoate	Testopatch 2,4mg/24h, transdermales Pflaster	30 mg	transderminis pleistras	vartoti per odą
Vokietija	ProStrakan Limited Galabank Business Park TD1 QH Galashiels United Kingdom	testosterone enantate	Tostran 2% Gel	20 mg/g	gelis	vartoti ant odos
Vokietija	Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk Bunsenstr.4 22946 Trittau Germany	testosterone enantate	Testosteron Depot- Rotexmedica	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Graikija	Laboratoires Besins International, Paris, France 5, rue de Bourg l' Abbe 75003 Paris France	testosterone enantate	Testogel	25 mg/sachet	gelis	vartoti ant odos

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Graikija	Laboratoires Besins International, Paris, France 5, rue de Bourg l' Abbe 75003 Paris France	testosteron	Testogel	50 mg/sachet	gelis	vartoti ant odos
Graikija	Ferring Ellas Farmakeytiki MEPE Gyzi 3 15125 Marousi Greece	testosterone	Testim	1% (w/w)	gelis	vartoti ant odos
Graikija	Prostrakan Ltd, U.K. Galabank Business Park Galashiels, TD1 1QH United Kingdom	testosterone	Tostran	2% (w/w)	gelis	vartoti ant odos
Graikija	Pierre Fabre Farmaka AE I. Mesogion 350, 15341 Ag. Paraskevi Greece	testosterone	Testopatch	1.2 mg/24h	transderminis pleistras	vartoti ant odos
Graikija	Pierre Fabre Farmaka AE I. Mesogion 350 15341 Ag. Paraskevi Greece	testosterone	Testopatch	1.8 mg/24h	transderminis pleistras	vartoti ant odos
Graikija	Pierre Fabre Farmaka AE I. Mesogion 350 15341 Ag. Paraskevi Greece	testosterone undecanoate	Testopatch	2.4 mg/24h	transderminis pleistras	vartoti ant odos
Graikija	Bayer Ellas ABEE Sorou 18-20 15125 Marousi Greece	testosterone	Testoviron	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Graikija	Norma Ellas AE Menandrou 54 10431 Athens Greece	testosterone	Testosterone Enenthate/Norma	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Graikija	N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss The Netherlands	testosterone	Restandol Testocaps	40 mg	minkštoji kapsulė	vartoti per burną
Graikija	Bayer Ellas ABEE Sorou 18-20 15125 Marousi Greece	testosterone	Nebido	1000 mg/4ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Vengrija	N.V. Organon Postbus 20 5340 BH Oss The Netherlands	testosterone enantate	Andriol Testocaps 40 mg lągy kapszula	40 mg	minkštoji kapsulė	vartoti per burną
Vengrija	Laboratoires Besins International 3, rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testosterone	Androgel 25 mg gél tasakban	25 mg	gelis	vartoti ant odos
Vengrija	Laboratoires Besins International 3, rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testosterone	Androgel 50 mg gél tasakban	50 mg	gelis	vartoti ant odos
Vengrija	Bayer Pharma AG Müllerstrasse 178 D-13342 Berlin Germany	testosterone	Nebido 250 mg/ml oldatos injekció	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Vengrija	Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. Tomori u. 34. Budapest H-1138 Hungary	testosterone	Testim 50 mg transzdermális gél	50 mg	gelis	vartoti ant odos
Vengrija	ProStrakan Limited Galabank Business Park Galashiels, TD1 1QH United Kingdom	testosterone	Tostran 20 mg/g gél	20 mg/g	gelis	vartoti ant odos

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Islandija	Laboratories BESINS INTERNATIONAL 3, rue du Bourg 1'Abbé 75003 Paris France	testosterone	Androgel	50 mg/dosage	gelis	vartoti ant odos
Islandija	Laboratories BESINS INTERNATIONAL 3, rue du Bourg 1'Abbé 75003 Paris France	testosterone	Testogel	25 mg/dosage	gelis	vartoti ant odos
Islandija	Laboratories BESINS INTERNATIONAL 3, rue du Bourg 1'Abbé 75003 Paris France	testosterone enantate	Testogel	50 mg/dosage	gelis	vartoti ant odos
Islandija	Ferring Lægemedler A/S (F) Kay Fiskers Plads 11. 2300 København S Denmark	testosterone enantate	Testim	50 mg/dosage	gelis	vartoti ant odos
Islandija	Bayer Pharma AG Müllerstrasse 178 13353 Berlin Germany	testosterone undecanoate	Nebido	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Italija	Laboratorio Farmaceutico SIT Speciatilta' Igienico Terapeutiche S.R.L. Via Cavour, 70 Mede 27035 Pavia Italy	testosterone undecanoate	TESTOVIS	100mg/2ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Italija	N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss The Netherlands	testosterone undecanoate	SUSTANON	30 mg/ml 60 mg/ml 60mg/ml 100 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	BAYER S.P.A. Viale Certosa, 130 20156 Milano Italy	testosterone	TESTOVIRON	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Italija	GEYMONAT S.P.A. Via S. Anna, 2 03012 Anagni Frosinone Italy	testosterone	TESTO ENANT	100 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Italija	GEYMONAT S.P.A., Via S. Anna, 2 03012 Anagni Frosinone Italy	testosterone	TESTO ENANT	250 mg/2ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Italija	BAYER S.P.A., Viale Certosa, 130 20156 Milano Italy	testosterone	NEBID	1000 mg/4ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Italija	MSD ITALIA S.R.L. Via Vitorchiano 151 00189 Roma Italy	testosterone	ANDRIOL	40 mg	kapsulė	vartoti per burną
Airija	Laboratoires BESINS INTERNATIONAL, 3 Rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testosteronum	Androgel 25 mg, gel in sachet	25 mg	gelis	vartoti ant odos
Airija	Laboratoires BESINS INTERNATIONAL 3 Rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testosteronum	Androgel 50 mg, gel in sachet	50 mg	gelis	vartoti ant odos

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Airija	Laboratoires BESINS INTERNATIONAL 3 Rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testosteronum	Testogel 25 mg, gel in sachet	25 mg	gelis	virtoti ant odos
Airija	Laboratoires BESINS INTERNATIONAL 3 Rue du Bourg l'Abbé 75003 PARIS France	testosteronum	Testogel 50 mg, gel in sachet	50 mg	gelis	virtoti ant odos
Airija	ProStrakan Ltd. Galabank Business Park Galashiels TD1 1QH United Kingdom	testosteronum undecanoat	Tostran 2% Gel	2% w/w (20mg testosteronas per 1g gel)	gelis	virtoti ant odos
Airija	Ferring Ireland Ltd United Drug House Magna Drive Magna Business Park Citywest Road Dublin 24 Ireland	testosterone propionate	Testim 50mg Gel	50 mg	gelis	virtoti ant odos
Airija	Organon (Ireland) Limited PO Box 2857, Drynam Road, Swords Co. Dublin Ireland	testosterone propionate	Restandol Testocaps	40 mg	Minkštoji kapsulė	virtoti per burną
Airija	Bayer Limited The Atrium Blackthorn Road Dublin 18 Ireland	testosterone phenylpropionate testosterone isocaproate testosterone decanoate	Nebido 1000 mg/4ml, solution for injection	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Latvija	Ferring Laakkeet Oy Piispansilta 11 A 02230 Espoo Finland	testosterone enanthate	Testim 50 mg transdermal gel	50 mg	gelis	virtoti per odą

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Latvija	PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague 7 Czech Republic	testosterone enanthate	Omnadren 250 mg/ml solution for injection	30 mg/ml 60 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Latvija	Laboratoires BESINS INTERNATIONAL 3, rue duBourg l'Abbe 75003 Paris France	testosterone enanthate	Androgel 25 mg gel in sachet	25 mg	gelis paketėlyje	vartoti ant odos
Latvija	Laboratoires BESINS INTERNATIONAL 3, rue duBourg l'Abbe 75003 PARIS France	testosterone undecanoate	Androgel 50 mg gel in sachet	50 mg	gelis paketėlyje	vartoti ant odos
Latvija	N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss The Netherlands	testosterone undecanoate	Sustanon 250 mg/ml solution for injection	30 mg/ml 60 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Latvija	Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Germany	testosterone	Nebido 1000 mg/4 ml solution for injection	1000 mg/4 ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Lietuva	Bayer Pharma AG Mullerstrasse 178 D-13342 Berlin Germany	testosterone	Nebido	1000 mg/4 ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Lietuva	N.V. ORGANON P.O. Box 20 5340 BH Oss The Netherlands	testosterone	Sustanon	30 mg/ml 60 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lietuva	Ferring Lääkkeet Oy PL 23 02241 Espoo Finland	testosterone	Testim	50 mg	gelis	vartoti per odą
Liuksemburgas	Besins International S.A. 3, rue du Bourg l'Abbe 75003 Paris France	testosterone	Androgel	25 mg/2,5 g	gelis	vartoti ant odos
Liuksemburgas	Besins International S.A. 3, rue du Bourg l'Abbe 75003 Paris France	testosterone	Androgel	50 mg/5 g	gelis	vartoti ant odos
Liuksemburgas	Eli Lilly Benelux S.A. -N.V 1, rue du Marquis 1000 Bruxelles Belgium	testosterone undecanoate	Axxeron	30 mg/1,5 ml	transderminis purškalas (tirpalas)	vartoti ant odos
Liuksemburgas	Prostrakan Ltd Galabank Business Park Galashiels TD1 1QH United Kingdom	testosterone undecanoate	Itnogen	2 g/100 g	gelis	vartoti ant odos
Liuksemburgas	Bayer S.A. -N.V. 14, J.E.Mommaerstlaan 1831 Diegem (Machelen) Belgium	testosterone	Nebido	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Liuksemburgas	Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland	testosterone propionate testosterone phenylpropionate testosterone isocaproate testosterone decanoate	Sustanon	30 mg/ml 60 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	Ferring S.A. 93C, Capucienelaan 9300 Aalst Belgium	testosterone	Testim	50 mg/5 g	gelis	vartoti ant odos
Liuksemburgas	N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss The Netherlands	testosterone	Testocaps	40 mg	minkštoji kapsulė	vartoti per burną
Liuksemburgas	Besins International S.A. 3, rue du Bourg l'Abbe 75003 Paris France	testosterone propionate testosterone phenylpropionate testosterone isocaproate testosterone decanoate	Testogel	25 mg/2,5 g	gelis	vartoti ant odos
Liuksemburgas	Besins International S.A. 3, rue du Bourg l'Abbe 75003 Paris France	testosterone undecanoate	Testogel	50 mg/5 g	gelis	vartoti ant odos
Malta	Bayer plc Bayer House Strawberry Hill Newbury Berkshire RG14 1JA United Kingdom	testosterone undecanoate	Nebido	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Malta	Ferring Pharmaceuticals Limited Drayton Hall Church Road West Drayton UB7 7PS United Kingdom	testosterone propionate	Testim 50mg Transdermal Gel	50 mg/5g	gelis	vartoti per odą
Olandija	N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss The Netherlands	testosterone phenylpropionate	Andriol Testocaps, 40 mg capsules	40,0 mg	minkštoji kapsulė	vartoti per burną

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Olandija	Laboratoires Besins International 3, rue du Bourg l'Abbé Paris 75003 France	testosterone isocaproate testosterone decanoate	Androgel 25 mg, gel in sachet	25,0 mg/sachet	gelis	vartoti ant odos
Olandija	Laboratoires Besins International 3, rue du Bourg l'Abbé Paris 75003 France	testosterone	Androgel 50 mg, gel in sachet	50 mg/sachet	gelis	vartoti ant odos
Olandija	Bayer B.V. Energieweg 1 3641 RT Mijdrecht The Netherlands	testosterone	Nebido 1000 mg/4 ml, oplossing voor injectie	250,0 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Olandija	Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland	testosterone	Sustanon 100 mg/ml, oplossing voor injectie	74,0 mg/ml: 40 mg/ml 40 mg/ml 20 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Olandija	Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland	testosterone	Sustanon 250 mg/ml, oplossing voor injectie	176,1 mg/ml: 30 mg/ml 60 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Olandija	Ferring B.V. Polarisavenue 130 2132 JX Hoofddorp The Netherlands	testosterone	Testim 50 mg gel, gel 50 mg/tube	50 mg	gelis	vartoti ant odos

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Olandija	Laboratoires Besins International 3, rue du Bourg l'Abbé Paris 75003 France	testosterone undecanoate	Testogel 25 mg, gel in sachet	25 mg	gelis	vartoti ant odos
Olandija	Laboratoires Besins International 3, rue du Bourg l'Abbé Paris 75003 France	testosterone propionate	Testogel 50 mg, gel in sachet	50 mg	gelis	vartoti ant odos
Olandija	ProStrakan Ltd Galabank Business Park Galashiels TD1 1QH United Kingdom	testosterone phenylpropionate	Tostran 2% gel, gel 0,02 g/g	0,02 g/g	gelis	vartoti ant odos
Norvegija	N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss The Netherlands	testosterone isocaproate	Andriol	40 mg	minkštoji kapsulė	vartoti per burną
Norvegija	Eli Lilly Norge AS P.B. 6090 Etterstad N-0601 Oslo Norway	testosterone decanoate	Axiron	20mg/ml	odos tirpalas	vartoti per odą
Norvegija	Bayer Pharma AG, Müllerstrasse 178 03353 Berlin Germany	testosterone	Nebido	1000 mg/4ml	injekcinis tirpalas	parenteriniam vartojimui
Norvegija	Ferring Legemidler AS Nydalsveien 36B 0484 Oslo Norway	testosterone undecanoate	Testim	50 mg/5g	gelis	vartoti per odą

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Norvegija	Laboratoires Besins International 3, rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testosterone	Testogel	25 mg/2,5g	gelis	vartoti per odą
Norvegija	Laboratoires Besins International 3, rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testosterone	Testogel	50 mg/5g	gelis	vartoti per odą
Norvegija	ProStrakan Ltd Galabank Business Park Galashiels, TD1 1PR United Kingdom	testosterone undecanoate	Tostran	2%	gelis	vartoti per odą
Lenkija	Laboratoires Besins International 3, rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testosterone	Androtop	25 mg/2,5 g	gelis	vartoti ant odos
Lenkija	Bayer Pharma AG Müllerstrasse 178 13353 Berlin Germany	testosteronundecanoat	Nebido	1000 mg/4 ml	injekcinis tirpalas leisti į raumenis	leisti į raumenis
Lenkija	PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c + Praha 17000 Czech Republic	testosteron	Omnadren 250	30 mg/ml 60 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Lenkija	Ferring GmbH Wittland 11, D-24109 Kiel Germany	testosteron	Testim	50 mg	gelis	vartoti ant odos

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lenkija	PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c + Praha 17000 Czech Republic	testosteronundecanoat	Testosteronum prolongatum Jelfa	100 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Lenkija	ProStrakan Limited Galabank Business Park TD1 QH Galashiels United Kingdom	testosteron:	Tostran 2% žel	2%	gelis	vartoti ant odos
Lenkija	N.V. ORGANON Kloosterstraat 6 5349 AB Oss The Netherlands	testosterone isocaproate	Undestor Testocaps	40 mg	kapsulė	vartoti per burną
Portugalija	Merck Sharp & Dohme, Lda. Quinta da Fonte - Edifício Vasco da Gama, 19 - Porto Salvo 2770-192 Paço d' Arcos Portugal	testosteron phenylpropionate	Andriol - T	40 mg	minkštoji kapsulė	vartoti per burną
Portugalija	Besins International, S.A. 5, Rue du Bourg l'Abbé F-75003 Paris France	testosterone propionate	Androgel	25 mg/2.5 g	gelis	vartoti ant odos
Portugalija	Besins International, S.A. 5, Rue du Bourg l'Abbé F-75003 Paris France	testosterone	Androgel	50 mg/5 g	gelis	vartoti ant odos
Portugalija	Bayer Portugal, S.A. Rua Quinta do Pinheiro, 5 2794-003 Carnaxide Portugal	testosterone undecanoate	Nebido	1000 mg/4 ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Aspen Pharma Trading Limited.3016 Lake Drive. Citywest business campus. Dublin 24. Ireland	testosterone propionate testosterone phenylpropionate testosterone isocaproate testosterone decanoate	Sustenon	30 mg/ml 60 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Portugalija	Ferring Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. Rua Alexandre Herculano - Edifício 1, Piso 6 2795-240 Linda-a-Velha Portugal	testosterone propionate	Testim	50 mg/5 g	gelis	vartoti per odą
Portugalija	Besins International, S.A. 5, Rue du Bourg l'Abbé F-75003 Paris France	testosterone phenylpropionate	Testogel	25 mg/2.5 g	gelis	vartoti ant odos
Portugalija	Besins International, S.A. 5, Rue du Bourg l'Abbé F-75003 Paris France	testosterone isocaproate	Testogel	50 mg/5 g	gelis	vartoti ant odos
Portugalija	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda. Rua Rodrigo da Fonseca 178 - 2º Esq 1099-067 Lisboa Portugal	testosterone decanoate	Testopatch	1.2 mg/24 h	transderminis pleistras	vartoti per odą
Portugalija	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda. Rua Rodrigo da Fonseca 178 - 2º Esq 1099-067 Lisboa Portugal	testosteron	Testopatch	1.8 mg/24 h	transderminis pleistras	vartoti per odą

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda. Rua Rodrigo da Fonseca 178 - 2º Esq 1099-067 Lisboa Portugal	testosteron	Testopatch	2.4 mg/24 h	transderminis pleistras	vartoti per odą
Portugalija	Bayer Portugal, S.A. Rua Quinta do Pinheiro, 5 2794-003 Carnaxide Portugal	testosteron	Testoviron Depot	250 mg/1 ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Portugalija	ProStrakan Limited Galabank Business Park TD1 1QH Galashiels United Kingdom	testosteron	Tostran	20 mg/g	gelis	vartoti ant odos
Rumunija	N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss The Netherlands	testosterone undecanoate	UNDESTOR TESTOCAPS 40 mg, capsule moi	40 mg	minkštoji kapsulė	Vartoti per burną
Rumunija	BAYER PHARMA AG Müllerstraße 178 13353 Berlin Germany	testosterone	NEBIDO 1000 mg/4 ml	1000 mg/4 ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Rumunija	LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 3, rue de Bourg L'Abbé 75003 Paris France	testosterone undecanoate	ANDROGEL 50 mg	50 mg/5 g	gelis	vartoti ant odos
Rumunija	Ferring GmbH Wittland 11, D-24109 Kiel Germany	testosterone	TESTIM 50 mg	50 mg/5 g	gelis	vartoti ant odos
Slovakija	N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss The Netherlands	testosterone	Undestor Testocaps 40 mg	40 mg	minkštoji kapsulė	vartoti per burną

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Slovakija	Bayer Pharma AG Müllerstr. 178 13353 Berlin Germany	testosterone	Nebido 1000 mg/4 ml injekčný roztok	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Slovakija	Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland	testosterone	Sustanon 250	30 mg/ml 60 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Slovakija	BB Pharma a.s. Pod Višňovkou 1662/21 14000 Praha 4 Czech Republic	testosterone	AGOVIRIN DEPOT	5 mg/2 ml	injekcinė suspensija	leisti į raumenis
Slovakija	BB Pharma a.s. Pod Višňovkou 1662/21 14000 Praha 4 Czech Republic	testosterone undecanoate	FOLIVIRIN	2,5 mg/25 mg/ ml	injekcinė suspensija	leisti į raumenis
Slovakija	Ferring-Léčiva, a.s. K Rybníku 475 252 42 Jesenice u Prahy Czech Republic	testosterone propionate testosterone phenylpropionate testosterone isocaproate testosterone decanoate	Testim 50 mg gél	50 mg/5 g	transderminis gelis	vartoti per odą
Slovėnija	Ferring GmbH Wittland 11 24109 Kiel Germany	testosterone	TESTIM 50 mg transdermalni gel	50 mg	transderminis gelis	vartoti per odą
Slovėnija	Bayer Pharma AG 13342 Berlin Germany	testosterone enantane	Nebido 1000 mg/4 ml raztopina za injiciranje	1000 mg/4 ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Slovėnija	Laboratoires BESINS INTERNATIONAL 3, rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testosterone	Androtop 50 mg gel v blazinici	50 mg	gelis pakėtyje	vartoti per odą
Slovėnija	Laboratoires BESINS INTERNATIONAL 3, rue du Bourg l'Abbé 75003 Paris France	testosterone undecanoate	Androtop 25 mg gel v blazinici	25 mg	gelis pakėtyje	vartoti per odą
Ispanija	DESMA LABORATORIO FARMACÉUTICO, S.L. Cuatro Amigos, 7 Escalera 2, 1ºD 28029 Madrid Spain	testosterone undecanoate	TESTEX	25 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Ispanija	DESMA LABORATORIO FARMACÉUTICO, S.L. Cuatro Amigos, 7 Escalera 2, 1ºD 28029 Madrid Spain	testosterone	TESTEX PROLONGATUM 100	100 mg/2 ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Ispanija	DESMA LABORATORIO FARMACÉUTICO, S.L. Cuatro Amigos, 7 Escalera 2, 1ºD 28029 Madrid Spain	testosterone	TESTEX PROLONGATUM 250	250 mg/2 ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Ispanija	BESINS INTERNACIONAL 3, Rue du Bourg l'Abbe 75003 Paris France	testosterone undecanoate	TESTOGEL 50 mg gel en sobres	1 g/100 g	gelis	vartoti ant odos

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Ispanija	FERRING, S.A.U. Gobelas, 11 Urbanización La Florida 28023 Madrid Spain	testosterone propionate testosterone phenylpropionate testosterone isocaproate testosterone decanoate	TESTIM 50 mg gel	1 g/100 g	gelis	vartoti ant odos
Ispanija	BAYER HISPANIA, S.L. Avda. Baix Llobregat 3 y 5 08970 Sant Joan Despi Barcelona Spain	testosterone	REANDRON 1000 mg/4 ml solución inyectable	1000 mg/4 ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Ispanija	PROSTRAKAN LIMITED Galabank Bussines Park Galashield TD1 1QH United Kingdom	testosterone	ITNOGEN 2% gel	2 g/100 g	gelis	vartoti ant odos
Ispanija	PIERRE FABRE IBERICA S.A. Ramón Trías Fargas, 7-11 08005 Barcelona Spain	testosterone	TESTOPATCH 1,2 mg/24 h parche transdérmico	1.2 mg/24 h	transderminis pleistras	vartoti ant odos
Ispanija	PIERRE FABRE IBERICA S.A. Ramón Trías Fargas, 7-11 08005 Barcelona Spain	testosterone	TESTOPATCH 1,8 mg/24 h parche transdérmico	1.8 mg/24 h	transderminis pleistras	vartoti ant odos
Ispanija	PIERRE FABRE IBERICA S.A. Ramón Trías Fargas, 7-11 08005 Barcelona Spain	testosterone	TESTOPATCH 2,4 mg/24 h parche transdérmico	2.4 mg/24 h	transderminis pleistras	vartoti ant odos
Švedija	N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss The Netherlands	testosterone	Undestor® Testocaps®	40 mg	minkštoji kapsulė	vartoti per burną

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Švedija	Laboratoires Besins International 3, rue du Bourg l' Abbé FR-75003 Paris France	testosterone enantate	Testogel	25 mg	gelis paketėlyje	vartoti ant odos ar per odą
Švedija	Laboratoires Besins International, 3, rue du Bourg l' Abbé FR-75003 Paris France	testosterone	Testogel	50 mg	gelis paketėlyje	vartoti ant odos ar per odą
Švedija	ProStrakan Ltd, Galabank Business Park Galashiels TD1 1QH United kingdom	testosterone undecanoate	Tostrex	2%	gelis	vartoti ant odos ar per odą
Švedija	Ferring Läkemedel AB Box 4041 203 11 Malmö Sweden	testosterone undecanoat	Testim	50 mg	gelis	vartoti ant odos ar per odą
Švedija	Bayer Pharma AG DE-13342 Berlin Germany	testosterone	Nebido	1000 mg/4 ml	injekcinis tirpalas	parenteriniam vartojimui
Švedija	Eli Lilly Sweden AB Box 721 169 27 Solna Sweden	testosterone	Axiron	30 mg/1.5 ml	odos tirpalas	vartoti ant odos ar per odą
Didžioji Britanija	Alliance Pharmaceuticals Limited Avonbridge House Bath Road, Chippenham Wiltshire SN15 2BB United Kingdom	testosterone undecanoate	Testosterono enantatas Ampoules	250 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Didžioji Britanija	Bayer Plc Bayer House Strawberry Hill, Newbury RG14 1JA United Kingdom	testosterone	Nebido 1000mg/4ml, solution for injection	1000 mg/4ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Didžioji Britanija	DHP Healthcare Limited 26 Pickering Street Maidstone, Kent ME15 9RS United Kingdom	testosterone propionate testosterone phenylpropionate testosterone isocaproate testosterone decanoate	Virormone (100mg/2ml)	100 mg/2ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis
Didžioji Britanija	Ferring Pharmaceuticals Limited Drayton Hall, Church Road West Drayton UB7 7PS United Kingdom	testosterone	Testim 50mg Transdermal Gel	50 mg	gelis	vartoti per odą
Didžioji Britanija	Laboratoires Besins International 5 Rue du Bourg L'Abbe Paris F-75003 France	estradiol/testosterone	Testogel 50mg. Gel in Sachet	50 mg	gelis	vartoti ant odos
Didžioji Britanija	Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU United Kingdom	testosterone	Restandol 40mg	40 mg	kapsulė	vartoti per burną
Didžioji Britanija	Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland	testosterone	Sustanon 250	30 mg/ml 60 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	injekcinis tirpalas	leisti į raumenis

Valstybė narė (EEE)	Registravimo liudijimo turėtojas	INN	Sugavotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Didžioji Britanija	Prostrakan Limited 3 Galabank Business Park Queen Street, Galashiels TD1 1QH United Kingdom	testosterone	Tostran 2% Gel	2% w/w	gelis	vartoti ant odos