

**I priedas**  
**Vadovaujantis nacionalinėmis procedūromis įregistruotų veterinarinių**  
**vaistų sąrašas**

## **IA priedas**

**Vadovaujantis nacionalinėmis procedūromis įregistruotų veterinarinių vaistų, kurių registracijos pažymėjimus rekomenduojama palikti galioti, sąrašas**

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Austrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Austrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Belgija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Belgija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Bulgarija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Bulgarija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Kroatija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse do 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Kroatija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 4 do 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kipras	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους έως 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kipras	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 4kg έως 10kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Čekija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Čekija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 do 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Danija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 4-10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Danija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde op til 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Estija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Estija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Suomija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantix vet enintään 4 kg painaville koirille	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Suomija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantix vet koirille 4–10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Prancūzija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix petit chien	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Prancūzija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix très petit chien	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Vokietija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Vokietija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Graikija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Graikija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Vengrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4 kg a-latti kutyáknak A.U.V.	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Vengrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4-10 kg közőtti kutyáknak A.U.V.	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Airija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Airija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani fino a 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani fino a 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino	Petsidill spot-on per cani oltre a 4 kg fino a 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
	(FI) Italy						
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Lietuva	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Lietuva	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 4-10 kg svorio šunims	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Liuksemburgas	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Liuksemburgas	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti



<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Nyderlandai	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 4 kg tot 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Nyderlandai	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden tot 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Nyderlandai	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden tot en met 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Nyderlandai	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 4 kg tot en met 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Nyderlandai	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 40/200 spot-on oplossing voor honden	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Nyderlandai	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 100/500 spot-on oplossing voor honden	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Nyderlandai	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen The Netherlands	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 4 kg tot 10 Kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Norvegija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Norvegija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Lenkija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml; roztwór do nakrapiania	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lenkija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml; roztwór do nakrapiania	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Portugalija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães até 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Portugalija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 kg até 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Rumunija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 4 kg până la 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Rumunija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea până la 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovakija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on roztok pre psy	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Slovėnija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovėnija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 4 do 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros hasta 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Ispanija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Ispanija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot-on para perros hasta 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti
Ispanija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot-on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (iki 4 kg)	Užlašinti

<sup>1</sup> Jungtinėje Karalystėje nuo 2021 m. sausio 1 d. ES teisė taikoma tik Šiaurės Airijos teritorijoje, kaip numatyta Protokole dėl Airijos ir Šiaurės Airijos.

## **IB priedas**

**Vadovaujantis nacionalinėmis procedūromis įregistruotų veterinarinių vaistų, kurių registracijos pažymėjimų sąlygas rekomenduojama keisti (1-metil-2-pirolidono (NMP) koncentracijos kiekybiniai duomenys ir įspėjimai dėl vaisto saugumo paskirties gyvūnams), sąrašas**

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Austrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Austrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auf-tropfen für hunde bis 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Austrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Austrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Austrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Austrija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Austrija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Belgija	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	guaifenezinas	100 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Arkliai	Leisti į veną
Belgija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Belgija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Belgija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 2-5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Belgija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 5-10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Belgija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Belgija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Belgija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Bulgarija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Bulgarija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Bulgarija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Bulgarija	DSM Denitrans Ltd. Razgrad, 11 Neofit Rilski str. Bulgaria	Neofenicol inj	Florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda



<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Bulgarija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 2-5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Bulgarija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 5-10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kroatija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 200 mg/40 mg, otopina za nakapavanje, za pse do 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Kroatija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 500 mg/100 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 4 kg do 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kroatija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 1250 mg/250 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 10 kg do 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kroatija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 2-5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kroatija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 5-10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
	69007 Lyon France						
Kipras	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επιχυσης για σκύλους 2-5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kipras	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επιχυσης για σκύλους 5-10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Čekija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Čekija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 kg do 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Čekija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 10 kg do 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Čekija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
	69007 Lyon France	na kūži - spot-on pro psy 2-5 kg					
Čekija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 5-10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Danija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 5-10 kg)	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Danija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 2-5 kg)	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Estija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Estija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Estija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Estija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Estija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Estija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Estija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Suomija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat enintään 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Suomija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 4 kg-10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Suomija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 10 kg-25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Suomija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2–5 kg:n painoiselle koiralle	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Suomija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5–10 kg:n painoiselle koiralle	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Prancūzija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Prancūzija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Prancūzija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Prancūzija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Prancūzija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Prancūzija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solution pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Prancūzija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solution pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Prancūzija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution pour perfusion pour chevaux	guaifenezinas	100 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Arkliai	Leisti į veną
Prancūzija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 1250 mg/250 mg solution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Prancūzija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 200 mg/40 mg solution pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Prancūzija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 500 mg/100 mg solution pour spot-on	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
		pour chiens de 4 kg a 10 kg					
Prancūzija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg solution pour spot-on pour petits chats et chatons	prazikvantelis	20 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Prancūzija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg solution pour spot-on pour chats et chatons	prazikvantelis	20 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Vokietija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Vokietija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auf-tropfen für hunde bis 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Vokietija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Vokietija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg lösung zum auf-tropfen für hunde über 10 kg bis 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Vokietija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Damtix 200 mg/40 mg lösung zum	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
	8501 Novo Mesto Slovenia	auf tropfen für hunde bis 4 kg					
Vokietija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg lösung zum auf- tropfen für hunde über 4 kg bis 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tir- palas	Šunys	Užlašinti
Vokietija	Boehringer Ingelheim Vet- medica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tir- palas	Šunys	Užlašinti
Vokietija	Boehringer Ingelheim Vet- medica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tir- palas	Šunys	Užlašinti
Vokietija	CP-Pharma Handelsgesel- lschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	My-50mg/ml	guaifenezinas	50 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Arkliai	Leisti į veną
Vokietija	CP-Pharma Handelsgesel- lschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Myolaxin 15%	guaifenezinas	15 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Arkliai	Leisti į veną
Vokietija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml Infusionslösung für Pferde	guaifenezinas	100 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Arkliai	Leisti į veną



<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Vokietija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg lėšung zum auftropfen für katzen und katzenwelpen	prazikvantelis	20 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Vokietija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg lėšung zum auftropfen für katzen und katzenwelpen	prazikvantelis	20 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Vokietija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Vokietija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Vokietija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Vokietija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg spot-on solution for dogs up to 4kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Vokietija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Vokietija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Graikija	Hellafarm AE 1st km Paiania-Markopoulou Avenue 19002, Paiania, Attiki, Athens Greece	Norodin 24	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną
Graikija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (33,8+252,4)mg/0,5 ml	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Graikija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (67,6+504,8)mg/1ml	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Graikija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Graikija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3	Protectix spot-on.so	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
	8101 BX Raalte The Netherlands						
Graikija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Graikija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Graikija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Graikija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Graikija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Graikija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxytetracycline L.A/Dopharma	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, veršeliai, kiaulės	Leisti į raumenis

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Vengrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg rācsepegtetō oldat 10-25 kg-os kutyāknak A.U.V.	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys	Užlašinti
Vengrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg rācsepegtetō oldat 4kg alatti kutyāknak A.U.V.	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys	Naudoti ant odos
Vengrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg rācsepegtetō oldat 4-10 kg-os kutyāknak A.U.V.	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys	Užlašinti
Vengrija	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rācsepegtetō oldat 2-5 kg-os kutyāknak	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys	Užlašinti
Vengrija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rācsepegtetō oldat 5-10 kg-os kutyāknak	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys	Užlašinti
Airija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on solution for small cats	prazikvantelis	20 mg/0.5 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Airija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea,	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	prazikvantelis	20 mg/0.5 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Katės	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
	Co Galway Ireland						
Airija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Airija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Airija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Airija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Airija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Airija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Airija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23	Filmtix 0.4 millilitre(s) spot-on solution	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
	08028 Barcelona Spain						
Airija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1.0 millilitre(s) spot-on solution	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Airija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Airija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Airija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Airija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Airija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
	8501 Novo Mesto Slovenia						
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani da 4 kg a 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg soluzione spot-on per cani da 10 kg a 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Italija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg soluzione spot-on per gatti di taglia piccola.	prazikvantelis	20 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Italija	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 2-5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (2-5 kg)	Užlašinti
Italija	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 5-10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (5-10 kg)	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Italija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg soluzione spot-on per gatti di taglia piccola e gattini	prazikvantelis	20 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Italija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Italija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Italija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Italija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Italija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Italija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23	Filmtix	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos



ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
	08028 Barcelona Spain						
Italija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Italija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Latvija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 2 – 5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (2– 5 kg)	Užlašinti
Latvija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 5 – 10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (5– 10 kg)	Užlašinti
Latvija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 4 iki 10 kg)	Užlašinti
Latvija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 10	Užlašinti

ES / EEE valstybē narē	Pareiškējas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veikloji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūņu rūšys	Naudojimo būdas
						iki 25 kg)	
Latvija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem līdz 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys	Naudoti ant o-dos
Latvija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys	Naudoti ant o-dos
Lietuva	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašīnamasis tirpalas 2-5 kg šūnims	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys	Užlašīnti
Lietuva	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašīnamasis tirpalas 5-10 kg šūnims	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys	Užlašīnti
Lietuva	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg užlašīnamasis tirpalas šūnims, sveriantiems daugiau kaip 4 kg ir iki 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys	Užlašīnti
Lietuva	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg užlašīnamasis tirpalas šūnims, sveriantiems iki 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys	Naudoti ant o-dos

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Lietuva	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg užlašinamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 10 kg ir iki 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Lietuva	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lietuva	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Liuksemburgas	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	guaifenezinas	100 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Arkliai	Leisti į veną
Liuksemburgas	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Liuksemburgas	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Liuksemburgas	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 2-5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Liuksemburgas	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 5-10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Liuksemburgas	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Liuksemburgas	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Liuksemburgas	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Malta	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Insectivex 50 mg/ml concentrate for emulsion and cutaneous application for bovine and non-food equine species	cipermetrinas	50 mg/ml	Koncentratas odos purškalui, emulsijai	Galvijai, arkliai	Naudoti ant odos

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 2-5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 5 - 10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Nyderlandai	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Antipyranal, 200 mg/ml, oplossing voor injectie voor honden	fenilbutazonas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Šunys	Leisti į raumenis
Nyderlandai	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht tot 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Nyderlandai	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 4 kg tot 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Nyderlandai	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 10 kg tot 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Nyderlandai	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 2-5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Nyderlandai	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 5-10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Nyderlandai	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Gujatal 100 mg/ml oplossing voor infusie voor paarden	guaifenezinas	100 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Arkliai	Leisti į veną
Nyderlandai	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxy L.A. INJ., 200 mg/ml oplossing voor injectie voor varkens en runderen	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Nyderlandai	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on oplossing voor kleine katten en kittens	prazikvantelis	20 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Nyderlandai	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on oplossing voor katten en kittens	prazikvantelis	20 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Nyderlandai	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Sulfadimethoxine 20% Pro inj, 200 mg per ml, voor runderen en varkens	sulfadimetoksino natrio druska	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną
Lenkija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lenkija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Lenkija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Lenkija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Lenkija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Lenkija	ScanVet Poland Sp. z o.o. Gniezno, Skierszewo 62-200 Kiszowska 9 Poland	Sul-Tridin 24%	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės,	Leisti į raumenis

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
						Šunys, katės	
Lenkija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lenkija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lenkija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lenkija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lenkija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lenkija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Portugalija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa 200 mg/40 mg solução para	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos



ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
	8501 Novo Mesto Slovenia	unção punctiforme para cães até 4 Kg					
Portugalija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 e até 10 Kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Portugalija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 Kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Portugalija	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção punctiforme para cães 2-5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Portugalija	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção punctiforme para cães 5-10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg soluzione Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Portugalija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solução para unção punctiforme para cães até 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Portugalija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 e até 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Portugalija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Rumunija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Rumunija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Rumunija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40mg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Rumunija	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Belgafox 200 mg/ml	norfloksacinas	200 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Balandžiai (kurie nėra skirti žmonių maistui)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Rumunija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxy LA, inj, 200 mg/ml	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Rumunija	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Ornisol	norfloksacinas	120 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Balandžiai (kurie nėra skirti žmonių maistui)	(Su)girdyti
Rumunija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Rumunija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act solužie spot-on pentru câini de 5-10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovakija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok na	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
	8501 Novo Mesto Slovenia	kvapkanie na kožu pre psov do 4 kg					
Slovakija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov od 4 kg do 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovakija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov od 10 kg do 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovakija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 2-5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovakija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 5-10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovėnija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 2 - 5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovėnija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 5 - 10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Slovėnija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg, kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Slovėnija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 4 kg do 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovėnija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 10 kg do 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovėnija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Slovėnija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Ispanija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg solution spot-on para gatos pequenos	prazikvantelis	20 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Ispanija	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 2 - 5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
	Valles (Barcelona) Spain						
Ispanija	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 5 - 10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg solució n spot-on para perros de hasta 4 Kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Ispanija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg solució n spot-on para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Ispanija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 40 mg/200 mg solució n spot-on para perros de hasta 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 100 mg/500 mg solució n spot-on para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solucio n para unció n dorsal puntual para perros de hasta 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Ispanija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solucion para unci3n dorsal puntual para perros de m3s de 4 kg hasta 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solucion para unci3n dorsal puntual para perros de m3s de 10 kg hasta 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg solucion spot-on para gatos y gatitos	prazikvantelis	20 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Ispanija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solucion para unci3n dorsal puntual para perros de hasta 4 Kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solucion para unci3n dorsal puntual para perros de m3s de 4 kg hasta 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg solucion para unci3n dorsal puntual para perros de m3s de 10 kg hasta 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Ispanija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0,4 ml Solucion spot-on para perros de hasta 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Ispanija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml Solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Ispanija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0,4 ml solucion spot-on para perros de hasta 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Ispanija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Ispanija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg solucion para unci3n dorsal puntual para perros de hasta 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 500 mg/100 mg solucion para unci3n dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti



<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Ispanija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Oxitetraciclina Invesa 200 mg/ml L.A.	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys, ožkos	Leisti į raumenis
Ispanija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Insectivex	cipermetrinas	50 mg/ml	Koncentratas odos purškalui, emulsijai	Galvijai, arkliai (ne-maistiniai)	Naudoti ant odos
Švedija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2-5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Švedija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5-10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg Spot-on Solution for Dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 2-5 kg	fipronilas permetrinas	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 5-10 kg	fipronilas permetrinas	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution for infusion for horses	guaifenezinas	100 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Arkliai	Leisti į veną
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea,	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	prazikvantelis	20 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
	Co Galway Ireland						
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs 1.5–4 kg	dinotefuranas piriprosifenas permetrinas	44 mg/0.8 ml 3.9 mg/0.8 ml 317 mg/0.8 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	imidaklopridas permetrinas	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	imidaklopridas permetrinas	100 mg/ml 500 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

## **IC priedas**

**Vadovaujantis nacionalinėmis procedūromis įregistruotų veterinarinių vaistų, kurių registracijos pažymėjimų sąlygas rekomenduojama keisti (NMP koncentracijos kiekybiniai duomenys, įspėjimai dėl vaisto saugumo paskirties gyvūnams ir įspėjimai dėl saugumo naudojant vaistą), sąrašas**

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Austrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Austrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Austrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti
Austrija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, Injektionslösung für Rinder, Schweine und Pferde	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Austrija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml, injektionslösung für hunde und katzen	meloksikamas	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Šunys, katės	Leisti į veną, po oda
Austrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Austrija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injekti onslösung für Rinder, Schafe und Schweine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raume nis, po oda
Austrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol L.A. 200 mg/ml, Injektionslösung, für Rin der und Schweine	oksitetracik linas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Austrija	Vana GmbH Wolfgang-Schmälzl-Gasse 6 1020 Wien Austria	Dexa "Vana" 2 mg/ml - Injektionslösung für Tiere	deksameta zonas	2 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į sąnario ar sausgyslės tepalinį maišelį, į raumenis, į veną, aplink sąnarį, po oda
Austrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	trimetopri mas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raume nis, į veną, po oda
Austrija	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen	prazikvante lis	40 mg/ml	Užlašinamasis tir palas	Katės	Užlašinti
Austrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on so lution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopri das permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tir palas	Šunys	Naudoti ant o dos

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Austrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Austrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Austrija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Injektiionslösung für Rinder und Schweine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Austrija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Injektiionslösung für Rinder und Schweine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Austrija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Austrija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Austrija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Austrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml lösung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broileriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Austrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml lösung zum eingeben für schweine und hühner	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, vištos	(Su)girdyti
Austrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Austrija	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Nuflor 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schafe	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, avys	Leisti į raumenis, po oda
Austrija	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Nuflor Schwein 300 mg/ml Injektionslösung	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Kiaulės	Leisti į raumenis



<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Austrija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Prisulfan 24 % injekcijos- lösung für tiere	trimetopri- mas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, avys, šunys	Leisti į raume- nis, į veną, po oda
Austrija	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Resflor 300/16,5 mg/ml Injektionslösung für Rin- der	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Austrija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N 200 mg/ml + 40 mg/ml - Injektionslö- sung für Pferde, Rinder und Schweine	trimetopri- mas sulfadimidi- nas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raume- nis, į veną
Austrija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml In- jektionslösung für Rinder und Schweine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Belgija	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	oksitetracik- linas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Belgija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2%	deksameta- zonas	2 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į veną

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Belgija	Emdoka John Lijsenstraat 16 2321 Hoogstraten Belgium	Emdotrim 10% SOL	trimetoprimas sulfadiazinas	16.7 mg/ml   83.3 mg/ml 	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Vištos	(Su)girdyti
Belgija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxy-Kel 20% Long Acting	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis
Belgija	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1%	prednizolonas	10 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Šunys, katės	Leisti į raumenis
Belgija	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5%	prednizolonas	25 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Šunys	Leisti į raumenis
Belgija	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2%	deksametazonas	2.64 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, šunys	Leisti į raumenis
Belgija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Belgija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Belgija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 600/3000	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Belgija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Belgija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Belgija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Belgija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Užpilti
Belgija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Belgija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Belgija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, avys	Leisti į raumenis, po oda
Belgija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	florfenikolis	450 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, po oda
Belgija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Kiaulės	Leisti į raumenis
Belgija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Belgija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Belgija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Belgija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Belgija	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Belgija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10-20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Belgija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20-40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Belgija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40-60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Belgija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Belgija	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Belgija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Belgija	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Belgija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Flodoex	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Belgija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Belgija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Bulgarija	Kepto B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Florum 20% oral	florfenikolis	200 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, vištos	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Bulgarija	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Florcid 10 % - BG	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Bulgarija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Bulgarija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Bulgarija	Sudachim, Ltd str. Jordan Stubel 10A 1700 Sofia Bulgaria	Florfenil 10 %	florfenikolis	100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, vištos	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Bulgarija	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Bisulvet	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, broileriai	Įmaišyti į geriamąjį vandenį

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Bulgarija	Zavet JSC 7330 Zavet, 5, Kiril and Metodii str. Bulgaria	Florfenicol 10% solution	florfenikolis	100 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės, vištos	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Bulgarija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16.5 mg/ml solution for injection for cattle	florfenikolis fluniksinas	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Bulgarija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Bulgarija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Bulgarija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Bulgarija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Bulgarija	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Keptox 2.5% oral	toltrazurilis	25 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vištos, kalakutai	Įmaišyti į geriamąjį vandenį



ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Bulgarija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Bulgarija	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweeg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Intertrim LA	trimetoprimas sulfadoksinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Bulgarija	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweeg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Introflor-100 oral	florfenikolis	100 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės, vištos	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Bulgarija	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norotrim Injection solution for injection for cattle, swine, horses, dogs and cats	trimetoprimas sulfadoksinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Bulgarija	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norodine 24 injectable solution	trimetoprimas sulfadoksinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Bulgarija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Bulgarija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Bulgarija	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Bulgarija	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	ivermektinas	10 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti po oda
Bulgarija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Bulgarija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 80 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės, vištos	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Bulgarija	Vetprom AD 2400, Radomir, 26 Otetc Paisii str. Bulgaria	Thiamphenicol – 20% solution pro injectionibus 100 ml	tiamfenikolis prokaino hidrochloridas	200 000 IU/ml 0.01 g/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, vištos	Leisti į raumenis, (su)girdyti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Bulgarija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10-20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Bulgarija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20-40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Bulgarija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40-60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Bulgarija	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bulgaria	Inspector Quadro K	fipronilas prazikvante- lis piriproksife- nas moksidekti- nas	107 mg/ml 42.8 mg/ml 21.4 mg/ml 10.7 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Naudoti ant odos
Bulgarija	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bulgaria	Inspector Quadro C	fipronilas prazikvante- lis piriproksife- nas moksidekti- nas	107 mg/ml 42.8 mg/ml 21.4 mg/ml 10.7 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Kroatija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 10 do 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kroatija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 25 do 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kroatija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 40 do 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kroatija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 2000 mg/400 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kroatija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda, ovce i svinje	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Kroatija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za injekciju	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Kroatija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Kroatija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 10-20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kroatija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 20-40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kroatija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 40-60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kroatija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Kroatija	Intervet International B.V. Podružnica u RH Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Croatia	Resflor, otopina za injekciju, za goveda	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Kroatija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N, 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za injekciju za goveda, konje i svinje	trimetoprimas sulfadimidinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Kroatija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Kroatija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol, 20/100 mg/mL, otopina za primjenu u vodi za piće, za svinje i kokoši	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Kipras	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Kipras	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable solution 300 mg/ml	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Kiaulės	Leisti į raumenis
Kipras	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml solution for injection	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Kipras	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ Λεωφ. Στασίνου 28, 1060 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. 22 447464	Norodine 24 Ενέσιμο Διάλυμα	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Kipras	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 25kg έως 40kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kipras	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 10kg έως 25kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kipras	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους άνω των 40 kg έως 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti
Kipras	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επιχυσής για σκύλους 10-20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kipras	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επιχυσής για σκύλους 20-40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Kipras	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on diàλυμα επιχυσης για σκύλους 40-60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Kipras	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Kipras	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Kipras	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, πρόβατα και χοίρους	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Kipras	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Kipras	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis



ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Čekija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 40 kg do 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti
Čekija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 10 do 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Čekija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 25 kg do 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Čekija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, injekční roztok pro skot, prasata a koně	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Čekija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy nad 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Čekija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml injekční roztok pro skot, ovce a prasata	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Čekija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Čekija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Čekija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 10-20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Čekija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 20-40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Čekija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 40-60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Čekija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Čekija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Čekija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Čekija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml, injekční roztok pro skot a prasata	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Čekija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40/200 mg/ml injekční roztok	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Čekija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml injekční roztok pro skot	florfenikolis	450 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Čekija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml injekční roztok	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Čekija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml injekční roztok pro skot	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Čekija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Čekija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 200 mg/ml LA injekční roztok	oksitetracilinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Čekija	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 2 mg/ml injekční roztok	deksametazonas	2 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Šunys, katės	Leisti į raumenis
Danija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet.	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Danija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 10-25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Danija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 25-40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Danija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex Vet.	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Danija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin pour-on vet.	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Užpilti
Danija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Danija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Danija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 20-40 kg)	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Danija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 10-20 kg)	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Danija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 40-60 kg)	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Danija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Danija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Danija	ScanVet Animal Health A/S Kongevejen 66 3480 Fredensborg Denmark	Norodine Vet.	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Danija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	florfenikolis	450 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, po oda
Danija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Vet.	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, avys	Leisti į raumenis, po oda
Danija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor Vet.	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Danija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Danija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Suprim Vet	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Danija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon Prolongatum Vet.	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis
Danija	Bimeda Animal Health Limited Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Tetroxy Prolongatum Vet.	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Danija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Veticyclin Pronlongatum Vet.	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis
Estija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Estija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Estija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Estija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Estija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Estija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda



<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Estija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Estija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Estija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Estija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Estija	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, avys	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Estija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Metaxol	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Estija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Estija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Estija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Estija	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A.	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Estija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Estija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Suomija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Suomija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 10–25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Suomija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 25–40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Suomija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 40–60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Suomija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex Vet.	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Suomija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect Vet.	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Suomija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10–20 kg:n painoiselle koiralle	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Suomija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 20–40 kg:n painoiselle koiralle	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Suomija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40–60 kg:n painoiselle koiralle	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Suomija	Intervet International B.V. Wim de Kôverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor vet Minidose	florfenikolis	450 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Suomija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet.	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Prancūzija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol 200 LA	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Prancūzija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20 % LA	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis
Prancūzija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Panadia	tetraciklinas (hidrochlorido pavidalu) prokainas (hidrochlorido pavidalu)	80 mg/mL 17.30 mg/ml	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Galvijai	Leisti į raumenis
Prancūzija	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Longicine	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Prancūzija	Dopharma France 23 Rue du Prieure 44150 Vair sur Loire France	Remacycline L.A.	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Prancūzija	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Resflor solution injectable	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Prancūzija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Floron 450 mg/ml solution injectable pour bovins	florfenikolis	450 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Prancūzija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Prancūzija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Prancūzija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Prancūzija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Prancūzija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Prancūzija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Prancūzija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix chien moyen	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Prancūzija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix grand chien	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Prancūzija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Prancūzija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution injectable pour bovins ovins et porcins	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Prancūzija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Calflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Prancūzija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution injectable	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Prancūzija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House, Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Divamectin pour-on	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Užpilti
Prancūzija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Endectine Pour-on	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Užpilti
Prancūzija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Prancūzija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis



ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Prancūzija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution injectable pour bovins	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Prancūzija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml solution injectable pour bovins	florfenikolis fluniksinas	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Prancūzija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml, solution pour utilisation dans l'eau de boisson pour porcs et poulets	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, vištos (broilieriui)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Prancūzija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Prancūzija	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Nuflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et ovins	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, avys	Leisti į raumenis, po oda
Prancūzija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 450 solution injectable pour bovins	florfenikolis	450 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, po oda
Prancūzija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Prancūzija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg solution pour spot-on pour chats de grande taille	prazikvantelis	60 mg/1.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Prancūzija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec pour-on	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Naudoti išoriškai
Prancūzija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg solution pour spot-on pour chats moyens	prazikvantelis	40 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Prancūzija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg solution pour spot-on pour grands chats	prazikvantelis	60 mg/1.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Prancūzija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Prancūzija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer The Netherlands	T.s.-sol 20/100 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson pour porcs et poulets	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Vokietija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Vokietija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Vokietija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti
Vokietija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Vokietija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml	meloksikamas	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Šunys, katės	Leisti į veną, po oda
Vokietija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Vokietija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Bigram	trimetoprimas sulfadimidinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną
Vokietija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barce- lona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injek- tionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Vokietija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Vokietija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Vokietija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec 5 mg/ml rind pour-on	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Užpilti
Vokietija	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml	prazikvantelis	40 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Vokietija	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Maxi	permetrinas	744 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Vokietija	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Mini	permetrinas	744 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Vokietija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Injektiionslösung für Rinder und Schweine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Vokietija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml Injektiionslösung für Rinder und Schweine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Vokietija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Injektiionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Vokietija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu	florfenikolis fluniksinas	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Vokietija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Injekti onslösung für Rinder und Schweine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Vokietija	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Vokietija	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Vokietija	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Vokietija	Bremer Pharma GmbH Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	trimetoprimas sulfadimidino natrio druska	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Vokietija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml lösung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Vokietija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml Injekcijslösung für Rinder und Schweine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Vokietija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injekcijslösung für Rinder und Schweine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Vokietija	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Nuflor Minidose	florfenikolis	450 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, po oda
Vokietija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg lösung zum auftropfen für große katzen	prazikvantelis	60 mg/1.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Vokietija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Rind Pour-on	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Naudoti išoriškai
Vokietija	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Resflor	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Vokietija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg lösung zum auftropfen für mittelgroße katzen	prazikvantelis	40 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Vokietija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Lösung zum Auftropfen für große Katzen	prazikvantelis	60 mg/1.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Vokietija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N Injektionslösung	trimetoprimas sulfadimidino natrio druska	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną
Vokietija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Injektionlösung für Rinder und Schweine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis



ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Vokietija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.Sol 20/100 mg/ml	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Vokietija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	TMPS oral	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 80 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Vištos	(Su)girdyti
Vokietija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Trimethosel	trimetoprimas sulfadimidino natrio druska	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną
Vokietija	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Vitamin D3 1.000.000 I.E. ad us. vet.	cholekalciferolis	25 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, į veną
Vokietija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės, broilieriai	Įmaišyti į geriamąjį vandenį

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Vokietija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Vokietija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Vokietija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Vokietija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Vokietija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Vokietija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Vokietija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Vokietija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Graikija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Graikija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Graikija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti
Graikija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Graikija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen Inj.Sol 300 mg/ml	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Graikija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Graikija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Graikija	Bimeda Chemicals Ltd Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Hostacyclin	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Graikija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Graikija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Graikija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Graikija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Minidose	florfenikolis	450 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, po oda
Graikija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Inj.Sol 300 mg/ml	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, avys	Leisti į raumenis, po oda
Graikija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor swine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Kiaulės	Leisti į raumenis
Graikija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Oxylong	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Graikija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Resflor	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Graikija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan Inj.Sol	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Graikija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S-Sol	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Graikija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Graikija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (135,2+1009,6)mg/2ml pipette	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Graikija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (270,4+2019,2)mg/4ml	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Graikija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (405,6+3028,8)mg/6ml pipette	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Graikija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Graikija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Graikija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Graikija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Graikija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Graikija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Graikija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Graikija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Divamectin	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Užpilti
Graikija	Γ. ΤΡΑΪΚΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (Δ.Τ. FARMA-MIX ΕΠΕ) 17 km Thessalonikis-Drymos Serron Drymos 57200 Greece	Farma Mix Florfarm	florfenikolis	100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Broilieriai	(Su)girdyti
Graikija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Cattle	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, po oda
Graikija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Swine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Kiaulės	Leisti į raumenis
Graikija	Bremer Pharma GmbH Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	trimetoprimas sulfadimidinas	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Veršeliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną
Vengrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 10-25 kg közötti kutyaáknak A.U.V.	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti



ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Vengrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 25-40 kg közötti kutyáknak A.U.V.	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Vengrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 40-60 kg közötti kutyáknak A.U.V.	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti
Vengrija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Vengrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg rácsepegtető oldat 25 kg feletii kutyáknak A.U.V.	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Vengrija	Dr. Jozsef Varga 7100 Szekszárd, Rozsnyai Matyas u. 15 Hungary	Bobi bolhairtó sampon kutyák részére A.U.V.	permetrinas tetrametrinas	933 mg/100 ml 23.5 mg/100 ml	Šampūnas	Šunys	Naudoti išoriškai
Vengrija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok és sertések számára A.U.V.	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Vengrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Vengrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oldatos injekció	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Vengrija	Univet Limited Tullyvin Cootehill, Co. Cavan Ireland	Diaziprim oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére A.U.V.	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinė suspensija	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Vengrija	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxycen belsőleges oldat	doksiciklino hiktatas	200 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės, vištos	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Vengrija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Vengrija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Vengrija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok és sertések részére A.U.V.	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Vengrija	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 10-20 kg-os kutyáknak	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Vengrija	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 20-40 kg-os kutyáknak	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Vengrija	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 40-60 kg-os kutyáknak	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Vengrija	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Ivergen Premium L.A. oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.	ivermektinas	10 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti po oda
Vengrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és házi tyúkocok számára A.U.V.	trimetoprimas sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Vengrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol T 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és házi tyúkocok számára A.U.V.	trimetoprimas sulfametoksazol	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, vištos	(Su)girdyti
Vengrija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Vengrija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Neocyclin LA injekció A.U.V.	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, į veną
Vengrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Vengrija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 200/40 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Vengrija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor injekció A.U.V.	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, avys	Leisti į raumenis, po oda
Vengrija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml injekció szarvasmarha részére	florfenikolis	450 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, po oda
Vengrija	Alfasan International B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Primaphenon 200 mg/ml oldatos injekció kutyák részére A.U.V.	fenilbutazonas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Šunys	Leisti į veną
Vengrija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A. 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Vengrija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml injekció szarvasmarhák részére A.U.V.	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Vengrija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Vengrija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és házityúkok számára A.U.V.	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Vengrija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20% L.A. injekció A.U.V.	oksitetraciklinas	20 g/100 ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys, ožkos	Leisti į raumenis, po oda
Islandija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet. 300 mg/ml Stungulyf, lausn Nautgripir og svín	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Airija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Airija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	prazikvante-lis	60 mg/1.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Airija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on solution for medium cats	prazikvante-lis	40 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Airija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on solution for large cats	prazikvante-lis	60 mg/1.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Airija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Airija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution for injection	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Airija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Airija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Airija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Airija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Airija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Solution for injection for cattle and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Airija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Airija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Airija	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, avys	Leisti į raumenis, po oda
Airija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Airija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Airija	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment	deltametrias	10 mg/ml	Koncentratas vaistiniam žuvų tirpalui	Atlantinės lašišos, vairykštiniai upėtakiai	Naudoti vandenyje
Airija	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Minidose 450 mg/ml solution for injection for cattle	florfenikolis	450 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, po oda



ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Airija	Interchem (Ireland) Ltd. 29 Cookstown Industrial Estate Dublin 24 Ireland	Sulphamet 40/200 Solution for Injection	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Airija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Airija	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Airija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Acomec 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Naudoti išoriškai
Airija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Fatromectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Naudoti išoriškai
Airija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 10 iki 25 kg)	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Airija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Airija	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Swine 300 mg/ml solution for injection	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Kiaulės	Leisti į raumenis
Airija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Imec 5 mg/ml pour-on solution for cattle	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Naudoti išoriškai
Airija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Cattle Pour-on	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Naudoti išoriškai
Airija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Bimectin 0.5% cattle pour-on solution	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Naudoti išoriškai

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Airija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Kilo-mec 0.5 % pour-on solution for cattle	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Naudoti išoriškai
Airija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Mastermectin 0.5% pour-on solution for cattle	ivermektinas	0.5% w/v/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Naudoti išoriškai
Airija	AlfaMed Ltd. Unit 6, Fermoy Enterprise Park Fermoy, Co. Cork Ireland	Alfatriam 40/200 Solution for Injection	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Airija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Osmonds Lineout 0.5 % Pour-on	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Naudoti išoriškai
Airija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Užpilti
Airija	Chem-Pharm Ltd. Ballyvaughan, Co. Clare Ireland	Intertrim solution for injection	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Airija	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Oxycomplex NS Solution for Injection	oksitetraciklinas fluniksino megluminas	100 mg/ml 20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, į veną
Airija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Primidoxine solution for injection	trimetoprimas sulfadoksinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Airija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Co-Trimoxazole 24% w/v solution for injection	trimetoprimas sulfametoksazolas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis
Airija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxytetracycline 20% w/v L.A. Solution for Injection.	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis
Airija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Chanoprim solution for injection	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Airija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml solution for injection	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Airija	Univet Limited Tullyvin Cootehill, Co. Cavan Ireland	Aquaprim Solution for Injection	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Airija	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml Solution for Injection	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis
Airija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24% solution for injection	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Airija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Airija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 millilitre(s) spot-on solution	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Airija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4.0 millilitre(s) spot-on solution	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Airija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6.0 millilitre(s) spot-on solution	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Airija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Airija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Airija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Airija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 10 iki 25 kg)	Užlašinti
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti
Italija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg soluzione spot-on per cani oltre 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Italija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Italija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, cani e gatti	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į veną, po oda
Italija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media.	prazikvantelis	40 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Italija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg solutione spot-on per gatti di taglia grande	prazikvante-lis	60 mg/1.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Italija	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Denfus spray, spray cutaneo per bovini	tiamfenikolis	3,750 g	odos purškalkas, tirpalas	Galvijai	Naudoti ant odos
Italija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml soluzione iniettabile	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumėnis, į veną, po oda
Italija	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 20 mg solutione spot-on per gatti	prazikvante-lis	20 mg	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Italija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour-on bovini	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Užpilti
Italija	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Effe 70 300 mg/ml solutione iniettabile per bovini, ovini e suini	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumėnis, po oda



<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Italija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Fatromectin 5 mg/ml soluzione pour-on per bovini	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Naudoti išoriškai
Italija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Italija	Unione Commerciale Lombarda S.p.A. Via G. Di Vittorio, 36 25125 Brescia Italy	Florfen 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini di peso superiore a 35 kg e scrofe.	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Italija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16.5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	florfenikolis fluniksinas	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Italija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Italija	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Barcelona Spain	Florfeksyl 300 mg/ml solucione iniettabile per bovini, ovini e suini	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Italija	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol bovini iniettabile	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, po oda
Italija	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol suini	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Kiaulės	Leisti į raumenis
Italija	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act solucione spot-on per cani 10-20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (10–20 kg)	Užlašinti
Italija	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act solucione spot-on per cani 20-40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (20–40 kg)	Užlašinti
Italija	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act solucione spot-on per cani 40-60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (40–60 kg)	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Italija	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Caldes De Montbui (Barcelona) Spain	K-Flor 300 mg/ml solucione iniettabile per bovini, ovini e suini	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Italija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solucione per uso nell'acqua da bere per suini e polli	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Italija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solucione per uso in acqua da bere per suini e polli	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Italija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml, solucione iniettabile per bovini e suini	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Italija	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Neopridimet solucione orale, 200 mg + 40 mg/ml, per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli.	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Broilieriai, triušiai	(Su)girdyti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Italija	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, avys	Leisti į raumenis, po oda
Italija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor minidose 450 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini	florfenikolis	450 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, po oda
Italija	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor Suini Iniettabile 300 mg/ml soluzione iniettabile	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Kiaulės	Leisti į raumenis
Italija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	OxyTF Long Acting, 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 10 iki 25 kg)	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluzione spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 Kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 10 iki 25 kg)	Užlašinti
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 Kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 40 Kg fino a 60 Kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 10 iki 25 kg)	Užlašinti
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Italija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti
Italija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande	prazikvantelis	60 mg/1.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Italija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Italija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Italija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Italija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Italija	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucauze Cedex France	Resflor 300/16,5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Italija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, soluzione iniettabile, per bovini e suini	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Italija	Dox-al Italia S.p.A. Piazzale Cadorna 10 20123 Milano Italy	Sulfatrimdox 200 g/l + 40 g/l soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli	trimetoprimas sulfadiazinas	40 g/l 200 g/l	Geriamasis tirpalas	Broileriai, triušiai	Įmaišyti į geriamąjį vandenį

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Italija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Syvaflor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Italija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml, soluzione per uso nell'acqua da bere per suini e polli	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Italija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20% L.A. 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, ovini e caprini.	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys, ožkos	Leisti į raumenis, į veną
Italija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Italija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Italija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos



ES / EEE valstībē narē	Pareīškējas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnū rūšys	Naudojimo būdas
Italiya	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odo
Italiya	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odo
Italiya	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odo
Latvija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām	oksitetraciklīnas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulēs, avys, ožkos	Leisti ī raumenis, po oda
Latvija	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, kaķiem	trimetoprimas sulfadimidino natrio druska	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulēs, šunys, katēs	Leisti ī raumenis, ī venā
Latvija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulēs	Leisti ī raumenis

ES / EEE valstybē narē	Pareiškējas ir (arba) reģistruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklīoji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūņū rūšys	Naudojimo būdas
Latvija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 10 - 20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys (10-20 kg)	Užlašīnti
Latvija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 20 - 40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys (20-40 kg)	Užlašīnti
Latvija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 - 60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys (40-60 kg)	Užlašīnti
Latvija	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Trimethosulf šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem	trimetoprimas sulfatiazolas sulfadiazinas sulfamerazinas	40 mg/ml 40 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulēs, avys, šūnys, katēs	Leisti ī raumenis
Latvija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulēs, avys	Leisti ī raumenis, po oda
Latvija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 - 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys	Užlašīnti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Latvija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulēs, šūnys, katēs	Leisti i raumenis, i vena, po oda
Latvija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulēs	Leisti i raumenis, po oda
Latvija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem virs 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys (nuo 25 kg)	Užlašinti
Latvija	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulēs, avys	Leisti i raumenis
Latvija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulēs	Leisti i raumenis, i vena, po oda
Latvija	UAB Interchemie werken De Aelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	LV Tiamulin Oral 125 mg/ml šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni cūkām, vistām un tītariem	tiamulino vandenilio fumaratas	125 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulēs, vištos, kalakutai	Īmaišyti i geriamajį vandenį

ES / EEE valstybē narē	Pareiškējas ir (arba) reģistruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklīoji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūņu rūšys	Naudojimo būdas
Latvija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys	Naudoti ant odo
Latvija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 25 kg līdz 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys	Naudoti ant odo
Lietuva	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, injekcinis tirpalas	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulēs, šūnys, katēs	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Lietuva	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašīnamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šūnims	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys	Užlašīnti
Lietuva	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašīnamasis tirpalas > 10-25 kg svorio šūnims	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys	Užlašīnti
Lietuva	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašīnamasis tirpalas > 25-40 kg svorio šūnims	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašīnamasis tirpalas	Šūnys	Užlašīnti
Lietuva	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml injekcinis tirpalas	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulēs, avys	Leisti į raumenis

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Lietuva	UAB Interchemie werken De Aelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Introflor-100, 100 mg/ml geriamasis tirpalas kiaulėms ir paukščiams	florfenikolis	10 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės, vištos	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Lietuva	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA, 200 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys, ožkos	Leisti į raumenis, po oda
Lietuva	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A.200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, avims ir kiaulėms	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Lietuva	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 02, injekcinis tirpalas	deksametazonas	2.64 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, šunys	Leisti į raumenis, į veną, į sąnarij
Lietuva	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL, geriamasis tirpalas	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 80 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės, vištos	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Lietuva	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Barcelona Spain	Promectine 10 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	ivermektinas	10 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Lietuva	UAB Interchemie werken De Aedelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Intertrim 200/40 mg/ml injekcinis tirpalas	trimetoprimas sulfametoksazolas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys, ožkos	Leisti į raumenis
Lietuva	UAB Interchemie werken De Aedelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Tiasan 100 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms	tiamulinas	100 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Kiaulės	Leisti į raumenis
Lietuva	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml, injekcinis tirpalas	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Lietuva	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Lietuva	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašinamasis tirpalas 40-60 kg šunims	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Lietuva	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašinamasis tirpalas 10-20 kg šunims	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Lietuva	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašinamasis tirpalas 20-40 kg šunims	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Lietuva	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg užlašinamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Lietuva	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Lietuva	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml tirpalas, skirtas naudoti su geriamuoju vandeniu	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Lietuva	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Lietuva	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor, 300 mg + 16,5 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Lietuva	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lietuva	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Liuksemburgas	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Liuksemburgas	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2%	deksametazonas	2 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į veną
Liuksemburgas	Emdoka John Lijsenstraat 16 2321 Hoogstraten Belgium	Emdotrim 10% SOL	trimetoprimas sulfadiazinas	16.7 mg/ml 83.3 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Vištos	(Su)girdyti
Liuksemburgas	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxy-Kel 20% Long Acting	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis



ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Liuksemburgas	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1%	prednizolonas	10 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Šunys, katės	Leisti į raumenis
Liuksemburgas	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5%	prednizolonas	25 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Šunys	Leisti į raumenis
Liuksemburgas	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2%	deksametazonas	2.64 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, šunys	Leisti į raumenis
Liuksemburgas	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Liuksemburgas	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Liuksemburgas	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 600/3000	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Liuksemburgas	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Liuksemburgas	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Liuksemburgas	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Liuksemburgas	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Užpilti
Liuksemburgas	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Liuksemburgas	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Liuksemburgas	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, avys	Leisti į raumenis, po oda

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Liuksemburgas	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	florfenikolis	450 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, po oda
Liuksemburgas	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Kiaulės	Leisti į raumenis
Liuksemburgas	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Liuksemburgas	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Liuksemburgas	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Liuksemburgas	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Liuksemburgas	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Liuksemburgas	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10-20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Liuksemburgas	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20-40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Liuksemburgas	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40-60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Liuksemburgas	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Liuksemburgas	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilčiai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Liuksemburgas	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Liuksemburgas	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Liuksemburgas	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Flodoex	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Liuksemburgas	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Liuksemburgas	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Malta	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Florum 20% Oral	florfenikolis	200 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, naminiai paukščiai (broilieriai)	(Su)girdyti
Malta	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Keptox 2.5% Oral	toltrazurilis	25 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vištos (vištaitės, veislinės vištos), kalakutai	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Malta	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron, 200 mg/ml + 40 mg/ml, solution for injection for horses, cattle, pigs	trimetoprimas sulfadimidino natrio druska	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną
Malta	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0.2% solution for injection	deksametazonas	2.64 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, šunys	Leisti į raumenis
Malta	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Malta	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml injectable solution for cattle, sheep and pig	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Malta	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300 solution for injection for cattle and sheep	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, avys	Leisti į raumenis, po oda
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10- 20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20- 40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Nyderlandai	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Nyderlandai	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Nyderlandai	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on solution voor honden van meer dan 40 kg tot 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti
Nyderlandai	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, oplossing voor injectie voor rundvee, varkens en paarden	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Nyderlandai	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van meer dan 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Nyderlandai	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schaa­pen en varken	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Nyderlandai	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml oplossing voor injectie	oksitetracilinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis



<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Nyderlandai	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Nyderlandai	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, po oda
Nyderlandai	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec cattle pour-on, pour-on oplossing voor runderen	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Užpilti
Nyderlandai	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Far tmps 20/80 mg, oplossing voor oraal gebruik in drinkwater voor vleeskuikens	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 80 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Nyderlandai	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Nyderlandai	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Nyderlandai	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schapen en varkens	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Nyderlandai	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml op- lossing voor injectie voor rund en varken	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raume- nis, po oda
Nyderlandai	Boehringer Ingelheim Animal He- alth Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 10–20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tir- palas	Šunys	Užlašinti
Nyderlandai	Boehringer Ingelheim Animal He- alth Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 20- 40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tir- palas	Šunys	Užlašinti
Nyderlandai	Boehringer Ingelheim Animal He- alth Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 40- 60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tir- palas	Šunys	Užlašinti
Nyderlandai	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	trimetopri- mas sulfametok- sazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (peni- mos kiaulės), vištos (broile- riai)	Įmaišyti į geria- majį vandenį

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Nyderlandai	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	trimetopri- mas sulfametok- sazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, vištos (broile- riai)	Įmaišyti į geria- majį vandenį
Nyderlandai	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml orale oplossing voor varkens en slachtkui- kens	trimetopri- mas sulfametok- sazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Geriamasis tirpa- las	Kiaulės, broile- riai	Įmaišyti į geria- majį vandenį
Nyderlandai	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml op- lossing voor injectie voor runderen en varkens	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Nyderlandai	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml oplos- sing voor injectie voor runderen en varkens	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raume- nis, po oda
Nyderlandai	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, 40/200 mg, oplossing voor injectie	trimetopri- mas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, verše- liai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis
Nyderlandai	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml oplossing voor in- jectie voor runderen	florfenikolis	450 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raume- nis, po oda

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Nyderlandai	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable 300 mg/ml oplossing voor injectie	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Kiaulės	Leisti į raumenis
Nyderlandai	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en schapen	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, avys	Leisti į raumenis, po oda
Nyderlandai	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 10 kg tot en met 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 10 iki 25 kg)	Užlašinti
Nyderlandai	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 25 kg tot en met 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Nyderlandai	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 40 kg tot en met 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Nyderlandai	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on oplossing voor grote katten	prazikvantelis	60 mg/1.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Nyderlandai	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Nyderlandai	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on oplossing voor middel-grote katten	prazikvantelis	40 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Nyderlandai	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on oplossing voor grote katten	prazikvantelis	60 mg/1.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Nyderlandai	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens.	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Nyderlandai	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T. S. Sol 20/100 mg/ml, oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	trimetopri- mas sulfametok- sazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (peni- mos kiaulės), vištos (broile- riai)	Įmaišyti į geria- majį vandenį
Nyderlandai	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol, oplossing voor drinkwatermedicatie voor varkens en slachtkippen	trimetopri- mas sulfametok- sazolas	20 mg/ml 80 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, vištos (broile- riai)	Įmaišyti į geria- majį vandenį
Nyderlandai	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol 20/100, oplossing voor orale toediening voor vleesvarkens en vleeskui- kens.	trimetopri- mas sulfametok- sazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Geriamasis tirpa- las	Kiaulės (peni- mos kiaulės), vištos (broile- riai)	Įmaišyti į geria- majį vandenį
Nyderlandai	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 250/1250 spot- on oplossing voor honden	imidaklopri- das permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tir- palas	Šunys (nuo daugiau kaip 10 iki 25 kg)	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Nyderlandai	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 400/2000 spot-on oplossing voor honden	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Nyderlandai	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 10 iki 25 kg)	Užlašinti
Nyderlandai	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Nyderlandai	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 10 iki 25 kg)	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Norvegija	Pharmaq AS Postboks 267 Skøyen 0213 Oslo Norway	Alpha Max	deltametri- nas	10 mg/ml	Koncentratas vaistiniam žuvų tirpalui	Atlanti- nės laši- šos, vai- vorykš- tiniai u- pėtakiai	Naudoti vande- nyje
Norvegija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	imidaklopi- das permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tir- palas	Šunys	Užlašinti
Norvegija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	imidaklopi- das permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tir- palas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Norvegija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	imidaklopi- das permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tir- palas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti
Norvegija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda



ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Norvegija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Lenkija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml; roztwór do nakrapiania	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lenkija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml; roztwór do nakrapiania	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lenkija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	meloksikamas	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Šunys, katės	Leisti į veną, po oda
Lenkija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Lenkija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Lenkija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Lenkija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Lenkija	Biofaktor Sp. z o.o. Skierniewice 96-100 Czysta 4 Poland	Ditrisol	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 80 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės, vištos	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Lenkija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Lenkija	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżoniewska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Lenkija	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżoniewska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	florfenikolis	26,75 mg/ml (2,5 g/100 g)	Geriamasis tirpalas	Vištos	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Lenkija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Lenkija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Lenkija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Lenkija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Lenkija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Lenkija	Lovapharm Consulting B.V. Eindhoven 5645 KH Rijsven 3 The Netherlands	Lovaflor	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Lenkija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broileriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Lenkija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Lenkija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Lenkija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Lenkija	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Lenkija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Lenkija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Lenkija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol	trimetopri- mas sulfametok- sazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (peni- mos kiaulės), vištos (broile- riai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Lenkija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur	trimetopri- mas sulfametok- sazolas	20 mg/ml 80 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės, vištos	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Lenkija	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Barcelona Spain	Florfeksyl 300 mg/ml so- lution for injection for cattle, sheep and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Lenkija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lenkija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lenkija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lenkija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lenkija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lenkija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lenkija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Lenkija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Lenkija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on (600 mg + 3000 mg)/6 ml; roztwór do nakrapiania	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Portugalija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 kg até 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Portugalija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 25 kg até 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Portugalija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 40 kg até 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti
Portugalija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, solução injetável para bovinos, suínos e equinos	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Portugalija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solução para unção puntiforme para cães com mais de 25 Kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Portugalija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Portugalija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Portugalija	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 10-20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Portugalija	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 20-40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Portugalija	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 40-60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti



ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Portugalija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solucão para administração na água de bebida para suínos e frangos	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broileriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Portugalija	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16,5 mg/ml Solução Injetável para Bovinos	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Portugalija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, solucão injectável para bovinos e suínos	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Italija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys, ožkos	Leisti į raumenis, po oda
Italija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg solucione Spot-on per cani oltre 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Portugalija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg solucão para unção pontiforme para cães com mais de 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Portugalija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solucão injetável	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Portugalija	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxycen 200 mg/ml solucão oral para suínos e frangos de engorda	doksiciklinas	200 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės, broileriai	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Portugalija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Solucão injetável para bovinos, ovinos e suínos	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Portugalija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solucão injetável para bovinos e suínos	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Portugalija	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml solucão injetável para bovinos, ovinos e suínos	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Portugalija	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor Minidose 450 mg/ml solucão injetável para bovinos	florfenikolis	450 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Portugalija	Calier Portugal, S.A. Centro Empresarial Sintra Estoril II 2710 – 335 Sintra Portugal	Florinject 300 mg/ml solu- ção injetável para bovinos e suínos	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raume- nis, po oda
Portugalija	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Cenflor 300 mg/ml solu- ção injetável para bovi- nos, ovinos e suínos	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raume- nis, po oda
Portugalija	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos e ovinos	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, avys	Leisti į raume- nis, po oda
Portugalija	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor 300 mg/ml solução injetável para suínos	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Kiaulės	Leisti į raumenis
Portugalija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Portugalija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpa- las	Galvijai	Užpilti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Rumunija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Rumunija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Rumunija	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Florcid Inj.	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Rumunija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline LA, 200 mg/ml	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis
Rumunija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Rumunija	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Dexaveto 0.2%	deksametazono natrio fosfatas	2.64 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, ožkos, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, į sąnarij

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Rumunija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Rumunija	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmoval 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Rumunija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Rumunija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16.5	florfenikolis fluniksinas	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Rumunija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL 20/100 mg/ml	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Rumunija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Rumunija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16.5 mg/ml	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Rumunija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Rumunija	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 300	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Rumunija	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Cobel 12.5 mg	kolistino sulfatas	250 000 UI/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Balandžiai (kurie nėra skirti žmonių maistui)	(Su)girdyti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Rumunija	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Sulfatrim	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 80 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės, vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Rumunija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 80 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Kiaulės, naminiai paukščiai (vištos)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Rumunija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, avys, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Rumunija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Rumunija	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 10%, 100 mg/ml	florfenikolis	100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, paukščiai (broilieriai, veislinės vištos, pakaitinės vištaitės)	(Su)girdyti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Rumunija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan, 300 mg/ml	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Rumunija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solutjie spot-on pentru câini cu greutatea de la 10 kg până la 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Rumunija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solutjie spot-on pentru câini cu greutatea de la 25 kg până la 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Rumunija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solutjie spot-on pentru câini cu greutatea de peste 40 kg până la 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Rumunija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act solutjie spot-on pentru câini de 10-20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Rumunija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act solutjie spot-on pentru câini de 20-40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti



ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Rumunija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spūtie spot-on pentru cāini de 40-60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šūnys	Užlašinti
Rumunija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 0,2	deksameta-zono natrio fosfatas	2.64 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, ožkos, šūnys	Leisti į raumenis, į veną, į sąnarij
Rumunija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Slovakija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on roztok pre psy nad 40 kg do 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šūnys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti
Slovakija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, roztok na injekcie pre hovādží dobytok, ošīpané a kone	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Slovakija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov nad 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šūnys	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Slovakija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml injekcinis roztok pre hovädzí dobytok, ovce a ošípané	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Slovakija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40 mg/200 mg/ml injekcinis roztok	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Slovakija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml injekcinis roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Slovakija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml injekcinis roztok	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis
Slovakija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor injekcinis roztok pre hovädzí dobytok	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Slovakija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml, injekcinis roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Slovakija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Slovakija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 10-20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovakija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 20- 40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovakija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 40- 60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovakija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Slovakija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Slovakija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok na podanie v pitnej vode pre ošípané a kuru domácu	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Slovakija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode pre ošípané a kurčatá	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Slovakija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Slovėnija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 10 - 20 kg	fipronilas permetrinis	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovėnija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 20 - 40 kg	fipronilas permetrinis	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Slovėnija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 40 - 60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovėnija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, ovce in prašiče	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Slovėnija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovėnija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml, raztopina za injiciranje za govedo	florfenikolis	450 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, po oda
Slovėnija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Slovėnija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml raztopina za injiciranje	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Slovėnija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo	florfenikolis fluniksinas	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Slovėnija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Slovėnija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml raztopina za injiciranje	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Slovėnija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 10 kg do 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovėnija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 25 do 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovėnija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 40 do 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Slovėnija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Slovėnija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Ispanija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor 300 mg/ml solution inyectable para bovino y porcino	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Ispanija	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppelin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Flomac 450 mg/ml solution inyectable para bovino	florfenikolis	450 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, po oda
Ispanija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml solution inyectable para bovino, porcino y caballos	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Ispanija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg solution spot-on para gatos medianos	prazikvanteilis	40 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Ispanija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Solucion spot-on para gatos grandes	prazikvanteilis	60 mg/1.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Ispanija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Ispanija	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Ispanija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Ispanija	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Resflor solucion inyectable	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Ispanija	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 10 - 20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 20 - 40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti



ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Ispanija	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 40 - 60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Ispanija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Ispanija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 250/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porcino	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Ispanija	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y ovino	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, avys	Leisti į raume- nis, po oda
Ispanija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solu- cion inyectable para bo- vino y porcino	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raume- nis, po oda
Ispanija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solucion para uncion dor- sal puntual para perros de más de 25 kg	imidaklopri- das permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tir- palas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solu- cion inyectable para bo- vino y porcino	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Ispanija	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable porcino	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Kiaulės	Leisti į raumenis
Ispanija	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg solucion spot-on para gatos gran- des	prazikvante- lis	60 mg/1.5 ml	Užlašinamasis tir- palas	Katės	Užlašinti

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Ispanija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg solucion para uncion dorsal puntual para perros de más de 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	Vetpharma Animal Health S.L. Gran Via De Carles III 98 7th Floor 08028 (Barcelona) Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Ispanija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml solucion spot-on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Ispanija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml Solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Ispanija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2,5 ml solucion spot-on para perros de mas de 10 kg hasta 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Ispanija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml solucion spot-on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Ispanija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Ispanija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 2000 mg/400 mg solucion para uncion dorsal puntual para perros de mas de 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti
Ispanija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Ispanija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Ispanija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 10 iki 25 kg)	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Ispanija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Ispanija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti
Ispanija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solucion para administración en agua de bebida para porcino y pollos	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Ispanija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solucion para administración en agua de bebida para porcino y pollos	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Ispanija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml solucion para administración en agua de bebida para porcino y pollos	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Ispanija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solucion inyectable	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Ispanija	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Ispanija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porcino	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Ispanija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Ispanija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml Solucion inyectable para bovino	florfenikolis fluniksinas	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Ispanija	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Flodoex 300 mg/ml solucion inyectable	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Ispanija	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiciven L.A. 200 mg/ml Solucion inyectable	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys, ožkos	Leisti į raumenis
Ispanija	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Censulfatrim solucion inyectable	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Ispanija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Trimacrol Gan	trimetoprimas sulfadiazinas	80 mg/ml 400 mg/ml	Injekcinė suspensija	Galvijai, arkliai, kiaulės, avys, ožkos	Leisti į raumenis
Ispanija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Neumovex	trimetoprimas sulfadiazinas	25 mg/ml 136 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Paršeliai	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Ispanija	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Suictine	ivermektinas	10 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Kiaulės	Leisti po oda

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Ispanija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Florvex 300 mg/ml Solucion inyectable	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda
Ispanija	Virbac España, S.A. Angel Guimera, 179-181 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Terralon 200 mg/ml LA	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, avys	Leisti į raumenis
Ispanija	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Oxycen L.A. 200 mg/ml Solucion inyectable	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys, ožkos	Leisti į raumenis
Ispanija	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiretard 200 mg/ml L. A. Solucion inyectable	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys, ožkos	Leisti į raumenis
Ispanija	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml Solucion inyectable	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Ispanija	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	ivermektinas	10 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda



ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Švedija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Hippotrim vet	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną
Švedija	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy prolongatum vet	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis
Švedija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Švedija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10-20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Švedija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 20-40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Švedija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40-60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Droncit Spot-on 20 mg solution	prazikvantelis	20 mg	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 25 kg up to 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 25 iki 40 kg)	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 40 kg up to 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys (nuo daugiau kaip 40 iki 60 kg)	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment	deltametrinas	10 mg/ml	Koncentratas vaistiniam žuvų tirpalui	Atlantinės lašišos, vairykštiniai upėtakiai	Naudoti vandenyje

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	meloksikamas	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 5 mg/ml solution for injection for dogs and cats	meloksikamas	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Šunys, katės	Leisti į veną, po oda
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Bimectin 5 mg/ml Pour-on Solution for Cattle	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Užpilti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Pets Choice Limited Whitebirk Industrial Estate Lower Philips Road, Blackburn BB1 5UD United Kingdom	Bob Martin Clear Wormer 20mg Spot-on Solution for Cats and Kittens	prazikvantelis	20 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis, po oda

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml solution for injection	oksitetraciklinas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solution for Injection	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Zoetis UK Limited 1st Floor, Birchwood Building Springfield Drive Leatherhead KT22 7LP United Kingdom	Duphatrim IS Injectable Solution	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 5 mg/ml Pour-on solution for cattle	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Užpilti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ezi-Wormer 20 mg spot-on solution for cats and kittens	prazikvantelis	20 mg	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Flovuxin 300/16.5 mg/ml Solution for Injection for Cattle	florfenikolis fluniksinas	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 10-20 kg	fipronilas permetrinas	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 20-40 kg	fipronilas permetrinas	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 40-60 kg	fipronilas permetrinas	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Johnson's Easy Spot-On Solution Wormer for Cats & Kittens 20 mg	prazikvantelis	20 mg	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Melovem 30 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	meloksikamas	30 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml Solution for Use in Drinking Water for Pigs and Chickens	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės, vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis, po oda

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Norodine 24 solution for injection	trimetoprimas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raumenis, į veną, po oda
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, avys	Leisti į raumenis, po oda
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Nuflor Minidose 450 mg/ml Solution for Injection for Cattle	florfenikolis	450 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti į raumenis, po oda
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	prazikvantelis	60 mg/1.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 5 mg/ml pour-on solution for cattle	ivermektinas	5 mg/ml	Užpilamasis tirpalas	Galvijai	Naudoti išoriškai
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Quantex 20 mg Spot-on Solution	prazikvantelis	20 mg	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Resflor 300/16.5 mg/ml solution for injection for cattle	florfenikolis fluniksinas (fluniksino meglumino pavidalu)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai	Leisti po oda
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on solution for cats and kittens	prazikvante- lis	20 mg/0.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Solu- tion for Injection for Cattle and Swine	florfenikolis	300 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės	Leisti į raumenis
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	TapeNil 20 mg spot-on so- lution for cats and kittens	prazikvante- lis	20 mg	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml Oxytetracycline solution for injection	oksitetracik- linas	200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės, avys	Leisti į raumenis
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Trimacare 24% solution for injection	trimetopri- mas sulfadiazinas	40 mg/ml 200 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, arkliai, kiaulės, šunys, katės	Leisti į raume- nis, į veną, po oda



ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	trimetoprimas sulfametoksazolas	20 mg/ml 100 mg/ml	Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu	Kiaulės (penimos kiaulės), vištos (broilieriai)	Įmaišyti į geriamąjį vandenį
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D Spot-on Solution for Dogs > 40 kg	dinotefuranas piriproksifenas permetrinas	436 mg/8 ml 38.7 mg/8 ml 3,175 mg/8 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 10–25 kg	dinotefuranas piriproksifenas permetrinas	196 mg/3.6 ml 17.4 mg/3.6 ml 1,429 mg/3.6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 25–40 kg	dinotefuranas piriproksifenas permetrinas	256 mg/4.7 ml 22.7 mg/4.7 ml 1,865 mg/4.7 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 4–10 kg	dinotefuranas piriproksifenas permetrinas	87 mg/1.6 ml 7.7 mg/1.6 ml 635 mg/1.6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Wormax 20 mg spot-on solution for cats and kittens	prazikvante-lis	20 mg	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	WormCat 20 mg spot-on solution for cats and kittens	prazikvante-lis	20 mg	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Wormclear praziquantel 20 mg spot-on solution for cats	prazikvante-lis	20 mg	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	WormIt 20 mg spot-on solution for cats and kittens	prazikvante-lis	20 mg	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti

<b>ES / EEE valstybė narė</b>	<b>Pareiškėjas ir (arba) registruotojas</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>INN / Veiklioji medžiaga</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Vaisto forma</b>	<b>Gyvūnų rūšys</b>	<b>Naudojimo būdas</b>
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	imidaklopridas permetrinas	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	imidaklopridas permetrinas	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	imidaklopridas permetrinas	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Užlašinamasis tirpalas	Šunys	Naudoti ant odos

## **ID priedas**

**Vadovaujantis nacionalinėmis procedūromis įregistruotų veterinarinių vaistų, kurių registracijos pažymėjimų sąlygas rekomenduojama keisti (NMP koncentracijos kiekybiniai duomenys, įspėjimai dėl vaisto saugumo paskirties gyvūnams ir įspėjimai dėl saugumo naudojant vaistą ir jį panaudojus), sąrašas**

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Bulgarija	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Deltapharm	deltametrinas	50 mg/ml	Koncentratas odos tirpalui	Galvijai, avys, šunys	Naudoti ant odos
Kipras	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Ecofleece 10% w/w, συμπύκνωμα για εμβάπτιση, για πρόβατα	cipermetrinas	10% w/w	Koncentratas mirkalo tirpalui	Avys	Naudoti išoriškai
Prancūzija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solution pour spot-on pour chats de taille moyenne	prazikvantelis	40 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Vokietija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg lösung zum auf-tropfen für mittel-große katzen	prazikvantelis	40 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Airija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	prazikvantelis	40 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Airija	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Cyperguard concentrate for dip emulsion	cipermetrinas	10% w/w/ml	Koncentratas mirkalo emulsijai	Avys	Naudoti išoriškai
Airija	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Ecofleece 10% w/w sheep dip concentrate	cipermetrinas	10% w/w	Koncentratas mirkalo suspensijai	Avys	Naudoti išoriškai

ES / EEE valstybė narė	Pareiškėjas ir (arba) registruotojas	Pavadinimas	INN / Veiklioji medžiaga	Stiprumas	Vaisto forma	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas
Italija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media	prazikvantelis	40 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Malta	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Deltaveto-5 EC Liquid	deltametrinas	50 g/l	Odos emulsija	Galvijai, arkliai, kiaulės, avys, ožkos, šunys	Naudoti išoriškai
Nyderlandai	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten	prazikvantelis	40 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Ispanija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solucion spot-on para gatos media- nos	prazikvantelis	40 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti
Ispanija	Divasa Farmavic, S.A. Ctra. Sant Hipolit, Km. 71 08503 Gurb, Vic, Spain	Cloramivet spray	chloramfenikolis	30 mg/g	odos purškalas, tirpalas	Šunys, katės	Naudoti ant odos
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija) <sup>1</sup>	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	prazikvantelis	40 mg/ml	Užlašinamasis tirpalas	Katės	Užlašinti

## **II priedas**

**Mokslinės išvados ir pagrindas keisti vaisto informacinius dokumentus**

## Veterinarinių vaistų, kurių sudėtyje yra pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono, mokslinio vertinimo bendroji santrauka

### Ižanga

N-metilpirolidonas (NMP) yra pagalbinė medžiaga, jau dešimtmečius naudojama kaip tirpiklis įvairiuose veterinariniuose vaistuose.

Vėliau, remiantis įvairių Europos komitetų (Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Rizikos vertinimo komiteto (RAC) ir Socialinės ir ekonominės analizės komiteto (SEAC); Vartotojų saugos mokslinio komiteto (VSMK); Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinio komiteto (SCOEL)) duomenimis (SCCS, 2011<sup>2</sup>; ECHA, 2014<sup>3</sup>; SCOEL, 2016<sup>4</sup>), nustatyta, kad ji yra toksiška vystymuisi.

Be to, pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP)<sup>5</sup> VI priedą NMP teisiškai klasifikuojamas kaip „Repr. 1B (gali pakenkti negimusiam vaikui)“.

Vokietija atkreipė dėmesį į tai, kad daugelio įvairiose valstybėse narėse patvirtintų veterinarinių vaistų, kurių sudėtyje yra pagalbinės medžiagos NMP, informaciniuose dokumentuose (veterinarinio vaisto apraše, ženkliniame ir pakuotės lapelyje) nėra įspėjimų dėl saugumo naudotojams arba paskirties gyvūnams, susijusių su galimu teratogeniniu NMP poveikiu.

Remiantis CVMP veterinarinių vaistų saugumo naudotojams gairėmis (EMA/CVMP/543/03-Rev.1)<sup>6</sup> ir CVMP gairėmis dėl išoriškai naudojamų veterinarinių vaistų saugumo naudotojams (EMA/CVMP/SWP/721059/2014)<sup>7</sup> atliktas kiekybinis rizikos naudotojams vertinimas atskleidė, kad dauguma vaistų, kurių sudėtyje yra NMP ir kurių informaciniuose dokumentuose nepateikta įspėjamoji frazė, kelia nepriimtina riziką nėščioms moterims, o jo poveikio ribos yra daug mažesnės nei 100.

Be to, Vokietija atkreipė dėmesį į tai, kad neseniai įregistruotų generinių vaistų informaciniuose dokumentuose pateikiami įspėjimai dėl vaisto saugumo naudotojui, nors tokių įspėjimų vis dar nėra atitinkamų referencinių vaistų informaciniuose dokumentuose. Kalbant apie vaisto saugumą paskirties gyvūnams, išryškėjo tokia pati situacija.

Atsižvelgdama į NMP teratogeninį potencialą ir nustatytus rinkoje esančių panašių vaistų informaciniuose dokumentuose pateiktų patvirtintų įspėjimų dėl saugumo naudotojams ir paskirties gyvūnams skirtumus, Vokietija nusprendė, kad Sąjungai svarbu, kad būtų inicijuota veterinarinių vaistų, kurių sudėtyje yra pagalbinės medžiagos NMP, peržiūra. Prireikus turėtų būti įgyvendinamos rizikos mažinimo priemonės, siekiant Europos lygmeniu užtikrinti saugų atitinkamų veterinarinių vaistų naudojimą.

Taigi, siekdama, kad būtų užtikrintas naudotojų ir gyvūnų saugumas Sąjungoje, Vokietija perdavė šį klausimą Agentūros Veterinarinių vaistų komitetui (CVMP).

### Mokslinio vertinimo bendroji santrauka

CVMP buvo paprašyta peržiūrėti visus turimus duomenis apie veterinarinius vaistus, kurių sudėtyje yra pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono, ir pateikti mokslinę nuomonę, ar remiantis šiuo metu

<sup>2</sup> SCCS, 2011. Opinion on N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) adopted by the Scientific Committee on Consumer Safety - [link](#)

<sup>3</sup> ECHA, 2014. Background document to the Opinion on the Annex XV dossier proposing restrictions on 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) - [link](#)

<sup>4</sup> SCOEL, 2016. SCOEL/REC/119 N-Methyl-2-Pyrrolidone. Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits - [link](#)

<sup>5</sup> Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

<sup>6</sup> CVMP guideline on user safety for pharmaceutical veterinary medicinal products (EMA/CVMP/543/03-Rev.1) - [link](#)

<sup>7</sup> CVMP guideline on user safety of topically administered veterinary medicinal products (EMA/CVMP/SWP/721059/2014)-[link](#)



patvirtintomis naudotojų saugumo gairėmis (EMA/CVMP/543/03-Rev.1<sup>6</sup> ir EMA/CVMP/SWP/721059/2014<sup>7</sup>) atlikus atnaujintą rizikos naudotojams vertinimą būtų nustatyta galima rizika nėščioms naudotojoms. Jeigu tokia rizika būtų nustatyta, paprašyta nurodyti tinkamas rizikos mažinimo priemonės. Be to, buvo būtina apsvarstyti, ar į vaisto informacinius dokumentus nereikėtų įtraukti papildomos informacijos apie atitinkamų vaistų naudojimą paskirties gyvūnams vaikin-gumo arba kiaušinių dėjimo metu.

Europos ekonominėje erdvėje įregistruoti veterinariniai vaistai, kurių sudėtyje yra NMP, pateikiami rin-kai šiomis vaisto formomis: kaip injekciniai vaistai, infuziniai tirpalai, užlašinamieji vaistai, užpilamieji vaistai, šampūnas, vaistai avims panardinti, purškiamieji vaistai ir koncentratai į geriamąjį vandenį į-maišomiems geriamiesiems tirpalams arba vaistiniams žuvų tirpalams.

### Naudotojų saugumas

CVMP buvo paprašyta apsvarstyti veterinarinių vaistų, kurių sudėtyje yra pagalbinės medžiagos NMP, saugumą naudotojams, t. y., ar jie gali sukelti toksinį poveikį vystymuisi.

Praeityje CVMP aprašė ir įvertino *per os* į organizmą patekusio NMP toksinį poveikį reprodukcijai ir vys-tymuisi 1-metil-2-pirolidono DLLK suvestinėje ataskaitoje (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1)<sup>8</sup>.

Be to, įvairios Europos agentūros ir moksliniai komitetai (SCCS, 2011<sup>2</sup>; ECHA, 2014<sup>3</sup>; SCOEL, 2016<sup>4</sup>; Akesson, Bengt ir PSO Tarptautinė cheminės saugos programa, 2001<sup>9</sup>) jau anksčiau ištyrė šios medžia-gos naudojimo kitais būdais toksinį poveikį vystymuisi ir paskelbė šių tyrimų ataskaitas. Apskritai, CVMP nusprendė, kad įvairiais būdais naudojamas NMP yra patvirtintas teratogenas, turintis teratoge-ninį poveikį laboratoriniams gyvūnams.

Šios kreipimosi procedūros metu CVMP atliko atnaujintą atitinkamų veterinarinių vaistų naudotojui ke-liamos rizikos vertinimą pagal pirmiau nurodytas naudotojų saugumo gaires.

Kad būtų galima atlikti rizikos naudotojams vertinimą, valstybių narių nacionalinės kompetentingos ins-titucijos pateikė atskirų vaistų, dėl kurių buvo pradėta ši kreipimosi procedūra, N-metilpirolidono kon-centracijos vertes. Pareiškėjų ir (arba) registruotojų buvo paprašyta pranešti CVMP, ar komiteto atlik-tuose rizikos naudotojams skaičiavimuose naudota NMP koncentracija nėra klaidinga, ir prireikus skai-čiavimai buvo peržiūrėti. Vis dėlto dėl kai kurių veterinarinių vaistų nepateikta jokios informacijos apie NMP koncentraciją ir tokiais atvejais CVMP laikėsi blogiausio atvejo prielaidos, pagal kurią iš vaisto tū-rio buvo atimtas veikliosios medžiagos kiekis ir laikoma, kad 100 proc. likusio tūrio sudaro pagalbinė medžiaga NMP.

Rizikos naudotojams vertinimas buvo atliekamas pagal vaisto formą, naudojant toliau nurodytas toksi-kologines referencines vertes, vaistą naudojant atitinkamai *per os* ir ant odos:

- mažiausia NOAEL naudojant *per os* = 125 mg/kg kūno svorio per parą, nustatyta atlikus *per os* naudojamo NMP toksinio poveikio vystymuisi tyrimus su žiurkėmis (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1)<sup>8</sup>;
- mažiausia NOAEL naudojant ant odos = 237 mg/kg kūno svorio per parą, nustatyta atlikus ant odos naudojamo NMP toksinio poveikio vystymuisi tyrimus su žiurkėmis (Becci *et al.*, 1982<sup>10</sup>; SCCS, 2011<sup>2</sup>).

<sup>8</sup> EMA, 2008. Committee for Veterinary Medicinal Products: 1-Methyl-2-Pyrrolidone Summary Report (2), (E-MEA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1. May 2008)

<sup>9</sup> Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, 2001. N-methyl-2-pyrrolidone. World Health Organization (WHO) - [link](#)

<sup>10</sup> Becci P.J., Knickerbocker M.J., Reagan E.L., Parent R.A., Llewellyn W.B. (1982). Teratogenicity study of N-methyl pyrroli-done after dermal application to Sprague-Dawley rats. *Fundamental applied toxicology* 2: 73–76.

Kiekybinis rizikos naudotojams vertinimas buvo atliktas tik pagal poveikio per odą ir *per os* duomenis. Poveikis įkvėpus šios medžiagos atskirai nevertintas, nes nebuvo svarbių parametru, pagal kuriuos būtų galima atlikti šiuos skaičiavimus. Vis dėlto, kadangi blogiausio atvejo naudojimo rodiklis buvo labai konservatyvus, o toksinis poveikis vystymuisi šiai medžiagai patekus ant odos buvo rimtesnis, nei jos įkvėpus, numatyta, kad ant odos patekusios medžiagos keliamos rizikos naudotojams vertinimas apims ir riziką įkvėpus šios medžiagos.

Nors paprastai teratogeninėms medžiagoms taikomos didesnės poveikio ribos (PR), dėl atliekant skaičiavimus taikytų konservatyvių prielaidų ir numatytųjų verčių, pvz., 100 proc. absorbcijos per odą, nuspręsta, kad šiuo metu, atliekant šį rizikos vertinimą, pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono atveju pakanka 100 PR vertės.

Atlikus kiekybinį rizikos naudotojams vertinimą, nustatyta, kad daugumos su šia kreipimosi procedūra susijusių veterinarinių vaistų poveikio ribos buvo mažesnės nei 100, todėl nėščioms naudotojoms kyla nepriimtina rizika. Taigi, CVMP nutarė, kad atitinkamų veterinarinių vaistų informaciniuose dokumentuose (veterinarinio vaisto apraše ir pakuotės lapeliuose) būtina pateikti atitinkamus įspėjimus dėl vaisto saugumo naudotojams ir įgyvendinti atitinkamas rizikos mažinimo priemones, kad būtų apsaugotos vaisingo amžiaus moterys, nėščiosios arba moterys, įtariančios, kad laukiasi.

Atlikus kiekybinį kai kurių su šia kreipimosi procedūra susijusių veterinarinių vaistų (įskaitant visus infuzinius vaistus) rizikos naudotojams vertinimą gautos didesnės nei 100 PR vertės, todėl CVMP nusprendė, kad šių vaistų informaciniuose dokumentuose nereikia pateikti jokių įspėjimų dėl saugumo naudotojams.

#### Saugumas paskirties gyvūnams

Šios kreipimosi procedūros metu komitetas apsvarstė, ar į veterinarinių vaistų, kurių sudėtyje yra pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono, vaisto informacinius dokumentus būtina įtraukti papildomą informaciją, kad jie būtų saugiai naudojami paskirties gyvūnams vaikingumo ar kiaušinių dėjimo metu.

Pagalbinę medžiagą NMP vertino įvairios agentūros ir moksliniai komitetai (SCCS, 2011<sup>2</sup>; ECHA, 2014<sup>3</sup>; SCOEL, 2016<sup>4</sup>; Akesson, Bengt ir PSO Tarptautinė cheminės saugos programa, 2001<sup>9</sup>) ir nuspręsta, kad, remiantis tyrimų su laboratoriniais gyvūnais, kuriems nustatyta NMP sukeltų vaisiaus vystymosi ydų, duomenimis, ši medžiaga yra patvirtintas teratogenas.

CVMP nuomone, atitinkamų veterinarinių vaistų informaciniuose dokumentuose turėtų būti pateikta atitinkama informacija apie galimą NMP toksinį poveikį vystymuisi, išskyrus tuos atvejus, kai vaisto naudojimo saugumas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu įrodytas konkrečiais saugumo tyrimais su paskirties gyvūnais, t. y. atlikus tyrimus, nenustatyta teratogeninį poveikį atitinkamoms paskirties gyvūnų rūšims patvirtinančių duomenų.

Bendrovė „Elanco Animal Health Inc.“ buvo vienintelis registruotojas, kuris pateikė atitinkamus duomenis apie saugumą paskirties gyvūnų rūšims. Šis registruotojas pateikė 3 kartus už rekomenduojamą dozę didesnės savo gaminamo vaisto Advantix Spot-on dozės poveikio kalėms vaikingumo ir laktacijos laikotarpiu tyrimo ataskaitą, kuria remiantis, tyrimo metu nenustatyta jokių toksinio poveikio vystymuisi požymių, ir ši informacija buvo pateikta patvirtintuose vaisto informaciniuose dokumentuose. Šis tyrimas, kurio metu gyvūnams buvo pakartotinai užlašinta iki 3 kartų už didžiausią rekomenduojamą dozę didesnė vaisto dozė, jau buvo įvertintas atliekant registracijos pažymėjimo išdavimo procedūrą, per kurią (IT/V/0114/001) buvo sutarta į vaisto informacinius dokumentus įtraukti sakinį „Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu“. Dėl šios priežasties CVMP sutiko, kad patvirtinta formuluotė būtų palikta Advantix užlašinamųjų vaistų informaciniuose dokumentuose, nes buvo pateiktas su šuningomis ir laktuojančiomis kalėmis atliktas toleravimo tyrimas ir patvirtinta, kad atliekant tą tyrimą buvo naudojama rinkai pateiktos vaisto formos vaistas. Be to, komitetas priėjo prie išvados, kad šį sakinį taip

pat reikėtų palikti generinių Advantix atitinkamų, kurių sudėtis yra visiškai tokia pati kaip referencinio vaisto, informaciniuose dokumentuose.

## **Naudos ir rizikos santykio vertinimas**

### Naudos vertinimas

Šios kreipimosi procedūros metu konkrečiai nevertintas atitinkamų vaistų veiksmingumas paskirties gyvūnams. Į vertinimo procedūrą įtraukti veterinariniai vaistai buvo vertinami registracijos metu pagal centralizuotas ir nacionalines paraiškų gauti registracijos pažymėjimą nagrinėjimo procedūras ir yra laikomi veiksmingais gydant atitinkamus paskirties gyvūnus.

### Rizikos vertinimas

Atitinkamų veterinarinių vaistų kokybė, saugumas vartotojams ir aplinkai keliami rizika nebuvo vertinami šios kreipimosi procedūros metu.

Dėl pagalbinės medžiagos NMP teratogeninio potencialo CVMP peržiūrėjo turimus duomenis ir priėjo prie išvados, kad, remiantis CVMP atliktu rizikos naudotojams vertinimu, kai kurie su šia kreipimosi procedūra susiję veterinariniai vaistai kelia pavojų nėščioms naudotojoms. Be to, komitetas priėjo prie išvados, kad vaikingumo arba kiaušinių dėjimo metu kyla rizika paskirties gyvūnams, išskyrus tuos atvejus, kai atlikus konkrečius saugumo tyrimus su paskirties gyvūnais įrodyta, kad naudoti vaistą vaikingumo arba kiaušinių dėjimo metu yra saugu.

### Rizikos valdymo priemonės

Remiantis turimais duomenimis buvo parengti įspėjimai dėl saugumo naudotojams ir paskirties gyvūnams ir pasiūlyta iš dalies pakeisti atitinkamai IB, IC ir ID prieduose nurodytų veterinarinių vaistų veterinarinio vaisto aprašo 3.5 ir 3.7 skyrius (QRD forma v9.0) arba 4.5 ir 4.7 skyrius (QRD forma v8.2) ir atitinkamus pakuotės lapelio skyrius.

Be to, CVMP nusprendė, kad, įgyvendinant papildomą rizikos mažinimo priemonę, atitinkamuose IB, IC ir ID prieduose nurodytų vaistų informacinių dokumentų skyriuose turi būti pateikti pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono kiekybiniai duomenys, nes šios žinios yra itin svarbios, kad šis veterinarinis vaistas būtų naudojamas saugiai, kai negalima atmesti rizikos galimybės ir dėl to į veterinarinio vaisto aprašo 3.5 ir 4.5 arba 3.7 ir 4.7 skyrius reikia įtraukti pirmiau minėtus įspėjimus.

Laikoma, kad šių priemonių pakanka naudotojų ir paskirties gyvūnų saugumui užtikrinti.

### Naudos ir rizikos santykio vertinimas ir jo išvados

Apsvarstęs priežastis, dėl kurių buvo pradėta kreipimosi procedūra, ir turimus duomenis, CVMP priėjo prie išvados, kad IA priede nurodytų veterinarinių vaistų naudos ir rizikos santykis tebėra palankus.

Be to, dėl IB, IC ir ID prieduose nurodytų veterinarinių vaistų CVMP padarė išvadą, kad, siekiant sumažinti riziką nėščioms naudotojoms ir (arba) paskirties gyvūnams, į informacinius dokumentus reikia įtraukti įspėjimus dėl vaisto saugumo. Komitetas priėjo prie išvados, kad šių veterinarinių vaistų naudos ir rizikos santykis tebėra palankus, tačiau turi būti padaryti rekomenduojami vaisto informacinių dokumentų pakeitimai.

## **Argumentai, kuriais pagrįsta CVMP nuomonė**

Kadangi

- CVMP apsvarstė Reglamento (ES) 2019/6 82 straipsnyje numatytą procedūrą dėl visų veterinarinių vaistų, kurių sudėtyje yra pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono;

- CVMP peržiūrėjo turimus duomenis apie teratogeninio poveikio riziką nėščioms naudotojoms, siejamą su veterinarinių vaistų, kurių sudėtyje yra N-metilpirolidono, naudojimu, ir pagal šiuo metu patvirtintas saugumo gaires (EMA/CVMP/543/03-Rev.1<sup>6</sup> ir EMA/CVMP/SWP/721059/2014<sup>7</sup>) buvo atliktas atnaujintas rizikos naudotojams vertinimas;
- CVMP apsvarstė į vaisto informacinius dokumentus įtrauktą papildomą informaciją apie atitinkamų vaistų naudojimą paskirties gyvūnams vaikingumo arba kiaušinių dėjimo metu;
- remdamasis turimais duomenimis, CVMP priėjo prie išvados, kad IA priede nurodytų veterinarinių vaistų, kurių sudėtyje yra pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono, teratogeninio poveikio rizikos nėščiosioms ar paskirties gyvūnams nenustatyta;
- remdamasis turimais duomenimis, CVMP priėjo prie išvados, kad IB, IC ir ID prieduose nurodytų veterinarinių vaistų, kurių sudėtyje yra pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono, teratogeninio poveikio rizika nustatyta tiek nėščiujų, tiek paskirties gyvūnų atžvilgiu;
- todėl CVMP rekomendavo į visų IB, IC ir ID prieduose nurodytų veterinarinių vaistų informacinius dokumentus įtraukti atitinkamus įspėjimus dėl saugumo, siekiant užtikrinti vaisto saugumą naudotojams ir (arba) paskirties gyvūnams.

### **CVMP nuomonė**

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, CVMP priėjo prie išvados, kad IA priede nurodytų veterinarinių vaistų, kurių sudėtyje yra pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono, naudos ir rizikos santykis tebėra palankus, todėl rekomendavo palikti jų registracijos pažymėjimus galioti.

Be to, CVMP priėjo prie išvados, kad IB, IC ir ID prieduose nurodytų veterinarinių vaistų, kurių sudėtyje yra pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono, naudos ir rizikos santykis tebėra teigiamas, tačiau turi būti padaryti III priede nurodyti jų informacinių dokumentų pakeitimai.

Todėl komitetas rekomendavo keisti IB, C ir ID prieduose nurodytų veterinarinių vaistų, kurių sudėtyje yra pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono, registracijos pažymėjimų sąlygas.

### **III priedas**

#### **Atitinkamų vaisto informacinių dokumentų skyrių pakeitimai**

*Pastaba.*

Šie atitinkamų vaisto informacinių dokumentų skyrių pakeitimai – tai užbaigtos kreipimosi procedūros rezultatas.

## Atitinkamų vaisto informacinių dokumentų skyrių pakeitimai

*Esami vaisto informaciniai dokumentai turi būti iš dalies pakeisti (prireikus atitinkamą tekstą reikia įterpti, pakeisti kitu arba išbraukti), kad juose pateikta informacija būtų suformuluota taip, kaip nurodyta toliau.*

### **Visi IB priede nurodyti veterinariniai vaistai**

#### **Veterinarinio vaisto aprašas**

#### **2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS** (QRD formos v9.0 ir v8.2)

*Šiame skyriuje turėtų būti pateikti kiekybiniai pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono duomenys, nes šios žinios yra itin svarbios, kad šis veterinarinis vaistas būtų naudojamas saugiai.*

#### **3.7 Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu** (QRD forma v9.0) / **4.7 Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu** (QRD forma v8.2)

*Į šį skyrių reikėtų įtraukti toliau išdėstytą formulotę, kai taikytina, nurodant atitinkamas paskirties gyvūnų rūšis. Jeigu šiame skyriuje jau paminėta pagalbinė medžiaga N-metilpirolidonas, tą informaciją pakeiskite toliau išdėstyta formulوته, kai taikytina, nurodydami atitinkamas paskirties gyvūnų rūšis.*

Veterinarinio vaisto saugumas <paskirties gyvūnų rūšis> <vaikingumo>, <laktacijos> ir <kiaušinių dėjimo> metu arba veisliniams gyvūnams nenustatytas. Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką. [...]

*Jeigu tai yra paskirties gyvūnų rūšis, kuriai nebūdingas vaikingumo ir laktacijos laikotarpis, pvz., tai yra žuvis, tekstą reikėtų papildyti toliau išdėstytu įspėjimu.*

Veterinarinio vaisto saugumas veisliniams (-ėms) <paskirties gyvūnų rūšis> nenustatytas. Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką. [...]

#### **Pakuotės lapelis**

#### **2. Sudėtis** (QRD forma v9.0) / **3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS** (QRD forma v8.2)

*Šiame skyriuje turėtų būti pateikti kiekybiniai pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono duomenys, nes šios žinios yra itin svarbios, kad šis veterinarinis vaistas būtų naudojamas saugiai.*

#### **6. Specialieji įspėjimai** (QRD forma v9.0) / **12. SPECIALUSIS (-IEJI) ĮSPĖJIMAS (-AI)** (QRD forma v8.2)

##### Vaikingumas ir laktacija

*Į šį skyrių reikėtų įtraukti toliau išdėstytą formulotę, kai taikytina, nurodant atitinkamas paskirties gyvūnų rūšis. Jeigu šiame skyriuje jau paminėta pagalbinė medžiaga N-metilpirolidonas, tą informaciją pakeiskite toliau išdėstyta formulوته, kai taikytina, nurodydami atitinkamas paskirties gyvūnų rūšis.*

Veterinarinio vaisto saugumas <paskirties gyvūnų rūšis> <vaikingumo>, <laktacijos> ir <kiaušinių dėjimo> metu arba veisliniams gyvūnams nenustatytas. Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką. [...]

*Jeigu tai yra paskirties gyvūnų rūšis, kuriai nebūdingas vaikingumo ir laktacijos laikotarpis, pvz., tai yra žuvis, tekstą reikėtų papildyti toliau išdėstyta formuluote.*

Veterinarinio vaisto saugumas veisliniams (-ėms) <paskirties gyvūnų rūšis> nenustatytas. Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką. [...]

## **Visi IC priede nurodyti veterinariniai vaistai**

### **Veterinarinio vaisto aprašas**

#### **2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS** (QRD formos v9.0 ir v8.2)

*Šiame skyriuje turėtų būti pateikti kiekybiniai pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono duomenys, nes šios žinios yra itin svarbios, kad šis veterinarinis vaistas būtų naudojamas saugiai.*

#### **3.5 Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės** (QRD forma v9.0) / **4.5 Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės** (QRD forma v8.2)

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

*Nustatyta rizika **IC priede** nurodytų veterinarinių vaistų naudojimo etape. Todėl, atsižvelgiant į atitinkamą vaisto formą, į tekstą reikėtų įtraukti toliau išdėstyta formuluotę. Jeigu šiame skyriuje jau paminėta pagalbinė medžiaga N-metilpirolidonas, atsižvelgdami į atitinkamą vaisto formą, tą informaciją pakeiskite toliau išdėstyta formuluote.*

#### **Injekciniai vaistai**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Vaisingo amžiaus moterys, nėščiosios arba moterys, įtariančios, kad laukiasi, turėtų itin atsargiai naudoti šį veterinarinį vaistą, kad atsitiktinai neįsišvirkštų vaisto. [...]

#### **Užlašnamieji vaistai**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės. [...]

#### **Užpilamieji vaistai**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės ir apsauginiai drabužiai. [...]

#### **Šampūnas**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės. [...]

#### **Purškiamieji vaistai**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios,

kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės ir vienkartinė kaukė. [...]

### **Koncentratai į geriamąjį vandenį įmaišomiems geriamiesiems tirpalams**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės. [...]

### **Koncentratai gydomajam žuvų tirpalui**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės. [...]

## **3.7 Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu (QRD forma v9.0) / 4.7 Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu (QRD forma v8.2)**

*Veterinarinių vaistų, kuriuos leista naudoti vaikingumo ir laktacijos metu remiantis su konkrečiu vaistu susijusiais duomenimis, veterinarinio vaisto apraše reikėtų palikti toliau nurodytą formuluotę.*

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

*Į šį visų kitų veterinarinių vaistų aprašo skyrių reikėtų įtraukti toliau išdėstytą formuluotę, kai taikytina, nurodant atitinkamas paskirties gyvūnų rūšis. Jeigu šiame skyriuje jau paminėta pagalbinė medžiaga N-metilpirolidonas, tą informaciją pakeiskite toliau išdėstyta formuluote, kai taikytina, nurodant atitinkamas paskirties gyvūnų rūšis.*

Veterinarinio vaisto saugumas <paskirties gyvūnų rūšis> <vaikingumo>, <laktacijos> ir <kiaušinių dėjimo> metu arba veisliniams gyvūnams nenustatytas. Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką. [...]

*Jeigu tai yra paskirties gyvūnų rūšis, kuriai nebūdingas vaikingumo ir laktacijos laikotarpis, pvz., tai yra žuvis, tekstą reikėtų papildyti toliau išdėstytu įspėjimu.*

Veterinarinio vaisto saugumas veisliniams (-ėms) <paskirties gyvūnų rūšis> nenustatytas. Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką. [...]

## **Pakuotės lapelis**

### **2. Sudėtis (QRD forma v9.0) / 3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS (QRD forma v8.2)**

*Šiame skyriuje turėtų būti pateikti kiekybiniai pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono duomenys, nes šios žinios yra itin svarbios, kad šis veterinarinis vaistas būtų naudojamas saugiai.*

### **6. Specialieji įspėjimai (QRD forma v9.0) / 12. SPECIALUSIS (-IEJI) ĮSPĖJIMAS (-AI) (QRD forma v8.2)**

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

*Nustatyta rizika **IC priede** nurodytų veterinarinių vaistų naudojimo etape. Todėl, atsižvelgiant į atitinkamą vaisto formą, į tekstą reikėtų įtraukti toliau išdėstytą formuluotę. Jeigu šiame skyriuje jau*



*paminėta pagalbinė medžiaga N-metilpirolidonas, atsižvelgdami į atitinkamą vaisto formą, tą informaciją pakeiskite toliau išdėstyta formuluote.*

### **Injekciniai vaistai**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Vaisingo amžiaus moterys, nėščiosios arba moterys, įtariančios, kad laukiasi, turėtų itin atsargiai naudoti šį veterinarinį vaistą, kad atsitiktinai neįsivirkštų vaisto. [...]

### **Užlašinamieji vaistai**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės. [...]

### **Užpilamieji vaistai**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės ir apsauginiai drabužiai. [...]

### **Šampūnas**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės. [...]

### **Purškiamieji vaistai**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės ir vienkartinė kaukė. [...]

### **Koncentratai į geriamąjį vandenį įmaišomiems geriamiesiems tirpalams**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės. [...]

### **Koncentratai gydomajam žuvų tirpalui**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės. [...]

## **6. Specialieji įspėjimai (QRD forma v9.0) / 12. SPECIALUSIS (-IEJI) ĮSPĖJIMAS (-AI) (QRD forma v8.2)**

### **Vaikingumas ir laktacija**

*Veterinarinių vaistų, kuriuos leista naudoti vaikingumo ir laktacijos metu remiantis su konkrečiu vaistu susijusiais duomenimis, veterinarinio vaisto apraše reikėtų palikti toliau nurodytą formuluotę.*

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

*Į šį visų kitų veterinarinių vaistų aprašo skyrių reikėtų įtraukti toliau išdėstyta formuluotę, kai taikytina, nurodant atitinkamas paskirties gyvūnų rūšis. Jeigu šiame skyriuje jau paminėta pagalbinė medžiaga N-metilpirolidonas, tą informaciją pakeiskite toliau išdėstyta formuluote, kai taikytina, nurodydami atitinkamas paskirties gyvūnų rūšis.*

Veterinarinio vaisto saugumas <paskirties gyvūnų rūšis> <vaikingumo>, <laktacijos> ir <kiaušinių dėjimo> metu arba veisliniams gyvūnams nenustatytas. Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką. [...]

*Jeigu tai yra paskirties gyvūnų rūšis, kuriai nebūdingas vaikingumo ir laktacijos laikotarpis, pvz., tai yra žuvis, tekstą reikėtų papildyti toliau išdėstyta formuluote.*

Veterinarinio vaisto saugumas veisliniams (-ėms) <paskirties gyvūnų rūšis> nenustatytas. Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką. [...]

## **Visi ID priede nurodyti veterinariniai vaistai**

### **Veterinarinio vaisto aprašas**

#### **2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS** (QRD formos v9.0 ir v8.2)

*Šiame skyriuje turėtų būti pateikti kiekybiniai pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono duomenys, nes šios žinios yra itin svarbios, kad šis veterinarinis vaistas būtų naudojamas saugiai.*

#### **3.5 Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės** (QRD forma v9.0) / **4.5 Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės** (QRD forma v8.2)

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

*Nustatyta rizika **ID priede** nurodytų veterinarinių vaistų naudojimo etape ir juos panaudojus. Todėl, atsižvelgiant į atitinkamą vaisto formą, į tekstą reikėtų įtraukti toliau išdėstyta formuluotę. Jeigu šiame skyriuje jau paminėta pagalbinė medžiaga N-metilpirolidonas, atsižvelgdami į atitinkamą vaisto formą, tą informaciją pakeiskite toliau išdėstyta formuluote.*

#### **Užlašinamieji vaistai**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės. [...]

Nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi, turėtų vengti tiesioginio sąlyčio su ta vieta, kurioje užlašinta vaisto, kol jos nebesimatys. [...]

#### **Užpilamieji vaistai**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės ir apsauginiai drabužiai. [...]

Nėščioms moterims ir moterims, įtariančioms, kad laukiasi, negalima liesti gyvūnų, kuriems neseniai užpilta vaistų. [...]

### **Vaistai avims panardinti**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės ir apsauginiai drabužiai. [...]

Nėščioms moterims ir moterims, įtariančioms, kad laukiasi, negalima liesti gyvūnų, kuriems neseniai užpilta vaistų. [...]

### **Purškiamieji vaistai**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės ir vienkartinė kaukė. [...]

Nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi, turėtų vengti tiesioginio sąlyčio su ta vieta, kurioje užlašinta vaisto, kol jos nebesimatys. [...]

### **3.7 Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu (QRD forma v9.0) / 4.7 Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu (QRD forma v8.2)**

*Į šį skyrių reikėtų įtraukti toliau išdėstytą formulotę, kai taikytina, nurodant atitinkamas paskirties gyvūnų rūšis. Jeigu šiame skyriuje jau paminėta pagalbinė medžiaga N-metilpirolidonas, tą informaciją pakeiskite toliau išdėstyta formulote, kai taikytina, nurodydami atitinkamas paskirties gyvūnų rūšis.*

Veterinarinio vaisto saugumas <paskirties gyvūnų rūšis> <vaikingumo>, <laktacijos> ir <kiaušinių dėjimo> metu arba veisliniams gyvūnams nenustatytas. Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką. [...]

*Jeigu tai yra paskirties gyvūnų rūšis, kuriai nebūdingas vaikingumo ir laktacijos laikotarpis, pvz., tai yra žuvis, tekstą reikėtų papildyti toliau išdėstytu įspėjimu.*

Veterinarinio vaisto saugumas veisliniams (-ėms) <paskirties gyvūnų rūšis> nenustatytas. Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką. [...]

### **Pakuotės lapelis**

#### **2. Sudėtis (QRD forma v9.0) / 3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS (QRD forma v8.2)**

*Šiame skyriuje turėtų būti pateikti kiekybiniai pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono duomenys, nes šios žinios yra itin svarbios, kad šis veterinarinis vaistas būtų naudojamas saugiai.*

#### **6. Specialieji įspėjimai (QRD forma v9.0) / 12. SPECIALUSIS (-IEJI) ĮSPĖJIMAS (-AI) (QRD forma v8.2)**

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

*Nustatyta rizika **ID priede** nurodytų veterinarinių vaistų naudojimo etape ir juos panaudojus. Todėl, atsižvelgiant į atitinkamą vaisto formą, į tekstą reikėtų įtraukti toliau išdėstytą formulotę. Jeigu šiame skyriuje jau paminėta pagalbinė medžiaga N-metilpirolidonas, atsižvelgdami į atitinkamą vaisto formą, tą informaciją pakeiskite toliau išdėstyta formulote.*

### **Užlašnamieji vaistai**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės. [...]

Nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi, turėtų vengti tiesioginio sąlyčio su ta vieta, kurioje užlašinta vaisto, kol jos nebesimatys. [...]

### **Užpilamieji vaistai**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės ir apsauginiai drabužiai. [...]

Nėščioms moterims ir moterims, įtariančioms, kad laukiasi, negalima liesti gyvūnų, kuriems neseniai užpilta vaistų. [...]

### **Vaistai avims panardinti**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės ir apsauginiai drabužiai. [...]

Nėščioms moterims ir moterims, įtariančioms, kad laukiasi, negalima liesti gyvūnų, kuriems neseniai užpilta vaistų. [...]

### **Purškiamieji vaistai**

Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Šio veterinarinio vaisto negali naudoti nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi. Naudojant šį veterinarinį vaistą, vaisingo amžiaus moterims būtinos asmeninės apsaugos priemonės – pirštinės ir vienkartinė kaukė. [...]

Nėščios moterys ir moterys, įtariančios, kad laukiasi, turėtų vengti tiesioginio sąlyčio su ta vieta, kurioje užlašinta vaisto, kol jos nebesimatys. [...]

## **6. Specialieji įspėjimai (QRD forma v9.0) / 12. SPECIALUSIS (-IEJI) ĮSPĖJIMAS (-AI)** (QRD forma v8.2)

### **Vaikingumas ir laktacija**

*Į šį skyrių reikėtų įtraukti toliau išdėstyta formuluotę, kai taikytina, nurodant atitinkamas paskirties gyvūnų rūšis. Jeigu šiame skyriuje jau paminėta pagalbinė medžiaga N-metilpirolidonas, tą informaciją pakeiskite toliau išdėstyta formuluote, kai taikytina, nurodydami atitinkamas paskirties gyvūnų rūšis.*

Veterinarinio vaisto saugumas <paskirties gyvūnų rūšis> <vaikingumo>, <laktacijos> ir <kiaušinių dėjimo> metu arba veisliniams gyvūnams nenustatytas. Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką. [...]

*Jeigu tai yra paskirties gyvūnų rūšis, kuriai nebūdingas vaikingumo ir laktacijos laikotarpis, pvz., tai yra žuvis, tekstą reikėtų papildyti toliau išdėstyta formuluote.*

Veterinarinio vaisto saugumas veisliniams (-ėms) <paskirties gyvūnų rūšis> nenustatytas. Pagalbinės medžiagos N-metilpirolidono laboratoriniais tyrimais su triušiais ir žiurkėmis nustatytas jos fetotoksinis poveikis. Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką. [...]