

<u>Reģ. apl. (ES) numurs</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Ievadišanas veids</u>	<u>Tiešais iepakojums</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>	<u>Iepakojuma lielumi</u>
EU/1/20/1528/018	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹⁰	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	0,48 ml (1 deva)	10 vienas devas flakoni (10 devas)
EU/1/20/1528/019	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹⁰	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	2,25 ml (6 devas)	10 daudzdevu flakoni (60 devas)
EU/1/20/1528/020	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹⁰	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	2,25 ml (6 devas)	195 daudzdevu flakoni (1170 devas)
EU/1/20/1528/021	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹¹	Koncentrāts injekciju dispersijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	1,3 ml (10 devas)	10 daudzdevu flakoni (100 devas)
EU/1/20/1528/022	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹²	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	0,48 ml (1 deva)	10 vienas devas flakoni (10 devas)
EU/1/20/1528/023	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹²	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	2,25 ml (6 devas)	10 daudzdevu flakoni (60 devas)
EU/1/20/1528/024	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹³	Koncentrāts injekciju dispersijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	0,4 ml (10 devas)	10 daudzdevu flakoni (100 devas)
EU/1/20/1528/025	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹⁰	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	pilnšļirce (cikliskais olefīna kopolimērs)	0,432 ml (1 deva)	10 pilnšļirces (10 devas)
EU/1/20/1528/026	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹⁴	Koncentrāts injekciju dispersijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	0,48 ml (3 devas)	10 daudzdevu flakoni (30 devas)
EU/1/20/1528/027	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹⁰	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	pilnšļirce (stikls)	0,418 ml (1 deva)	10 pilnšļirces (10 devas)
EU/1/20/1528/028	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	0,48 ml (1 deva)	10 vienas devas flakoni (10 devas)
EU/1/20/1528/029	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	2,25 ml (6 devas)	10 daudzdevu flakoni (60 devas)
EU/1/20/1528/030	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	pilnšļirce (stikls)	0,418 ml (1 deva)	10 pilnšļirces (10 devas)

EU/1/20/1528/031	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	pilnšļirce (cikliskais olefina kopolimērs)	0,432 ml (1 deva)	10 pilnšļirces (10 devas)
EU/1/20/1528/032	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁶	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	0,48 ml (1 deva)	10 vienas devas flakoni (10 devas)
EU/1/20/1528/033	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁶	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	2,25 ml (6 devas)	10 daudzdevu flakoni (60 devas)
EU/1/20/1528/034	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁷	Koncentrāts injekciju dispersijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	1,3 ml (10 devas)	10 daudzdevu flakoni (100 devas)
EU/1/20/1528/035	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁸	Koncentrāts injekciju dispersijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	0,48 ml (3 devas)	10 daudzdevu flakoni (30 devas)
EU/1/20/1528/036	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁹	Koncentrāts injekciju dispersijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	0,4 ml (10 devas)	10 daudzdevu flakoni (100 devas)
EU/1/20/1528/037	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	0,48 ml (1 deva)	10 vienas devas flakoni (10 devas)
EU/1/20/1528/038	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	2,25 ml (6 devas)	10 daudzdevu flakoni (60 devas)
EU/1/20/1528/039	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	pilnšļirce (stikls)	0,418 ml (1 deva)	10 pilnšļirces (10 devas)
EU/1/20/1528/040	COMIRNATY KP.2	-- ²¹	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	0,48 ml (1 deva)	10 vienas devas flakoni (10 devas)
EU/1/20/1528/041	COMIRNATY KP.2	-- ²¹	Dispersija injekcijām	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	2,25 ml (6 devas)	10 daudzdevu flakoni (60 devas)
EU/1/20/1528/042	COMIRNATY KP.2	-- ²²	Koncentrāts injekciju dispersijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai	flakons (stikls)	0,48 ml (3 devas)	10 daudzdevu flakoni (30 devas)

--¹⁰: COMIRNATY Omicron XBB.1.5 30 mikrogrami/devā dispersija injekcijām (EU/1/20/1528/018-020, EU/1/20/1528/025, EU/1/20/1528/027):

1 deva (0,3 ml) satur 30 mikrogramus rakstozinamerāna, COVID-19 mRNS vakcīnas (modificētu nukleozīdu, iestrādātas lipīdu nanodaļiņās).

Rakstozinamerāns ir vienpavediena 5' kepēta (5'-capped) matricas RNS (mRNS), kas iegūta, izmantojot bezšūnu in vitro transkripciju no atbilstoša DNS parauga, kas kodē SARS-CoV-2 vīrusa virsmas pīķa (S) proteīnu (Omicron XBB.1.5).

--11: COMIRNATY Omicron XBB.1.5 10 mikrogrami/devā koncentrāts injekciju dispersijas pagatavošanai (EU/1/20/1528/021):

Pēc atšķaidīšanas 1 deva (0,2 ml) satur 10 mikrogramus rakstozinamerāna, COVID-19 mRNS vakcīnas (modificētu nukleozīdu, iestrādātas lipīdu nanodaļiņās).

Rakstozinamerāns ir vienpavediena 5' kepēta (5'-capped) matricēs RNS (mRNS), kas iegūta, izmantojot bezšūnu in vitro transkripciju no atbilstoša DNS parauga, kas kodē SARS-CoV-2 vīrusa virsmas pīķa (S) proteīnu (Omicron XBB.1.5).

--12: COMIRNATY Omicron XBB.1.5 10 mikrogrami/devā dispersija injekcijām (EU/1/20/1528/022-023):

1 deva (0,3 ml) satur 10 mikrogramus rakstozinamerāna, COVID-19 mRNS vakcīnas (modificētu nukleozīdu, iestrādātas lipīdu nanodaļiņās).

Rakstozinamerāns ir vienpavediena 5' kepēta (5'-capped) matricēs RNS (mRNS), kas iegūta, izmantojot bezšūnu in vitro transkripciju no atbilstoša DNS parauga, kas kodē SARS-CoV-2 vīrusa virsmas pīķa (S) proteīnu (Omicron XBB.1.5).

--13: COMIRNATY Omicron XBB.1.5 3 mikrogrami/devā koncentrāts injekciju dispersijas pagatavošanai (EU/1/20/1528/024):

Pēc atšķaidīšanas 1 deva (0,2 ml) satur 3 mikrogramus rakstozinamerāna, COVID-19 mRNS vakcīnas (modificētu nukleozīdu, iestrādātas lipīdu nanodaļiņās).

Rakstozinamerāns ir vienpavediena 5' kepēta (5'-capped) matricēs RNS (mRNS), kas iegūta, izmantojot bezšūnu in vitro transkripciju no atbilstoša DNS parauga, kas kodē SARS-CoV-2 vīrusa virsmas pīķa (S) proteīnu (Omicron XBB.1.5).

--14: COMIRNATY Omicron XBB.1.5 3 mikrogrami/devā koncentrāts injekciju dispersijas pagatavošanai (EU/1/20/1528/026):

Pēc atšķaidīšanas 1 deva (0,3 ml) satur 3 mikrogramus rakstozinamerāna, COVID-19 mRNS vakcīnas (modificētu nukleozīdu, iestrādātas lipīdu nanodaļiņās).

Rakstozinamerāns ir vienpavediena 5' kepēta (5'-capped) matricēs RNS (mRNS), kas iegūta, izmantojot bezšūnu in vitro transkripciju no atbilstoša DNS parauga, kas kodē SARS-CoV-2 vīrusa virsmas pīķa (S) proteīnu (Omicron XBB.1.5).

--15: COMIRNATY JN.1 30 mikrogrami/devā dispersija injekcijām (EU/1/20/1528/028-031):

1 deva (0,3 ml) satur 30 mikrogramus bretovamerāna, COVID-19 mRNS vakcīnas (modificētu nukleozīdu, iestrādātas lipīdu nanodaļiņās).

Bretovamerāns ir vienpavediena 5' kepēta (5'-capped) matricēs RNS (mRNS), kas iegūta, izmantojot bezšūnu in vitro transkripciju no atbilstoša DNS parauga, kas kodē SARS-CoV-2 vīrusa virsmas pīķa (S) proteīnu (Omicron JN.1).

--16: COMIRNATY JN.1 10 mikrogrami/devā dispersija injekcijām (EU/1/20/1528/032-033):

1 deva (0,3 ml) satur 10 mikrogramus bretovamerāna, COVID-19 mRNS vakcīnas (modificētu nukleozīdu, iestrādātas lipīdu nanodaļiņās).

Bretovamerāns ir vienpavediena 5' kepēta (5'-capped) matricēs RNS (mRNS), kas iegūta, izmantojot bezšūnu in vitro transkripciju no atbilstoša DNS parauga, kas kodē SARS-CoV-2 vīrusa virsmas pīķa (S) proteīnu (Omicron JN.1).

--17: COMIRNATY JN.1 10 mikrogrami/devā koncentrāts injekciju dispersijas pagatavošanai (EU/1/20/1528/034):

Pēc atšķaidīšanas 1 deva (0,2 ml) satur 10 mikrogramus bretovamerāna, COVID-19 mRNS vakcīnas (modificētu nukleozīdu, iestrādātas lipīdu nanodaļiņās).

Bretovamerāns ir vienpavediena 5' kepēta (5'-capped) matricēs RNS (mRNS), kas iegūta, izmantojot bezšūnu in vitro transkripciju no atbilstoša DNS parauga, kas kodē SARS-CoV-2 vīrusa virsmas pīķa (S) proteīnu (Omicron JN.1).

--18: COMIRNATY JN.1 3 mikrogrami/devā koncentrāts injekciju dispersijas pagatavošanai (EU/1/20/1528/035):

Pēc atšķaidīšanas 1 deva (0,3 ml) satur 3 mikrogramus bretovamerāna, COVID-19 mRNS vakcīnas (modificētu nukleozīdu, iestrādātas lipīdu nanodaļiņās).

Bretovamerāns ir vienpavediena 5' kepēta (5'-capped) matricēs RNS (mRNS), kas iegūta, izmantojot bezšūnu in vitro transkripciju no atbilstoša DNS parauga, kas kodē SARS-CoV-2 vīrusa virsmas pīķa (S) proteīnu (Omicron JN.1).

--¹⁹: COMIRNATY JN.1 3 mikrogrami/devā koncentrāts injekciju dispersijas pagatavošanai (EU/1/20/1528/036):

Pēc atšķaidīšanas 1 deva (0,2 ml) satur 3 mikrogramus bretovamerāna, COVID-19 mRNS vakcīnas (modificētu nukleozīdu, iestrādātas lipīdu nanodaļiņās).

Bretovamerāns ir vienpavediena 5' kepēta (5'-capped) matricēs RNS (mRNS), kas iegūta, izmantojot bezšūnu in vitro transkripciju no atbilstoša DNS parauga, kas kodē SARS-CoV-2 vīrusa virsmas pīķa (S) proteīnu (Omicron JN.1).

--²⁰: COMIRNATY KP.2 30 mikrogrami/devā dispersija injekcijām (EU/1/20/1528/037-039):

1 deva (0,3 ml) satur 30 mikrogramus mRNS, kas kodē KP.2, COVID-19 mRNS vakcīnas (modificētu nukleozīdu, iestrādātas lipīdu nanodaļiņās).

mRNS, kas kodē KP.2, ir vienpavediena 5' kepēta (5'-capped) matricēs RNS (mRNS), kas iegūta, izmantojot bezšūnu in vitro transkripciju no atbilstoša DNS parauga, kas kodē SARS-CoV-2 vīrusa virsmas pīķa (S) proteīnu (Omicron KP.2).

--²¹: COMIRNATY KP.2 10 mikrogrami/devā dispersija injekcijām (EU/1/20/1528/040-041):

1 deva (0,3 ml) satur 10 mikrogramus mRNS, kas kodē KP.2, COVID-19 mRNS vakcīnas (modificētu nukleozīdu, iestrādātas lipīdu nanodaļiņās).

mRNS, kas kodē KP.2, ir vienpavediena 5' kepēta (5'-capped) matricēs RNS (mRNS), kas iegūta, izmantojot bezšūnu in vitro transkripciju no atbilstoša DNS parauga, kas kodē SARS-CoV-2 vīrusa virsmas pīķa (S) proteīnu (Omicron KP.2).

--²²: COMIRNATY KP.2 3 mikrogrami/devā koncentrāts injekciju dispersijas pagatavošanai (EU/1/20/1528/042):

Pēc atšķaidīšanas 1 deva (0,3 ml) satur 3 mikrogramus mRNS, kas kodē KP.2, COVID-19 mRNS vakcīnas (modificētu nukleozīdu, iestrādātas lipīdu nanodaļiņās).

mRNS, kas kodē KP.2, ir vienpavediena 5' kepēta (5'-capped) matricēs RNS (mRNS), kas iegūta, izmantojot bezšūnu in vitro transkripciju no atbilstoša DNS parauga, kas kodē SARS-CoV-2 vīrusa virsmas pīķa (S) proteīnu (Omicron KP.2).