

EU reģistrācijas numurs	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Farmaceitiskā forma	Mērķa sugas	Lietošanas veids	Iepakojuma veids	Sastāvs	Iepakojuma izmērs	Izdalīšanās periods
EU/2/11/134/001	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Suņi	Iekšķīgai lietošanai	pudeles (HDPE) mērpipeti(PP)	15 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	nav piemērojams
EU/2/11/134/002	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Suņi	Iekšķīgai lietošanai	pudeles (PET) mērpipeti(PP)	42 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	nav piemērojams
EU/2/11/134/003	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Suņi	Iekšķīgai lietošanai	pudeles (PET) mērpipeti(PP)	100 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	nav piemērojams
EU/2/11/134/004	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Suņi	Iekšķīgai lietošanai	pudeles (PET) mērpipeti(PP)	200 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	nav piemērojams
EU/2/11/134/005	Inflacam	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi un cūkas	Subkutāna, intravenoza un intramuskulāra	flakons (stikla)	20ml	1 flakon	Gājai un blakusproduktiem: 15 dienas; (Liellopi) Pienam: 5 dienas (Liellopi) Gājai un blakusproduktiem: 5 dienas (Zirgi) Gājai un blakusproduktiem: 5 dienas (Cūkas)
EU/2/11/134/006	Inflacam	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi un cūkas	Subkutāna, intravenoza un intramuskulāra	flakons (stikla)	50ml	1 flakon	Gājai un blakusproduktiem: 15 dienas; (Liellopi) Pienam: 5 dienas (Liellopi) Gājai un blakusproduktiem: 5 dienas (Zirgi) Gājai un blakusproduktiem: 5 dienas (Cūkas)

EU/2/11/134/007	Inflacam	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi un cūkas	Subkutāna, intravenoza un intramuskulāra	flakons (stikla)	100ml	1 flakon	Gājai un blakusproduktiem: 15 dienas; (Liellopi) Pienam: 5 dienas (Liellopi) Gājai un blakusproduktiem: 5 dienas (Zirgi) Gājai un blakusproduktiem: 5 dienas (Cūkas)
EU/2/11/134/008	Inflacam	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi un cūkas	Subkutāna, intravenoza un intramuskulāra	flakons (stikla)	250ml	1 flakon	Gājai un blakusproduktiem: 15 dienas; (Liellopi) Pienam: 5 dienas (Liellopi) Gājai un blakusproduktiem: 5 dienas (Zirgi) Gājai un blakusproduktiem: 5 dienas (Cūkas)
EU/2/11/134/009	Inflacam	15 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Zirgi	Perorālai lietošanai	pudeles (HDPE) mērpipeti(PP)	100ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	Gājai un blakusproduktiem: 3 dienas
EU/2/11/134/010	Inflacam	15 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Zirgi	Perorālai lietošanai	pudeles (HDPE) mērpipeti(PP)	250ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	Gājai un blakusproduktiem: 3 dienas
EU/2/11/134/011	Inflacam	1 mg	Košļājamās tablete	Suņi	Perorālai lietošanai	blisteri (PVC/PVDC)		20 x 1 tablete (Vienības deva)	nav piemērojams
EU/2/11/134/012	Inflacam	1 mg	Košļājamās tablete	Suņi	Perorālai lietošanai	blisteri (PVC/PVDC)		100 x 1 tablete (Vienības deva)	nav piemērojams
EU/2/11/134/013	Inflacam	2.5 mg	Košļājamās tablete	Suņi	Perorālai lietošanai	blisteri (PVC/PVDC)		20 x 1 tablete (Vienības deva)	nav piemērojams
EU/2/11/134/014	Inflacam	2.5 mg	Košļājamās tablete	Suņi	Perorālai lietošanai	blisteri (PVC/PVDC)		100 x 1 tablete (Vienības deva)	nav piemērojams

EU/2/11/134/015	Inflacam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Suņi un kaķi.	Suņi: intravenoza Subkutāna, Kaķi: Subkutāna	flakons (stikla)	10 ml	1 flakon	nav piemērojams
EU/2/11/134/016	Inflacam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Suņi un kaķi.	Suņi: intravenoza Subkutāna, Kaķi: Subkutāna	flakons (stikla)	20 ml	1 flakon	nav piemērojams
EU/2/11/134/017	Inflacam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Suņi un kaķi.	Suņi: intravenoza Subkutāna, Kaķi: Subkutāna	flakons (stikla)	100 ml	1 flakon	nav piemērojams
EU/2/11/134/018	Inflacam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi un cūkas.	Liellopi: intravenoza Subkutāna, Cūkas: intramuskulāra	flakons (stikla)	20 ml	1 flakon	Gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas; (Liellopi) Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas; (Cūkas)
EU/2/11/134/019	Inflacam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi un cūkas.	Liellopi: intravenoza Subkutāna, Cūkas: intramuskulāra	flakons (stikla)	50 ml	1 flakon	Gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas; (Liellopi) Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas; (Cūkas)
EU/2/11/134/020	Inflacam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi un cūkas.	Liellopi: intravenoza Subkutāna, Cūkas: intramuskulāra	flakons (stikla)	100 ml	1 flakon	Gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas; (Liellopi) Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas; (Cūkas)
EU/2/11/134/021	Inflacam	330 mg	Granulas maisiņos.	Zirgi	Lietošanai ar barību.	paciņas (papīrs/PE/alu/PE),		100 paciņas	Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas
EU/2/11/134/022	Inflacam	330 mg	Granulas maisiņos.	Zirgi	Lietošanai ar barību.	paciņas (papīrs/PE/alu/PE),		20 paciņas	Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas
EU/2/11/134/023	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Kaķi	Iekšķīgai lietošanai	Pudele (HDPE), mērpipeti (PP)	10 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	nav piemērojams

EU/2/11/134/024	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Kaķi	Iekšķīgai lietošanai	Pudele (HDPE), mērpipeti (PP)	15 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	nav piemērojams
EU/2/11/134/025	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Kaķi	Iekšķīgai lietošanai	Pudele (PP), mērpipeti (PP)	3 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	nav piemērojams
EU/2/11/134/026	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Kaķi	Iekšķīgai lietošanai	Pudele (PP), mērpipeti (PP)	5 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	nav piemērojams