

| <u>Reģistrācijas<br/>apliecības numurs</u> | <u>Zāļu<br/>nosauku<br/>ms</u> | <u>Stiprums</u>          | <u>Zāļu forma</u>     | <u>Ievadišanas veids(-i)</u>                                                      | <u>Tiešais<br/>iepakojuums</u>            | <u>Saturs<br/>(koncentrācija)</u> | <u>Iepakojuma<br/>lielums</u> |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| EU/1/16/1132/001                           | Inhixa                         | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml  | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                       | 0,2 ml (100 mg/ml)                | 2 pilnšļirces                 |
| EU/1/16/1132/002                           | Inhixa                         | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml  | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                       | 0,2 ml (100 mg/ml)                | 10 pilnšļirces                |
| EU/1/16/1132/003                           | Inhixa                         | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                       | 0,4 ml (100 mg/ml)                | 2 pilnšļirces                 |
| EU/1/16/1132/004                           | Inhixa                         | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                       | 0,4 ml (100 mg/ml)                | 10 pilnšļirces                |
| EU/1/16/1132/005                           | Inhixa                         | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                       | 0,6 ml (100 mg/ml)                | 2 pilnšļirces                 |
| EU/1/16/1132/006                           | Inhixa                         | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                       | 0,6 ml (100 mg/ml)                | 10 pilnšļirces                |
| EU/1/16/1132/007                           | Inhixa                         | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                       | 0,8 ml (100 mg/ml)                | 2 pilnšļirces                 |
| EU/1/16/1132/008                           | Inhixa                         | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                       | 0,8 ml (100 mg/ml)                | 10 pilnšļirces                |
| EU/1/16/1132/009                           | Inhixa                         | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                       | 1,0 ml (100 mg/ml)                | 2 pilnšļirces                 |
| EU/1/16/1132/010                           | Inhixa                         | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                       | 1,0 ml (100 mg/ml)                | 10 pilnšļirces                |
| EU/1/16/1132/011                           | Inhixa                         | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml  | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar<br>adatas aizsargu | 0,2 ml (100 mg/ml)                | 2 pilnšļirces                 |
| EU/1/16/1132/012                           | Inhixa                         | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml  | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar<br>adatas aizsargu | 0,2 ml (100 mg/ml)                | 10 pilnšļirces                |
| EU/1/16/1132/013                           | Inhixa                         | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar<br>adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml)                | 2 pilnšļirces                 |

|                  |        |                          |                    |                                                                             |                                        |                    |                |
|------------------|--------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|
| EU/1/16/1132/014 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/015 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšļirces  |
| EU/1/16/1132/016 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/017 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,8 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšļirces  |
| EU/1/16/1132/018 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,8 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/019 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 1,0 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšļirces  |
| EU/1/16/1132/020 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 1,0 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/021 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                    | 0,2 ml (100 mg/ml) | 1 pilnšļirce   |
| EU/1/16/1132/022 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                    | 1,0 ml (100 mg/ml) | 90 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/023 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,2 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/024 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/025 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/026 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 12 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/027 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšļirces |

|                  |        |                          |                    |                                                                             |                                        |                    |                |
|------------------|--------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|
| EU/1/16/1132/028 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 24 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/029 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,8 ml (100 mg/ml) | 12 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/030 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,8 ml (100 mg/ml) | 24 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/031 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 1,0 ml (100 mg/ml) | 12 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/032 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 1,0 ml (100 mg/ml) | 24 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/033 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                    | 0,2 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšļirces  |
| EU/1/16/1132/034 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,2 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšļirces  |
| EU/1/16/1132/035 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                    | 0,4 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšļirces  |
| EU/1/16/1132/036 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšļirces  |
| EU/1/16/1132/037 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                    | 0,6 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšļirces  |
| EU/1/16/1132/038 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšļirces  |
| EU/1/16/1132/039 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                    | 0,8 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšļirces  |
| EU/1/16/1132/040 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,8 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšļirces  |
| EU/1/16/1132/041 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                    | 1,0 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšļirces  |

|                  |        |                          |                    |                                                                             |                                                          |                    |                |
|------------------|--------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| EU/1/16/1132/042 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu                   | 1,0 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšļirces  |
| EU/1/16/1132/043 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                                      | 0,4 ml (100 mg/ml) | 30 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/044 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu                   | 0,4 ml (100 mg/ml) | 30 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/045 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                                      | 0,6 ml (100 mg/ml) | 30 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/046 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu                   | 0,6 ml (100 mg/ml) | 30 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/047 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                                      | 0,8 ml (100 mg/ml) | 30 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/048 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu                   | 0,8 ml (100 mg/ml) | 30 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/049 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                                      | 1,0 ml (100 mg/ml) | 30 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/050 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu                   | 1,0 ml (100 mg/ml) | 30 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/051 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu                   | 0,2 ml (100 mg/ml) | 90 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/052 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu                   | 0,4 ml (100 mg/ml) | 90 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/053 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu                   | 0,2 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšļirces  |
| EU/1/16/1132/054 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | UltraSafe Passive pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,2 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšļirces  |
| EU/1/16/1132/055 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | UltraSafe Passive pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšļirces  |

|                  |        |                            |                    |                                                                             |                                                          |                    |                |
|------------------|--------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| EU/1/16/1132/056 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml    | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu UltraSafe Passive | 0,4 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces  |
| EU/1/16/1132/057 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml    | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu UltraSafe Passive | 0,6 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces  |
| EU/1/16/1132/058 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml    | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu UltraSafe Passive | 0,6 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/059 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml    | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu UltraSafe Passive | 0,8 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces  |
| EU/1/16/1132/060 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml    | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu UltraSafe Passive | 0,8 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/061 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml   | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu UltraSafe Passive | 1,0 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces  |
| EU/1/16/1132/062 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml   | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu UltraSafe Passive | 1,0 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/063 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml   | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla)                                      | 1,0 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/064 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml    | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla)                                      | 0,2 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/065 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml    | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu                   | 0,2 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/066 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml    | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla)                                      | 0,4 ml (100 mg/ml) | 5 pilnšjirces  |
| EU/1/16/1132/067 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml    | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) ar adatas aizsargu                   | 0,4 ml (100 mg/ml) | 5 pilnšjirces  |
| EU/1/16/1132/068 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml    | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla)                                      | 0,4 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/069 | Inhixa | 12 000 SV (120 mg)/ 0,8 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla)                                      | 0,8 ml (150 mg/ml) | 2 pilnšjirces  |

|                  |        |                                   |                       |                                                                                   |                                           |                     |                |
|------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------|
| EU/1/16/1132/070 | Inhixa | 15 000 SV<br>(150 mg)/ 1 ml       | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar<br>adatas aizsargu | 1,0 ml (150 mg/ml)  | 30 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/071 | Inhixa | 30 000 SV<br>(300 mg)/ 3 ml       | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | flakons (stikls)                          | 3,0 ml (100 mg/ml)  | 1 flakons      |
| EU/1/16/1132/072 | Inhixa | 50 000 SV<br>(500 mg)/ 5 ml       | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | flakons (stikls)                          | 5,0 ml (100 mg/ml)  | 5 flakoni      |
| EU/1/16/1132/073 | Inhixa | 12 000 SV<br>(120 mg)/ 0,8<br>ml  | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar<br>adatas aizsargu | 0,8 ml (150 mg/ml)  | 30 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/074 | Inhixa | 15 000 SV<br>(150 mg)/ 1 ml       | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                       | 1,0 ml (150 mg/ml)  | 2 pilnšļirces  |
| EU/1/16/1132/075 | Inhixa | 12 000 SV<br>(120 mg)/ 0,8<br>ml  | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                       | 0,8 ml (150 mg/ml)  | 30 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/076 | Inhixa | 12 000 SV<br>(120 mg)/ 0,8<br>ml  | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                       | 0,8 ml (150 mg/ml)  | 10 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/077 | Inhixa | 12 000 SV<br>(120 mg)/ 0,8<br>ml  | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar<br>adatas aizsargu | 0,8 ml (150 mg/ml)  | 10 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/078 | Inhixa | 15 000 SV<br>(150 mg)/ 1 ml       | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                       | 1,0 ml (150 mg/ml)  | 10 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/079 | Inhixa | 15 000 SV<br>(150 mg)/ 1 ml       | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar<br>adatas aizsargu | 1,0 ml (150 mg/ml)  | 10 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/080 | Inhixa | 15 000 SV<br>(150 mg)/ 1 ml       | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                       | 1,0 ml (150 mg/ml)  | 30 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/081 | Inhixa | 100 000 SV<br>(1000 mg)/<br>10 ml | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | flakons (stikls)                          | 10,0 ml (100 mg/ml) | 1 flakons      |
| EU/1/16/1132/082 | Inhixa | 100 000 SV<br>(1000 mg)/<br>10 ml | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | flakons (stikls)                          | 10,0 ml (100 mg/ml) | 5 flakoni      |
| EU/1/16/1132/083 | Inhixa | 6000 SV (60<br>mg)/ 0,6 ml        | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                       | 0,6 ml (100 mg/ml)  | 50 pilnšļirces |

|                  |        |                          |                    |                                                                             |                                       |                    |                |
|------------------|--------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| EU/1/16/1132/084 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla)                   | 0,8 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/085 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,2 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces  |
| EU/1/16/1132/086 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces  |
| EU/1/16/1132/087 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces  |
| EU/1/16/1132/088 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,8 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces  |
| EU/1/16/1132/089 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 1,0 ml (100 mg/ml) | 6 pilnšjirces  |
| EU/1/16/1132/090 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,2 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/091 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/092 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/093 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,8 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/094 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 1,0 ml (100 mg/ml) | 10 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/095 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,2 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšjirces |
| EU/1/16/1132/096 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 2 pilnšjirces  |
| EU/1/16/1132/097 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšjirce ar manuālu adatas aizsargu | 0,4 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšjirces |

|                  |        |                          |                    |                                                                             |                                        |                    |                |
|------------------|--------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|
| EU/1/16/1132/098 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce ar manuālu adatas aizsargu  | 0,4 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/099 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce ar manuālu adatas aizsargu  | 0,6 ml (100 mg/ml) | 12 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/100 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce ar manuālu adatas aizsargu  | 0,6 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/101 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce ar manuālu adatas aizsargu  | 0,6 ml (100 mg/ml) | 24 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/102 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce ar manuālu adatas aizsargu  | 0,6 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/103 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce ar manuālu adatas aizsargu  | 0,8 ml (100 mg/ml) | 12 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/104 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce ar manuālu adatas aizsargu  | 0,8 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/105 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce ar manuālu adatas aizsargu  | 0,8 ml (100 mg/ml) | 24 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/106 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce ar manuālu adatas aizsargu  | 0,8 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/107 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce ar manuālu adatas aizsargu  | 1,0 ml (100 mg/ml) | 12 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/108 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce ar manuālu adatas aizsargu  | 1,0 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/109 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce ar manuālu adatas aizsargu  | 1,0 ml (100 mg/ml) | 24 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/110 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce ar manuālu adatas aizsargu  | 1,0 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/111 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,6 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšļirces |

|                  |        |                          |                    |                                                                             |                                        |                    |                |
|------------------|--------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|
| EU/1/16/1132/112 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,8 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/113 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 0,8 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/114 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 1,0 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/115 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla) ar adatas aizsargu | 1,0 ml (100 mg/ml) | 50 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/116 | Inhixa | 4000 SV (40 mg)/ 0,4 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                    | 0,4 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/117 | Inhixa | 2000 SV (20 mg)/ 0,2 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                    | 0,2 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/118 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                    | 0,6 ml (100 mg/ml) | 12 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/119 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                    | 0,6 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/120 | Inhixa | 6000 SV (60 mg)/ 0,6 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                    | 0,6 ml (100 mg/ml) | 24 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/121 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                    | 0,8 ml (100 mg/ml) | 12 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/122 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                    | 0,8 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/123 | Inhixa | 8000 SV (80 mg)/ 0,8 ml  | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                    | 0,8 ml (100 mg/ml) | 24 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/124 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                    | 1,0 ml (100 mg/ml) | 12 pilnšļirces |
| EU/1/16/1132/125 | Inhixa | 10 000 SV (100 mg)/ 1 ml | Šķīdums injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai, Intravenozai lietošanai, Subkutānai lietošanai | pilnšļirce (stikla)                    | 1,0 ml (100 mg/ml) | 20 pilnšļirces |

|                  |        |                             |                       |                                                                                   |                     |                    |                |
|------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| EU/1/16/1132/126 | Inhixa | 10 000 SV<br>(100 mg)/ 1 ml | Šķīdums<br>injekcijām | Ekstrakorporālai lietošanai,<br>Intravenozai lietošanai,<br>Subkutānai lietošanai | pilnšjirce (stikla) | 1,0 ml (100 mg/ml) | 24 pilnšjirces |
|------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|