

ES Reģistrācijas numurs	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Mērķa sugas	Lietošanas veids	Iepakojuma veids	Saturs	Iepakojuma izmērs	Izdalīšanās periods
EU/2/97/004/001	Metacam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi un cūkas	Subkutānai vai intravenozai lietošanai (liellopiem); Intramuskulārai lietošanai (cūkām)	Flakons (stikla)	100 ml	1 flakons	Gājai un blakusproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (cūkas)
EU/2/97/004/003	Metacam	1,5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Suņi	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Pudele (polietilēns)	10 ml	1 pudele	Nav piemērojams
EU/2/97/004/004	Metacam	1,5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Suņi	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Pudele (polietilēns)	32 ml	1 pudele	Nav piemērojams
EU/2/97/004/005	Metacam	1,5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Suņi	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Pudele (polietilēns)	100 ml	1 pudele	Nav piemērojams
EU/2/97/004/006	Metacam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Suņi un kaķi	Subkutānai vai intravenozai lietošanai (suņiem), subkutānai lietošanai (kaķiem)	Flakons (stikla)	10 ml	1 flakons	Nav piemērojams
EU/2/97/004/007	Metacam	20 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi, cūkas un zirgi	Subkutānai vai intravenozai lietošanai (liellopiem), intramuskulārai lietošanai (cūkām), intravenozai lietošanai (zirgiem)	Flakons (stikla)	50 ml	1 flakons	Gājai un blakusproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (cūkas/zirgi) Pienam: 5 dienas

ES Reģistrācijas numurs	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Mērķa sugas	Lietošanas veids	Iepakojuma veids	Saturs	Iepakojuma izmērs	Izdalīšanās periods
EU/2/97/004/008	Metacam	20 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi, cūkas un zirgi	Subkutānai vai intravenozai lietošanai (liellopiem), intramuskulārai lietošanai (cūkām), intravenozai lietošanai (zirgiem)	Flakons (stikla)	100 ml	1 flakons	Gājai un blakusproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (cūkas/zirgi) Pienam: 5 dienas
EU/2/97/004/009	Metacam	15 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Zirgi	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Pudele (polietilēns)	100 ml	1 pudele	Gājai un blakusproduktiem: 3 dienas
EU/2/97/004/010	Metacam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi un cūkas	Subkutānai vai intravenozai lietošanai (liellopiem); intramuskulārai lietošanai (cūkām)	Flakons (stikla)	100 ml	12 flakoni	Gājai un subproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (cūkas)
EU/2/97/004/011	Metacam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Suņi un kaķi	Subkutānai vai intravenozai lietošanai (suņiem), subkutānai lietošanai (kaķiem)	Flakons (stikla)	20 ml	1 flakons	Nav piemērojams
EU/2/97/004/012	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Suņi	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Pudele (polietilēns)	15 ml	1 pudele	Nav piemērojams
EU/2/97/004/013	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Suņi	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Pudele (polietilēns)	30ml	1 pudele	Nav piemērojams

ES Reģistrācijas numurs	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Mērķa sugas	Lietošanas veids	Iepakojuma veids	Saturs	Iepakojuma izmērs	Izdalīšanās periods
EU/2/97/004/014	Metacam	20 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi, cūkas un zirgi	Subkutānai vai intravenozai lietošanai (liellopiem), intramuskulārai lietošanai (cūkām), intravenozai lietošanai (zirgiem)	Flakons (stikla)	50 ml	12 flakoni	Gājai un blakusproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (cūkas/zirgi) Pienam: 5 dienas
EU/2/97/004/015	Metacam	20 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi, cūkas un zirgi	Subkutānai vai intravenozai lietošanai (liellopiem), intramuskulārai lietošanai (cūkām), intravenozai lietošanai (zirgiem)	Flakons (stikla)	100 ml	12 flakoni	Gājai un blakusproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (cūkas/zirgi) Pienam: 5 dienas
EU/2/97/004/026	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Kaķi, jūras cūciņas	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Polietilēns pudele	15 ml	1 pudele	Nav piemērojams
EU/2/97/004/027	Metacam	20 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi, cūkas un zirgi	Subkutānai vai intravenozai lietošanai (liellopiem), intramuskulārai lietošanai (cūkām), intravenozai lietošanai (zirgiem)	Flakons (stikla)	20 ml	1 flakons	Gājai un blakusproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (cūkas/zirgi) Pienam: 5 dienas

ES Reģistrācijas numurs	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Mērķa sugas	Lietošanas veids	Iepakojuma veids	Saturs	Iepakojuma izmērs	Izdalīšanās periods
EU/2/97/004/028	Metacam	20 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi, cūkas un zirgi	Subkutānai vai intravenozai lietošanai (liellopiem), intramuskulārai lietošanai (cūkām), intravenozai lietošanai (zirgiem)	Flakons (stikla)	20 ml	12 flakoni	Gājai un blakusproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (cūkas/zirgi) Pienam: 5 dienas
EU/2/97/004/029	Metacam	1,5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Suņi	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Pudele (polietilēns)	180 ml	1 pudele	Nav piemērojams
EU/2/97/004/030	Metacam	15 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Zirgi	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Pudele (polietilēns)	250 ml	1 pudele	Gājai un blakusproduktiem: 3 dienas
EU/2/97/004/031	Metacam	20 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi, cūkas un zirgi	Subkutānai vai intravenozai lietošanai (liellopiem), intramuskulārai lietošanai (cūkām), intravenozai lietošanai (zirgiem)	Flakons (stikla)	250 ml	1 flakons	Gājai un blakusproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (cūkas/zirgi) Pienam: 5 dienas
EU/2/97/004/032	Metacam	20 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi, cūkas un zirgi	Subkutānai vai intravenozai lietošanai (liellopiem), intramuskulārai lietošanai (cūkām), intravenozai lietošanai (zirgiem)	Flakons (stikla)	250 ml	6 flakoni	Gājai un blakusproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (cūkas/zirgi) Pienam: 5 dienas

ES Reģistrācijas numurs	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Mērķa sugas	Lietošanas veids	Iepakojuma veids	Saturs	Iepakojuma izmērs	Izdalīšanās periods
EU/2/97/004/033	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Kaķi, jūras cūciņas	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Polietilēns pudele	10 ml	1 pudele	Nav piemērojams
EU/2/97/004/034	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Kaķi, jūras cūciņas	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Polietilēns pudele	3 ml	1 pudele	Nav piemērojams
EU/2/97/004/035	Metacam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi, cūkas	Subkutānai vai intravenozai lietošanai (liellopiem); intramuskulārai lietošanai (cūkām)	Flakons (stikla)	20 ml	1 flakons	Gajai un blakusproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (cūkas)
EU/2/97/004/036	Metacam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi, cūkas	Subkutānai vai intravenozai lietošanai (liellopiem); intramuskulārai lietošanai (cūkām)	Flakons (stikla)	20 ml	12 flakoni	Gajai un blakusproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (cūkas)
EU/2/97/004/037	Metacam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi, cūkas	Subkutānai vai intravenozai lietošanai (liellopiem); intramuskulārai lietošanai (cūkām)	Flakons (stikla)	50 ml	1 flakons	Gajai un blakusproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (cūkas)
EU/2/97/004/038	Metacam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi, cūkas	Subkutānai vai intravenozai lietošanai (liellopiem); intramuskulārai lietošanai (cūkām)	Flakons (stikla)	50 ml	12 flakoni	Gajai un blakusproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (cūkas)
EU/2/97/004/039	Metacam	2 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Kaķi	Subkutānai lietošanai	Flakons (stikla)	10 ml	1 flakons	Nav piemērojams

ES Reģistrācijas numurs	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Mērķa sugas	Lietošanas veids	Iepakojuma veids	Saturs	Iepakojuma izmērs	Izdalīšanās periods
EU/2/97/004/040	Metacam	2 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Kaķi	Subkutānai lietošanai	Flakons (stikla)	20 ml	1 flakons	Nav piemērojams
EU/2/97/004/041	Metacam	15 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Cūkas	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Pudele (polietilēns)	100 ml	1 pudele	Gajai un blakusproduktiem: 5 dienas
EU/2/97/004/042	Metacam	15 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Cūkas	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Pudele (polietilēns)	250 ml	1 pudele	Gajai un blakusproduktiem: 5 dienas
EU/2/97/004/043	Metacam	1 mg	Košļājamās tabletes	Suņi	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Blisteri (Alu/Alu)	7 tabletes	1 blisteris (7 tabletes)	Nav piemērojams
EU/2/97/004/044	Metacam	1 mg	Košļājamās tabletes	Suņi	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Blisteri (Alu/Alu)	7 tabletes	12 blisteri (84 tabletes)	Nav piemērojams
EU/2/97/004/045	Metacam	1 mg	Košļājamās tabletes	Suņi	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Blisteri (Alu/Alu)	7 tabletes	36 blisteri (252 tabletes)	Nav piemērojams
EU/2/97/004/046	Metacam	2,5 mg	Košļājamās tabletes	Suņi	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Blisteri (Alu/Alu)	7 tabletes	1 blisteris (7 tabletes)	Nav piemērojams
EU/2/97/004/047	Metacam	2,5 mg	Košļājamās tabletes	Suņi	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Blisteri (Alu/Alu)	7 tabletes	12 blisteri (84 tabletes)	Nav piemērojams
EU/2/97/004/048	Metacam	2,5 mg	Košļājamās tabletes	Suņi	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Blisteri (Alu/Alu)	7 tabletes	36 blisteri (252 tabletes)	Nav piemērojams
EU/2/97/004/049	Metacam	0,5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Kaķi, jūras cūciņas	Perorālai/iekšķīgai lietošanai	Polietilēns pudele	30 ml	1 pudele	Nav piemērojams
EU/2/97/004/050	Metacam	40 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi un zirgi	Intravenozai lietošanai (liellopi un zirgi); Subkutānai lietošanai (liellopi)	Flakons (stikla)	50 ml	1 flakons	Gajai un blakusproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (zirgi) Pienam: 5 dienas (liellopi)

<b>ES Reģistrācijas numurs</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Mērķa sugas</b>	<b>Lietošanas veids</b>	<b>Iepakojuma veids</b>	<b>Saturs</b>	<b>Iepakojuma izmērs</b>	<b>Izdalīšanās periods</b>
EU/2/97/004/051	Metacam	40 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi un zirgi	Intravenozai lietošanai (liellopi un zirgi); Subkutānai lietošanai (liellopi)	Flakons (stikla)	100 ml	1 flakons	Gajai un blakusproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (zirgi) Pienam: 5 dienas (liellopi)
EU/2/97/004/052	Metacam	40 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi un zirgi	Intravenozai lietošanai (liellopi un zirgi); Subkutānai lietošanai (liellopi)	Flakons (stikla)	50 ml	12 flakoni	Gajai un blakusproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (zirgi) Pienam: 5 dienas (liellopi)
EU/2/97/004/053	Metacam	40 mg/ml	Šķīdums injekcijai	Liellopi un zirgi	Intravenozai lietošanai (liellopi un zirgi); Subkutānai lietošanai (liellopi)	Flakons (stikla)	100 ml	12 flakoni	Gajai un blakusproduktiem: 15 dienas (liellopi), 5 dienas (zirgi) Pienam: 5 dienas (liellopi)