



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/317007/2021
EMA/H/C/000807

Eucreas (*vildagliptīns/metformīna hidrogēnhlorīds*)

Eucreas pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES

Kas ir *Eucreas* un kāpēc tās lieto?

Eucreas ir pret diabēta zāles, ko lieto kopā ar diētu un fiziskiem vingrinājumiem, lai kontrolētu glikozes (cukura) līmeni asinīs pieaugušajiem ar 2. tipa diabētu. Tās lieto:

- pacientiem, kuru glikozes līmeni asinīs nevar pietiekami kontrolēt, lietojot tikai metformīnu;
- pacientiem, kuri jau lieto vildagliptīna un metformīna kombināciju atsevišķu tablešu veidā;
- kopā ar citām diabēta zālēm, tostarp insulīnu, ja šīs zāles nenodrošina pietiekamu glikozes līmeņa kontroli asinīs.

Eucreas satur aktīvās vielas vildagliptīnu un metformīna hidrogēnhlorīdu.

Kā lieto *Eucreas*?

Eucreas ir pieejamas tabletēs (50 mg/850 mg un 50 mg/1000 mg), un ieteicamā deva ir viena tablete divreiz dienā (viena no rīta un viena vakarā). Tablešu sākuma stiprums ir atkarīgs no pacienta pašreizējās ārstēšanas un *Eucreas* sagaidāmās iedarbības. *Eucreas* lietošana ēdienreizē vai tūlīt pēc tās var samazināt metformīna radītos kuņģa darbības traucējumus.

Pirms ārstēšanas ar *Eucreas* un regulāri ārstēšanas laikā ārstam jāveic analīzes, lai pārbaudītu pacienta nieru un aknu darbību.

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti. Papildu informāciju par *Eucreas* lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai jautāt ārstam vai farmaceitam.

Kā *Eucreas* darbojas?

Saslimstot ar 2. tipa diabētu, aizkuņģa dziedzeris nesintezē pietiekami daudz insulīna, lai kontrolētu glikozes līmeni asinīs, vai organisms nespēj insulīnu izmantot efektīvi. *Eucreas* satur divas aktīvās vielas ar atšķirīgu darbības veidu.

Vildagliptīns ir dipeptidilpeptidāzes-4 (DPP-4) inhibitors, kas darbojas, bloķējot inkretīna hormonu noārdīšanos organismā. Šie hormoni tiek atbrīvoti pēc ēšanas un stimulē insulīna veidošanos aizkuņģa dziedzerī. Bloķējot inkretīna hormonu noārdīšanos asinīs, vildagliptīns paildzina to darbību, stimulējot

Official address Domenico Scarlattilaan 6 • 1083 HS Amsterdam • The Netherlands

Address for visits and deliveries Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question Go to www.ema.europa.eu/contact **Telephone** +31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union



aizkuņģa dziedzeri ražot vairāk insulīna, kad asinīs ir augsts glikozes līmenis. Vildagliptīns nedarbojas, kad glikozes līmenis asinīs ir zems. Vildagliptīns arī samazina aknās sintezēto glikozes daudzumu, palielinot insulīna līmeni un samazinot hormona glikagona līmeni.

Metformīns galvenokārt darbojas, nomācot glikozes sintēzi un samazinot tās uzsūkšanos zarnās. Abu vielu darbības rezultātā samazinās glikozes līmenis asinīs, kas palīdz kontrolēt 2. tipa diabētu.

Kādi *Eucreas* ieguvumi atklāti pētījumos?

Vildagliptīns viens pats ir apstiprināts lietošanai ES ar nosaukumu *Galvus*, un metformīns ir pieejams ES kopš 1959. gada. Vildagliptīnu kopā ar metformīnu var lietot 2. tipa diabēta pacienti, kuru stāvokli nevar pietiekami kontrolēt tikai ar metformīnu.

Lai pamatotu *Eucreas* lietošanu tajās pašās indikācijās, tika izmantoti pētījumi ar *Galvus* kā papildinājumu metformīnam, metformīnam un sulfonilurīnvielai vai metformīnam un insulīnam. Pētījumos salīdzināja *Galvus* ar placebo (fiktīvu ārstēšanu) un noteica par glikozilēto hemoglobīnu (HbA1c) dēvētās vielas līmeni asinīs, kas ļauj novērtēt glikozes līmeņa kontroli asinīs.

Vildagliptīns, lietojot to kombinācijā ar metformīnu, izrādījās efektīvāks par placebo HbA1c līmeņa samazināšanā. Pacientiem, kuri papildus lietoja vildagliptīnu, HbA1c līmenis pēc 24 nedēļām samazinājās par 0,88 procentpunktiem, salīdzinot ar 8,38 % pētījuma sākumā. Turpretī pacientiem, kuri papildus lietoja placebo, bija mazākas HbA1c līmeņa izmaiņas – 0,23 procentpunktu pieaugums no 8,3 % pētījuma sākumā. Citos pētījumos vildagliptīns kombinācijā ar metformīnu izrādījās efektīvāks par placebo, lietojot kopā ar sulfonilurīnvielu vai insulīnu.

Pieteikuma iesniedzējs arī iesniedza divu pētījumu rezultātus, kas liecināja, ka abu stiprumu *Eucreas* aktīvās vielas organismā absorbējas tāpat kā tad, ja tās lietotu atsevišķās tabletēs.

Kāds risks pastāv, lietojot *Eucreas*?

Visbiežākās *Eucreas* blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem) ir slikta dūša (nelabums), vemšana, caureja, sāpes vēderā un ēstgribas zudums. Pilnu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot *Taxotere*, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Eucreas nedrīkst lietot cilvēki ar paaugstinātu jutību (alerģiju) pret vildagliptīnu, metformīnu vai kādu citu šo zāļu sastāvdaļu. *Eucreas* nedrīkst lietot arī pacienti ar noteiktām nieru, aknu vai sirds problēmām vai tie, kuriem var attīstīties metaboliskā acidoze (skābes uzkrāšanās asinīs). Tās nedrīkst lietot arī pacienti, kuri pārmērīgi lieto alkoholu vai kuri ir atkarīgi no alkohola, kā arī sievietes, kuras baro bērnu ar krūti. Pilnu ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc *Eucreas* ir reģistrētas ES?

Pētījumos pierādīts, ka vildagliptīns, lietojot to kopā ar metformīnu, efektīvi samazina glikozes līmeni asinīs un ka vildagliptīna un metformīna kombinācija ir efektīva kā papildterapija sulfonilurīnvielas grupas zālēm vai insulīnam. Abu aktīvo vielu vildagliptīna un metformīna kombinācija vienā tabletē var palīdzēt pacientiem ievērot ārstēšanas režīmu. Tādēļ Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot *Eucreas*, pārsniedz šo zāļu radīto risku un zāles var reģistrēt lietošanai ES.

Kas tiek darīts, lai garantētu drošu un efektīvu *Eucreas* lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā tika ietverti ieteikumi un piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, lai garantētu drošu un efektīvu *Eucreas* lietošanu.

Tāpat kā par visām zālēm, dati par *Eucreas* lietošanu tiek pastāvīgi uzraudzīti. Ziņotās ar šo zāļu lietošanu saistītās blakusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, un tiek veikti visi pacientu aizsardzībai nepieciešamie pasākumi.

Cita informācija par *Eucreas*

2007. gada 14. novembrī *Eucreas* saņēma reģistrācijas apliecību, kas derīga visā ES.

Sīkāka informācija par *Eucreas* ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/eucreas.

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2021. gada jūnijā.