

I. pielikums

**Zāļu nosaukumi, zāļu forma, stiprums,
lietošanas veids, reģistrācijas apliecības(u) īpašnieks(-i) dalībvalstīs**

Dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bezūdens glikozes 13.6 g/L, Nātrijs hlorīds 5.38 g/L, Nātrijs (S) laktāts 4.48 g/L, Kalcija hlorīds 0,184 g/L, Magnija hlorīds 0,051 g/L	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bezūdens glikozes 22.7 g/L, Nātrijs hlorīds 5.38 g/L, Nātrijs (S) laktāts 4.48 g/L, Kalcija hlorīds 0,184 g/L, Magnija hlorīds 0,051 g/L	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bezūdens glikozes 38.6 g/L, Nātrijs hlorīds 5.38 g/L, Nātrijs (S) laktāts 4.48 g/L, Kalcija hlorīds 0,184 g/L, Magnija hlorīds 0,051 g/L	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Beļģija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Beļģija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Beļģija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Beļģija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Ikodekstrīns	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Bulgārija	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v/ 13.6mg/ml	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Bulgārija	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Bulgārija	BAXTER d.o.o., Zvezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	3.86% w/v/ 38.6mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Bulgārija	BAXTER d.o.o., Zvezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7.50%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Čehija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Čehija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Čehija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Čehija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75 g/1000 ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Dānija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Dānija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Dānija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Dānija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Igaunija	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Somija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Somija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Somija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Somija	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,5%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Francija	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1.36%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Francija	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2.27%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Francija	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3.86%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Francija	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7.50%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Grieķija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD4	1.36%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Grieķija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Dalībvalsts	Rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Ungārija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneālis dializáló oldat	1,36%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Ungārija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneālis dializáló oldat	2,27%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Ungārija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneālis dializáló oldat	3,86%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Ungārija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneālis dializáló oldat	7,5% (Ikodekstrīns)	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Islande	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Islande	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Islande	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Īrija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Īrija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Īrija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Īrija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis		Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Itālija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Itālija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4,95 g/l – 49,54 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Latvija	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Lietuva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Lietuva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Lietuva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Lietuva	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/100ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Luksemburga	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Luksemburga	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75.00 g/l Ikodekstrīns	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	N/A	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Norvēģija	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Polija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Polija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Polija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Polija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej		Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Portugāle	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Portugāle	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Portugāle	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Portugāle	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Rumānija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Rumānija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Rumānija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Rumānija	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL	75 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovākijas Republikas	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovākijas Republikas	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovākijas Republikas	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovākijas Republikas	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL		Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovēnija	Baxter d.o.o., Železna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Slovēnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovēnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Slovēnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36%		Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27%		Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86%		Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Spānija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal		Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Zviedrija	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Zviedrija	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Zviedrija	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Zviedrija	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Nīderlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	13.6 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Nīderlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	22.7 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai

Dalībvalsts	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Zāļu nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Nīderlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	38.6 g/l Bezūdens glikozes	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Nīderlande	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l Ikodekstrīns	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Apvienotā Karaliste	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Apvienotā Karaliste	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Apvienotā Karaliste	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai
Apvienotā Karaliste	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis		Šķīdums peritoneālai dialīzei	Intraperitoneālai lietošanai