

I PIELIKUMS

**ZĀĻU NOSAUKUMI, ZĀĻU FORMA, STIPRUMS, LIETOŠANAS VEIDS UN
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBU ĪPAŠNIEKI DALĪBVALSTĪS**

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Austrija	Janssen-Cilag Pharma GmbH, 1020 Vienna, Vorgartenstraße 206B Austrija	Durogesic	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm², kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā
Austrija	Janssen-Cilag Pharma GmbH, 1020 Vienna, Vorgartenstraße 206B Austrija	Durogesic	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm², kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Austrija	Janssen-Cilag Pharma GmbH, 1020 Vienna, Vorgartenstraße 206B Austrija	Durogesic	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm², kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Austrija	Janssen-Cilag Pharma GmbH, 1020 Vienna, Vorgartenstraße 206B Austrija	Durogesic	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm², kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Austrija	Janssen-Cilag Pharma GmbH, 1020 Vienna, Vorgartenstraße 206B Austrija	Durogesic	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm², kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Beļģija	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Beļģija	Durogesic	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm², kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā
Beļģija	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Beļģija	Durogesic	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm², kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Beļģija	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Beļģija	Durogesic	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm ² , kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Beļģija	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Beļģija	Durogesic	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm ² , kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Beļģija	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Beļģija	Durogesic	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm ² , kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Horvātija	Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovičeva 6H, 10010 Zagreb, Horvātija	Durogesic	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm ² , kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā
Horvātija	Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovičeva 6H, 10010 Zagreb, Horvātija	Durogesic	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm ² , kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Horvātija	Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovičeva 6H, 10010 Zagreb, Horvātija	Durogesic	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm ² , kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Horvātija	Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovičeva 6H, 10010 Zagreb, Horvātija	Durogesic	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm ² , kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Horvātija	Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovičeva 6H, 10010 Zagreb, Horvātija	Durogesic	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm ² , kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Kipra	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Beļģija	Durogesic	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm², kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Kipra	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Beļģija	Durogesic	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm², kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Kipra	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Beļģija	Durogesic	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm², kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Čehija	Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliša 3201/6, Prague 5, 150 00 Čehija	Durogesic 12 mcg/h	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm², kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā
Čehija	Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliša 3201/6, Prague 5, 150 00 Čehija	Durogesic 25 mcg/h	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm², kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Čehija	Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliša 3201/6, Prague 5, 150 00 Čehija	Durogesic 50 mcg/h	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm², kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Čehija	Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliša 3201/6, Prague 5, 150 00 Čehija	Durogesic 75 mcg/h	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm², kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Čehija	Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, Prague 5, 150 00 Čehija	Durogesic 100 mcg/h	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm ² , kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Dānija	Janssen Cilag A/S Bregnerødvej 133 3460 Birkerød Dānija	Durogesic	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm ² , kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā
Dānija	Janssen Cilag A/S Bregnerødvej 133 3460 Birkerød Dānija	Durogesic	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm ² , kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Dānija	Janssen Cilag A/S Bregnerødvej 133 3460 Birkerød Dānija	Durogesic	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm ² , kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Dānija	Janssen Cilag A/S Bregnerødvej 133 3460 Birkerød Dānija	Durogesic	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm ² , kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Dānija	Janssen Cilag A/S Bregnerødvej 133 3460 Birkerød Dānija	Durogesic	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm ² , kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Somija	Janssen-Cilag Oy, Vaisalandie 2, 02130 Espoo Somija	Durogesic	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm ² , kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Somija	Janssen-Cilag Oy, Vaisalandie 2, 02130 Espoo Somija	Durogesic	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm ² , kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Somija	Janssen-Cilag Oy, Vaisalandie 2, 02130 Espoo Somija	Durogesic	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm ² , kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Somija	Janssen-Cilag Oy, Vaisalandie 2, 02130 Espoo Somija	Durogesic	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm ² , kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Somija	Janssen-Cilag Oy, Vaisalandie 2, 02130 Espoo Somija	Durogesic	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm ² , kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Francija	JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 92787 ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9 Francija	Durogesic 12 microgrammes/heure, dispositif transdermique	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm ² , kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā
Francija	JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 92787 ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9 Francija	Durogesic 25 microgrammes/heure, dispositif transdermique	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm ² , kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Francija	JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 92787 ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9 Francija	Durogesic 50 microgrammes/heure, dispositif transdermique	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm ² , kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Francija	JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 92787 ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9 France	Durogesic 75 microgrammes/heure, dispositif transdermique	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm ² , kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Francija	JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 92787 ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9 Francija	Durogesic 100 microgrammes/heure, dispositif transdermique	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm ² , kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Vācija	JANSSEN-CILAG GmbH Johnson & Johnson Platz 1 41470 Neuss, Vācija	Durogesic SMAT	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm ² , kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā
Vācija	JANSSEN-CILAG GmbH Johnson & Johnson Platz 1 41470 Neuss, Vācija	Durogesic SMAT	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm ² , kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Vācija	JANSSEN-CILAG GmbH Johnson & Johnson Platz 1 41470 Neuss, Vācija	Durogesic SMAT	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm ² , kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Vācija	JANSSEN-CILAG GmbH Johnson & Johnson Platz 1 41470 Neuss, Vācija	Durogesic SMAT	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm², kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Vācija	JANSSEN-CILAG GmbH Johnson & Johnson Platz 1 41470 Neuss, Vācija	Durogesic SMAT	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm², kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Grieķija	Janssen-Cilag Pharmaceutical S.A.C.I. 56 Eirinis Ave., 151 21, Pefki, Grieķija	Durogesic	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm², kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā
Grieķija	Janssen-Cilag Pharmaceutical S.A.C.I. 56 Eirinis Ave., 151 21, Pefki, Grieķija	Durogesic	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm², kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Grieķija	Janssen-Cilag Pharmaceutical S.A.C.I. 56 Eirinis Ave., 151 21, Pefki, Grieķija	Durogesic	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm², kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Grieķija	Janssen-Cilag Pharmaceutical S.A.C.I. 56 Eirinis Ave., 151 21, Pefki, Grieķija	Durogesic	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm², kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Grieķija	Janssen-Cilag Pharmaceutical S.A.C.I. 56 Eirinis Ave., 151 21, Pefki, Grieķija	Durogesic	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm ² , kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Ungārija	Janssen-Cilag Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8 -14 Magyarország Ungārija	Durogesic 12 mikrogramm/óra transzdermālis tapasz	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm ² , kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā
Ungārija	Janssen-Cilag Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8 -14 Magyarország Ungārija	Durogesic 25 mikrogramm/óra transzdermālis tapasz	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm ² , kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Ungārija	Janssen-Cilag Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8 -14 Magyarország Ungārija	Durogesic 50 mikrogramm/óra transzdermālis tapasz	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm ² , kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Ungārija	Janssen-Cilag Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8 -14 Magyarország Ungārija	Durogesic 75 mikrogramm/óra transzdermālis tapasz	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm ² , kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Ungārija	Janssen-Cilag Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8 -14 Magyarország Ungārija	Durogesic 100 mikrogramm/óra transzdermālis tapasz	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm ² , kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Islande	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Zviedrija	Durogesic	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm ² , kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā
Islande	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Zviedrija	Durogesic	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm ² , kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Islande	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Zviedrija	Durogesic	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm ² , kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Islande	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Zviedrija	Durogesic	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm ² , kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Islande	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Zviedrija	Durogesic	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm ² , kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Īrija	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG Lielbritānija	Durogesic DTrans	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm², kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā
Īrija	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG Lielbritānija	Durogesic DTrans	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm², kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Īrija	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG Lielbritānija	Durogesic DTrans	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm², kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Īrija	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG Lielbritānija	Durogesic DTrans	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm², kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Īrija	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG Lielbritānija	Durogesic DTrans	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm ² , kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Itālija	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 COLOGNO MONZESE (MI), Itālija	Durogesic	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm ² , kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā
Itālija	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 COLOGNO MONZESE (MI), Itālija	Durogesic	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm ² , kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Itālija	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 COLOGNO MONZESE (MI), Itālija	Durogesic	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm ² , kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Itālija	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 COLOGNO MONZESE (MI), Itālija	Durogesic	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm ² , kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Itālija	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 COLOGNO MONZESE (MI), Itālija	Durogesic	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm ² , kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Luksemburga	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Beļģija	Durogesic	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm², kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā
Luksemburga	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Beļģija	Durogesic	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm², kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Luksemburga	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Beļģija	Durogesic	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm², kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Luksemburga	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Beļģija	Durogesic	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm², kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Luksemburga	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Beļģija	Durogesic	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm², kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Malta	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Beļģija	Durogesic DTrans	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm², kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Malta	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Beļģija	Durogesic DTrans	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm², kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Malta	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Beļģija	Durogesic DTrans	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm², kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Malta	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Beļģija	Durogesic DTrans	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm², kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Malta	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Beļģija	Durogesic DTrans	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm², kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Nīderlande	Janssen-Cilag B.V. Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg PO Box 90240 5000 LT Tilburg Nīderlande	Durogesic 12 µg/uur	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm², kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Nīderlande	Janssen-Cilag B.V. Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg PO Box 90240 5000 LT Tilburg Nīderlande	Durogesic 25 µg/uur	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm², kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Nīderlande	Janssen-Cilag B.V. Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg PO Box 90240 5000 LT Tilburg Nīderlande	Durogesic 50 µg/uur	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm², kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Nīderlande	Janssen-Cilag B.V. Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg PO Box 90240 5000 LT Tilburg Nīderlande	Durogesic 75 µg/uur	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm², kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Nīderlande	Janssen-Cilag B.V. Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg PO Box 90240 5000 LT Tilburg Nīderlande	Durogesic 100 µg/uur	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm², kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Norvēģija	Janssen-Cilag AS Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Norvēģija	Durogesic	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm², kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā
Norvēģija	Janssen-Cilag AS Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Norvēģija	Durogesic	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm², kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Norvēģija	Janssen-Cilag AS Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Norvēģija	Durogesic	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm², kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Norvēģija	Janssen-Cilag AS Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Norvēģija	Durogesic	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm², kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Norvēģija	Janssen-Cilag AS Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Norvēģija	Durogesic	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm², kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Polija	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija	Durogesic	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm², kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Polija	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija	Durogesic	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm², kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Polija	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija	Durogesic	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm², kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Polija	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija	Durogesic	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm², kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Polija	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija	Durogesic	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm², kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Portugāle	Janssen Farmacêutica Portugal, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugāle	Durogesic	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm², kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Portugāle	Janssen Farmacêutica Portugal, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugāle	Durogesic	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm², kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Portugāle	Janssen Farmacêutica Portugal, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugāle	Durogesic	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm², kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Portugāle	Janssen Farmacêutica Portugal, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugāle	Durogesic	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm², kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Portugāle	Janssen Farmacêutica Portugal, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugāle	Durogesic	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm ² , kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Slovēnija	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana Slovēnija	Durogesic	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm ² , kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā
Slovēnija	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana Slovēnija	Durogesic	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm ² , kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Slovēnija	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana Slovēnija	Durogesic	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm ² , kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Slovēnija	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana Slovēnija	Durogesic	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm ² , kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Slovēnija	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana Slovēnija	Durogesic	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm ² , kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Spānija	JANSSEN-CILAG, S.A. Paseo de Las Doce Estrellas, 5-7 28042, Madrid Spānija	Durogesic Matrix	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm², kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā
Spānija	JANSSEN-CILAG, S.A. Paseo de Las Doce Estrellas, 5-7 28042, Madrid Spānija	Durogesic Matrix	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm², kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Spānija	JANSSEN-CILAG, S.A. Paseo de Las Doce Estrellas, 5-7 28042, Madrid Spānija	Durogesic Matrix	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm², kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Spānija	JANSSEN-CILAG, S.A. Paseo de Las Doce Estrellas, 5-7 28042, Madrid Spānija	Durogesic Matrix	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm², kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Spānija	JANSSEN-CILAG, S.A. Paseo de Las Doce Estrellas, 5-7 28042, Madrid Spānija	Durogesic Matrix	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm², kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Zviedrija	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Zviedrija	Durogesic	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm², kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Zviedrija	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Zviedrija	Durogesic	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm ² , kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Zviedrija	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Zviedrija	Durogesic	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm ² , kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Zviedrija	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Zviedrija	Durogesic	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm ² , kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Zviedrija	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Zviedrija	Durogesic	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm ² , kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā
Lielbritānija	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG Lielbritānija	Durogesic DTrans	12 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	2,1 mg/5,25 cm ² , kas atbrīvo 12,5 µg fentanila stundā

Dalībvalsts ES/EEA	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids	Saturs (koncentrācija)
Lielbritānija	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG Lielbritānija	Durogesic DTrans	25 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	4,2 mg/10,5 cm², kas atbrīvo 25 µg fentanila stundā
Lielbritānija	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG Lielbritānija	Durogesic DTrans	50 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	8,4 mg/21 cm², kas atbrīvo 50 µg fentanila stundā
Lielbritānija	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG Lielbritānija	Durogesic DTrans	75 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	12,6 mg/31,5 cm², kas atbrīvo 75 µg fentanila stundā
Lielbritānija	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG Lielbritānija	Durogesic DTrans	100 µg/st.	Transdermālais plāksteris	Transdermālai lietošanai	16,8 mg/42 cm², kas atbrīvo 100 µg fentanila stundā