

## I pielikums

**Zāļu nosaukumi, zāļu formas, zāļu stiprumi, lietošanas veidi, reģistrācijas apliecību īpašnieki dalībvalstīs hidroksietilcieti (hec) saturošām zālēm.**

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.70 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Stabisol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Austrija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda trihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Austrija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda trihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Austrija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroksietilciete, Nātrijs acetāta trihidrāts, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts	Volulyte 6% Infusionsloesung	60.00 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Austrija	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Beļģija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroksietilciete	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Beļģija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroksietilciete	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Beļģija	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	Nātrijs acetāts (Trihidrāts), Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs hlorīds, Kalcija hlorīds (Dihidrāts), Hidroksietilciete	Plasmavolume Redibag 6%	3.70 mg/ml, 0.40 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6 mg/ml, 0.13 mg/ml, 60 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Beļģija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Nātrijs acetāts (Trihidrāts), Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs hlorīds, Kalcija hlorīds (Dihidrāts), Hidroksietilciete , Ābolskābe	Tetraspan 10%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 100 mg/ml, 0.67 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Beļģija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Nātrijs acetāts (Trihidrāts), Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs hlorīds, Kalcijs hlorīds (Dihidrāts), Hidroksietilciete , Ābolskābe	Tetraspan 6%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 60 mg/ml, 0.67 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Beļģija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Venohes 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Beļģija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Nātrijs acetāts (Trihidrāts), Kālijs hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs hlorīds, Hidroksietilciete	Volulyte 6%	4.63 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.30 mg/ml, 6.02 mg/ml, 60 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Beļģija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Beļģija	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Bulgārija	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-Hidroksietil) ciete, Nātrija hlorīds	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Bulgārija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	Poli(O-2-Hidroksietil) ciete, Nātrija hlorīds	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Bulgārija	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poli(O-2-Hidroksietil) ciete, Nātrija hlorīds	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Bulgārija	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poli(O-2-Hidroksietil) ciete,Nātrija hlorīds, Nātrija acetāta trihidrāts, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Bulgārija	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	Hidroksietilciete 130/0,42, Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrija acetāta trihidrāts	Plasma volume Redibag	60,0g/l, 6g/l, 0,400g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Horvātija	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Kalcija hlorīda dihidrāts, hidroksietilciete (HEC), kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs hlorīds, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Horvātija	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Kalcija hlorīda dihidrāts, hidroksietilciete (HEC), kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs hlorīds, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Horvātija	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedy 6b 10000 Zagreb Croatia	Hidroksietilciete (HEC), kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs hlorīds, Nātrijs acetāta trihidrāts	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Horvātija	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedy 6b 10000 Zagreb Croatia	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Kipra	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Nātrijs acetāta trihidrāts, Kālijs hlorīds, Magnijs hlorīda heksahidrāts	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60g/l, 6.02g/l, 4.63g/l 0.3g/l, 0.3g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Kipra	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10%	100g/l, 9g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Čehija	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hidroksietilciete 130 000, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnijs hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Čehija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hidroksietilciete 130 000, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnijs hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts , L-ābolskābe	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai



Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Čehija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hidroksietilciete 130 000, Nātrijs hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, L-ābolskābe	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Čehija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hidroksietilciete, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Čehija	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Čehija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Čehija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Dānija	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	Kalcija hlorīda dihidrāts, Hidroksietilciete (hec), Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrijs hlorīds, nātrijs acetāta trihidrāts, ūdens	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, ūdens ad 1000 ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Dānija	Fresenius Kabi AB, Rapskatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	Hidroksietilciete (HEC), nātrijs hlorīds, ūdens	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, ūdens ad 1000 ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Dānija	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Kalcija hlorīda dihidrāts, Hidroksietilciete (HEC), Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrijs hlorīds, nātrijs acetāta trihidrāts, ābolskābe, nātrijs hidroksīds, ūdens	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, ūdens ad 1000 ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Dānija	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Kalcija hlorīda dihidrāts, Hidroksietilciete (HEC), Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrijs hlorīds, nātrijs acetāta trihidrāts, ābolskābe, nātrijs hidroksīds, ūdens	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, ūdens ad 1000 ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Dānija	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Hidroksietilciete (HEC), nātrijs hlorīds, ūdens	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, ūdens ad 1000 ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Dānija	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilciete (HEC), Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrijs hlorīds, nātrijs acetāta trihidrāts, ūdens	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, ūdens ad 1000 ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Dānija	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilciete (HEC), Nātrijs hlorīds, ūdens	Voluven	60 g/l, 9 g/l, ūdens ad 1000 ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Dānija	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilciete (HEC), Nātrijs hlorīds, ūdens	Voluven	100 g/l, 9 g/l, ūdens ad 1000 ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Igaunija	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnesium chloride, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6.25 g/l, 0,3 g/l, 0.37g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Igaunija	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, magnijs hlorīds, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Igaunija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Igaunija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs acetāta trihidrāts, Nātrijs hlorīds, Nātrijs hlorīds, Magnijs hlorīds	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Igaunija	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Somija	Baxter Oy Tammasaarekatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnijs hlorīda dihidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts	HESRA	60.0 g/l, 6.000 g/l, 0.400 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.700 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Somija	Fresenius Kabi Ab Rapgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrijs hlorīds	HYPERHAES	60.0 g/l, 72 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Somija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnijs hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	TETRASPAN	100.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Somija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda dihidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts , Ābolskābe	TETRASPAN	60.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Somija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrijs hlorīds	VENOFUNDIN	60.0 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Somija	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrijs acetāta trihidrāts, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Somija	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN	60 g/l, 9.0 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Somija	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN	100 g/l, 9.0 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Francija	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete 130 000, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, ābolskābe, Kālija hlorīds, nātrijs acetāta trihidrāts, nātrijs hlorīds	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Francija	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	Hidroksietilciete 130 000, Kalcija hlorīda dihidrāts, magnija hlorīda heksahidrāts, Kālija hlorīds, nātrijs acetāta trihidrāts, nātrijs hlorīds	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Francija	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroksietilciete 130 000 Magnija hlorīda heksahidrāts, Kālija hlorīds, nātrijs acetāta trihidrāts, nātrijs hlorīds	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Francija	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete 130 000, nātrijs hlorīds	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Francija	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroksietilciete 130 000, nātrijs hlorīds	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Francija	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroksietilciete 200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Francija	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroksietilciete 200 000	ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Francija	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	Hidroksietilciete 200 000	PLASMOHES 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Francija	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete 200 000, nātrijs hlorīds	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Francija	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete 200 000, nātrijs hlorīds	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Francija	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroksietilciete 200 000, nātrijs hlorīds	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Francija	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroksietilciete 240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Francija	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroksietilciete 240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Francija	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hidroksietilciete 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Hemohe 10 %	100 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai



<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Vācija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrijs acetāta trihidrāts	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs acetāta trihidrāts, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Vācija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Nātrijs hlorīds, Hidroksietilciete	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Vācija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs acetāta trihidrāts, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Magnijs hlorīda heksahidrāts	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Vācija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrijs acetāta trihidrāts	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Vācija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrijs acetāta trihidrāts	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrijs acetāta trihidrāts	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Vācija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrijs acetāta trihidrāts	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Vācija	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VitaHES Infusionslösung	60g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Grieķija	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Poli-(o-2 hidroksietil)-ciete (M.W 200000) + Nātrijs hlorīds	HAES-STERIL	60g/l+9g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Grieķija	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN	60g/l+9g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Grieķija	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN	100g/l+9g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Grieķija	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala- Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala, Trikala 42100 Greece	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VENOFUNDIN	60g/l+9g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Grieķija	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Poli-(o-2 hidroksietil)-ciete (M.W 200000) + nātrijs acetāta trihidrāts + nātrijs hlorīds + kālijs hlorīds + Magnijs hlorīda heksahidrāts	VOLULYTE	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Grieķija	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	Hidroksietilciete + Nātrijs hlorīds + Kālija hlorīds + Kalcija hlorīda dihidrāts + Magnija hlorīda heksahidrāts + Nātrijs acetāta trihidrāts	PLASMAVOLUME REDIBAG	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.7g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Grieķija	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poli-(o-2 hidroksietil)-ciete (M.W 200000) + Nātrijs hlorīds + Kālija hlorīds + Kalcija hlorīda dihidrāts + Magnija hlorīda heksahidrāts + Nātrijs acetāta trihidrāts + Ābolskābe	TETRASPAN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Grieķija	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poli-(o-2 hidroksietil)-ciete (MW 200000) + Nātrijs hlorīds + Kālija hlorīds + Kalcija hlorīda dihidrāts + Magnija hlorīda heksahidrāts + Nātrijs acetāta trihidrāts + Ābolskābe	TETRASPAN	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Ungārija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN 10% oldatos infūzió	100 g/l, 9.0 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Ungārija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN 6% oldatos infūzió	60.0 g/l, 9.0 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Ungārija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HAES-STERIL 10% oldatos infūzió	100 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Ungārija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HYPERHAES oldatos infūzió	101 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Ungārija	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Ungārija	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Ungārija	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HES, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts,	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l. 3.7 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai



<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Islande	Fresenius Kabi AB - Rapskatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Islande	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīds, Magnijs hlorīds, Nātrijs acetāts, ābolskābe	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Islande	Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs acetāts, nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Magnijs hlorīds	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Islande	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Īrija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnijs hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Īrija	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete(HEC) Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, L-Ābolskābe DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Īrija	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete(HEC), Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Īrija	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete(HEC), Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60g/l, 6.25g/l, 0.3g/l, 0.37g/l, 0.2g/l, 3.27g/l, 0.67g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Īrija	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete(HEC), Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcijs hlorīda dihidrāts, Magnijs hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Īrija	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT	Poli(0-2-hidroksietil) cietenātrijs hlorīds	HyperHAES	60g/l, 72g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Īrija	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(0-2-hidroksietil) ciete, nātrijs hlorīds	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9.g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Īrija	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(0-2-hidroksietil) ciete nātrijs hlorīds	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9.00g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Īrija	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(0-2-hidroksietil) ciete nātrijs hlorīds	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60g/l 9.g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Īrija	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(0-2-hidroksietil) ciete nātrijs hlorīds	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freefl ex Bag	60g/l 9.g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Īrija	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(0-2-hidroksietil) ciete starch nātrijs hlorīds	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60g/l 9.g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Īrija	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(0-2-hidroksietil) ciete nātrijs acetāta trihidrāts nātrijs hlorīds Kālija hlorīds Magnija hlorīda heksahidrāts	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyoelfine bags	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Īrija	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(0-2-hidroksietil) ciete nātrijs acetāta trihidrāts nātrijs hlorīds Kālija hlorīds Magnija hlorīda heksahidrāts	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Itālija	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Vonten	100 g/l , 9g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Itālija	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HyperHAES	60g/l, 72g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Itālija	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Voluven	60g/l, 9g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Itālija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Amidolite	60g/l, 9g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Itālija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	Tetraspan	60g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Itālija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	Tetraspan	100g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Itālija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'industria, 20 00144 Rome Italy	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts	Plasmavolume	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Itālija	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts	Volulyte	60g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l, 4,63g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Itālija	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HAES-STERIL	60g/l, 9g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Itālija	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HAES-STERIL	100 g/l, 9g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Latvija	Fresenius Kabi Deutschland GMBH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete, Nātrijs hlorīds	Voluven 6 % šķīdums infūzijām	60 g, 9 g	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Latvija	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Polija	Poli(0-2-hidroksietil) ciete, Nātrijs hlorīds	Voluforte šķīdums infūzijām	100 g, 9 g	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Latvija	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete , Nātrijs acetāta trihidrāts, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Magnijs hlorīda heksahidrāts	Volulyte 6% šķīdums infūzijām	60 g, 4.63 g, 6.02 g, 0.30 g, 0.30 g	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Latvija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Vācija	Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnijs hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	Tetraspan 60 mg/ml šķīdums infūzijām	60 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Latvija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Vācija	Poli (0-2-hidroksietil)ciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnijs hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	Tetraspan 100 mg/ml šķīdums infūzijām	100 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Lietuva	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hidroksietilciete	Refortan	60 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Lietuva	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hidroksietilciete	Refortan Plus	100 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Lietuva	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hidroksietilciete	Stabisol	60 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Lietuva	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	Poli(0-2-hidroksietil) ciete , Nātrijs hlorīds	Voluforte	100 g + 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Lietuva	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete	Volulyte	60 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Lietuva	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete , Nātrijs hlorīds	Voluven	60 g+9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai



Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Lietuva	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete (HEK), Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe	Tetraspan	60 g, 6.25 g, 0.3 g, 0.37 g, 0.2 g, 3.27 g, 0.67g /l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Lietuva	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete (HEK), Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts Nātrija acetāta trihidrāts, Ābolskābe	Tetraspan	100 g, 6.25 g, 0.3 g 0.37g, 0.2 g, 3.27g, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Luksemburga	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete 200 kDa mol.substitūcija 0,43-0,55, Nātrija hlorīds	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Luksemburga	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete 200 kDa mol.substitūcija 0,43-0,55 Nātrija hlorīds	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Luksemburga	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete 200 kDa mol.substitūcija 0,45-0,55 Nātrija hlorīds	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Luksemburga	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete 200 kDa mol.substitūcija 0,45-0,55, Nātrijs hlorīds	Hemohees 10%	100 g/l, 9g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Luksemburga	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete 200 kDa mol.substitūcija 0,43-0,55, Nātrijs hlorīds	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Luksemburga	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Poli(0-2-hidroksietil) ciete 130 kDa mol.substitūcija 0,42 , Nātrijs hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda trihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrijs acetāta trihidrāts	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Luksemburga	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete 130 kDa mol.substitūcija 0,42 , Nātrijs hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrijs acetāta trihidrāts, ābolskābe	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Luksemburga	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete 130 kDa mol.substitūcija 0,42 , Nātrijs hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrijs acetāta trihidrāts, ābolskābe	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Luksemburga	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete 130 kDa mol.substitūcija 0,42 , Nātrijs hlorīds	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Luksemburga	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete 130 kDa mol.substitūcija 0,38-0,45 , Nātrijs acetāta trihidrāts, nātrijs hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Luksemburga	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete 130 kDa mol.substitūcija 0,38-0,45 , Nātrijs hlorīds	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Luksemburga	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete 130 kDa mol.substitūcija 0,38-0,45 , Nātrijs hlorīds	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Malta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Nātrijs acetāta trihidrāts, nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Magnijs hlorīda heksahidrāts, Hidroksietilciete 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l. 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Malta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Poly (O-2-Hidroksietilciete (HEC), nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnijs hlorīda heksahidrāts, nātrijs acetāta trihidrāts	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Norvēģija	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	Poli (0-2-hidroksietil)ciete (HEC), Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnijs hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Norvēģija	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli (0-2-hidroksietil)ciete (HEC), Nātrijs hlorīds	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Norvēģija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poli (0-2-hidroksietil)ciete (HEC), Nātrijs hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Norvēģija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poli (0-2-hidroksietil)ciete (HEC), Nātrijs hlorīds	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Norvēģija	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli (0-2-hidroksietil)ciete (HEC), Nātrijs acetāta trihidrāts, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Norvēģija	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli (0-2-hidroksietil)ciete (HEC), Nātrijs hlorīds	Voluven	100 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Norvēģija	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli (0-2-hidroksietil)ciete (HEC), Nātrijs hlorīds	Voluven	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Polija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete	HAES - steril 10%	100 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Polija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Refortan	60 g/l 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Polija	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hidroksietilciete	6% Hydroksyetyloskro bia 200/0,5 Baxter	60 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Polija	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hidroksietilciete	10% Hydroksyetyloskro bia 200/0,5 Baxter	100 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Polija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Polija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Hemohe 6%	60 g/l 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Polija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Hemohe 10%	100 g/l 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Polija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcijs hlorīds, Magnija hlorīds, Nātrijs acetāts, ābolskābe	Tetraspan 60 mg/ml HES roztvōr do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Polija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcijs hlorīds, Magnija hlorīds, Nātrijs acetāts, ābolskābe	Tetraspan 100 mg/ml HES roztvōr do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Polija	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcijs hlorīds, Magnija hlorīds, Nātrijs acetāts, ābolskābe	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Polija	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Polija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polihidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Polija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Polija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Poli(O-2-hidroksietil) ciete 130/0.4, Nātrijs hlorīds, Nātrijs acetāta trihidrāts, Kālijs hlorīds, Magnijs hlorīda heksahidrāts	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Portugāle	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Portugāle	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai



Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Portugāle	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Portugāle	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Portugāle	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Portugāle	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Kālija hlorīds + Nātrijs acetāta trihidrāts + Magnija hlorīda heksahidrāts + Hidroksietilciete + Nātrijs hlorīds	Volulyte	0.3 mg/ml, 4.63 mg/ml, 0.3 mg/ml, 60 mg/ml, 6.02 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Portugāle	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Kālija hlorīds + Nātrijs acetāta trihidrāts + Ābolskābe + Magnija hlorīda heksahidrāts + Nātrijs hlorīds + Hidroksietilciete + Kalcija hlorīda dihidrāts	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml 6.25 mg/ml, 60 mg/ml, 0.37 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Portugāle	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Kālija hlorīds + Nātrijs acetāta trihidrāts + Ābolskābe + Magnija hlorīda heksahidrāts + Nātrijs hlorīds + Hidroksietilciete + Kalcija hlorīda dihidrāts	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 100 mg/ml, 0.37 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Portugāle	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Nātrijs acetāta trihidrāts + Kālijs hlorīds + Magnijs hlorīda heksahidrāts + Hidroksietilciete + Kalcija hlorīda dihidrāts + Nātrijs hlorīds	PlasmaVolume Redibag	3.7 mg/ml, 0.4 mg/ml, 0.2 mg/ml, 60 mg/ml, 0.134 mg/ml, 6 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Portugāle	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Rumānija	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	Hidroksietilciete Nātrijs hlorīds Kālijs hlorīds Kalcija hlorīda dihidrāts Magnijs hlorīda heksahidrāts Nātrijs acetāta trihidrāts	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0.40 g/l, 0.134 g/l, 0.20 g/l, 3.70 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Rumānija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Rumānija	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Braşov, Romania	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Rumānija	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Rumānija	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Rumānija	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HEMOHES 6%	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Rumānija	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HEMOHES 10%	100 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Rumānija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg, v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Rumānija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg, v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Rumānija	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Rumānija	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	Hidroksietilciete, Nātrijs acetāta trihidrāts, Kālijs hlorīds, Magnijs hlorīda heksahidrāts, Nātrijs hlorīds	Volulyte 6%	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Rumānija	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hidroksietilamidons, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Magnijs hlorīda heksahidrāts, Kalcija hlorīda dihidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Rumānija	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hidroksiamidons, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Magnijs hlorīda heksahidrāts, Kalcija hlorīda dihidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovākija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Slovākija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HyperHAES	60g/l, 72g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovākija	Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts	PlasmaVolume Redibag	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.70 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovākija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālija hlorīds, kalcija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrijs acetāts, Ābolskābe	Tetraspan 10 %	100g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g /l, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovākija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālija hlorīds, kalcija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrijs acetāts, Ābolskābe	Tetraspan 6 %	60g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Slovākija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs acetāta trihidrāts, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Magnijs hlorīda heksahidrāts	Volulyte 6%, infūzijas roztok	60g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovākija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 v.d.H. 61352 Bad Homburg Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN	60g/l, 9g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovākija	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	Voluven 10 %	100g/l, 9g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovēnija	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60.0 g/l, 9.0 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovēnija	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnijs hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Slovēnija	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovēnija	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts, Ābolskābe	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovēnija	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Nātrijs acetāta trihidrāts	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Slovēnija	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Slovēnija	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/, 9,0 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Spānija	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Spānija	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Spānija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Spānija	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Spānija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete, Nātrijs hlorīds	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai



Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Spānija	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hidroksietilciete + Nātrijs acetāta trihidrāts + Nātrijs hlorīds + Kālija hlorīds+ Magnija hlorīda heksahidrāts	VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Spānija	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroksietilciete + Nātrijs hlorīds + Kālija hlorīds+ Kalcija hlorīda dihidrāts + Magnija hlorīda heksahidrāts + Nātrijs acetāta trihidrāts + Ābolskābe	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Spānija	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hidroksietilciete + Nātrijs hlorīds + Kālija hlorīds+ Kalcija hlorīda dihidrāts + Magnija hlorīda heksahidrāts + Nātrijs acetāta trihidrāts + Ābolskābe	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6.25 g/l 0.30 g/ 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Spānija	BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Hidroksietilciete + Nātrijs hlorīds + Kālija hlorīds+ Kalcija hlorīda dihidrāts + Magnija hlorīda heksahidrāts + Nātrijs acetāta trihidrāts	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.70 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Zviedrija	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilciete, 130/0.4, Nātrijs hlorīds	Voluven	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Zviedrija	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilciete, 200/0.5, Nātrijs hlorīds	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Zviedrija	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, 130/0.4, Nātrijs hlorīds	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Zviedrija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, 130/0.4, nātrijs hlorīds, nātrijs acetāta trihidrāts, ābolskābe, Kalcija hlorīda dihidrāts, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Zviedrija	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hidroksietilciete, 130/0.4, nātrijs hlorīds, nātrijs acetāta trihidrāts, ābolskābe, Kalcijs hlorīda dihidrāts, Kālijs hlorīds, Magnijs hlorīda heksahidrāts	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Zviedrija	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilciete, 130/0.4, nātrijs hlorīds, nātrijs acetāta trihidrāts, Magnijs hlorīda heksahidrāts, Kālijs hlorīds	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Zviedrija	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Hidroksietilciete, 130/0.4, nātrijs hlorīds, nātrijs acetāta trihidrāts, Kālijs hlorīds, Magnijs hlorīda heksahidrāts, Kalcijs hlorīda dihidrāts	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Zviedrija	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hidroksietilciete, 130/0.4, Nātrijs hlorīds	Voluven	100 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Nīderlande	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	aktīvā viela: Hidroksietilciete (MR 200.000), Nātrijs hlorīds	EloHAES, infusievloeistof	60.0 g/l, 9.0 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Nīderlande	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	aktīvā viela: Hidroksietilciete (MR 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60.0 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Nīderlande	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	aktīvā viela: Hidroksietilciete (MR 130.000) Nātrijs hlorīds, ābolskābe, kalcija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīds, nātrijs acetāts	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100.0 g/l, 9 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Nīderlande	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	aktīvā viela: Hidroksietilciete (MR 130.000) Nātrijs hlorīds, ābolskābe, Kalcija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīds, Nātrijs acetāts	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60.0 g/l, 6,25 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Nīderlande	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	aktīvā viela: Hidroksietilciete (MR 130.000), nātrijs hlorīds	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60.0 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Nīderlande	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	aktīvā viela: Hidroksietilciete (MR 130.000) , Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīds, Nātrija acetāts, sālsskābe	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60.0 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 4.63 g/l, 0.3 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Nīderlande	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	aktīvā viela: Hidroksietilciete (MR 130.000), nātrija hlorīds	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60.0 g/l, 0.9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Nīderlande	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	aktīvā viela: Hidroksietilciete (polymere 130/0.4) un nātrija hlorīds	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Nīderlande	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	Nātrija hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrija acetāta trihidrāts, Hidroksietilciete 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

Dalībvalsts EEZ	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	INN	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Lielbritānija	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Nātrijs hlorīds, Kālija hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnija hlorīda heksahidrāts, nātrijs acetāta trihidrāts, Hidroksietilciete 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Lielbritānija	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroksietilciete 130/0.4, nātrijs hlorīds	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Lielbritānija	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hidroksietilciete 200/0.5, nātrijs hlorīds	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Lielbritānija	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Nātrijs acetāta trihidrāts, nātrijs hlorīds, Kālija hlorīds, Magnija hlorīda heksahidrāts, Hidroksietilciete 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Lielbritānija	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	nātrijs hlorīds Hidroksietilciete 130/0.4	Voluven 6% solution for infusion	9 g/l, 60 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Lielbritānija	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Nātrijs hlorīds, Hidroksietilciete 130/0.4	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai

<b>Dalībvalsts EEZ</b>	<b>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</b>	<b>INN</b>	<b>Piešķirtais nosaukums</b>	<b>Stiprums</b>	<b>Zāļu forma</b>	<b>Lietošanas veids</b>
Lielbritānija	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Poli(0-2-hidroksietil) ciete mol. sub. 0.45-0.55 AV. MW 200K, nātrijs hlorīds	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Lielbritānija	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Magnijs hlorīda heksahidrāts, nātrijs acetāta trihidrāts, ābolskābe, poly (0-2- hidroksietil) ciete, Kalcija hlorīda dihidrāts	Tetraspan 6% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai
Lielbritānija	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Nātrijs hlorīds, Kālijs hlorīds, Kalcija hlorīda dihidrāts, Magnijs hlorīda heksahidrāts, nātrijs acetāta trihidrāts, ābolskābe, poli (0- 2-hidroksietil) ciete	Tetraspan 10% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 100 g/l	šķīdums infūzijām	Intravenozai lietošanai