

I pielikums

**Zāļu nosaukumi, zāļu formas, stiprumi, lietošanas veids un reģistrācijas
apliecības īpašnieki dalībvalstīs**

Masalu vakcīnas (dzīvas) ar Eiropas Savienībā derīgu reģistrācijas apliecību

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Francija	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en flacon multidose, vaccin vivant hyperatténué contre la rougeole	viena deva (0,5 ml) satur: masalu vīrusa <i>Schwartz</i> celmu (dzīvu, novājinātu) – ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Francija	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable, vaccin vivant hyperatténué contre la rougeole	viena deva (0,5 ml) satur: masalu vīrusa <i>Schwartz</i> celmu (dzīvu, novājinātu) – ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Vācija	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Masern-Impfstoff Merieux	viena deva (0,5 ml) satur: masalu vīrusa <i>Schwartz</i> celmu (dzīvu, novājinātu) – ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Vācija	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Masern-Impfstoff Merieux	viena deva (0,5 ml) satur: masalu vīrusa <i>Schwartz</i> celmu (dzīvu, novājinātu) – ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Spānija	Aventis Pasteur MSD S.A. Pº Castellana, 141 28046 Madrid Spain	AMUNOVAX VIAL	viena deva (0,5 ml) satur: masalu vīrusu (dzīvu, novājinātu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ TCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Epidēmiskā parotīta vakcīnas (dzīvas) ar Eiropas Savienībā derīgu reģistrācijas apliecību

Dalībvalsts (ES / EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Francija	Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 8, Rue Jonas Salk FR-69007 Lyon France	VACCIN OREILLONS AVENTIS PASTEUR MSD, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie vaccin des oreillons, atténué	viena deva (0,5 ml) satur: epidēmiskā parotīta vīrusa <i>Jeryl Lynn</i> celmu (dzīvu, novājinātu) - $5 \times 10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Francija	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	IMOVAX OREILLONS, poudre et solvant pour préparation injectable. vaccin à virus vivants atténués contre les oreillons	viena deva (0,5 ml) satur: epidēmiskā parotīta vīrusa <i>URABE AM-9</i> celmu (dzīvu, novājinātu) – ne mazāk kā $5 \times 10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Spānija	Aventis Pasteur MSD S.A. Pº Castellana, 141 28046 Madrid Spain	VACUNA MSD ANTI-PAROTIDITIS	viena deva (0,5 ml) satur: epidēmiskā parotīta vīrusu (<i>Jeryl Lynn</i> celms - B līmenis) - ne mazāk kā $20 \times 10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Masaliņu vakcīnas (dzīvas) ar Eiropas Savienībā derīgu reģistrācijas apliecību

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Bulgārija	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	Rudixax	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (celms <i>Wistar RA 27/3</i>) - vismaz $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Francija	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	RUDIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rubéoleux atténué.	viena deva (0,5 ml) satur: masaliņu vīrusa <i>Wistar RA 27/3</i> celmu (dzīvu, novājinātu) - $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Vācija	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Röteln-Impfstoff HDC Merieux	viena deva (0,5 ml) satur: masaliņu vīrusa <i>Wistar RA 27/3</i> celmu (dzīvu, novājinātu) - $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Vācija	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Röteln-Impfstoff HDC Merieux	viena deva (0,5 ml) satur: masaliņu vīrusa <i>Wistar RA 27/3</i> celmu (dzīvu, novājinātu) - $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Spānija	Aventis Pasteur MSD S.A. Pº Castellana, 141 28046 Madrid Spain	VACUNA ANTIRRUBEOLA MERIEUX	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (celms <i>Wistar RA 27/3M</i>) – ne mazāk kā $10^{3,0}$ TCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Spānija	GLAXOSMITHKLINE, S.A. C/ Severo Ochoa, 2 Tres Cantos 28760 Madrid Spain	VACUNA ANTIRRUBEOLA GSK	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (celms <i>RA 27/3</i>) – ne mazāk kā $10^{3,0}$ TCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Spānija	INSTITUTO BERNA DE ESPAÑA, S.A. Pº de la Castellana, 163 28046 MADRID Spain	RUBEATEN BERNA	Masaliņu vīruss, dzīvs (celms <i>Wistar RA</i> <i>27/3M</i>) – ne mazāk kā $10^{3,0}$ TCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Vējbaku vakcīnas (dzīvas) ar Eiropas Savienībā derīgu reģistrācijas apliecību

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Austrija	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Varilrix Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella zoster</i> vīrusu (Oka celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Austrija	Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 8, Rue Jonas Salk FR-69007 Lyon France	VARIVAX Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīrusacelmu <i>Oka/Merck</i> (dzīvu, novājinātu) ≥ 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Beļģija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Varilrix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella zoster</i> vīrusu (Oka celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Beļģija	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Provarivax	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīrusacelmu <i>Oka/Merck</i> (dzīvu, novājinātu) ≥ 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Kipra	Merck Sharp & Dohme B.V. Waardeweg 39, 2031 BN Haarlem The Netherlands	Varivax Powder and solvent for suspension for injection 1350PFU	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīrusacelmu <i>Oka/Merck</i> (dzīvu, novājinātu) 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Kipra	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX Powder and solvent for solution for injection	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Čehijas Republika	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	viena deva (0,5 ml) satur: Dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Igaunija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Dānija	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	Varilrix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Dānija	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Provarivax	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīrusacelmu <i>Oka/Merck</i> (dzīvu, novājinātu) ≥ 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Igaunija	Merck Sharp & Dohme OÜ A.H. Tammsaare tee 47 Tallinn 11316 Estonia	VARIVAX	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīrusa ≥ 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Somija	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	VARIVAX	viena deva (0,5 ml) satur: : <i>Varicella</i> vīruss: ne mazāk kā 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Somija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l' Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	viena deva (0,5 ml) satur: : dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Francija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100 route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	VARILRIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. Vaccin varicelleux vivant	viena deva (0,5 ml) satur: : dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $10^{3,7}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Francija	Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 8, Rue Jonas Salk FR-69007 Lyon France	VARIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin varicelleux vivant	viena deva (0,5 ml) satur: : <i>Varicella</i> vīrusa <i>Oka/Merck</i> celmu (dzīvu, novājinātu) ≥ 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Vācija	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Varivax	viena deva (0,5 ml) satur: : <i>Varicella</i> vīrusa <i>Oka/Merck</i> celmu (dzīvu, novājinātu) ≥ 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Vācija	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München Germany	Varilrix	viena deva (0,5 ml) satur: : dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Vācija	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Varivax	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīrusa <i>Oka/Merck</i> celmu (dzīvu, novājinātu) ≥ 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Grieķija	GlaxoSmithKline A.E.B.E Kifissias Avenue 266 Halandri 15232, Athens Greece	VARILRIX	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Grieķija	VIANEX S.A Tatoiou Str. 18th km National Road Athens-Lamia New Erythraia P.C. 14671 Athens Greece	VARIVAX	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīrusa <i>Oka/Merck</i> celms - ne mazāk kā 1350 PFU*	Pulveris un šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Ungārija	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u 43 Hungary	Varilrix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Ungārija	MSD Pharma Hungary Ltd. 1095 Budapest Lechner Odon fasor 8 Millennium Tower III, 3. em. Hungary	Varivax	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīrusa <i>Oka/Merck</i> celmu (dzīvu, novājinātu) ne mazāk kā 1350 PFU*	Pulveris un šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Islande	GlaxoSmithkline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík Iceland	Varilrix	viena deva (0,5 ml) satur: $\geq 10^{3,3}$ PFU* <i>Varicella-Zoster</i> vīrusa	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Īrija	Sanofi Pasteur MSD Limited Block A, Second Floor Cookstown Court Old Belgard Road, Tallaght Dublin 24 Ireland	VARIVAX Powder and solvent for suspension for injection	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella</i> vīrusu (<i>Oka/Merck</i> celmu) ne mazāk kā 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Itālija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $2 \times 10^{3,0}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Itālija	Sanofi Pasteur MSD S.p.A. Via degli Aldobrandeschi, 15 00163 Rome Italy	VARIVAX	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella</i> vīrusu (<i>Oka/Merck</i> celmu) ne mazāk kā 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Latvija	SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija”, Skanstes iela 50A LV - 1013 Rīga Latvia	Varivax Powder and solvent for suspension for injection	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīrusa <i>Oka/Merck</i> celmu (dzīvu, novājinātu) ≥ 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Latvija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Varilrix Powder and solvent for solution for injection	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Lietuva	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva” Goštauto 40A LT-01112 Vilnius Lithuania	Varilrix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Lietuva	Merck Sharp & Dohme UAB Kestucio str. 59/27 LT-08124 Vilnius Lithuania	VARIVAX	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīrusu - 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Luksemburga	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Luksemburga	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	PROVARIVAX	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīrusacelmu <i>Oka/Merck</i> (dzīvu, novājinātu) ≥ 1350 PFU*	Pulveris injekciju suspensijas pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Malta	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Varilrix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Malta	Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN 11 9BU United Kingdom	Varivax	viena deva (0,5 ml) satur: ne mazāk kā 1350 PFU* dzīvu, novājinātu <i>Varicella</i> vīrusu (<i>Oka.Merck</i> celms)	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Norvēģija	GlaxoSmithKline AS Forskingsveien 2a Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo Norway	Varilrix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES / EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Norvēģija	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Varivax	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīrusu, dzīvu, novājinātu, <i>Oka/Merck</i> celmu ≥ 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Polija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Varilrix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Portugāle	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Varilrix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Portugāle	Sanofi Pasteur MSD, S.A. Alfrapark - Estrada de Alfragide, 67 Lote F Sul, Piso 2 2610-008 Amadora Portugal	Varivax	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīrusu (<i>zoster vivo</i>) - 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Rumānija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Slovākijas Republika	Merck Sharp & Dohme B.V Waarderweg 39 2031 BN Haarlem The Netherlands	Varivax	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīruss (<i>Oka/Merck</i> celms) ≥ 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Slovēnija	Merck Sharp & Dohme inovativna zdravila d.o.o., Smartinska cesta 140 1000 Ljubljana Slovenia	Varivax prasek in vehikel za suspensiju za injiciranje	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīruss (celms <i>Oka/Merck</i>) (dzīvs, novājināts) – ne mazāk kā 1350PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Spānija	GLAXOSMITHKLINE, S.A. C/ Severo Ochoa, 2 Tres Cantos 28760 Madrid Spain	VARILRIX	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (celms <i>Oka</i>) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Spānija	Aventis Pasteur MSD, S.A. Pº Castellana, 141 28046 Madrid Spain	VARIVAX POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella</i> vīrusu (celms <i>OKA/Merk</i>) - ≥ 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Zviedrija	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna Sweden	Varilrix®	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (<i>Oka</i> celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Zviedrija	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Varivax®	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīruss, celms <i>Oka/Merck</i> , dzīvs, novājināts - 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Nīderlande	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Provarivax, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīrusacelmu <i>Oka/Merck</i> (dzīvu, novājinātu) ≥ 1350 PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Parenterālai lietošanai

Dalībvalsts (ES / EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Lielbritānija	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	VARILRIX	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu <i>Varicella-zoster</i> vīrusu (Oka celmu) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Lielbritānija	Sanofi Pasteur MSD Limited Mallards Reach Bridge Avenue Maidenhead Berkshire SL6 1QP United Kingdom	VARIVAX Powder for Suspension	viena deva (0,5 ml) satur: <i>Varicella</i> vīrusa OKA/Merck celms - 1350 PFU*	Pulveris injekciju suspensijas pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

*PFU: plakus veidojošās vienības

Masalu un masaliņu vakcīnas (dzīvas) ar Eiropas Savienībā derīgu reģistrācijas apliecību

Dalībvalsts (ES / EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Francija	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	RUDI ROUVAX, poudre et solvant pour solution injectable. vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole et la rubéole	viena deva (0,5 ml) satur: masalu vīrusa <i>Schwartz</i> celmu (dzīvu, novājinātu) – ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ Masaliņu vīrusa <i>Wistar RA</i> 27/3 celmu (dzīvu, novājinātu) – ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai

Masalu, epidēmiskā parotīta un masaliņu vakcīnas (dzīvas) ar Eiropas Savienībā derīgu reģistrācijas apliecību

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Austrija	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Priorix Pulver in Durchstechflaschen und Lösungsmittel in Fertigspritzen zur Herstellung einer Injektionslösung	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Austrija	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Priorix Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Beļģija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Bulgārija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Kipra	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix injection	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Čehijas Republika	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Dānija	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	Priorix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Igaunija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Somija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Francija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100 route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	PRIORIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux vivant	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385 celmu, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Francija	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	R.O.R., poudre et solvant pour solution injectable. vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole, les oreillons et la rubéole	viena deva (0,5 ml) satur: Masalu vīrusa <i>Schwarz</i> celmu (dzīvu, novājinātu) ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ Epidēmiskā parotīta vīrusa URABE AM-9 celmu (dzīvu, novājinātu) ne mazāk kā $5 \times 10^{3,0}$ CCID ₅₀ Masaliņu vīrusa <i>Wistar RA 27/32</i> celmu (dzīvu, novājinātu) ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Francija	Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 8, Rue Jonas Salk FR-69007 Lyon France	R.O.R. VAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux atténué.	viena deva (0,5 ml) satur: Masalu vīrusa <i>Edmonston 749D</i> celmu (dzīvu, novājinātu) - $10^{3,0}$ CCID ₅₀ Epidēmiskā parotīta vīrusa <i>Jeryl Lynn</i> celmu (dzīvu, novājinātu) - $x \times 10^{3,0}$ CCID ₅₀ Masaliņu vīrusa <i>Wistar RA 27/32</i> celmu (dzīvu, novājinātu) - $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Vācija	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München Germany	Priorix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Grieķija	GlaxoSmithKline A.E.B.E Kifissias Avenue 266 Halandri 15232, Athens Greece	PRIORIX	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385 celmu, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Grieķija	VIANEX S.A Tatoi Str. 18th km National Road Athens-Lamia New Erythraia P.C. 14671 Athens Greece	R.O.R.VAX ,	viena deva (0,5 ml) satur: ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ masalu vīrusa <i>Enders-Edmonston</i> celma ne mazāk kā $5 \times 10^{3,0}$ CCID ₅₀ epidēmiskā parotīta vīrusa (<i>Jeryl Lynn</i> celma) ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ masaliņu vīrusa celma	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai
Ungārija	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u 43 Hungary	Priorix por ésoldószer oldatos injekcióhoz	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385 celmu, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Islande	GlaxoSmithkline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík Iceland	Priorix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Itālija	GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 37135 Verona Italy	PRIORIX	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385 celmu, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Latvija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix Powder and solvent for solution for injection	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385 celmu, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Latvija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix Powder and solvent for solution for injection in pre- filled syringe	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385 celmu, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Lietuva	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva” Goštauto 40A LT-01112 Vilnius Lithuania	Priorix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385 celmu, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Luksemburga	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385 celmu, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Malta	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Priorix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385 celmu, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai, intramuskulārai lietošanai
Norvēģija	GlaxoSmithKline AS Forskningsveien 2a Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo Norway	Priorix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Polija	MSD Polska Sp. z o.o. Chlodna st., 51 00-867, Warsaw Poland	M-M-R II	viena deva (0,5 ml) satur: ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ masalu vīrusa <i>Enders-Edmonston</i> celma, ne mazāk kā 12 500 CCID ₅₀ epidēmiskā parotīta vīrusa (<i>Jeryl Lynn</i> celma) un ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ <i>Wistar RA 27/3</i> masaliņu vīrusa celma	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Polija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Portugāle	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Priorix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Portugāle	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Priorix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Rumānija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Slovākijas Republika	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Slovēnija	GSK d.o.o Cvetkova ulica 29 1000 Ljubljana Slovenia	Priorix prašek in vehikel za raztopino za injiciranje	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Spānija	GLAXOSMITHKLINE S.A. C/ Severo Ochoa, 2 Tres Cantos 28760 Madrid Spain	PRIORIX, POLVO Y DISOLVENTE EN JERINGA PRECARGADA PARA SOLUCIÓN INYECTABLE	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Zviedrija	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna Sweden	Priorix®	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385 celmu, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA 27/3</i> celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Nīderlande	GlaxoSmithKline B.V Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST The Netherlands	Priorix, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Parenterālai lietošanai
Lielbritānija	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	PRIORIX Powder and solvent for solution for injection	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{3,7}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai

Masalu, epidēmiskā parotīta, masaliņu un vējbaku vakcīnas (dzīvas) ar Eiropas Savienībā derīgu reģistrācijas apliecību

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Austrija	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Priorix - Tetra Pulver in Durchstechflaschen und Lösungsmittel in Fertigspritzen zur Herstellung einer Injektionslösung	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Austrija	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Priorix - Tetra Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES / EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Beļģija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix-Tetra	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu Schwarz) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no Jeryl Lynn celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (Wistar RA 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Kipra	GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 12-14 Kennedy Avenue Kennedy Business Centre 4th Floor 1087 Lefkosia Cyprus	Priorix Tetra Powder and solvent for solution for injection	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu Schwarz) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no Jeryl Lynn celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (Wistar RA 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Kipra	GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 12-14 Kennedy Avenue Kennedy Business Centre 4th Floor 1087 Lefkosia Cyprus	PRIORIX TETRA POWDER IN VIAL + SOLVENT IN AMPOULE	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu Schwarz) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no Jeryl Lynn celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (Wistar RA 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Čehijas Republika	GlaxoSmithKline, s.r.o. Na Pankráci 17/1685 140 21 Prague 4 Czech Republic	PRIORIX-TETRA INJ. STRÍKAČKA	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Čehijas Republika	GlaxoSmithKline, s.r.o. Na Pankráci 17/1685 140 21 Prague 4 Czech Republic	PRIORIX-TETRA LAHVIČKA/AMPULE	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Dānija	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	Priorix-Tetra	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Dānija	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	Priorix-Tetra	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu Schwarz) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no Jeryl Lynn celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (Wistar RA 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Igaunija	GlaxoSmithKline Eesti OÜ Lõdtsa 2 11415 Tallinn Estonia	PRIORIX-TETRA	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu Schwarz) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no Jeryl Lynn celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (Wistar RA 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Igaunija	GlaxoSmithKline Eesti OÜ Lõdtsa 2 11415 Tallinn Estonia	PRIORIX-TETRA	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu Schwarz) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no Jeryl Lynn celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (Wistar RA 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Somija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX TETRA	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai
Francija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100 route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	PRIORIX-TETRA, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant)	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Francija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100 route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	PRIORIX-TETRA, poudre et solvant pour solution injectable. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant)	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Vācija	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München Germany	Priorix-Tetra	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu Schwarz) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no Jeryl Lynn celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (Wistar RA 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Vācija	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München Germany	Priorix-Tetra	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu Schwarz) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no Jeryl Lynn celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (Wistar RA 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Grieķija	GlaxoSmithKline A.E.B.E Kifissias Avenue 266 Halandri 15232, Athens Greece	PRIORIX-TETRA	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu Schwarz) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no Jeryl Lynn celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (Wistar RA 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Intramuskulārai lietošanai, subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Ungārija	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u 43 Hungary	Priorix Tetra por és oldószer oldatos injekcióhoz	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Ungārija	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u 43 Hungary	Priorix Tetra por és oldószer oldatos injekcióhoz előretöltött fecskendőben	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšjircē	Subkutānai lietošanai
Islande	GlaxoSmithkline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík Iceland	Priorix Tetra	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES / EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Islande	GlaxoSmithkline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík Iceland	Priorix Tetra	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Īrija	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd. Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	Priorix-Tetra – Powder and solvent for solution for injection in a pre- filled syringe Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Īrija	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd. Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	Priorix-Tetra – Powder and solvent for solution for injection Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Īrija	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd. Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	Priorix-Tetra – Powder and solvent for solution for injection Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Itālija	GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 37135 Verona Italy	PRIRIX TETRA	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Latvija	GlaxoSmithKline Latvia SIA Brūņinieku iela 5 Rīga LV-1001 Latvia	Priorix-Tetra Powder and solvent for solution for injection	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Latvija	GlaxoSmithKline Latvia SIA Brūņinieku iela 5 Rīga LV-1001 Latvia	Priorix-Tetra Powder and solvent for solution for injection in pre-filled syringe	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Lietuva	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva” Goštauto 40A LT-01112 Vilnius Lithuania	Priorix-Tetra	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Luksemburga	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX TETRA	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Polija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix-Tetra	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Portugāle	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflares 1495-131 Algés Portugal	Priorix-Tetra	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Portugāle	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflares 1495-131 Algés Portugal	Priorix-Tetra	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšjircē	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Rumānija	GLAXOSMITHKLINE (GSK) SRL - ROMANIA Costache Negri Street, No. 1-5 Opera Center 1 Etaj 3, sector 5 050552 Bucharest Romania	PRIORIX-TETRA	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Slovākijas Republika	GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava 2, 821 04 Slovak Republic	Priorix Tetra	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Slovākijas Republika	GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava 2, 821 04 Slovak Republic	Priorix-Tetra lag	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES / EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Slovēnija	GSK d.o.o Cvetkova ulica 29 1000 Ljubljana Slovenia	Priorix-Tetra prašek in vehikel za raztopino za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu Schwarz) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no Jeryl Lynn celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (Wistar RA 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Zviedrija	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna Sweden	Priorix Tetra	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu Schwarz) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no Jeryl Lynn celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (Wistar RA 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai
Zviedrija	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna Sweden	Priorix Tetra	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu Schwarz) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no Jeryl Lynn celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (Wistar RA 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

Dalībvalsts (ES/EEA)	Reģistrācijas apliecības īpašnieks	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Lietošanas veids
Nīderlande	GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST The Netherlands	Priorix-Tetra injectieflacon/ampul, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Parenterālai lietošanai
Nīderlande	GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST The Netherlands	Priorix-Tetra, poeder en oplosmiddel in voorgevulde spuit voor oplossing voor injectie	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Parenterālai lietošanai
Lielbritānija	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	PRIORIX-TETRA powder for solution for injection	viena deva (0,5 ml) satur: dzīvu, novājinātu masalu vīrusu (celmu <i>Schwarz</i>) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385, iegūtu no <i>Jeryl Lynn</i> celma) - ne mazāk kā $10^{4,4}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu masaliņu vīrusu (<i>Wistar RA</i> 27/3 celmu) - ne mazāk kā $10^{3,0}$ CCID ₅₀ dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusu (celmu Oka) – ne mazāk kā $10^{3,3}$ PFU*	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Subkutānai lietošanai

*PFU: plakus veidojošās vienības