

PIELIKUMS I

**ZĀĻU NOSAUKUMU, FARMACEITISKO FORMU, DEVU, LIETOŠANAS VEIDA UN
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKU SARAKSTS DALĪBVALSTĪS UN
NORVĒGIJĀ UN ISLANDĒ**

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Austrija	Pfizer Corporation Austrija Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austrija	Felden - Gel		Gels	Lietošanai uz ādas
Austrija	Pfizer Corporation Austrija Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austrija	Felden 20 Mg - Ampullen	20 mg	Ampulas	Parenterālai lietošanai
Austrija	Pfizer Corporation Austrija Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austrija	Felden 20 Mg - Kapseln	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Austrija	Pfizer Corporation Austrija Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austrija	Felden 20 Mg - Kapseln	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Austrija	Pfizer Corporation Austrija Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austrija	Felden 20 Mg - Lösbare Tabletten	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Austrija	Pfizer Corporation Austrija Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austrija	Felden Quick - Solve 20 Mg - Lyotabletten	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Austrija	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 3 1140 Wien Austrija	Pirocam 20 Mg - Ampullen	20 mg	Ampulas	Parenterālai lietošanai
Austrija	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 3 1140 Wien Austrija	Pirocam 20 Mg - Tabletten	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Austrija	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 3 1140 Wien Austrija	Pirocam 20 Mg - Zäpfchen	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Austrija	Hexal Pharma GmbH Carlberggasse 44 1235 Wien Austrija	Pirorheum 10 Mg - Tabletten	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Austrija	Hexal Pharma GmbH Carlberggasse 44 1235 Wien Austrija	Pirorheum 20 Mg - Tabletten	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Austrija	Ci Pharma Arzneimittel HandelsgesmbH Thimiggasse 25 1180 Wien Austrija	Piroxicam 'Ci Pharma' 20 Mg - Brausepulver	20 mg	Putojošais pulveris	Iekšķīgai lietošanai
Austrija	Stada Arzneimittel GmbH. Heiligenstädterstraße 52/2/8 1190 Wien Austrija	Piroxistad 10 Mg Tabs - Lösbare Tabletten	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Austrija	Stada Arzneimittel GmbH. Heiligenstädterstraße 52/2/8 1190 Wien Austrija	Piroxistad 20 Mg Tabs - Lösbare Tabletten	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Austrija	Amat Pharma Trading GmbH Walfischgasse 6/2/1/3 1010 Wien Austrija	Pirox 10 Mg - Kapseln	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Austrija	Amat Pharma Trading GmbH Walfischgasse 6/2/1/3 1010 Wien Austrija	Pirox 20 Mg - Kapseln	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Austrija	Amat Pharma Trading Gmbh Walfischgasse 6/2/1/3 1010 Wien Austrija	Pirox 0,2% - Orale Suspension	2 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Iekšķīgai lietošanai
Austrija	Boehringer Ingelheim Austrija Gmbh. Dr. Boehringer - Gasse 5-11 1121 Wien Austrija	Tonimed - Gel		Gels	Lokālai lietošanai
Austrija	Torrex-Chiesi Pharma Gmbh. Gonzagagasse 16/16 A-1010 Wien Austrija	Brexin 20 Mg – Tabletten	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Austrija	Torrex-Chiesi Pharma Gmbh. Gonzagagasse 16/16 A-1010 Wien Austrija	Brexin -Pulver	20 mg	Pulveris iekšķīgai lietošanai	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	3ddd Pharma N.N. Diestersteenweg 349 B-3510 Hasselt Beļģija	Piromed	0.50%	Gels	Transdermālai lietošanai
Beļģija	3ddd Pharma N.N. Diestersteenweg 349 B-3510 Hasselt Beļģija	Piromed Dispers	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Beļģija	Brexine	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Beļģija	Brexine	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Beļģija	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Beļģija	Feldene Dispersal	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Beļģija	Feldene	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Beļģija	Feldene Im	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Beļģija	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Beļģija	Feldene Lyotabs	20 mg	Liofilizāts	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Beļģija	Piroxicam Eg	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Bexal S.P.R.L. Avenue Jules Bordet 168 B-1140 Brussels Beļģija	Piroxicam Bexal	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Bexal S.P.R.L. Avenue Jules Bordet 168 B-1140 Brussels Beļģija	Piroxicam Bexal	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Docpharma N.V. Ambachtenlaan B-3001 Heverlee Beļģija	Dociproxi Dispers Ex Piroxicam	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Beļģija	Ethimed N.V. Leuvenestraat 28 Bus 2 B-1800 Vilvoorde Beļģija	Piroxymed	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Beļģija	Piroxicam Eg	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Beļģija	Piroxicam Eg	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Beļģija	Piroxicam Eg	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Beļģija	Piroxicam Eg	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Beļģija	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Beļģija	Piroxicam Generix	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Beļģija	Piroxicam Generix	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Beļģija	Piroxicam- Ratiopharm	20 mg	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Beļģija	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Beļģija	Piroxicamstada	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Euro-Medic N.V. Astridlaan 20 B-8620 Nieuwpoort Beļģija	Brexine	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Euro-Medic N.V. Astridlaan 20 B-8620 Nieuwpoort Beļģija	Feldene Lyotabs	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Kela Laboratoria N.V. Sint Lenaartseweg 48/4 B-2320 Hoogstraten Beļģija	Piroxicam Kela Ex Revalat	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Laboratoires S.M.B S. S.A. Rue De La Pastorale 16/28 B-1080 Brussels Beļģija	Solicam	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Laboratoires S.M.B S. S.A. Rue De La Pastorale 16/28 B-1080 Brussels Beļģija	Solicam	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Merck N.V. Brusselsesteenweg 288 B-3090 Overijse Beļģija	Merck-Piroxicam	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Nycomed Beļģija N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Beļģija	Brexine	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Beļģija	Nycomed Beļģija N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Beļģija	Brexine - Dryfiz Ex Piroxidex	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Nycomed Beļģija N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Beļģija	Brexine	20 mg	Granulas	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Nycomed Beļģija N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Beļģija	Brexine	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Nycomed Beļģija N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Beļģija	Piroxidex	20 mg	Disperģejamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Nycomed Beļģija N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Beļģija	Piroxidex	20 mg	Pulveris	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Beļģija	Feldene	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Beļģija	Feldene	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Beļģija	Feldene	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Beļģija	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Beļģija	Feldene	0.50%	Gels	Transdermālai lietošanai
Beļģija	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Beļģija	Feldene	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Beļģija	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Beļģija	Feldene Dispersal	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Beļģija	Feldene Lyotabs	10 mg	Liofilizāts	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Beļģija	Feldene Lyotabs	20 mg	Liofilizāts	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Pharmapartner Nv Kolonel Begaultlaan 16 B-3012 Leuven Beļģija	Feldene Lyotabs	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Ratiopharm Beļģija S.A. Rue Saint-Lambert 141 B-1200 Bruxelles Beļģija	Piroxicam - Ratiopharm	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Beļģija	Ratiopharm Beļģija S.A. Rue Saint-Lambert 141 B-1200 Bruxelles Beļģija	Piroxicam- Ratiopharm	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Beļģija	Ratiopharm Beļģija S.A. Rue Saint-Lambert 141 B-1200 Bruxelles Beļģija	Piroxicam- Ratiopharm	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Sandoz N.V. Telecom Ardens - Medialaan 40 B-1800 Vilvoorde Beļģija	Piroxicam Sandoz	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Socobom N.V. Luoizalaan 149 Bus 4 B-1050 Brussels Beļģija	Polydene	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Teva Generics Beļģija N.V. Laarstraat 16 B-2610 Wilrijk Beļģija	Piroxicam Teva	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Teva Generics Beļģija N.V. Laarstraat 16 B-2610 Wilrijk Beļģija	Piroxicam Teva	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Beļģija	Teva Generics Beļģija N.V. Laarstraat 16 B-2610 Wilrijk Beļģija	Piroxicam Teva	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Teva Generics Beļģija N.V. Laarstraat 16 B-2610 Wilrijk Beļģija	Piroxicam Teva	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Beļģija	Topgen Esv E.Demunterlaan 1/8 B-1090 Brussels Beļģija	Piroxitop	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Beļģija	P.S.I. N.V. Kraanlei 27-29 B-900 Gent Beļģija	Veralgesic	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Bulgārija	Alkaloid Ltd 21 "Tzar Boris III" Blvd., 1000 Sofia Bulgārija	Piroxicam Alkaloid	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Bulgārija	Sopharma AD 16 "Iliensko Shose" str. 1220 Sofia Bulgārija	Piroxicam Sopharma	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Bulgārija	Sopharma AD 16 "Iliensko Shose" str. 1220 Sofia Bulgārija	Piroxicam Sopharma	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Bulgārija	Sopharma AD 16 "Iliensko Shose" str. 1220 Sofia Bulgārija	Piroxicam Sopharma 1%	1 g/100 g - 40g	Gels	Lietošanai uz ādas
Bulgārija	Sopharma AD 16 "Iliensko Shose" str. 1220 Sofia Bulgārija	Piroxicam Sopharma 0.5%	0.5g/100g - 40g	Gels	Lietošanai uz ādas
Bulgārija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Vācija	Finalgel	0.5g/100g - 35g; 50g	Gels	Lietošanai uz ādas
Bulgārija	Promedica S.p.A. Via Palermo 26 A 43100, Parma Itālija	Flamexin	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Bulgārija	Promedica S.p.A. Via Palermo 26 A 43100, Parma Itālija	Flamexin	20 mg	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošani	Iekšķīgai lietošanai
Bulgārija	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Ungārija	Hotemin 10 mg capsule	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Bulgārija	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Ungārija	Hotemin 20 mg capsule	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Bulgārija	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Ungārija	Hotemin Ijection	20 mg/ml -1 ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Bulgārija	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Ungārija	Hotemin	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Bulgārija	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Ungārija	Hotemin	10 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Bulgārija	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Ungārija	Hotemin	0.5g/50g - 50g	Krēms	Lietošanai uz ādas
Kipra	Pfizer Hellas Ae 243 Mesogion Ave, 15451 N. Psychiko Grieķija	Feldene	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Kipra	Pfizer Hellas Ae 243 Mesogion Ave, 15451 N. Psychiko Grieķija	Feldene	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Kipra	Pfizer Hellas Ae 243 Mesogion Ave, 15451 N. Psychiko Grieķija	Feldene	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Kipra	Pfizer Hellas Ae 243 Mesogion Ave, 15451 N. Psychiko Grieķija	Feldene	0.50%	Gels	Ārīgai lietošanai
Kipra	Pfizer Hellas Ae 243 Mesogion Ave, 15451 N. Psychiko Grieķija	Feldene	20 mg/ml, 1ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Kipra	Varnavas Hadjipanayis 7 Androcleous Str. Pobox 21229 1504 Lefkosia Kipra	Brexin	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Kipra	Medochemie Ltd Pobox 51409, 3505 Lemesos, Kipra	Sotilen	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Kipra	Medochemie Ltd Pobox 51409, 3505 Lemesos, Kipra	Sotilen	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Kipra	Medochemie Ltd Pobox 51409, 3505 Lemesos, Kipra	Sotilen	1%	Gels	Ārīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Kipra	Kipra Remedica Ltd Limassol Industrial Estate Aharnon Str. P.O Box 51706 3508 Limassol	Roxitan	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Kipra	Kipra Remedica Ltd Limassol Industrial Estate Aharnon Str. P.O Box 51706 3508 Limassol	Roxitan	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Čehijas Republika	Kipra Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 1106 Budapest Ungārija	Hotemin	20MG/ML	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Čehijas Republika	Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 1106 Budapest Ungārija	Hotemin 10 mg,	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Čehijas Republika	Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 1106 Budapest Ungārija	Hotemin 20 Mg	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Čehijas Republika	Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 1106 Budapest Ungārija	Hotemin	10mg/gm	Krēms	Lietošanai uz ādas
Čehijas Republika	Pro.Med.Cs Praha A.S. Telčská 1 14000 Praha 4	Pro-Roxikam 10 mg	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Čehijas Republika	Čehijas Republika Pro.Med.Cs Praha A.S. Telčská 1 14000 Praha 4	Pro-Roxikam 20 Mg	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Čehijas Republika	Čehijas Republika Aliud Pharma Gmbh & Co.Kg. Gottlieb-Daimler-Strasse 19 891 50 Laichingen	Piroxicam Al 10 Piroxicam Al 20	10 mg 20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Čehijas Republika	Vācija Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma	Flamexin	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Čehijas Republika	Itālija Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma	Flamexin	20 mg	Granulas	Iekšķīgai lietošanai
Čehijas Republika	Itālija Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma	Flamexin Eff	20 mg	Putojošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Vācija Abz-Pharma Gmbh Dr. Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren	Piro 10mg Abz 10231.00.00	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Vācija Abz-Pharma Gmbh Dr. Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren	Piro 20mg Abz 10231.01.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Vācija Acis Arzneimittel Gmbh Bajuwarenring 14 D-82041 Oberhaching	Piroxicam Acis 20mg Tabs 29562.00.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Vācija	Vācija Aliud Pharma Gmbh & Co.Kg Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen	Piroxicam Al 10 30314.00.00	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Vācija Aliud Pharma Gmbh & Co.Kg Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen	Piroxicam Al 20 29583.00.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Vācija Aliud Pharma Gmbh & Co.Kg Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen	Piroxicam Al 20 Brausetabletten 31544.00.00	20mg	Putojošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Vācija Aliud Pharma Gmbh & Co.Kg Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen	Piroxicam Al 20 Zäpfchen 6412895.00.00	20mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Vācija	Vācija Asche Chiesi Gmbh Gasstr. 6 D-22761 Hamburg	Brexidol 20 Mg Granulat Zur Herstellung Einer Lösung Zum Einnehmen 27116.00.01	20mg/3g	Granulas	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Vācija Asche Chiesi Gmbh Gasstr. 6 D-22761 Hamburg	Brexidol 20 Mg Tabletten 27116.00.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Vācija Asche Chiesi Gmbh Gasstr. 6 D-22761 Hamburg	Pc-Fice 20 Mg Granulat Zur Herstellung Einer Lösung Zum Einnehmen 28887.00.01	20mg/3g	Granulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Vācija	Asche Chiesi Gmbh Gasstr. 6 D-22761 Hamburg Vācija	Pc-Fice 20 Mg Tabletten 28887.00.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Bc Biochemie Pharma Gmbh Carl-Zeiss-Ring 3 D- 85737 Ismaning Vācija	Fasax 10 Mg Tabs 26221.00.00	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Bc Biochemie Pharma Gmbh Carl-Zeiss-Ring 3 D- 85737 Ismaning Vācija	Fasax 20 Mg Tabs 24902.00.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Betapharm Arzneimittel Gmbh Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Vācija	Pirobeta 10 37338.00.00	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Betapharm Arzneimittel Gmbh Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Vācija	Pirobeta 20 37338.01.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Ct-Arzneimittel Gmbh Lengeder Str. 42a D-13407 Berlin Vācija	Pirox-Ct 20mg Tabletten 6156699.01.01	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	CT-Arzneimittel Gmbh Lengeder Str. 42a D-13407 Berlin Vācija	Pirox-CT 20mg/1ml Ampullen 6061697.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām
Vācija	Docpharm Arznewimittelvertrieb Gmbh & Co.Kgaa Reetzstr. 83 D-76327 Pfinztal Vācija	Piroxicam Pb 10mg 26223.00.00	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Vācija	Docpharm Arznewimittelvertrieb Gmbh & Co.Kгаа Reetzstr. 83 D-76327 Pfinztal Vācija	Piroxicam Pb 20mg 26223.01.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik Gmbh Rigistr. 2 D-12277 Berlin Vācija	Piro Kd 10 Tabs 36015.00.00	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik Gmbh Rigistr. 2 D-12277 Berlin Vācija	Piro Kd 20 Tabs 34106.01.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Vācija	Piroxicam 10 Heumann 12426.00.00	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Vācija	Piroxicam 20 Heumann 12426.01.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Vācija	A.M. Piroxicam 20 10013.00.00	20mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Vācija	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Vācija	Ig 20 I.M. 53304.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām
Vācija	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Vācija	Maxiflam 20 I.M. 53303.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Vācija	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Vācija	Piro 20 I.M. 53307.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām
Vācija	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Vācija	Pirorheum 20 I.M. 31511.00.01	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām
Vācija	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Vācija	Piroxicam Hexal 10 Mg Tabs 9625.00.02	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Vācija	Piroxicam Hexal 20 I.M. 53306.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām
Vācija	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Vācija	Piroxicam Hexal 20 Mg Brausetabletten 31511.00.00	20mg	Putojošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Vācija	Piroxicam Hexal 20 Mg Tabs 9625.01.02	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Vācija	Piroxicam Hexal 20 Mg Zäpfchen 9625.00.01	20mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Vācija	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Vācija	Piroxicam Hexal 20mg/1ml 3000887.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Vācija	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Vācija	Piroxject 20 I.M. 53305.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām
Vācija	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Vācija	Traumahexal 20 29785.00.00	20mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Vācija	Kohne Pharma Gmbh Schallbruch 1 D-42781 Haan Vācija	Piroxicam 20 Mg Ako 37588.00.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Merck Dura Gmbh Alsfelder Str. 19 D-64289 Darmstadt Vācija	Durapirox 20mg 12638.00.00	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Merck Dura Gmbh Alsfelder Str. 19 D-64289 Darmstadt Vācija	Durapirox 20mg Tabs 9627.01.01	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Mibe Gmbh Arzneimittel Münchener Str. 15 D- 06796 Brehna Vācija	Pirocutan 10mg 29562.01.00	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Mibe Gmbh Arzneimittel Münchener Str. 15 D- 06796 Brehna Vācija	Pirocutan 20mg 39340.00.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Mibe Gmbh Arzneimittel Münchener Str. 15 D- 06796 Brehna Vācija	Pirocutan Ampullen 6829336.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Vācija	Mibe Gmbh Arzneimittel Münchener Str. 15 D- 06796 Brehna Vācija	Pirocutan Ampullen Mibe 48754.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām
Vācija	Mibe Vertriebsgesellschaft MbH Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena Vācija	Jenapirox I.M. 20 Mg 6413185.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām
Vācija	Mibe Vertriebsgesellschaft MbH Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena Vācija	Jenapirox Tabs 10mg 12637.00.00	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Mibe Vertriebsgesellschaft MbH Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena Vācija	Jenapirox Tabs 20 Mg 9628.00.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Mibe Vertriebsgesellschaft MbH Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena Vācija	Piroxicam-Kapseln 10 Mg Jenapharm 41597.00.00	10mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Mibe Vertriebsgesellschaft MbH Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena Vācija	Piroxicam-Kapseln 10 Mg Jenapharm 6000413.01.00	10mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Mibe Vertriebsgesellschaft MbH Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena Vācija	Piroxicam-Kapseln 20 Mg Jenapharm 41597.01.00	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Mibe Vertriebsgesellschaft MbH Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena Vācija	Piroxicam-Kapseln 20 Mg Jenapharm 6000413.00.00	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Vācija	Pfizer Pharma Gmbh Pfizerstr. 1 D-76139 Karlsruhe Vācija	Felden 20mg Tabs 871.01.02	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Ratiopharm Gmbh Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Vācija	Piroxicam- Ratiopharm 10 Mg Tabs 6013244.01.00	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Ratiopharm Gmbh Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Vācija	Piroxicam- Ratiopharm 20 Mg Injektionslösung 6362849.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām
Vācija	Ratiopharm Gmbh Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Vācija	Piroxicam- Ratiopharm 20 Mg Tabs 6013244.00.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Ratiopharm Gmbh Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Vācija	Piroxicam- Ratiopharm 20 Zäpfchen 6040355.00.00	20mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Vācija	Ratiopharm Gmbh Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Vācija	Piroxicam- Ratiopharm 20mg Zäpfchen 10231.00.01	20mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Vācija	Sandoz Pharmaceuticals Gmbh Carl-Zeiss-Ring 3 D-85737 Ismaning Vācija	Piroxicam Sandoz Parenteral 20mg Injektionslösung 6139399.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām
Vācija	Sandoz Pharmaceuticals Gmbh Carl-Zeiss-Ring 3 D-85737 Ismaning Vācija	Piroxicam-Ac Suppos 20 30064.00.00	20mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Vācija	Sandoz Pharmaceuticals Gmbh Carl-Zeiss-Ring 3 D-85737 Ismaning Vācija	Piroxicam-Sandoz Parenteral 20 Mg Injektionslösung 53301.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām
Vācija	Siemens & Co Heilwasser Und Quellenprodukte Des Staatsbades Bad Ems Gmbh & Co.KgArzbacher Str. 78D- 56130 Bad Ems Vācija	Piroxicam Hexal 10mg Tabletten 9627.00.01	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Siemens & Co Heilwasser Und Quellenprodukte Des Staatsbades Bad Ems Gmbh & Co.Kg Arzbacher Str. 78 D-56130 Bad Ems Vācija	Piroxicam Hexal 20mg Tabletten 3000886.01.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Vācija	Piroxi 10 Stada Tabs 44091.00.00	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Vācija	Piroxi 20 Stada Tabs 44091.01.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Vācija	Piroxicam Stada 6346224.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām
Vācija	Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Vācija	Piroxicam Stada 10 Mg Kapseln 23046.00.00	10mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Piroxicam Stada 10mg Tabs 6068067.00.00	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Vācija	Vācija Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Piroxicam Stada 20 Mg Kapseln 23046.01.00	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Vācija Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Piroxicam Stada 20mg Brausetabletten 39728.00.00	20mg	Putojošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Vācija Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Piroxicam Stada 20mg Tabs 6068067.01.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Vācija Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Piroxistad Injektionslösung 20 Mg/MI 48755.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām
Vācija	Vācija Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Pxi-10 Stada Tabs 28449.00.00	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Vācija Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Pxi-20 Stada Tabs 28449.01.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Vācija Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven	Flexase 10 Tabs 6691665.00.00	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Vācija Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven	Flexase 10mg Tabs 9625.00.00	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Vācija	Vācija Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven	Flexase 20mg Tabs 9626.00.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Vācija Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven	Flexase Ampullen 53300.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām
Vācija	Vācija Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven	Flexase S 29786.00.00	20mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Vācija	Vācija Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven	Flexase Uno 6691665.01.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Vācija Weimer Pharma Gmbh Im Steingerüst 30 D- 76437 Rastatt	Piroxicam Weimer Injektionslösung 20 Mg/MI 49635.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām
Vācija	Vācija Wieb Pharm Vertriebs Gmbh & Co.Kg Diestraat 15 D-25870 Norderfriedrichskoog	Pirowieb 20 Amp. 36620.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām
Vācija	Vācija Wieb Pharm Vertriebs Gmbh & Co.Kg Diestraat 15 D-25870 Norderfriedrichskoog	Pirowieb 20 Mg 12428.00.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Vācija Wieb Pharm Vertriebs Gmbh & Co.Kg Diestraat 15 D-25870 Norderfriedrichskoog	Pirowieb 20mg Inj.- Lsg. 53302.00.00	20mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Injekcijām

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Vācija	Vācija Winthrop Arzneimittel Gmbh Industriestr. 10 D-82256 Fürstenfeldbruck Vācija	Piroflam 10 Mg 40937.00.00	10mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Winthrop Arzneimittel Gmbh Industriestr. 10 D-82256 Fürstenfeldbruck Vācija	Piroflam 10 Mg Tabs Lichtenstein 6144727.00.00	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Winthrop Arzneimittel Gmbh Industriestr. 10 D-82256 Fürstenfeldbruck Vācija	Piroflam 20mg Tabs Lichtenstein 6144727.01.00	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Vācija	Winthrop Arzneimittel Gmbh Industriestr. 10 D-82256 Fürstenfeldbruck Vācija	Piroflam Suppos Lichtenstein 6144779.00.00	20mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Dānija	Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE-10435 Stockholm Zviedrija	Piroxicam " Merck NM"	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Dānija	Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE-10435 Stockholm Zviedrija	Piroxicam "Merck NM"	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Dānija	Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE-10435 Stockholm	Piroxicam "Merck NM"	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Dānija	Zviedrija Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE-10435 Stockholm	Piroxicam "Merck NM"	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Dānija	Zviedrija Pfizer Aps Lautrupvang 8 Dk-2750 Ballerup	Felden	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Dānija	Dānija Pfizer Aps Lautrupvang 8 Dk-2750 Ballerup	Felden	0.5 %	Gels	Lietošanai uz ādas
Dānija	Dānija Sandoz A/S C.F. Tietgens Boulevard 40 DK-5220 Odense SØ	Pirom	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Dānija	Dānija Sandoz A/S C.F. Tietgens Boulevard 40 DK-5220 Odense SØ	Pirom	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Dānija	Dānija Hexal A/S Kanalholmen 8-12 Dk-2650 Hvidovre	Piroxigea	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Dānija	Dānija Hexal A/S Kanalholmen 8-12 Dk-2650 Hvidovre	Piroxigea	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Dānija DEMO ABEE 21st Km National Road	Oximezin	10 mg/tab	Zarnās šķīstošā tablete	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Grieķija	Athens-Lamia 14565 Grieķija DEMO ABEE 21st Km National Road Athens-Lamia 14565	Oximezin	20 mg/tab	Zarnās šķīstošā tablete	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija DEMO ABEE 21st Km National Road Athens-Lamia 14565	Oximezin	20 mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Grieķija	Grieķija DEMO ABEE 21st Km National Road Athens-Lamia Post Code: 14565	Oximezin	0.50%	Gels	Ārīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Pfizer Hellas Ae Mesogeion 243 New Psychiko 15451	Feldene	20 mg/sup	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Grieķija	Grieķija Pfizer Hellas Ae Mesogeion 243 New Psychiko 15451	Feldene	20 mg/tab	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Pfizer Hellas Ae Mesogeion 243 New Psychiko 15451	Feldene	10 mg/tab	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Pfizer Hellas Ae Mesogeion 243 New Psychiko 15451	Feldene	0.5%	Gels	Ārīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Pfizer Hellas Ae Mesogeion 243	Feldene	20 mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Grieķija	New Psychiko 15451 Grieķija Pfizer Hellas Ae Mesogeion 243	Feldene	10 mg/tab	Ātrās iedarbības tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	New Psychiko 15451 Grieķija Pfizer Hellas Ae Mesogeion 243	Feldene	20 mg/tab	Ātrās iedarbības tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	New Psychiko 15451 Grieķija Biomedica-Chemica G. Lyra 25, Kato Kifissia	Valopon	10 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Biomedica-Chemica G. Lyra 25, Kato Kifissia	Valopon	20 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Biomedica-Chemica G. Lyra 25, Kato Kifissia	Valopon	0.5%	Gels	Ārīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Biomedica-Chemica G. Lyra 25, Kato Kifissia	Valopon	20 mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Grieķija	Grieķija Remedina Gounari 25 & Areos Kamatero Attiki 13451	Flodeneu	20 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Pharmaceutical Industry Proel Ae E.G. Koronis Dilou 9	Zerospam	20 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceutiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Grieķija	Peristeri 12134 Grieķija Pharmaceutical Industry Proel Ae E.G. Koronis Dilou 9	Zerospam	0.5%	Gels	Ārīgai lietošanai
Grieķija	Peristeri 12134 Grieķija Help Aebe Valaoritou 10	Proponol	20 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Metamorfosi Attiki 14452 Grieķija Help Aebe Valaoritou 10	Proponol	10 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Metamorfosi Attiki 14452 Grieķija Help Aebe Valaoritou 10	Proponol	20 mg/sup	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Grieķija	Metamorfosi Attiki 14452 Grieķija Help Aebe Valaoritou 10	Proponol	0.5%	Gels	Ārīgai lietošanai
Grieķija	Metamorfosi Attiki 14452 Grieķija Rafarm Aebe Korinthou 12	Zitumex	20 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	New Psychiko 15451 Grieķija Rafarm Aebe Korinthou 12	Zitumex	20 mg/sup	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Grieķija	New Psychiko 15451 Grieķija Rafarm Aebe Korinthou 12	Zitumex	0.5%	Gels	Ārīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Grieķija	New Psychiko 15451 Grieķija Rafarm Aebe Korinthou 12	Zitumex	20 mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Grieķija	New Psychiko 15451 Grieķija Vilco Ae Pefkon 121 Neo Irakleio 14122	Pedifan	20 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Vilco Ae Pefkon 121 Neo Irakleio 14122	Pedifan	0.5%	Gels	Ārīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Faran Abee Achaia & Troizinias New Kifissia 14564	Calmopyrol	20 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Faran Abee Achaia & Troizinias New Kifissia 14564	Calmopyrol	20 mg/sup	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Grieķija	Grieķija MENTINOVA AE 16th Km Marathonos Avenue Pallini Attiki 15344	Conzila	20 mg/tab	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija MENTINOVA AE 16th Km Marathonos Avenue Pallini Attiki 15344	Conzila	0.5%	Gels	Ārīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija GENEPHARM AE 18th Km Marathonos Avenue	Greco tens	20 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Grieķija	Pallini Attiki 15351 Grieķija GENEPHARM AE 18th Km Marathonos Avenue Pallini Attiki 15351	Greco tens	0.5%	Gels	Ārīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Coup Oe Kouparoussos & Sia Agias Varvaras 53 Dafni 17235	Ruvamed	20 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Coup Oe Kouparoussos & Sia Agias Varvaras 53 Dafni 17235	Ruvamed	0.5%	Gels	Ārīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Kleva Epe Parnithos Avenue 189 Acharnai Attiki 13671	Pyrcost	20 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Kleva Epe Parnithos Avenue 189 Acharnai Attiki 13671	Pyrcost	0.5%	Gels	Ārīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Kleva Epe Parnithos Avenue 189 Acharnai Attiki 13671	Pyrcost	20 mg/sup	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Grieķija	Grieķija Kleva Epe Parnithos Avenue 189 Acharnai Attiki 13671	Pyrcost	20 mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Grieķija	Grieķija Kleva Epe Parnithos Avenue 189	Felcam	10 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceutiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Grieķija	Acharnai Attiki 13671 Grieķija Kleva Epe Parnithos Avenue 189 Acharnai Attiki 13671	Felcam	20 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Kleva Epe Parnithos Avenue 189 Acharnai Attiki 13671	Felcam	0.5%	Gels	Ārīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Kleva Epe Parnithos Avenue 189 Acharnai Attiki 13671	Felcam	20 mg/sup	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Grieķija	Grieķija Viostam K. Mpougias & Sia E.E. Padiamantopoulou 66 Zografou 157 71 Athens	Painrelipt-D	0.5%	Gels	Ārīgai lietošanai
Grieķija	Norma Hellas Ae Menandrou 54 Athens 10431	Neo Axedil	20 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Norma Hellas Ae Menandrou 54 Athens 10431	Neo Axedil	20 mg/1ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Grieķija	Grieķija Anfarm Hellas Ae K. Palaiologou & Perikleous 27 Chalandri 15232	Bleduran	20 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Grieķija Anfarm Hellas Ae K. Palaiologou & Perikleous 27	Bleduran	0.5%	Gels	Ārīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Grieķija	Chalandri 15232 Grieķija Gap Ae Agisilaou 46 Agios Dimitrios 17341 Grieķija	Piroxicam/Gap	20 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Gap Ae Agisilaou 46 Agios Dimitrios 17341 Grieķija	Piroxicam/Gap	10 mg/cap	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Chiesi Hellas Aebe Anapafseos Avenue 30 Vrilissia 15235 Grieķija	Brexin	20 mg/sachet	Granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Chiesi Hellas Aebe Anapafseos Avenue 30 Vrilissia 15235 Grieķija	Brexin	20 mg/tab	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Chiesi Hellas Aebe Anapafseos Avenue 30 Vrilissia 15235 Grieķija	Brexin	20 mg/tab	Putojošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Pharmanel Pharmaceutical Ae Marathonos 106 Gerakas 15344 Grieķija	Sinartrol	15 mg/tab	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Grieķija	Pharmanel Pharmaceutical Ae Marathonos 106 Gerakas 15344 Grieķija	Sinartrol	1.5%	Krēms	Ārīgai lietošanai
Grieķija	Pharmanel Pharmaceutical Ae Marathonos 106	Sinartrol	30 mg/tab	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Spānija	Gerakas 15344 Grieķija Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Spānija	Feldene	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Spānija	Feldene	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Spānija	Feldene	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Spānija	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Spānija	Feldene	20mg/ml	Šķīdums injekcijām	Parenterālai lietošanai
Spānija	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Spānija	Feldene	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Spānija	Feldene Flas	20 mg	Liofilizāts	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Spānija	Feldegel	10-60 g	Gels	Lietošanai uz ādas
Spānija	Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta	Brexinil	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Spānija	08029 Barcelona Spānija Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta 08029 Barcelona	Brexinil	20 mg	Putojošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	08029 Barcelona Spānija Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta 08029 Barcelona	Brexinil Sobres	20 mg	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošani	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	08029 Barcelona Spānija Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta 08029 Barcelona	Cycladol	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	08029 Barcelona Spānija Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta 08029 Barcelona	Cycladol Dref	20 mg	Putojošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	08029 Barcelona Spānija Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta 08029 Barcelona	Cycladol	20 mg	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošani	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	08210 Barcelona Spānija Quimifar, S.A. Comadran 37 Barbera Del Valles 08210 Barcelona	Doblexan	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Spānija	08210 Barcelona Spānija Quimifar, S.A. Comadran 37 Barbera Del Valles 08210 Barcelona	Doblexan	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Spānija	Quimifar, S.A. Comadran 37 Barbera Del Valles 08210 Barcelona Spānija	Doblexan	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Rottapharm, S.L. Carretera De Barcelona 2 46132 Almacera Spānija	Improntal	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Rottapharm, S.L. Carretera De Barcelona 2 46132 Almacera Spānija	Improntal	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Rottapharm, S.L. Carretera De Barcelona 2 46132 Almacera Spānija	Improntal	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Rottapharm, S.L. Carretera De Barcelona 2 46132 Almacera Spānija	Improntal	5mg/g	Krēms	Lietošanai uz ādas
Spānija	Rottapharm, S.L. Carretera De Barcelona 2 46132 Almacera Spānija	Improntal	20mg/ml	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Spānija	Laboratorios Cinfa, S.A. Olaz-Chipi, 10. Polig. Areta 31620 Huarte Pamplona Spānija	Piroxicam Cinfa	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Laboratorios Edigen, S.A Chile 8, 2º Oficina 203. Edificio Euromadrid	Piroxicam Edigen	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Spānija	Las Matas 28290 Madrid Spānija Pharmagenus ,S.A Passeig De Gracia, 55 5º 1ª. 08007 Barcelona Spānija	Piroxicam Pharmagenus	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Ratiopharm España, S.A. Avda. De Burgos 16 D - 5ª Planta 28036 Madrid Spānija	Piroxicam Ratiopharm	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Ratiopharm España, S.A. Avda. De Burgos 16 D - 5ª Planta 28036 Madrid Spānija	Piroxicam Ratiopharm	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Spānija	Laboratorios Salvat S.A.Gallo, 30-36 08950 Barcelona Spānija	Salvacam	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Laboratorios Salvat S.A.Gallo, 30-36 08950 Barcelona Spānija	Salvacam	0.50%	Gels	Lietošanai uz ādas
Spānija	Laboratorios faes Farma Sa maximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona Spānija	Sasulen	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Laboratorios Faes Farma Sa Maximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona Spānija	Sasulen	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Laboratorios Faes Farma Sa	Sasulen	0.50%	Gels	Lietošanai uz

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
	Maximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona Spānija				ādas
Spānija	Laboratorios Faes Farma Sa Maximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona Spānija	Sasulen	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Spānija	Laboratorios Robert, S.A. Gran Via Carlos Iii 94 08028 Barcelona Spānija	Vitaxicam	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Spānija	Laboratorios Robert, S.A. Gran Via Carlos Iii 94 08028 Barcelona Spānija	Vitaxicam	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Spānija	Laboratorios Robert, S.A. Gran Via Carlos Iii 94 08028 Barcelona Spānija	Vitaxicam Topico	0.50%	Gels	Lietošanai uz ādas
Spānija	Laboratorios Robert, S.A. Gran Via Carlos Iii 94 08028 Barcelona Spānija	Vitaxicam	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Igaunija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Brexin	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Igaunija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Brexin	20mg	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošani	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Igaunija	Pfizer Europe Ma Eeig Ramsgate Road Sandwich Kent Ct13 9nj Lielbritānija	Feldene	0.5 %	Gels	Transdermālai lietošanai
Somija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Brexidol	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Somija	Pfizer Oy Tietokuja 3 00330 Helsinki Somija	Felden	0.5 %	Gels	Lietošanai uz ādas
Somija	Pfizer Oy Tietokuja 3 00330 Helsinki Somija	Felden	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Somija	Pfizer Oy Tietokuja 3 00330 Helsinki Somija	Felden	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Somija	Alpharma A/S Harbitzalleen 3 158 Skoyen 0212 Oslo Norvēģija	Piroxal	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Somija	Merckle Gmbh Ludwig-Merckle-Strasse 3 P.O. Box 1161 89143 Blaubeuren Vācija	Piroxin	0.5 %	Gels	Lietošanai uz ādas
Francija	Ajc Pharma	Zofora 20 Mg,	20 mg	Supozitoriji	Rektālai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
	18, Rue Du Docteur Ragnaud 16000 Angoulême Francija	Suppositoire			lietošanai
Francija	Biogaran 15, Boulevard Charles De Gaulle 92707 Colombes Cedex Francija	Piroxicam Biogaran 10 Mg, Gélule	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Biogaran 15, Boulevard Charles De Gaulle 92707 Colombes Cedex Francija	Piroxicam Biogaran 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Laboratoire Pharmy II 26 rue des Gaudines 78100 Saint-Germain-Laye Francija	Zofora 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Laboratoire Pharmy II 26 rue des Gaudines 78100 Saint-Germain-Laye Francija	Zofora 20 Mg/1 Ml, Solution Injectable (I.M.)	20 mg	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Francija	Laboratoire Pharmy II 26 rue des Gaudines 78100 Saint-Germain-Laye Francija	Zofora 10 Mg, Gélule	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Cephalon Francija 20, Rue Charles Martigny 94701 Maisons-Alfort Cedex Francija	Proxalyoc 20 Mg, Lyophilisat Oral	20 mg	Liofilizāts	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Cephalon Francija 20, Rue Charles Martigny 94701 Maisons-Alfort Cedex Francija	Proxalyoc 10 Mg, Lyophilisat Oral	10 mg	Liofilizāts	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Chiesi	Cycladol 20 Mg,	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
	11, Avenue Dubonnet 92400 Courbevoie Francija	Comprimé Effervescent			lietošanai
Francija	Chiesi 11, Avenue Dubonnet 92400 Courbevoie Francija	Cycladol 20 Mg, Poudre Pour Suspension Buvable En Sachet	20 mg	Pulveris	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Chiesi 11, Avenue Dubonnet 92400 Courbevoie Francija	Cycladol 20 Mg, Comprimé Sécable	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Chiesi 11, Avenue Dubonnet 92400 Courbevoie Francija	Cycladol 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Francija	Dexo 179, Bureaux De La Colline 92213 Saint-Cloud Cedex Francija	Inflaced 10 Mg, Gélule	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Dexo 179, Bureaux De La Colline 92213 Saint-Cloud Cedex Francija	Inflaced 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Dexo 179, Bureaux De La Colline 92213 Saint-Cloud Cedex Francija	Inflaced 20 Mg, Poudre Effervescente En Sachet	20 mg	Pulveris	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Eg Labo - Laboratoires Eurogenerics "Le Quintet" - Bâtiment A 12, Rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex Francija	Piroxicam Eg 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Francija	Eg Labo - Laboratoires Eurogenerics "Le Quintet" - Bâtiment A 12, Rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex Francija	Piroxicam Eg 10 Mg, Gélule	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Expanpharm International 6, rue de la Rochefoucauld 16000 Angouleme Francija	Piroxicam Expanpharm 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Expanpharm International 6, rue de la Rochefoucauld 16000 Angouleme Francija	Piroxicam Expanpharm 10 Mg, Gélule	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Laboratories Fournier S.A. 42, Rue De Longvic 21300 Chenove Francija	Piroxicam Fournier 20 Mg/ML, Solution Injectable (Im)	20 mg	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Francija	Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex Francija	Pirotec 20 Mg/1 ML, Solution Injectable	20 mg	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Francija	Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex Francija	Piroxicam Innotech International 20 Mg/1 ML, Solution Injectable	20 mg	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Francija	Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex Francija	Piroxicam Innotech International 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex	Piroxicam Innotech International 10 Mg, Gélule	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Francija	Francija Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex	Pirotec 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Francija	Francija Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex	Piroxicam Innothera 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Francija	Francija Ivax Pharmaceuticals 34, Avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes	Piroxicam Ivax 20 Mg/1 ML, Solution Injectable (Im)	20 mg	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Francija	Francija Ivax Pharmaceuticals 34, Avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes	Piroxicam Ivax 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Francija Ivax Pharmaceuticals 34, Avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes	Piroxicam Ivax 10 Mg, Gélule	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Francija Ivax Pharmaceuticals 34, Avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes	Piroxicam Ivax 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Francija	Francija Laboratoire Rpg - Ranbaxy Pharmacie Generiques 4, Place Louis Armand, 75012 Paris	Piroxicam Rpg 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Francija Laboratoire Rpg - Ranbaxy Pharmacie Generiques 4, Place Louis Armand, 75012 Paris	Piroxicam Rpg 10 Mg, Gélule	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Francija	Francija Merck Generiques 34, Rue Saint-Romain, 69359 Lyon Cedex 08	Piroxicam Merck 10 Mg, Gélule	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Francija Merck Generiques 34, Rue Saint-Romain, 69359 Lyon Cedex 08	Piroxicam Merck 20 Mg/1 ML, Solution Injectable (Im)	20 mg	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Francija	Francija Merck Generiques 34, Rue Saint-Romain, 69359 Lyon Cedex 08	Piroxicam Merck 20 Mg, Comprimé Dispersible Sécable	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Francija Merck Generiques 34, Rue Saint-Romain, 69359 Lyon Cedex 08	Piroxicam Merck 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Francija	Francija Merck Generiques 34, Rue Saint-Romain, 69359 Lyon Cedex 08	Piroxicam Merck 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Francija Palbian Eurasanté - Parc Galénis, 85 C Rue Nelson Mandela 59120 Loos	Piroxicam Palbian 10 Mg, Gélule	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Francija Palbian Eurasanté - Parc Galénis, 85 C Rue Nelson Mandela 59120 Loos	Piroxicam Palbian 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Francija Pfizer	Feldene 10 Mg,	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
	23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 Francija	Gélule			lietošanai
Francija	Pfizer 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 Francija	Feldene 20 Mg/1 ML, Solution Injectable En Ampoule (Im)	20 mg	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Francija	Pfizer 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 Francija	Feldene 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Francija	Pfizer 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 Francija	Feldene Dispersible 20 Mg, Comprimé Sécable	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Pfizer 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 Francija	Feldene 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Pfizer 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 Francija	Geldene 0,5 Pour Cent, Gel Pour Application Locale	0,500 g	Gels	Lietošanai uz ādas
Francija	Pfizer Holding Francija 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75014 Paris Francija	Piroxicam Beral 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Francija	Pfizer Holding Francija 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75014 Paris Francija	Piroxicam Beral 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Pfizer Holding Francija	Piroxicam Beral	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
	23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75014 Paris Francija	Dispersible 20 Mg, Comprimé			lietošanai
Francija	Pfizer Holding Francija 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75014 Paris Francija	Dispersible Sécable Piroxicam Beral 20 Mg/1 ML, Solution Injectable En Ampoule (Im)	20 mg	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Francija	Pfizer Holding Francija 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75014 Paris Francija	Piroxicam Beral 10 Mg, Gélule	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Pfizer Holding Francija 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75014 Paris Francija	Piroxicam Beral 0,5 Pour Cent, Gel	0,5 g	Gels	Lietošanai uz ādas
Francija	Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex Francija	Brexin 20 Mg, Poudre Pour Suspension Buvable	20 mg	Pulveris	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex Francija	Brexin 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Francija	Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex Francija	Brexin 20 Mg, Comprimé Effervescent	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex Francija	Brexin 20 Mg, Comprimé Sécable	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Ratiopharm	Piroxicam-	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
	5, Rue Charles Martigny, Bp 42, 94702 Maisons-Alfort Cedex Francija	Ratiopharm 20 Mg, Gélule			lietošanai
Francija	Sandoz 49, Avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret Francija	Piroxicam Sandoz 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Sandoz 49, Avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret Francija	Piroxicam Gnr 10 Mg, Gélule	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Teva Classics Le Palatin 1, 1, Cours Du Triangle, 92936 Paris La Défense Cedex Francija	Piroxicam Teva 10 Mg, Gélule	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Teva Classics Le Palatin 1, 1, Cours Du Triangle, 92936 Paris La Défense Cedex Francija	Piroxicam Teva 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Teva Classics Le Palatin 1, 1, Cours Du Triangle, 92936 Paris La Défense Cedex Francija	Piroxicam Teva 20 Mg/1 ML, Solution Injectable (Im)	20 mg	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Francija	Teva Pharma Bv Industrieweg 23 Po Box 217, 3640 Ae Mijdrecht Nīderlande	Piroxicam Teva Pharma 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Teva Pharma Bv	Piroxicam Teva	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
	Industrieweg 23 Po Box 217, 3640 Ae Mijdrecht Nīderlande	Pharma 10 Mg, Gélule			lietošanai
Francija	Meda Pharma 25, Boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris Francija	Flexirox 20 Mg/ML, Solution Injectable (Im)	20 mg	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Francija	Meda Pharma 25, Boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris Francija	Flexirox 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Meda Pharma 25, Boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris Francija	Flexirox 20 Mg, Poudre Effervescente En Sachet-Dose	20 mg	Pulveris	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Meda Pharma 25, Boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris Francija	Flexirox 10 Mg, Gélule	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Meda Pharma 25, Boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris Francija	Flexirox 2 Mg/ML, Suspension Buvable En Flacon	200 mg	Suspensija	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Winthrop Medicaments 1/13, Boulevard Romain Rolland 75014 Paris Francija	Piroxicam Winthrop 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Winthrop Medicaments 1/13, Boulevard Romain Rolland 75014 Paris Francija	Piroxicam Winthrop 10 Mg, Gélule	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Francija	Winthrop Medicaments 1/13, Boulevard Romain Rolland 75014 Paris Francija	Olcam 10 Mg, Gélule	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Winthrop Medicaments 1/13, Boulevard Romain Rolland 75014 Paris Francija	Olcam 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Zydus Francija 25, Rue Des Peupliers, Zac Les Hautes Pâtures - Parc D'activités Des Peupliers, 92000 Nanterre Francija	Piroxicam Zydus 20 Mg, Gélule	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Francija	Zydus Francija 25, Rue Des Peupliers, Zac Les Hautes Pâtures - Parc D'activités Des Peupliers, 92000 Nanterre Francija	Piroxicam Zydus 10 Mg, Gélule	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	Aliud Pharma Gmbh &Co. Kg. Gottlieb-Daimler Str. 19 89150 Laichingen Vācija	Piroxicam Al	10mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	Aliud Pharma Gmbh &Co. Kg. Gottlieb-Daimler Str. 19 89150 Laichingen Vācija	Piroxicam Al	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Flamexin	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	Torrex Chiesi Pharma Gmbh Gonzagagasse 16/16	Brexin	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Ungārija	1010 Vienna Austrija Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Ungārija	Hotemin	10mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Ungārija	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Ungārija	Hotemin	20mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Ungārija	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Ungārija	Hotemin	10mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Ungārija	Hotemin	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Ungārija	Hotemin	10m/1g	Krēms	Lokālai lietošanai
Ungārija	Sandoz Hungaria Kft. 1034 Budapest, Tímár U. 8. Ungārija	Pirorheum	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	Sandoz Hungaria Kft. 1034 Budapest, Tímár U. 8. Ungārija	Pirorheum	20mg	Injekcijām	Parenterālai lietošanai
Ungārija	Pfizer Kft. Thurzó U. 5/C Ungārija	Feldene	10mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Ungārija	1133 Budapest Ungārija Pfizer Kft. Thurzó U. 5/C 1133 Budapest	Feldene Dispersal	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	1133 Budapest Ungārija Pfizer Kft. Thurzó U. 5/C 1133 Budapest	Feldene Flash	20mg	Tabletes	Lietošanai zem mēles
Ungārija	1074 Budapest Ungārija Biogal-Teva Pharma Rákóczi U. 70-72 1074 Budapest	Piroxicam-B	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	1074 Budapest Ungārija Biogal-Teva Pharma Rákóczi U. 70-72 1074 Budapest	Piroxicam-B	10mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	Ungārija Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi U. 13 4042 Debrecen	Huma-Pirocam	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	Ungārija Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi U. 13 4042 Debrecen	Huma-Pirocam	10mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Ungārija	Ungārija Slovakofarma As Nitrianská 100 92027 Hlomovec	Reumador	5mg/1g	Gels	Transdermālai lietošanai
Īrija	Ungārija Trinity Chiesi Pharmaceuticals Ltd Cheadle Royal Business Park	Brexidol 20mg Tablets	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Īrija	Highfield, Cheadle Sk8 3gy Lielbritānija Trinity Chiesi Pharmaceuticals Ltd Cheadle Royal Business Park Highfield, Cheadle Sk8 3gy Lielbritānija	Brexidol 20mg Putojošās tabletes	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Īrija	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Lielbritānija	Feldene 10 Mg Capsules	10mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Īrija	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Lielbritānija	Feldene 20mg Capsules	20mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Īrija	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Lielbritānija	Feldene Suppositories 20mg	20mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Īrija	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Lielbritānija	Feldene Gel 0.5%	0.50%	Gels	Lokālai lietošanai
Īrija	Pfizer Healthcare Īrija 9 Riverwalk National Digital Park Citywest Business Campus Dublin 24 Īrija	Feldene Topigel		Gels	Lokālai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Islande	Pfizer Aps Lautrupvang 8 Dk 2750 Ballerup Dānija	Felden	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Islande	Pfizer Aps Lautrupvang 8 Dk 2750 Ballerup Dānija	Felden Gel	0.5 %	Gels	Lokālai lietošanai
Itālija	Abc Farmaceutici S.P.A. Corso Vittorio Emanuele Ii, 72 10121 Torino Itālija	Piroxicam Abc	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Abc Farmaceutici S.P.A. Corso Vittorio Emanuele Ii, 72 10121 Torino Itālija	Piroxicam Abc	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Itālija	Abc Farmaceutici S.P.A. Corso Vittorio Emanuele Ii, 72 10121 Torino Itālija	Piroxicam Abc	1%	Gels	Lietošanai uz ādas
Itālija	Aesculapius Farmaceutici Srl Via Cozzaglio, 24 25125 Brescia Itālija	Clevian	1%	Gels	Lietošanai uz ādas
Itālija	Bioprogress S.P.A. Via Aurelia, 58 00165 Roma Itālija	Oxicam	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Bioprogress S.P.A. Via Aurelia, 58 00165 Roma Itālija	Oxicam	1%	Gels	Lietošanai uz ādas

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Itālija	Bruschettini S.R.L. Via Isonzo, 6 16147 Genova Itālija	Bruxicam	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Bruschettini S.R.L. Via Isonzo, 6 16147 Genova Itālija	Bruxicam	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Itālija	Bruschettini S.R.L. Via Isonzo, 6 16147 Genova Itālija	Bruxicam	1%	Krēms	Lietošanai uz ādas
Itālija	Bruschettini S.R.L. Via Isonzo, 6 16147 Genova Itālija	Piroftal	0,5%	Acu pilieni, šķīdums	Okulārai lietošanai
Itālija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Brexidol	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Brexidol	20 mg	Putojošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Brexidol	20 mg	Granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Brexidol	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Itālija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Brexin L	20 mg/2 ml	Pulveris in šķīdinātājs injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Itālija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Pivaloxicam	30 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Pivaloxicam	2%	Krēms	Lietošanai uz ādas
Itālija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Pivaloxicam	30 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Pivaloxicam	50 g	Krēms	Lietošanai uz ādas
Itālija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Pivaloxicam	40 g	Krēms	Lietošanai uz ādas
Itālija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Pivaloxicam	30 g	Krēms	Lietošanai uz ādas
Itālija	Copernico S.R.L. Via Oria, 32 72028 Torre Santa Susanna (Br) Itālija	Euroxi	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Itālija	Copernico S.R.L. Via Oria, 32 72028 Torre Santa Susanna (Br) Itālija	Euroxi	50 g	Gels	Lietošanai uz ādas
Itālija	Copernico S.R.L. Via Oria, 32 72028 Torre Santa Susanna (Br) Itālija	Spirox	20 mg/1 ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Itālija	Doc Generici Srl Via Manuzio, 7 20124 Milano Itālija	Piroxicam Doc	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Doc Generici Srl Via Manuzio, 7 20124 Milano Itālija	Piroxicam Doc	1%	Krēms	Lietošanai uz ādas
Itālija	Doc Generici Srl Via Manuzio, 7 20124 Milano Itālija	Piroxicam Doc	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Itālija	Doc Generici Srl Via Manuzio, 7 20124 Milano Itālija	Piroxicam Doc Generici	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Dorom S.R.L. Viale G. Richard, 7 20143 Milano Itālija	Piroxicam	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Dorom S.R.L. Viale G. Richard, 7 20143 Milano Itālija	Piroxicam	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Itālija	Eg S.P.A. Via Scarlatti Domenico, 31 20124 Milano Itālija	Piroxicam Eg	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Itālija	Eg S.P.A. Via Scarlatti Domenico, 31 20124 Milano Itālija	Piroxicam Eg	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Eg S.P.A. Via Scarlatti Domenico, 31 20124 Milano Itālija	Piroxicam Eg	20 mg	Šķīstošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Epifarma S.R.L Via S.Rocco, 6 85033 Episcopia Pz Itālija	Ipsoflog	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Epifarma S.R.L Via S.Rocco, 6 85033 Episcopia Pz Itālija	Ipsoflog	1%	Krēms	Lietošanai uz ādas
Itālija	Epifarma S.R.L Via S.Rocco, 6 85033 Episcopia Pz Itālija	Ipsoflog	20 mg/ 1 ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Itālija	Epifarma S.R.L Via S.Rocco, 6 85033 Episcopia Pz Itālija	Ipsoflog	20 mg	Šķīstošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	F.I.R.M.A. S.P.A. Via Di Scandicci, 37 50143 Firenze Itālija	Antiflog	10 mg	Mīkstās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Itālija	F.I.R.M.A. S.P.A. Via Di Scandicci, 37 50143 Firenze Itālija	Antiflog	20 mg	Mīkstās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	F.I.R.M.A. S.P.A. Via Di Scandicci, 37 50143 Firenze Itālija	Antiflog	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Itālija	F.I.R.M.A. S.P.A. Via Di Scandicci, 37 50143 Firenze Itālija	Antiflog	1%	Gels	Lietošanai uz ādas
Itālija	Farma 1 S.R.L. Via Privata Maria Teresa, 11 20123 Milano Itālija	Flodol	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Farma 1 S.R.L. Via Privata Maria Teresa, 11 20123 Milano Itālija	Flodol	1%	Gels	Lietošanai uz ādas
Itālija	Farmaceutici Caber S.P.A. Viale Citta' D'europa, 681 00100 Roma Itālija	Roxenil	1%	Krēms	Lietošanai uz ādas
Itālija	Farmaceutici Caber S.P.A. Viale Citta' D'europa, 681 00100 Roma Itālija	Roxenil	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Hexal S.P.A. Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda Via Paracelso, 16	Piroxicam Hexal	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Itālija	20041 Agrate Brianza (Mi) Itālija Hexal S.P.A. Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda Via Paracelso, 16 20041 Agrate Brianza (Mi)	Piroxicam Hexal	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	20041 Agrate Brianza (Mi) Itālija Hexal S.P.A. Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda Via Paracelso, 16 20041 Agrate Brianza (Mi)	Piroxicam Hexal	20 mg	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Itālija	Itālija Jet Generici S.R.L. Via Mario Lalli, 8 56127 Pisa	Piroxicam	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Itālija K.B.R. Kroton Biologic Researches S.R.L. V.Emanuele, 73 88074 Crotone (Kr)	Reumagil	1%	Krēms	Lietošanai uz ādas
Itālija	Itālija K.B.R. Kroton Biologic Researches S.R.L. V.Emanuele, 73 88074 Crotone (Kr)	Reumagil	20 mg/1 ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Itālija	Itālija Laboratori Alter S.R.L. Via Egadi, 7 20144 Milano	Piroxicam Alter	20 mg/1 ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Itālija	Itālija Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro E Gazzone S.R.L.	Roxiden	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Itālija	Via Pavia, 6 20136 Milano Itālija Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro E Gazzone S.R.L. Via Pavia, 6 20136 Milano Itālija	Roxiden	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Itālija	Via Pavia, 6 20136 Milano Itālija Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro E Gazzone S.R.L. Via Pavia, 6 20136 Milano Itālija	Roxiden	1%	Gels	Lietošanai uz ādas
Itālija	Via Pavia, 6 20136 Milano Itālija Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro E Gazzone S.R.L. Via Pavia, 6 20136 Milano Itālija	Roxiden	20 mg	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Itālija	Laboratorio Farmaceutico C.T. S.R.L. Strada Solaro, 75/77 18038 Villa Sayonara – Sanremo (Im) Itālija	Reucam	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Laboratorio Farmaceutico C.T. S.R.L. Strada Solaro, 75/77 18038 Villa Sayonara – Sanremo (Im) Itālija	Reucam	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Laboratorio Farmaceutico C.T. S.R.L. Strada Solaro, 75/77 18038 Villa Sayonara – Sanremo (Im) Itālija	Reucam	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Itālija	Laboratorio Farmaceutico C.T. S.R.L. Strada Solaro, 75/77	Reucam	1%	Krēms	Lietošanai uz ādas

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Itālija	18038 Villa Sayonara – Sanremo (Im) Itālija Lampugnani Farmaceutici Spa Bianca Maria Visconti, 33 20100 Milano	Lampoflex	1%	Krēms	Lietošanai uz ādas
Itālija	Itālija Lampugnani Farmaceutici Spa Bianca Maria Visconti, 33 20100 Milano	Lampoflex	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Itālija Lampugnani Farmaceutici Spa Bianca Maria Visconti, 33 20100 Milano	Lampoflex	1%	Uz ādas lietojamās putas	Lietošanai uz ādas
Itālija	Itālija Master Pharma S.R.L. Via Giacomo Chiesi 43100 Parma	Cicladol	20 mg	Granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Itālija Master Pharma S.R.L. Via Giacomo Chiesi 43100 Parma	Cicladol	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Itālija	Itālija Master Pharma S.R.L. Via Giacomo Chiesi 43100 Parma	Cicladol	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Itālija Master Pharma S.R.L. Via Giacomo Chiesi 43100 Parma	Cicladol	20 mg	Putojošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Itālija Master Pharma S.R.L. Via Giacomo Chiesi	Ciclafast	30 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Itālija	43100 Parma Itālija Master Pharma S.R.L. Via Giacomo Chiesi 43100 Parma Itālija	Ciclafast	2%	Krēms	Lietošanai uz ādas
Itālija	Mayne Pharma S.R.L. Via Orazio, 20/22 80122 Napoli Itālija	Polipirox	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Mayne Pharma S.R.L. Via Orazio, 20/22 80122 Napoli Itālija	Polipirox	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Itālija	Mayne Pharma S.R.L. Via Orazio, 20/22 80122 Napoli Itālija	Polipirox	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Itālija	Merck Generics Italia S.P.A. Via Aquileia, 35 20092 Cinisello Balsamo (Mi)	Piroxicam	20 mg/1 ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Itālija	Officina Farmaceutica Fiorentina S.R.L. Quartiere Varignano, 12 - 13 - 14 55049 Viareggio (Lu) Itālija	Dexicam	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Officina Farmaceutica Fiorentina S.R.L. Quartiere Varignano, 12 - 13 - 14 55049 Viareggio (Lu) Itālija	Dexicam	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Officina Farmaceutica Fiorentina S.R.L. Quartiere Varignano, 12 - 13 - 14	Dexicam	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Itālija	55049 Viareggio (Lu) Itālija Officina Farmaceutica Fiorentina S.R.L. Quartiere Varignano, 12 - 13 - 14 55049 Viareggio (Lu)	Dexicam	1%	Gels	Lietošanai uz ādas
Itālija	Itālija Pfizer Consumer Health Care S.R.L. Strada Statale 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt)	Raia	20 mg	Tabletes lietošanai zem mēles	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Itālija Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt)	Feldene	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Itālija Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt)	Feldene	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Itālija	Itālija Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt)	Feldene	20 mg	Šķīstošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Itālija Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt)	Feldene	20 mg/1 ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Itālija	Itālija Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt)	Feldene Cremadol	1%	Krēms	Lietošanai uz ādas
Itālija	Itālija Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50	Feldene Fast	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Itālija	04010 Borgo San Michele (Lt) Itālija Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50	Feldene Fast	20 mg	Tabletes lietošanai zem mēles	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	04010 Borgo San Michele (Lt) Itālija Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50	Feldene Lipo	1%	Gels	Lietošanai uz ādas
Itālija	04010 Borgo San Michele (Lt) Itālija Pliva Pharma S.P.A. Via Tranquillo Cremona 10 20092 Cinisello Balsamo (Mi)	Roxene	1%	Krēms	Lietošanai uz ādas
Itālija	04010 Borgo San Michele (Lt) Itālija Pliva Pharma S.P.A. Via Tranquillo Cremona 10 20092 Cinisello Balsamo (Mi)	Roxene	20 mg/1 ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Itālija	04010 Borgo San Michele (Lt) Itālija Pliva Pharma S.P.A. Via Tranquillo Cremona 10 20092 Cinisello Balsamo (Mi)	Roxene	20 mg	Šķīstošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	04010 Borgo San Michele (Lt) Itālija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Brexin	20 mg	Granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	04010 Borgo San Michele (Lt) Itālija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Brexin	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Itālija	04010 Borgo San Michele (Lt) Itālija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A	Brexin	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Itālija	43100 Parma Itālija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Brexin	20 mg	Putojošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	43100 Parma Itālija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Brexivel	2 ml	Pulveris in šķīdinātājs injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Itālija	43100 Parma Itālija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Brexivel	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	43100 Parma Itālija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Brexivel	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Itālija	43100 Parma Itālija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Brexivel	1%	Krēms	Lietošanai uz ādas
Itālija	43100 Parma Itālija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Brexivel	20 mg/1 ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Itālija	43100 Parma Itālija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Riacen	10 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	43100 Parma Itālija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A	Riacen	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Itālija	43100 Parma Itālija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Riacen	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Itālija	43100 Parma Itālija Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma	Riacen	1%	Krēms	Lietošanai uz ādas
Itālija	Itālija Ratiopharm Gmbh Graf-Arco Strasse 3 D-89070 Ulm	Piroxicam Ratiopharm	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Itālija	Vācija Ratiopharm Gmbh Graf-Arco Strasse 3 D-89070 Ulm	Piroxicam Ratiopharm	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Vācija Ratiopharm Gmbh Graf-Arco Strasse 3 D-89070 Ulm	Piroxicam Ratiopharm	20 mg	Šķīstošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Vācija Sandoz S.P.A. Largo Boccioni, 1 21040 Origgio (Va)	Piroxicam Sandoz	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Itālija	Itālija Sandoz S.P.A. Largo Boccioni, 1 21040 Origgio (Va)	Piroxicam Sandoz	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Itālija Sandoz S.P.A. Largo Boccioni, 1	Piroxicam Sandoz	1%	Krēms	Lietošanai uz ādas

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Itālija	21040 Origgio (Va) Itālija So.Se.Pharm S.R.L. Societa' Di Servizio Per L'industria Farmaceutica Ed Affini Via Dei Castelli Romani, 22 00040 Pomezia (Rm)	Artroxicam	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Itālija	Itālija So.Se.Pharm S.R.L. Societa' Di Servizio Per L'industria Farmaceutica Ed Affini Via Dei Castelli Romani, 22 00040 Pomezia (Rm)	Artroxicam	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Itālija	Itālija So.Se.Pharm S.R.L. Societa' Di Servizio Per L'industria Farmaceutica Ed Affini Via Dei Castelli Romani, 22 00040 Pomezia (Rm)	Artroxicam	1%	Krēms	Lokālai lietošanai
Itālija	Itālija So.Se.Pharm S.R.L. Societa' Di Servizio Per L'industria Farmaceutica Ed Affini Via Dei Castelli Romani, 22 00040 Pomezia (Rm)	Artroxicam	1%	Uz ādas lietojamās putas	Lietošanai uz ādas
Itālija	Itālija Tad Pharma Italia S.R.L. Via Felice Casati, 16 20124 Milano	Errekam	20 mg	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Itālija	Itālija Teva Pharma Italia S.R.L. Viale G. Richard, 7 20143 Milano	Piroxicam	1%	Krēms	Lietošanai uz ādas
Itālija	Itālija Winthrop Pharmaceuticals Italia S.R.L. Viale Bodio, 37/B 20158 Milano	Piroxicam Winthrop	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Lietuva	Itālija Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma	Brexin	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Lietuva	Itālija Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma	Brexin	20 mg/3 mg	Granulas iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai
Lietuva	Itālija Boehringer Ingelheim International Gmbh Binger Straße 173 55216 Ingelheim Am Rhein Vācija	Finalgel Sport	0,5 g/100 g	Gels	Lietošanai uz ādas
Lietuva	Ungārija Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 H-1106 Budapest	Hotemin	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lietuva	Ungārija Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 H-1106 Budapest	Hotemin	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Lietuva	Ungārija Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 H-1106 Budapest	Hotemin	500 mg/50 g	Krēms	Lietošanai uz ādas
Lietuva	Polija Pharmaceutical Works Jelfa Sa Ul. W.Pola 21 58-500 Jelenia Gora	Piroxicam	20 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Lietuva	Polija Pharmaceutical Works Jelfa Sa Ul. W.Pola 21 58-500 Jelenia Gora	Piroxicam	10 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Luksemburga	Polija Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Beļģija	Feldene	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Luksemburga	Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Beļģija	Feldene	10mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Luksemburga	Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Beļģija	Feldene	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Luksemburga	Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Beļģija	Feldene	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Luksemburga	Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Beļģija	Feldene	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Luksemburga	Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Beļģija	Feldene Dispersal	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Luksemburga	Eurogenerics S.A. Esplanade Heysel, B 22 B-1020 Bruxelles Beļģija	Lampoflex	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Luksemburga	Eurogenerics S.A. Esplanade Heysel, B 22 B-1020 Bruxelles	Lampoflex	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceutiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Luksemburga	Beļģija Eurogenerics S.A. Esplanade Heyssel B 22 B-1020 Bruxelles	Lampoflex	0.50%	Gels	Lietošanai uz ādas
Luksemburga	Beļģija Nycomed Beļģija S.A. 615, Chaussee De Gand B-1080 Bruxelles	Brexine	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Luksemburga	Beļģija Nycomed Beļģija S.A. 615, Chaussee De Gand B-1080 Bruxelles	Brexine	20 mg	Granulas	Iekšķīgai lietošanai
Luksemburga	Beļģija Nycomed Beļģija S.A. 615, Chaussee De Gand B-1080 Bruxelles	Brexine	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Luksemburga	Beļģija Nycomed Beļģija S.A. 615, Chaussee De Gand B-1080 Bruxelles	Brexine	20 mg	Putojošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Luksemburga	Beļģija Smb Laboratories 26-28 Rue De La Pastorale B-1080 Bruxelles	Solicam	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Luksemburga	Beļģija Smb Laboratories 26-28 Rue De La Pastorale B-1080 Bruxelles	Solicam	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Luksemburga	Beļģija Docpharma S.A. Ambachtenlaan 13h B-3001 Heverlee	Docpiroxi Dispers	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Luksemburga	Beļģija Rationpharm Gmbh Postfach 3380 D-89070 Ulm Vācija	Piroxicam-Rpm	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Luksemburga	Rationpharm Gmbh Postfach 3380 D-89070 Ulm Vācija	Piroxicam-Rpm	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Luksemburga	Hexal AG Industriestrasse 25 D-83607 Holzkirchen Vācija	Piroxicam-HEXAL	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Luksemburga	Hexal Ag Industriestrasse 25 D-83607 Holzkirchen Vācija	Piroxicam-Hexal	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Latvija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Brexin	20 mg	Granulas	Iekšķīgai lietošanai
Latvija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Brexin	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Latvija	Cipla (Uk) Limited 53a High Street Esher Surrey Kt10 9qr Lielbritānija	Pirox Gel	0,5 %	Gels	Dermal use
Latvija	Cipla (Uk) Limited 53a High Street Esher Surrey Kt10 9qr	Pirox-20	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Latvija	Lielbritānija Sopharma Ad Iliensko Shose Str. 16 1220 Sofia Bulgārija	Piroxicam	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Latvija	Sopharma Ad Iliensko Shose Str. 16 1220 Sofia Bulgārija	Piroxicam	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Latvija	Pharmaceutical Works Jelfa S.A. Ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Gora Polija	Piroxicam 10 Mg	10 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Latvija	Pharmaceutical Works Jelfa S.A. Ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Gora Polija	Piroxicam 20 Mg	20 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Latvija	Tallinna Farmaatsiatehase As 33 Tondi Street Ee – 11316, Tallinn Igaunija	Piroxicam Tft	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Malta	Bruschettini SRL Via Isonzo 4 16147 Genova Itālija	Bruxicam	1g	Krēms	Lokālai lietošanai
Malta	Bruschettini SRL Via Isonzo 4 16147 Genova Itālija	Bruxicam	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Malta	Alta Care Laboratories Ltd. 188 Via Ilderbrando Vivanti 00144 Rome	Flodol	1g	Gels	Lokālai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceutiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Malta	Itālija Alta Care Laboratories Ltd. 188 Via Ilderbrando Vivanti 00144 Rome	Flodol	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Itālija Actavis B.V. Postbus 313 3740 Ah Baarn Baarnsche Dijk 1 3741 Ln Baarn Nīderlande	Piroxicam Actavis Disper 20 mg	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Actavis B.V. Postbus 313 3740 Ah Baarn Baarnsche Dijk 1 3741 Ln Baarn Nīderlande	Piroxicam Actavis 10 mg	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Actavis B.V. Postbus 313 3740 Ah Baarn Baarnsche Dijk 1 3741 Ln Baarn Nīderlande	Piroxicam Actavis 20 mg	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Nīderlande Centrafarm Services B.V. Postbus 289 4870 Ag Etten Leur Nīderlande	Piroxicam Cf 10 mg	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Centrafarm Services B.V. Postbus 289 4870 Ag Etten Leur Nīderlande	Piroxicam Cf 20 mg	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Nīderlande Centrafarm Services B.V.	Piroxicam Disper Cf	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
	Postbus 289 4870 Ag Etten Leur Nīderlande	20 mg			lietošanai
Nīderlande	Sandoz B.V Veluwezoom 22 1327 Ah Almere Nīderlande	Piroxicam Sandoz Disper 10 mg	10 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Sandoz B.V Veluwezoom 22 1327 Ah Almere Nīderlande	Piroxicam Sandoz Disper 20 mg	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Sandoz B.V Veluwezoom 22 1327 Ah Almere Nīderlande	Piroxicam Sandoz 20 Mg Zetpil	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Nīderlande	Karib Ltd, Karib House 63-65 Imperial Way Cr9 4qy Croydon, Surrey Lielbritānija	Piroxicam Flx 10 mg	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Karib Ltd, Karib House 63-65 Imperial Way Cr9 4qy Croydon, Surrey Lielbritānija	Piroxicam Flx 20 mg,	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Katwijk Farma B.V. Postbus 408 2300 Ak Leiden Nīderlande	Piroxicam Katwijk 20 Mg Dispers Tabletten	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Nycomed Nederland B.V. Nikkelstraat 5 4823 Ae Breda	Brexine Bruis	20 mg	Putojošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Nīderlande	Nīderlande Nycomed Nederland B.V. Nikkelstraat 5 4823 Ae Breda	Brexine	20 mg	Iekšķīgi lietojams pulveris	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Nīderlande Nycomed Nederland B.V. Nikkelstraat 5 4823 Ae Breda	Brexine	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Nīderlande Pharmachemie B.V. Postbus 552 2003 RN Haarlem	Piroxicam Disp. 10 PCH	10 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Nīderlande Pharmachemie B.V. Postbus 552 2003 RN Haarlem	Piroxicam Disp. 20 PCH	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Nīderlande Pharmachemie B.V. Postbus 552 2003 RN Haarlem	Piroxicam 10 PCH	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Nīderlande Pharmachemie B.V. Postbus 552 2003 RN Haarlem	Piroxicam 20 PCH	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Nīderlande Ratiopharm Nederland Bv, Postbus 2062 1500 Gb Zaandam	Piroxicam Ratiopharm Disperģeerbaar 20 Mg	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Nīderlande Ratiopharm Nederland Bv, Postbus 2062 1500 Gb Zaandam	Piroxicam Ratiopharm 10 Mg	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Nīderlande	Nīderlande Ratiopharm Nederland Bv, Postbus 2062 1500 Gb Zaandam	Piroxicam Ratiopharm 10 Mg	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Nīderlande Ratiopharm Nederland Bv, Postbus 2062 1500 Gb Zaandam	Piroxicam Ratiopharm 20 Mg	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Nīderlande Ratiopharm Nederland Bv, Postbus 2062 1500 Gb Zaandam	Piroxicam Ratiopharm 20 Mg	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Nīderlande Sanofi-Synthelabo B.V. Postbus 2043 2800 Bd Gouda	Piroxicam Albic 10 Mg	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Nīderlande Sanofi-Synthelabo B.V. Postbus 2043 2800 Bd Gouda	Piroxicam Albic 20 Mg	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Nīderlande Wise Pharmaceuticals Ltd. Hamwells Business Park Unit No.7, Hardicker Street M19 2rb Manchester	Piroxicam 10 Mg	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Nīderlande	Lielbritānija Wise Pharmaceuticals Ltd. Hamwells Business Park Unit No.7, Hardicker Street M19 2rb Manchester	Piroxicam 20 Mg	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Norvēģija	Lielbritānija Pfizer	Felden	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
	PO Box 3 N-1324 Lysaker Norvēģija				lietošanai
Norvēģija	Nycomed Pharma As P.O. Box 205, N-1372 Asker 0010 Oslo Norvēģija	Brexidol	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Norvēģija	Nycomed Pharma As P.O. Box 205, N-1372 Asker 0010 Oslo Norvēģija	Brexidol	20 mg	Iekšķīgi lietojams pulveris maisīšos	Iekšķīgai lietošanai
Norvēģija	Alpharma P.O. Box 158 Skøyen N-0212 Oslo Norvēģija	Pirox	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Norvēģija	Merck NM P.O.Box 23033 S-10435 Stockholm Zviedrija	Piroxicam Merck Nm	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Polija	Apotex Europe Ltd. Rowan House 41 London Street Reading, Berkshire, Rg1 4ps	Apo-Piroxicam 10	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Polija	Apotex Europe Ltd. Rowan House 41 London Street Reading, Berkshire, Rg1 4ps	Apo-Piroxicam 20	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Polija	Pfizer Europe MA EEIG Sandwich Kent Ct13 9nj Lielbritānija	Feldene	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Parenterālai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Polija	Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A Grunwaldzka St. 189 60-322, Poznań Polija	Piroxicam 10	10 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Polija	Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A Grunwaldzka St. 189 60-322, Poznań Polija	Piroxicam 20	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Polija	Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A Grunwaldzka St. 189 60-322, Poznań Polija	Piroxicam	50 mg/g	Ziede	Lietošanai uz ādas
Polija	Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A Grunwaldzka St. 189 60-322, Poznań Polija	Piroxicam	50 mg/g	Gels	Lietošanai uz ādas
Polija	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. Wincentego St. Pola 21 58-500, Jelenia Góra Polija	Piroxicam Jelfa	10 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Polija	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. Wincentego St. Pola 21 58-500, Jelenia Góra Polija	Piroxicam Jelfa	20 mg	Apvalkotās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Polija	Egis Pharmaceuticals Ltd. Kereszturi Ut 30-38 H-1106, Budapest Ungārija	Hotemin	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Polija	Egis Pharmaceuticals Ltd. Kereszturi Ut 30-38 H-1106, Budapest Ungārija	Hotemin	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Polija	Egis Pharmaceuticals Ltd. Kereszturi Ut 30-38 H-1106, Budapest Ungārija	Hotemin	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Parenterālai lietošanai
Polija	Torrex Chiesi Polska Sp. z o.o. ul. Biala 3 00-895 Warszawa Polija	Flamexin	20 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavašanai	Parenterālai lietošanai
Polija	Torrex Chiesi Polska Sp. z o.o. ul. Biala 3 00-895 Warszawa Polija	Flamexin	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Polija	Boehringer Ingelheim International Gmbh Binger Str 173 55216, Ingelheim Am Rhein Vācija	Finalgel Sport	5 mg/g	Gels	Lietošanai uz ādas
Polija	Sankyo Pharma Gmbh MünchenZielstattstr. 48 81379, München	Mobilat P Cream	5 mg/g	Krēms	Lietošanai uz ādas
Portugāle	Neo-Farmacêutica, Lda. Av. D. João Ii Lote 1.02.2.1 D - 2º 1990-090 Lisboa Portugāle	Brexin	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Neo-Farmacêutica, Lda. Av. D. João Ii Lote 1.02.2.1 D - 2º 1990-090 Lisboa Portugāle	Brexin	20 mg	Putojošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Neo-Farmacêutica, Lda. Av. D. João Ii Lote 1.02.2.1 D - 2º	Brexin	20 mg	Granulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Portugāle	1990-090 Lisboa Portugāle Laboratórios Pfizer, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugāle	Feldene	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Laboratórios Pfizer, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugāle	Feldene	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Laboratórios Pfizer, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugāle	Feldene	5 mg/g	Gels	Lietošanai uz ādas
Portugāle	Laboratórios Pfizer, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugāle	Feldene	20 mg/1 ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Portugāle	Laboratórios Pfizer, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugāle	Feldene	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Portugāle	A. Menarini Portugāle - Farmacêutica, S.A. Quinta Da Fonte Edifício D. Manuel I - Piso 2 Rua Dos Malhões N° 1 2770-071 Paço De Arcos	Flexar	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Portugāle	Portugāle A. Menarini Portugāle - Farmacêutica, S.A. Quinta Da Fonte Edifício D. Manuel I - Piso 2 Rua Dos Malhões N° 1 2770-071 Paço De Arcos	Flexar	20 mg	Disperģejamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Portugāle A. Menarini Portugāle - Farmacêutica, S.A. Quinta Da Fonte Edifício D. Manuel I - Piso 2 Rua Dos Malhões N° 1 2770-071 Paço De Arcos	Flexar	5 mg/g	Gels	Lietošanai uz ādas
Portugāle	Portugāle A. Menarini Portugāle - Farmacêutica, S.A. Quinta Da Fonte Edifício D. Manuel I - Piso 2 Rua Dos Malhões N° 1 2770-071 Paço De Arcos	Flexar	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Portugāle	Portugāle A. Menarini Portugāle - Farmacêutica, S.A. Rua General Ferreira Martins, 8 - 7º Miraflores 1495-137 Algés	Flexar	20 mg/1 ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Portugāle	Portugāle Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. Estrada Nacional 117-2 Edifícios Azevedos - Alfragide 2724-503 Amadora	Flogocan 10	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Portugāle Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. Estrada Nacional 117-2 Edifícios Azevedos - Alfragide 2724-503 Amadora	Flogocan 20	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Portugāle	Portugāle Ratiopharm - Comércio E Indústria De Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Quinta Do Pinheiro - Edifício Tejo - 6º Piso 2790-143 Carnaxide Portugāle	Piroxicam Ratiopharm 10 Mg Comprimidos	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Portugāle Ratiopharm - Comércio E Indústria De Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Quinta Do Pinheiro - Edifício Tejo - 6º Piso 2790-143 Carnaxide Portugāle	Piroxicam Ratiopharm 20 Mg Comprimidos	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Portugāle Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º Venda Nova 2700-547 Amadora Portugāle	Reumoxican	10 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Portugāle Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º Venda Nova 2700-547 Amadora Portugāle	Reumoxican	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Portugāle Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º Venda Nova 2700-547 Amadora Portugāle	Reumoxican	10 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Portugāle Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º Venda Nova 2700-547 Amadora Portugāle	Reumoxican	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Portugāle Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º Venda Nova 2700-547 Amadora Portugāle	Reumoxican	10 mg/g	Krēms	Lietošanai uz ādas
Portugāle	Portugāle Biosaúde - Produtos Farmacêuticos, Lda Av. José Malhoa - Edifício Malhoa Plaza Nº 2,	Remisil	5 mg/g	Gels	Lietošanai uz ādas

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Portugāle	Piso-Escritório 2.2 1070-325 Lisboa Portugāle Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º - Venda Nova 2700-547 Amadora	Reumoxican	20 mg/1 ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Portugāle	Portugāle Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º - Venda Nova 2700-547 Amadora	Reumoxican	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Portugāle	Portugāle Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A. Rua Do Padrão, 98 3000-312 Coimbra	Roxazin	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Portugāle Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º - Venda Nova 2700-547 Amadora	Reumoxican S.A.	20 mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Portugāle	Portugāle Cinfa Portugāle, Lda. Av. Tomás Ribeiro, 43 - Bloco 2, 3º F - Edifício Neopark 2790-221 Carnaxide	Piroxicam Cinfa 20 Mg Comprimidos Dispersíveis	20 mg	Disperģējamās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Rumānija	Portugāle Bruschettini S.R.L. Via Isonzo 6 16147 Genova	Bruxicam 0,5%	0.50%	Acu pilieni, šķīdums	Okulārai lietošanai
Rumānija	Itālija Egis Pharmaceuticals Plc Kereszturi Ut 30-38 H-1106 Budapest	Hotemin	20mg/MI - 1ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Rumānija	Ungārija Pfizer Europe MA EEIG	FELDENE 20mg/MI	20mg/MI -	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
	Ramsgate Road Sandwich Kent CT 13 9 NJ Lielbritānija		1ml		lietošanai
Rumānija	Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co.Kg, Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim Am Rhein Vācija	Finalgel	5mg/G	Gels	Lietošanai uz ādas
Rumānija	Chiesi Farmaceutici Spa, Via Palermo, 26/A 43100 Parma Itālija	Flamexin	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Rumānija	Chiesi Farmaceutici Spa, Via Palermo, 26/A 43100 Parma Itālija	Flamexin	20mg	Putojošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Rumānija	Chiesi Farmaceutici Spa, Via Palermo, 26/A 43100 Parma Itālija	Flamexin	20mg	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošani	Iekšķīgai lietošanai
Rumānija	S.C. Slavia Pharm S.R.L. Str. Stirbei Voda Nr. 53-55 Sector 1, Bucuresti Rumānija	Piroxsal Gel 0,5g%	0,5g%	Gels	Lietošanai uz ādas
Rumānija	S.C. Meduman S.A. Aleea Eroilor Nr.28 Viseu De Sus Jud. Maramures Rumānija	N-Piroxicam 20mg	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Rumānija	S.C. Antibiotice S.A. Str. Valea Lupului Nr.1 Iasi	Piroxicam	3%	Krēms	Lokālai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Rumānija	Rumānija S.C. Laropharm S.R.L. Sos. Alexandriei 145a Comuna Bragadiru Jud. Ilfov	Piroxicam	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Rumānija	Rumānija S.C. Antibiotice S.A. Str. Valea Lupului Nr.1 Iasi	Piroxicam	0.50%	Gels	Lietošanai uz ādas
Rumānija	Rumānija S.C. Antibiotice S.A. Str. Valea Lupului Nr.1 Iasi	Piroxicam 20mg	20mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Rumānija	Rumānija S.C. Sintofarm S.A. Str. Ziduri Intre Vii Nr.22 Sector 2, Bucurest	Piroxicam 20mg	20mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Rumānija	Rumānija S.C. Sintofarm S.A. Str. Ziduri Intre Vii Nr.22 Sector 2, Bucurest	Piroxicam 20mg	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Rumānija	Rumānija S.C. Terapia S.A. Str. Fabricii Nr.124 Cluj-Napoca Jud. Cluj	Piroxicam	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Rumānija	Rumānija S.C. Fabiol S.A. B-UI Timisoara Nr.50 Sector 6, Bucuresti	Piroxicam	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Rumānija	Rumānija S.C. Ac Helcor S.R.L.	Piroxicam 20mg	20mg	Tabletes	Iekšķīgai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
	Str. Victor Babes Nr.50 Baia Mare, Jud Maramures Rumānija				lietošanai
Rumānija	S.C. Arena Group S.A. Str. Stefan Mihaileanu Nr.31 Etaj 1, Ap. 1 Sector 2, Bucuresti Rumānija	Piroxicam 20mg	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Rumānija	S.C. Antibiotice S.A. Str. Valea Lupului Nr.1 Iasi Rumānija	Piroxicam 40mg	40mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Rumānija	S.C. Labormed-Pharma S.A. Splaiul Independentei Nr. 319e Sector 6, Bucuresti Rumānija	Piroxicam LPH 20mg	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Rumānija	S.C. Mark Pharmaceuticals S.R.L. Str Moara De Foc Nr. 35 Iasi, Jud Iasi Rumānija	Piroxicam Mk Crema	3%	Krēms	Lietošanai uz ādas
Rumānija	S.C. Mark Pharmaceuticals S.R.L. Str Moara De Foc Nr. 35 Iasi, Jud Iasi Rumānija	Piroxicam Mk Gel	1%	Gels	Lietošanai uz ādas
Rumānija	S.C. Slavia Pharm S.R.L. Str. Stirbei Voda Nr. 53-55 Sector 1, Bucuresti Rumānija	Piroxsal	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Rumānija	S.C. Slavia Pharm S.R.L. Str. Stirbei Voda Nr. 53-55 Sector 1, Bucuresti Rumānija	Piroxsal Gel 0,5g%	0,5g%	Gels	Lietošanai uz ādas

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Rumānija	Ozone Laboratories Ltd. 38 Princes Court 88 Brompton Road Knightsbridge, SW3 1ES London Lielbritānija	Piroxicam 1%	1%	Gels	Lietošanai uz ādas
Rumānija	Ozone Laboratories Ltd. 38 Princes Court 88 Brompton Road Knightsbridge, SW3 1ES London Lielbritānija	Piroxicam 20mg	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Rumānija	Ozone Laboratories Ltd. 38 Princes Court 88 Brompton Road Knightsbridge, SW3 1ES London Lielbritānija	Piroxicam 3%	3%	Krēms	Lietošanai uz ādas
Zviedrija	Nycomed Ab Box 27264 Se-102 53 Stockholm Zviedrija	Brexidol	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Zviedrija	Nycomed Ab Box 27264 Se-102 53 Stockholm Zviedrija	Brexidol	20 mg	Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošani	Iekšķīgai lietošanai
Zviedrija	Merck Nm Ab Box 23033 Se-104 35 Stockholm Zviedrija	Piroxicam Merck Nm	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Zviedrija	Merck Nm Ab Box 23033 Se-104 35 Stockholm Zviedrija	Piroxicam Merck Nm	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Slovākija	Chiesi Farmaceutici S.P.A.	Flamexin 20 Mg	20 mg	Granulas	Iekšķīgai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
	Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija				lietošanai
Slovākija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Itālija	Flamexin 20 Mg	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Slovākija	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Ungārija	Hotemin	1x50 g/0,5 g	Krēms lietošanai uz ādas	Lokālai lietošanai
Slovākija	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Ungārija	Hotemin	10 mg	Kapsula	Iekšķīgai lietošanai
Slovākija	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Ungārija	Hotemin 20mg	20 mg	Injekčný roztok	Parenterālai lietošanai
Slovākija	Pro.Med.Cs Praha A.S. Telčská 114000 Praha 4 Čehijas Republika	Pro-Roxikam 10 Mg	10 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Slovākija	Pro.Med.Cs Praha A.S. Telčská 114000 Praha 4 Čehijas Republika	Pro-Roxikam 20 Mg	20 mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Slovēnija	Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Šmarješka Cesta 6 Si-8501 Novo Mesto Slovēnija	Erazon	20 mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Slovēnija	Krka, Tovarna Zdravil, D.D.,	Erazon	10 mg/1 g	Krēms	Lietošanai uz

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
	Šmarješka Cesta 6 Si-8501 Novo Mesto Slovēnija				ādas
Slovēnija	Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Šmarješka Cesta 6 Si-8501 Novo Mesto Slovēnija	Erazon	10 mg/1 g	Gels	Lietošanai uz ādas
Slovēnija	Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Šmarješka Cesta 6 Si-8501 Novo Mesto Slovēnija	Erazon	20 mg	Supozitoriji	Rektālai lietošanai
Lielbritānija	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Lielbritānija	Feldene Capsules 10 Mg	10mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Lielbritānija	Feldene 20 (20mg Capsules)	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Lielbritānija	Feldene Dispersable Tablets 10mg	10mg	Tabletes iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Lielbritānija	Feldene Disperģējamās Tabletes-20 Mg	20mg	Tabletes iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Pfizer Limited	Feldene Gel 0.5%	0.5% w/w	Gels	Lietošanai uz

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
	Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Lielbritānija	W/W			ādas
Lielbritānija	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Lielbritānija	Feldene Intramuscular Injekcijām 20mg/MI	20mg/ml	Šķīdums injekcijām	Intramuskulārai lietošanai
Lielbritānija	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS Lielbritānija	Feldene Melt 20mg Tablets	20mg	Tabletes iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Actavis Uk Limited Whiddon Vally Barnstaple Devon Ex32 8ns Lielbritānija	Piroxicam Capsules 10mg	10mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Actavis Uk Limited Whiddon Vally Barnstaple Devon Ex32 8ns Lielbritānija	Piroxicam Capsules 20mg	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Clonmel Healthcare Limited Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary, Īrija	Kentene,Piroflam, Piroflex	10mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Clonmel Healthcare Limited Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary, Īrija	Kentene,Piroflam, Piroflex	20mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Lielbritānija	Sandoz Limited Unit 37, Woolmer Way Bordon Hampshire GU35 9QE Lielbritānija	Piroxicam 10 Mg Capsules	10mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Sandoz Limited Unit 37, Woolmer Way Bordon Hampshire GU35 9QE Lielbritānija	Piroxicam 20 Mg Capsules	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Pharmvit Limited Unit 13, Metropolitan Centre Derby Road, Greenford Middlesex UB6 8UJ Lielbritānija	Piroxicam 10mg Capsules Bp	10mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Pharmvit Limited Unit 13, Metropolitan Centre Derby Road, Greenford Middlesex UB6 8UJ Lielbritānija	Piroxicam 20mg Capsules Bp	20mg	Cietās kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Generics UK Limited Albany Gate, Darkes Lane, Potters Bar Herts EN6 1AG Lielbritānija	Piroxicam Capsules 10mg	10mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Generics UK Limited Albany Gate, Darkes Lane, Potters Bar Herts EN6 1AG Lielbritānija	Piroxicam Capsules 20mg	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Generics UK Limited Albany Gate, Darkes Lane, Potters Bar Herts EN6 1AG Lielbritānija	Piroxicam Disperģējamās Tabletes 10mg	10mg	Tabletes iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Lielbritānija	Generics Uk Limited Albany Gate, Darkes Lane, Potters Bar Herts EN6 1AG Lielbritānija	Piroxicam Disperģējamās Tabletes 20mg	20mg	Tabletes iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Waymade Plc Sovereign House Miles Gray Road Basildon, Essex SS14 3FR Lielbritānija	Piroxicam 0.5% Gel	0.5% w/w	Gels	Lietošanai uz ādas
Lielbritānija	Neolab Limited 57 High Street Odiham, Hampshire RG29 1LF Lielbritānija	Piroxicam 0.5% Gel	0.5% w/w	Gels	Lietošanai uz ādas
Lielbritānija	Neolab Limited 57 High Street Odiham, Hampshire RG29 1LF Lielbritānija	Piroxicam 0.5% Gel	0.5% w/w	Gels	Lietošanai uz ādas
Lielbritānija	Dr Reddy's Laboratories (Uk) Limited 6 Riverview Road Beverley, E Yorks HU17 0LD Lielbritānija	Piroxicam 0.5% Gel	0.5% w/w	Gels	Lietošanai uz ādas
Lielbritānija	Trinity-Chiesi Pharmaceuticals Limited Cheadlw Royal Business Park Highfield, Cheadle SK8 3GY Lielbritānija	Brexidol 20mg Tablets	20mg	Tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Trinity-Chiesi Pharmaceuticals Limited Cheadlw Royal Business Park Highfield, Cheadle SK8 3GY Lielbritānija	Brexidol 20 Mg Putojošās tabletes	20mg	Putojošās tabletes	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Pliva Pharma Limited Vision House, Bedford Road Petersfield, Hampsire GU32 3QB	Piroxicam 0.5% Gel	0.5% w/w	Gels	Lietošanai uz ādas

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceitiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Lielbritānija	Lielbritānija Tillomed Laboratories Limited 3 Howard Road, Eaton Socon St. Neots, Cambs PE19 3ET	Pirozip 10	10mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Lielbritānija Tillomed Laboratories Limited 3 Howard Road, Eaton Socon St. Neots, Cambs PE19 3ET	Pirozip 20	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Lielbritānija Manx Healthcare Taylor Group House Wedgnock Lane Warwick CV34 5YA	Piroxicam Gel 0.5%W/W	0.5% w/w	Gels	Lietošanai uz ādas
Lielbritānija	Lielbritānija Teva Pharma Bv Industrieweg 23 Po Box 217 3640 Ae Mijdrecht Nīderlande	Flamatrol 10mg Capsules	10mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Lielbritānija Teva Pharma Bv Industrieweg 23 Po Box 217 3640 Ae Mijdrecht Nīderlande	Flamatrol 20mg Capsules	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Lielbritānija Pfizer Consumer Healthcare Walton Oaks Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS	Feldene P Gel	0.5% w/w	Gels	Lietošanai uz ādas
Lielbritānija	Lielbritānija Crescent Pharma Limited Units 3&4, Quidhampton Business Units	Piroxicam Capsules Bp 10mg	10mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

<u>Dalībvalsts</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>Tirdzniecības nosaukums</u>	<u>Deva</u>	<u>Farmaceutiskā forma</u>	<u>Lietošanas veids</u>
Lielbritānija	Polhampton Lane Overton, Hampshire RG25 3ED Lielbritānija Crescent Pharma Limited Units 3&4, Quidhampton Business Units Polhampton Lane Overton, Hampshire RG25 3ED Lielbritānija	Piroxicam Capsules Bp 20mg	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Strides Arcolab International Limited 201 Jersey Road Isleworth, Middx TW7 4QJ Lielbritānija	Piroxicam 10mg Capsules	10mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai
Lielbritānija	Strides Arcolab International Limited 201 Jersey Road Isleworth, Middx TW7 4QJ Lielbritānija	Piroxicam 20mg Capsules	20mg	Kapsulas	Iekšķīgai lietošanai

II PIELIKUMS

**EMEA ZINĀTNISKI SECINĀJUMI UN PAMATOJUMS LABOJUMIEM ZĀĻU
APRAKSTOS UN LIETOŠANAS PAMĀCĪBĀS**

KOPIĢS VISPĀRĪGS ZĀLES SATUROŠĀ PIROXICAM ZINĀTNISKĀ NOVĒRTĒJUMA PĀRSKATS (skatīt I pielikumu).

Piroxicam ir nesteroīdas pretiekaisuma zāles (NSAID) ar pretiekaisuma, pretsāpju un antipirētiska līdzekļa īpašībām. Saskaņā ar dalībvalstu tirdzniecības noteikumiem Piroxicam tirdzniecība ir atļauta Eiropas Savienībā.

Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma CHMP pārbaudīja neselektīvu NSAID nekaitīguma datus. Pārbaudē, kas tika pabeigta 2005. gada oktobrī, netika konstatētas nekādas bažas attiecībā uz NSAID kategorijas nekaitīgumu kopumā. Tomēr pētījuma gaitā komiteja pieņēma ieteikumus saistībā ar zāļu apraksta izmaiņām jeb tā dēvētajiem „galvenajiem elementiem”. Ieteikumi atspoguļo kopējo nostāju par labi zināmiem nekaitīguma jautājumiem attiecībā uz neselektīvu NSAID zāļu aprakstiem. Šie galvenie elementi publicēti EMEA tīmekļa vietnē (dokumenta atsauce: EMEA/CHMP/343456/2005).

Tomēr tika noteikts veikt papildu labumu/risku līdzsvara novērtējumu dažām neselektīvām NSAID, to skaitā Piroxicam. Pārbaude tika pabeigta 2006. gada jūnijā. Pārbaudes laikā secināts, ka ierobežoti epidemioloģiskie dati un spontāna nelabvēlīga reakcija uz zālēm liecina par paaugstinātu risku ietekmei uz gremošanas un zarnu traktu un ādu (to skaitā dzīvībai bīstami uztūkumi), kas piemīt neselektīvām NSAID. CHMP atzina, ka šis novērtējums rada bažas attiecībā uz Piroxicam labumu/risku līdzsvaru, un informēja par to Eiropas Komisiju. CHMP arī ierosināja veikt izmaiņas, kas paredz Piroxicam un dažu citu neselektīvu NSAID zāļu aprakstos iekļaut tā dēvētos „galvenos elementus”, kuri publicēti EMEA tīmekļa vietnē 2006. gada septembrī (dokumenta atsauce: EMEA/CHMP/381615/2006).

Eiropas Komisija uzskata, ka no veselības aizsardzības viedokļa ir svarīgi ņemt vērā jauno Piroxicam labumu/risku novērtējumu.. Tādēļ Eiropas Komisija nosūtīja paziņojumu, ko EMEA saņēma 2006. gada 2. augustā, un saskaņā ar grozītās Direktīvas Nr. 2001/83/EK 31. pantu 2006. gada 21. septembrī tika sāкта lietas nodošana. Eiropas Komisija pieprasīja CHMP sniegt atzinumu par to, vai tirdzniecības atļaujas zālēm, kas satur Piroxicam, būtu jā saglabā, jāmaina, to darbība būtu jāaptur vai jāatceļ.

CHMP izvērtēja klīniskās ekspertīzes un epidemioloģisko pētījumu rezultātus un datus par spontānu nelabvēlīgu reakciju uz zālēm, ko iesniedza tirdzniecības atļauju turētāji.

2007. gada 21. jūnijā CHMP secināja, ka saskaņā ar epidemioloģisko pētījumu rezultātiem Piroxicam sistēmiskais formulējums liecina par augstāku risku nopietnai gremošanas un zarnu trakta toksicitātei, līdzīgi kā citām NSAID, un augstāku risku nopietnai ietekmei uz ādu (SCAR) nekā tas ir citām neoksikāma NSAID. Tāpēc komiteja prezentēja vairākus ieteikumus, kā norādīts tālāk tekstā. Šo ieteikumu pamatā ir iepriekšējie galvenie elementi, kas attiecībā uz Piroxicam publicēti 2006. gada septembrī un kas jānorāda zāļu aprakstā.

CHMP atzina, ka ir jāievieš ierobežojumi attiecībā uz aktuālo Piroxicam formulējumu. Lietojot aktuālo NSAID, novērota ievērojami retāka sistēmiskā pakļautība ietekmei, salīdzinot ar sistēmisku dozēšanu, tāpēc, paredzēts, ka sistēmisku nelabvēlīgo gadījumu skaits samazināsies, izmantojot aktuālo formulējumu. Turpmāk tekstā minētie ieteikumi attiecas tikai uz sistēmiskiem Piroxicam formulējumiem.

- Piroxicam nav ieteicams lietot akūtu saslimšanu ārstēšanai tā nekaitīguma profila dēļ un tādēļ, ka laikposms, kurā tā koncentrācija cilvēka organismā samazinās uz pusi, ir 50 stundas, kā arī tādēļ, ka pieejami tikpat efektīvi un drošāki ārstēšanas veidi;
- Piroxicam lietošana rada vairāk labumu nekā risku osteoartrīta, reimatiskā artrīta un artrīta simptomu novēršanā;
- ja tiks norādītas NSAID, Piroxicam vairs nebūs prioritārs medikaments;
- Piroxicam receptes var izrakstīt tikai tie ārsti, kuriem ir pieredze osteoartrīta, reimatiskā artrīta un artrīta diagnostikā un ārstēšanā;

- zāļu aprakstā un lietošanas pamācībā iekļautas jaunas kontrindikācijas un stingrāki brīdinājumi, lai Piroxicam parakstītu tikai tiem pacientiem, kuri neietilpst riska grupā zāļu ietekmei uz gremošanas un zarnu traktu un ādu;
- riska mazināšanas nolūkos Piroxicam deva ierobežota līdz 20 mg dienā, un šīs zāles ieteicams lietot iespējami neilgu laiku, novēršot slimības simptomus 14 dienu laikā. Arī jauktas terapijas ar gremošanas un zarnu traktu aizsargājošām vielām (piemēram, misoprostol vai protonu sūkņa inhibitoriem) piemērošana rūpīgi jāizvērtē attiecībā uz katru pacientu, īpaši vecākiem cilvēkiem.

CHMP piekrita, ka 2006. gada oktobra Regulas (EK) Nr. 726/2004 5. panta 3. punktā minētie ieteikumi, kas publicēti EMEA tīmekļa vietnē (dokumenta atsauce: EMEA/413136/2006), paliek spēkā attiecībā uz zāles saturošo Piroxicam. Pētījumā norādīts, ka nevar izslēgt nelielu absolūtā riska pieaugumu attiecībā uz trombu veidošanos, lietojot neselektīvas NSAID, tomēr kopumā labumu/risku līdzsvars ir pozitīvs.

PAMATOJUMS LABOJUMIEM ZĀĻU APRAKSTOS

Ņemot vērā iepriekš tekstā minēto:

- CHMP izvērtēja lietas nodošanu, saskaņā ar grozītās Direktīvas Nr. 2001/83/EK 31. pantu attiecībā uz zālēm, kas satur Piroxicam;
- ņemot vērā pieejamo informāciju, komiteja secināja, ka pastāv paaugstināts risks ietekmei uz gremošanas un zarnu traktu un ādu, kas saistīts ar Piroxicam sistemātisko formulējumu, salīdzinot ar citām NSAID;
- CHMP secināja, ka Piroxicam sistemātiskā formulējuma labumu/riska līdzsvars ir pozitīvs attiecībā uz osteoartrītu, reimātiskā artrīta un artrīta simptomu novēršanu, taču CHMP uzskata, ka Piroxicam labumu/riska līdzsvars akūtu saslimšanu gadījumā ir negatīvs un ka šīs indikācijas jāatsauc. Zāļu aprakstā un lietošanas pamācībā iekļauti vairāki lietošanas ierobežojumi, stingrāki brīdinājumi attiecībā uz gremošanas un zarnu trakta un ādas veselību;
- CHMP secināja, ka zāles saturošā Piroxicam sistemātiskā formulējuma labumu/riska līdzsvars, ievērojot indikāciju ierobežojumus, ir pozitīvs;
- CHMP uzskata, ka nav vajadzīgs noteikt ierobežojumus attiecībā uz aktuālo Piroxicam formulējumu un labumu/riska līdzsvars joprojām ir pozitīvs.

Visbeidzot CHMP iesaka saglabāt tirdzniecības atļaujas visām zālēm, kas norādītas Atzinuma I pielikumā un saskaņā ar grozītās Direktīvas Nr. 2001/83/EK 31. panta 2. punktu veikt labojumus attiecīgajās Piroxicam sistemātiskā formulējuma zāļu apraksta un lietošanas pamācības sadaļās, kā norādīts Atzinuma III pielikumā.

PIELIKUMS III

GROZĪJUMI ZĀĻU APRAKSTĀ UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJĀ

Piezīme: Šī zāļu apraksta sadaļa, saskaņā ar 31. pantu, tika pievienota Komisijas lēmuma par izskatīšanas pieteikumiem pielikumā. Tajā laikā teksts bija spēkā.

Zāļu lietošanas instrukcijas sadaļa, saskaņā ar 31. pantu, tika pievienota Komisijas lēmuma par izskatīšanas pieteikumiem pielikumā. Tajā laikā teksts bija spēkā.

Pēc Komisijas pieņemtā lēmuma dalībvalstu kompetentās iestādes sniegs jaunāko informāciju par atbilstošajām zālēm. Tāpēc šis formulējums var neatbilst pašreizējam tekstam.

GROZĪJUMI, KAS ATTIECINĀMI UZ SISTĒMISKI LIETOJAMA PIROKSIKĀMU SATUROŠA MEDICĪNISKA PRODUKTA ZĀĻU APRAKSTA ATBILSTOŠIEM APAKŠPUNKTIEM

4.1 *Terapeitiskās indikācijas*

Indikācijas attiecībā uz osteoartrītu, reimatoīdo artrītu un ankilozējošo spondilītu jāizsaka sekojoši:

„Piroksikāms ir indicēts simptomātiskai osteoartrīta, reimatoīdā artrīta un ankilozējoša spondilīta simptomu mazināšanai.

Sakarā ar tā drošības profilu (skatīt apakšpunktus 4.2., 4.3 un 4.4), piroksikāms nav pirmās izvēles līdzeklis, ja nepieciešama NPL terapija. Ārstam jāizlemj par piroksikāma lietošanu izvērtējot katra pacienta vispārējo risku (skatīt apakšpunktus 4.3 un 4.4).”

Sekojošas indikācijas jāsvīturo no šī apakšpunkta:

Akūta podagra

Primāra dismenoreja

Sāpes pēc operācijas

Zobārstniecība un infekciju kursa laikā

Drudža mazināšana un sāpes, kas saistītas ar augšējo elpceļu iekaisumu

Akūtai skeleta – muskuļu sistēmas traucējumi (piemēram, burzīts, tendonīts)

Akūti posttraumatiski traucējumi

Radikālģija

4.2 *Devas un lietošanas veids*

Devas atbilstoši indikācijām, kas minētas apakšpunktā 4.1 jāizsaka sekojoši:

„Piroksikāmu jānozīmē ārstam, kam ir pieredze diagnostiskajā novērtēšanā un ārstēšanā ar pacientiem, kam ir iekaisīgas vai deģeneratīvas reimatiskas slimības. Maksimālā ieteicamā dienas deva ir 20 mg.

Zāļu nevēlamo blakusiedarbību var mazināt, lietojot mazāko efektīvo devu, kas nepieciešama simptomu kontrolei, iespējami īsāku laiku. 14 dienu laikā jāpārskata terapijas ieguvums un panesamība. Ja nepieciešama ilgstoša terapija, jāveic regulāra pārskatīšana.

Ņemot vērā to, ka piroksikāma lietošana ir saistīta ar paaugstinātu kuņģa – zarnu trakta traucējumu risku, rūpīgi jāapsver nepieciešamība pēc kombinētas terapijas ar kuņģi aizsargājošiem līdzekļiem (piemēra, misoprostolu vai protona sūkņu inhibitoriem), it īpaši tas attiecas uz gados vecākiem pacientiem.”

Devas atbilstoši sekojošām indikācijām jāsvīturo no šī apakšpunkta atbilstoši apakšpunktam 4.1.:

Akūta podagra

Primāra dismenoreja

Sāpes pēc operācijas

Zobārstniecība un infekciju kursa laikā

Drudža mazināšana un sāpes, kas saistītas ar augšējo elpceļu iekaisumu

Akūtai skeleta – muskuļu sistēmas traucējumi (piemēram, burzīts, tendonīts)

Akūti posttraumatiski traucējumi

Radikālģija

4.3 *Kontrindikācijas*

- *Kuņģa – zarnu trakta čūlas, asiņošana vai perforācija anamnēzē.*
- *Kuņģa zarnu trakta traucējumi, kas predisponē asiņošanas traucējumiem, piemēram, čūlains kolīts, Krona slimība, kuņģa – zarnu trakta vēzis vai divertikulīts anamnēzē.*
- *Aktīva peptiska čūla, iekaisīgi kuņģa – zarnu trakta traucējumi vai kuņģa zarnu trakta asiņošana.*
- *Vienlaicīga citu NPL lietošana, tai skaitā, COX-2 selektīvie NPL un acetilsalicilskābe pretsāpju devās.*
- *Vienlaicīga antikoagulantu lietošana.*

- Anamnēzē esošas nopietnas zāļu izraisītas jebkura veida alerģiskas reakcijas, īpaši ādas reakcijas, piemēram, erythema multiforme, Stīvensa – Džonsona sindroms, toksiska epidermāla nekrolīze.
- Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, anamnēzē esošas ādas reakcijas (neatkarīgi no smaguma pakāpes), ko izraisījusi piroksikāma, citu NPL vai citu zāļu lietošana.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Zāļu nevēlamo blakusiedarbību var mazināt, lietojot mazāko efektīvo devu, kas nepieciešama simptomu kontrolei, iespējami īsāku laiku.

Periodiski jāpārvērtē klīniskais ieguvums un panesamība un terapija nekavējoties jāpārtrauc, ja rodas pirmās ādas reakcijas vai atbilstoši kuņģa – zarnu trakta traucējumi.

Kuņģa – zarnu trakta (KZT) traucējumu, KZT čūlu, asiņošanas un perforācijas risks

NPL, tai skaitā arī piroksikāms, var izraisīt nopietnus kuņģa – zarnu trakta traucējumus, tai skaitā asiņošanu, čūlas un kuņģa, taisnās zarnas un resnās zarnas perforāciju, kas var būt letāla. Šīs nopietnās blakusparādības var parādīties jebkurā laikā pacientiem, kas lieto NPL, ar vai bez brīdinošiem simptomiem.

NPL ietekme gan uz īslaicīgu, gan ilgstošu lietošanu izraisa paaugstinātu nopietnu KZT risku. Pierādījumi no novērojumu pētījumiem liecina, ka piroksikāma lietošana var būt saistīta ar paaugstinātu kuņģa – zarnu trakta toksicitātes risku, līdzīgi kā ar cietiem NPL.

Pacientiem ar nopietniem KZT riska faktoriem piroksikāmu drīkst lietot tikai pēc rūpīgas terapijas izvērtēšanas (skatīt apakšpunktu 4.3 un zemāk).

Rūpīgi jāapsver nepieciešamība pēc kombinētas terapijas ar kuņģi aizsargājošiem līdzekļiem (piemēram, mizoprostolu vai protonu sūkņu inhibitoriem) (skatīt apakšpunktu 4.2.).

Nopietni KZT

Riska pacientu noteikšana

KZT risks pieaug līdz ar vecumu. Pārsniedzot 70 gadu vecumu, traucējumu risks ir lielāks. Jāizvairās lietot pacientiem, kas vecāk par 80 gadiem. Pacientiem, kas lieto perorālos kortikosteroīdus, selektīvos serotonīna atpakaļsaistes inhibitorus (SSAI) vai antitrombotiskus līdzekļus, piemēram, zemas acetilsalicilskābes devas, ir paaugstināts nopietnu KZT risks (skatīt apakšpunktu 4.5 un zemāk). Tāpat kā lietojot citus NPL, riska pacientiem jāapsver piroksikāma lietošana kombinācijā ar aizsarglīdzekļiem (piemēram, mizoprostolu vai protonu sūkņu inhibitoriem).

Pacientiem un ārstam piroksikāma terapijas laikā jānovēro KZ čūlas un/vai asiņošanas pazīmes un simptomus.. Pacientus terapijas laikā jālūdz ziņot par jebkuru jauniem vai neparastiem vēdera simptomiem. Ja terapijas laikā tiek konstatēti traucējumi, piroksikāma lietošana nekavējoties jāpārtrauc un jāapsver papildus klīniskā izmeklēšana un ārstēšana.

Ādas reakcijas

Ļoti retos gadījumos saņemti ziņojumi par smagām ādas reakcijām (dažas ar letālu iznākumu), ko saista ar NPL lietošanu: tostarp eksfoliatīvo dermatītu, Stīvensa - Džonsona sindromu, toksisko epidermālo nekrolīzi (skatīt 4.8. apakšpunktu). Pierādījumi no novērojumu pētījumiem liecina, ka piroksikāma lietošana var būt saistīta ar lielāku smagu ādas reakciju risku, salīdzinot ar dažiem citiem ne-oksikāmu NPL. Lielāks nevēlamo blakusparādību risks ir terapijas sākumā: vairumā gadījumu ārstēšanas pirmajā mēnesī. Piroksikāma lietošana jāpārtrauc, tiklīdz rodas izsitumi, gļotādas bojājumi vai jebkuras citas paaugstinātas jutības pazīmes.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Tāpat kā lietojot citus NPL, jāizvairās no vienlaicīgas piroksikāma lietošana ar acetilsalicilskābi vai citiem NPL, tai skaitā citām piroksikāma zāļu formām, jo nav pieejamu datu, kas liecina, ka šī kombinācija nodrošina lielāku ieguvumu nekā tikai piroksikāma lietošana; vēl vairāk, iespējamo blakusparādību risks pieaug (skatīt apakšpunktu 4.8.). Pētījumi ar cilvēkiem liecina, ka vienlaicīga piroksikāma lietošana ar acetilsalicilskābi samazina piroksikāma koncentrāciju plazmā par 80 %, salīdzinot ar normālo koncentrāciju.

Kortikosteroīdi: palielināts kuņģa – zarnu trakta čūlas un asiņošanas risks (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Antikoagulanti: NPL, tai skaitā piroksikāms, var pastiprināt antikoagulantu, piemēram, varfarīna iedarbību. Šā iemesla dēļ, jāizvairās no vienlaicīgas piroksikāma un antikoagulantu, piemēram, varfarīna, lietošanas (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Antitrombotiski līdzekļi un selektīvie serotonīna atpakaļsaistes inhibitori (SSAI)i: palielināts kuņģa – zarnu trakta asiņošanas risks (skatīt 4.4. apakšpunktu).

GROZĪJUMI, KAS ATTIECINĀMI UZ SISTĒMISKI LIETOJAMA PIROKSIKĀMU SATUROŠA MEDICĪNISKA PRODUKTA LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS ATBILSTOŠĀM SADAĻĀM

1. KAS IR PIROKSIKĀMS [piešķirtais nosaukums] UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Pirms piroksikāma nozīmēšanas, Jūsu ārsts izvērtēs šo zāļu lietošanas ieguvuma un blakusparādību attīstības riska attiecību Jums. Lietojot piroksikāmu, Jūsu ārsts var Jums nozīmēt pārbaudes un viņš pateiks Jums cik bieži jāveic pārbaudes.

Piroksikāmu lieto atvieglotu simptomus, ko izraisis osteoartrīts (artroze, deģeneratīva locītavu slimība), reimatoīdais artrīts un ankilozējošs spondilīts (mugurkaula reimatisms), piemēram, tūsku, stīvumu un locītavu sāpes. Tas neārstē artrītu un tas Jums palīdzēs tikai tik ilgi, cik Jūs lietojat šīs zāles.

Piroksikāmu [piešķirtais nosaukums] Jūsu ārsts Jums nozīmēs tikai tad, ja Jums būs nepietiekams simptomu atvieglojums lietojot citus nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (NPL).

2. PIRMS X LIETOŠANAS

Nelietojiet x šādos gadījumos

- ja Jums iepriekš ir bijusi kuņģa vai zarnu čūla, asiņošana vai perforācija;
- ja Jums pašlaik ir kuņģa vai zarnu čūla, asiņošana vai perforācija;
- ja Jums, vai kādam Jūsu ģimenes loceklim ir vai iepriekš ir bijuši kuņģa – zarnu trakta darbības traucējumi (kuņģa vai zarnu iekaisums), kas predisponē asiņošanas traucējumiem, piemēram, čūlainis kolīts, Krona slimība, kuņģa – zarnu trakta vēzis, diverkulīts (iekaisīgas vai infekciozas kabatiņas zarnās);
- ja Jūs lietojiet citus NPL, tai skaitā COX-2 selektīvos NPL un acetilsalicilskābi, vielas, kas ietilpst vairāku zāļu sastāvā, ko lieto sāpju un drudža mazināšanai;
- ja Jūs lietojat antikoagulantus, piemēram, varfarīnu, lai novērstu asins recēšanu;
- ja Jums iepriekš ir bijušas nopietnas alerģiskas reakcijas pret piroksikāmu, citiem NPL un citām zālēm, it īpaši nopietnas ādas reakcijas (ar zvīņainu vai slāņveida ādas lobīšanos), vezikulo bulozas rakcijas (Stīvensa – Džonsona sindroms, kas izpaužas kā saēsta, krevelaina āda ar sarkaniem plankumiem, un toksiska epidermāla nekrolīze, slimība, kas izpaužas, kā ādas augšējā slāņa lobīšanas un čūlas).

Ja kāds no šiem apgalvojumiem attiecas uz Jums, Jums nevajadzētu lietot piroksikāmu. **Nekavējoties pastāstiet savam ārstam.**

Īpaša piesardzība, lietojot piroksikāmu, nepieciešama šādos gadījumos

Lietojot (tirdzniecības nosaukums) jāievēro piesardzība un vienmēr pastāstiet ārstam pirms (tirdzniecības nosaukums) lietošanas: tāpat kā citi nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, (tirdzniecības nosaukums) var izraisīt nopietnus kuņģa un zarnu trakta traucējumus, piemēram, sāpes, asiņošanu, čūlas vai perforāciju.

Jums nekavējoties jāpārtrauc piroksikāma lietošana un jāinformē ārsts, ja Jums ir sāpes vēderā vai jebkuras citas kuņģa vai zarnu asiņošanas pazīmes, piemēram, tumši vai asiņaini izkārnījumi vai arī asinis vēmekļos.

Jums nekavējoties jāpārtrauc piroksikāma lietošana un jāinformē ārsts, ja Jums ir jebkādas alerģiskas reakcijas, piemēram, ādas izsitumi, sejas tūska, sēkšana vai apgrūtināta elpošana.

Ja Jūs esat vecāks par 70 gadiem, Jūsu ārsts var vēlēties samazināt terapijas ilgumu un piroksikāma terapijas laikā pārbaudīt Jūs biežāk..

Ja Jūs esat vecāks par 70 gadiem vai Jūs lietojat tādas zāles kā kortikosteroīdus vai zāles depresijas ārstēšanai, ko sauc par selektīvajiem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem (SSAI), vai acetilsalicilskābi, ko lieto asins recēšanas novēršanai, vienlaicīgi ar (tirdzniecības nosaukums) Jūsu ārsts var nozīmēt zāles, kas paredzētas Jūsu kuņģa un zarnu aizsargāšanai.

Jums nevajadzētu lietot šīs zāles, ja Jūs esat vecāks par 80 gadiem.

Ja Jums ir vai iepriekš ir bijušas jebkādas medicīniskas problēmas vai alerģija, vai arī Jums nav pārliedības vai Jūs varat lietot piroksikāmu, pastāstiet par to savam ārstam pirms šo zāļu lietošanas.

Pastāstiet ārstam par visām zālēm, kuras Jūs lietojat, arī tām, kas pieejamas bez receptes.

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā (pēdējās nedēļas laikā) esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. Dažkārt zāles var mijiedarboties savā starpā. Jūsu ārsts var ierobežot piroksikāma vai citu zāļu lietošanu, vai arī Jums būs jālieto citas zāles. Īpaši svarīgi ir atzīmēt:

- ja Jūs lietojat aspirīnu vai citus nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus sāpju mazināšanai;
- ja Jūs lietojat kortikosteroīdus, ko lieto dažādu traucējumu ārstēšanai, piemēram, alerģijas vai hormonu disbalansa ārstēšanai;
- ja Jūs lietojat antikoagulantus, piemēram, varfarīnu, asins recēšanas novēršanai;
- ja Jūs lietojat citas zāles depresijas ārstēšanai kuras sauc par selektīvajiem serotonīna atpakaļsaistes inhibitoriem (SSAI);
- ja Jūs lietojiet citas zāles, piemēram, aspirīnu, lai novērstu trombu veidošanos.

3. KĀ LIETOT PIROKSIKĀMU

Vienmēr lietojiet piroksikāmu tieši tā, kā norādīts lietošanas instrukcijā vai arī kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Jūsu ārsts Jums nozīmēs regulāras pārbaudes, lai pārlicinātos, ka Jūs lietojat optimālo piroksikāma devu. Jūsu ārsts pielāgos Jūsu terapiju zemākajai devai, kas palīdzēs kontrolēt Jūsu simptomus. Jūs nekādā gadījumā nedrīkstat mainīt devu, ko būs nozīmējis Jūsu ārsts bez konsultācijas ar ārstu.

Pieaugušie un gados vecāki pacienti:

Maksimālā dienas deva ir 20 mg piroksikāma kā vienreizēja dienas deva.

Ja Jūs esat vecāks par 70 gadiem, Jūsu ārsts var nozīmēt zemāku devu un samazināt terapijas ilgumu.

Jūsu ārsts var nozīmēt piroksikāmu vienlaicīgi ar citām zālēm, kas palīdzēs aizsargāt Jūsu kuņģi un zarnas no iespējamajām blakusparādībām.

Nepalieliniet devu.

Ja Jums liekas, ka zāļu iedarbība ir nepietiekama, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot piroksikāmu

Ieņemiet to tiklīdz atceraties. Ja ir pienācis laiks jau nākamajai devai, izlaidiet aizmirsto devu un turpiniet ar nākamo devu kā parasti. **Nelietojiet dubultu devu.**

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

IV PIELIKUMS
TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJU NOSACĪJUMI

Valsts kompetentās iestādes nodrošina, lai no tirdzniecības atļauju turētāja puses tiktu pildīti šādi nosacījumi:

- Tiešais profesionālais veselības aprūpes ziņojums jānosūta visiem veselības aprūpes speciālistiem, kas saskaņā ar attiecīgās valsts reģistra datiem izraksta Piroxicam. Šajā ziņojumā veselības aprūpes speciālisti jāinformē par Piroxicam ietekmi uz gremošanas un zarnu traktu un ādu, un tam jābūt saskaņā ar CHMP apstiprinātu DHPC.