

Pielikums I

Zāļu nosaukumu, zāļu formu, stiprumu, ievadišanas veida, reģistrācijas apliecības īpašnieku saraksts dalībvalstīs

<u>Dalībvalsts EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Ievadišanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
Austrija	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H Floridsdorfer Hauptstraße 1, A-12150 Wien Austria	Tazonam 4,0 g/0,5 g - Trockenstechampulle n	4,0 g/0,5 g	Liofilizāts injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	1 injekcijas flakons satur piperacilīna nātrija sāli, kas atbilst 4,0 g piperacilīna, un tazobaktāma nātrija sāli, kas atbilst 0,5 g tazobaktāma
Beļģija	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 2g/250 mg poudre pour solution injectable	2g/250 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2,085 g piperacilīna nātrija sāls + 268,30 mg tazobaktāma nātrija sāls
Beļģija	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable	4 g/500 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	4,170 g piperacilīna nātrija sāls + 536,60 mg tazobaktāma nātrija sāls
Bulgārija	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	(TAZOCIN 4 g/0,5 g powder for solution for injection/infusion Piperacillin/Tazobact am)	4g/0,5g	Pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	4,170 g piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 4 g piperacilīna, un 0,5366 g tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 500 miligramiem tazobaktāma.
Kipra	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	2.25 G/VIAL	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2,085 piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 2 g piperacilīna, un 0,2683 g tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 0,250 g tazobaktāma.
Kipra	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	4.5 G/VIAL	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	4,17 g piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 4 g piperacilīna, un 0,5366 g tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 0,5 g tazobaktāma.

<u>Dalībvalsts EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Ievadišanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
Čehijas Republika	Pfizer spol. s r.o. Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha Smíchov, Czech Republic	Tazocin 2,25 g	2,25 g	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2 g piperacilīna / 0,25 g tazobaktāma
Čehijas Republika	Pfizer spol. s r.o. Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha Smíchov Czech Republic	Tazocin 4,5 g	4,5 g	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	4 g piperacilīna / 0,5 g tazobaktāma
Dānija	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup, Denmark	Tazocin	2 g/0,25 g	Pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	Piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 2 g piperacilīna, tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 0,25 g tazobaktāma.
Dānija	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup, Denmark	Tazocin	4 g/0,5 g	Pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	Piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 4 g piperacilīna, tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 0,5 g tazobaktāma
Igaunija	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN 4,5G,	4000mg +500mg	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanaiI	4,170 g piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 4000 mg piperacilīna, un 0,5366 g tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 500 mg tazobaktāma.
Somija	Pfizer Oy Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Tazocin	2 g/0,25 g	Pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2,085 g piperacilīna nātrija sāls. 0,2683 g tazobaktāma nātrija sāls.

<u>Dalībvalsts EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Ievadišanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
Somija	Pfizer Oy Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Tazocin	4 g/0,5 g	Pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	4,170 g piperacilīna nātrija sāls. 0,5366 g tazobaktāma nātrija sāls.
Francija	Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex, France	TAZOCILLINE 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion	2g/250mg	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Infūzijām	2,085 g piperacilīna nātrija sāls 268,300 mg tazobaktāma nātrija sāls
Francija	Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex, France	TAZOCILLINE 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion	4g/500mg	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Infūzijām	4,170 g piperacilīna nātrija sāls 536,600 mg tazobaktāma nātrija sāls
Vācija	Pfizer Pharma GmbH Linkstr. 10 10785 Berlin Germany	Tazobac EF 4g/0,5g	4g/0.5g	Liofilizāts injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai (infūzijām, injekcijām)	4 g piperacilīna, kas atbilst 4,17 g piperacilīna nātrija sāls 0,5 g tazobaktāma, kas atbilst 0,5366 g tazobaktāma nātrija sāls
Grieķija	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	2+0,250 G/VIAL	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2,085 g piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 2 g piperacilīna, un 0,2683 g tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 0,250 g tazobaktāma.

<u>Dalībvalsts EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Ievadišanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
Grieķija	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	4+0,500 G/VIAL	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	4,17 g piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 4 g piperacilīna, un 0,5366 g tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 0,5 g tazobaktāma.
Ungārija	Wyeth Whitehall Export GmbH Storchengasse 1 A-1150 Vienna Austria	Tazocin 4,5 g injekció	4.5g	<i>Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai</i>	Intravenozai lietošanai	0, 5366 g tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 0,500 g tazobaktāma, un 4,170 g piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 4,00 g piperacilīna
Īrija	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead, Berks, SL6 0PH United Kingdom	Tazocin2g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion	2g/0.25g	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2 g piperacilīna un 0,25g (abi nātrija sāls formā).
Īrija	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead, Berks, SL6 0PH United Kingdom	Tazocin4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4g/0.5g	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	4g piperacilīna un 0, 5g tazobaktāma (abi nātrija sāls formā).
Itālija	Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 Aprilia (LT), 04011, Italy	TAZOCIN	2g+0,250g	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2085 mg piperacilīna nātrija sāls (atbilst 2g piperacilīna) 268,3 mg tazobaktāma nātrija sāls (atbilst 250 mg tazobaktāma)

<u>Dalībvalsts EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Ievadišanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
Itālija	Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 Aprilia (LT), 04011, Italy	TAZOCIN	4g+0.500 g	Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	4170 mg piperacilīna nātrija sāls (atbilst 4g piperacilīna) 536,6 mg tazobaktāma nātrija sāls (atbilst 500 mg tazobaktāma)
Latvija	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN 4,0g/0,5g pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	4,0g/0,500 g	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	4,170 g piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 4g piperacilīna, un 0,5366 g tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 500 miligramiem tazobaktāma
Lietuva	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN	4,0g/0,5g	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	4,170 g piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 4g piperacilīna, un 0,5366 g tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 500 miligramiem tazobaktāma
Luksemburga	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 2g/250 mg poudre pour solution injectable	2g/250 mg	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2,085 g piperacilīna nātrija sāls + 268,30 mg tazobaktāma nātrija sāls
Luksemburga	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable	4g/500mg	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	4,170 g piperacilīna nātrija sāls + 536,60 mg tazobaktāma nātrija sāls
Malta	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	Tazocin 2g/0.25 g Powder for Solution for Injection or Infusion	2g/0.25g	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	TAZOCIN 2g/0,25g satur 2 aktīvās vielas; 2 g piperacilīna un 0,250 g tazobaktāma, abas vielas nātrija sāls formā

<u>Dalībvalsts EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Ievadišanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
Malta	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	TAZOCIN 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4g/0.5g	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	TAZOCIN 4g/0.5g satur 2 aktīvās vielas; 4 g piperacilīna un 0,500 g tazobaktāma, abas vielas nātrija sāls formā
Nīderlande	Pfizer B.V. Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Tazocin® 2 g/ 250 mg	2g /250 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	Piperacilīna nātrija sāls un tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 2 g piperacilīna un 250 mg tazobaktāma.
Nīderlande	Pfizer B.V. Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Tazocin® 4 g/ 500 mg	4 g/500mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	Piperacilīna nātrija sāls un tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 4 g piperacilīna un 500 mg tazobaktāma.
Norvēģija	Pfizer AS Postboks 3 1324 Lysaker Norway	Tazocin	2 g/0,25 g	Pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	Piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 2 g piperacilīna, tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 0,25 g tazobaktāma
Norvēģija	Pfizer AS Postboks 3 1324 Lysaker Norway	Tazocin	4 g/0,5 g	Pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	Piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 4 g piperacilīna, tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 0,5 g tazobaktāma.
Polija	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin	2g + 0,25g	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2 g piperacilīna (piperacilīna nātrija sāls formā) un 0,25 g tazobaktāma (tazobaktāma nātrija sāls formā).

<u>Dalībvalsts EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Ievadišanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
Polija	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin	4g + 0,5g	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	4 g piperacilīna (piperacilīna nātrija sāls formā) un 0, 5 g tazobaktāma (tazobaktāma nātrija sāls formā).
Portugāle	Instituto Pasteur de Lisboa, S.A. Rua Dr. António Loureiro Borges, 2 Arquiparque - Miraflares 1495-131 ALGÉS Portugal	Tazobac	2000mg + 250 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2,085 g piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 2 g piperacilīna, un 0, 2683 g tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 250 mg tazobaktāma
Portugāle	Instituto Pasteur de Lisboa, S.A. Rua Dr. António Loureiro Borges, 2 Arquiparque - Miraflares 1495-131 ALGÉS Portugal	Tazobac	4000mg + 500 mg	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	4,170 g piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 4 g piperacilīna, un 0,5366 g tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 500 mg tazobaktāma
Rumānija	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 2,25 g, liofilizat pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	2,00/0,25g	Liofilizēts pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2,00 g piperacilīna nātrija sāls formā 0,25 g tazobaktāma nātrija sāls formā.
Rumānija	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 4,5 g, liofilizat pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	4,00/0,5g	Liofilizēts pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	4,00 g piperacilīna nātrija sāls formā un 0,5 g tazobaktāma nātrija sāls formā.

<u>Dalībvalsts EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Ievadišanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
Slovākijas Republika	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 2,25g	2.25g	Pulveris injekciju un infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	Satur 2,085 g piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 2 g piperacilīna, un 0,2683 g tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 250 miligramiem tazobaktāma
Slovākijas Republika	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 4,5g	4.5g	Pulveris injekciju un infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	Satur 4,170 g piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 4 g piperacilīna, un 0,5366 g tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 500 miligramiem tazobaktāma.
Slovēnija	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN 4,5 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	4.0g/0.5g	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	4,170 g piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 4 g piperacilīna, un 0,5366 g tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 500 mg tazobaktāma.
Spānija	Wyeth Farma S.A. Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Spain	Tazocel 2/0,25 g Polvo para solución inyectable	2/0,25 g	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2 g piperacilīna (piperacilīna nātrija sāls formā) 0,25 g tazobaktāma (tazobaktāma nātrija sāls formā)
Spānija	Wyeth Farma S.A. Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Spain	Tazocel 4/0,5 g Polvo para solución inyectable	4/0,5 g	Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	4 g piperacilīna (piperacilīna nātrija sāls formā) 0,50 g tazobaktāma (tazobaktāma nātrija sāls formā)
Zviedrija	Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna, Sweden	Tazocin	2 g/0,25 g	Pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	Piperacilīna nātrija sāls, kas atbilst 2 g piperacilīna, un tazobaktāma nātrija sāls, kas atbilst 0,25 g tazobaktāma.

<u>Dalībvalsts EU/EEA</u>	<u>Reģistrācijas apliecības īpašnieks</u>	<u>(Piešķirtais) nosaukums</u>	<u>Stiprums</u>	<u>Zāļu forma</u>	<u>Ievadišanas veids</u>	<u>Saturs (koncentrācija)</u>
Zviedrija	Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna Sweden	Tazocin	4 g/0,5 g	Pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	Piperacilīna nātrijs sāls, kas atbilst 4 g piperacilīna, un tazobaktāma nātrijs sāls, kas atbilst 0,5 g tazobaktāma.
Lielbritānija	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	TAZOCIN 2g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion	2.25g	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	2 g piperacilīna un 250 mg tazobaktāma, abas vielas nātrijs sāls formā.
Lielbritānija	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	TAZOCIN 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4.5g	Pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	Intravenozai lietošanai	4 g piperacilīna un 500 mg tazobaktāma, abas vielas nātrijs sāls formā.