

I pielikums
Valsts līmenī reģistrētu veterināro zāļu saraksts

IA pielikums

Valsts līmenī reģistrētu veterināro zāļu saraksts, kas ieteikts reģistrācijas apliecību uzturēšanai

ES/EEZ da- lībvalsts	Pieteikuma iesnie- dzējs/reģistrācijas ap- liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv- nieku sugas	Ievadišanas veids
Austrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lö- sung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Austrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lö- sung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Beļģija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Beļģija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņiem	Pilināšana uz ādas
Bulgārija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solu- tion for dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņiem	Lietošana uz ādas
Bulgārija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solu- tion for dogs over 4 up to 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Horvātija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, oto- pina za nakapavanje, za pse do 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ da- lībvalsts	Pieteikuma iesnie- dzējs/reģistrācijas ap- liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv- nieku sugas	Ievadišanas veids
Horvātija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, oto- pina za nakapavanje, za pse od 4 do 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Kipra	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διά- λυμα για σκύλους έως 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Kipra	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διά- λυμα για σκύλους από 4kg έως 10kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Čehijas Repub- lika	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot- on pro psy do 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Čehijas Repub- lika	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro na- kapání na kůži – spot-on pro psy od 4 do 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Dānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 4-10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Dānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde op til 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ da- libvalsts	Pieteikuma iesnie- dzējs/reģistrācijas ap- liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv- nieku sugas	Ievadišanas veids
Igaunija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Igaunija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Somija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet enintään 4 kg painaville koirille	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Somija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 4- 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Francija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix petit chien	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Francija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix très petit chien	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Vācija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lö- sung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ da- libvalsts	Pieteikuma iesnie- dzējs/reģistrācijas ap- liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv- nieku sugas	Ievadišanas veids
Vācija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lö- sung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Grieķija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Grieķija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Ungārija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4 kg alatti kutyáknak A.U.V.	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Ungārija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4-10 kg közőtti kutyáknak A.U.V.	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Īrija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solu- tion for dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Īrija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solu- tion for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ da- libvalsts	Pieteikuma iesnie- dzējs/reģistrācijas ap- liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv- nieku sugas	Ievadišanas veids
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani fino a 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluzione spot- on per cani fino a 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani fino ta 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino	Petsidill spot-on per cani oltre a 4 kg fino a 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ da- lībvalsts	Pieteikuma iesnie- dzējs/reģistrācijas ap- liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv- nieku sugas	Ievadišanas veids
	(FI) Italy						
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot- on per cani fino a 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot- on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Lietuva	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas <= 4 kg svorio šunims	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lietuva	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 4-10 kg svorio šunims	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Luksemburga	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Luksemburga	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ da- libvalsts	Pieteikuma iesnie- dzējs/reģistrācijas ap- liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv- nieku sugas	Ievadišanas veids
Nīderlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplos- sing voor honden vanaf 4 kg tot 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplos- sing voor honden tot 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplos- sing voor honden tot en met 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplos- sing voor honden van meer dan 4 kg tot en met 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 40/200 spot-on oplossing voor honden	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 100/500 spot- on oplossing voor hon- den	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ da- lībvalsts	Pieteikuma iesnie- dzējs/reģistrācijas ap- liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv- nieku sugas	Ievadišanas veids
Nīderlande	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen The Netherlands	Advantix spot-on oplos- sing voor honden vanaf 4 kg tot 10 Kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Norvēģija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Norvēģija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Polija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml; roztwór do nakrapiania	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Polija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml; roztwór do nakrapiania	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Portugāle	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães até 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Portugāle	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 kg até 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ da- libvalsts	Pieteikuma iesnie- dzējs/reģistrācijas ap- liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv- nieku sugas	Ievadišanas veids
Rumānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greuta- tea de la 4 kg până la 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Rumānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot- on pentru câini cu greu- tatea până la 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovākija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on roztok pre psy	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Slovēnija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovēnija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 4 do 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot- on para perros hasta 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Spānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot- on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ da- libvalsts	Pieteikuma iesnie- dzējs/reģistrācijas ap- liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv- nieku sugas	Ievadišanas veids
Spānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot- on para perros hasta 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas
Spānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot- on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Lielbritā- nija/Zie- meļrija ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solu- tion for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Lielbritā- nija/Zie- meļrija ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solu- tion for dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (līdz 4 kg)	Pilināšana uz ādas

¹ Attiecībā uz Lielbritāniju ES tiesību aktus no 2021. gada 1. janvāra piemēro tikai Ziemeļriijas teritorijā (ZĪ), ciktāl tas paredzēts Protokolā par Īriju/Ziemeļriiju.

IB pielikums

Valsts līmenī reģistrētu veterināro zāļu saraksts, kurā ieteikts veikt reģistrācijas apliecību izmaiņas (kvantitatīva NMP (N-metil-2-pirolidona) koncentrācija un mērķa dzīvnieku drošuma brīdinājumi)

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
Austrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Austrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auf-tropfen für hunde bis 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Austrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Austrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Austrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Austrija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lö-sung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
Austrija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lö-sung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Beļģija	Dechra Veterinary Produ-cts Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	Gvaifenezīns	100 mg/ml	Šķīdums infūzijām	Zirgiem	Intravenoza lie-tošana
Beļģija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Beļģija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Beļģija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 2-5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Beļģija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23	Frontect voor honden 5-10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
	1050 Brussels Belgium						
Beļģija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Beļģija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Beļģija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Bulgārija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Bulgārija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Bulgārija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Bulgārija	DSM Denitrans Ltd. Razgrad, 11 Neofit Rilski	Neofenicol inj	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
	str. Bulgaria						
Bulgārija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 2-5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņiem	Pilināšana uz ādas
Bulgārija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 5-10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Horvātija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 200 mg/40 mg, otopina za naka-pavanje, za pse do 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Horvātija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 500 mg/100 mg, otopina za naka-pavanje, za pse od 4 kg do 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Horvātija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 1250 mg/250 mg, otopina za naka-pavanje, za pse od 10 kg do 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Horvātija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 2-5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
Horvātija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, oto-pina za nakapavanje, za pse 5-10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Kipra	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επιχουσης για σκύλους 2-5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Kipra	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επιχουσης για σκύλους 5-10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Čehijas Repub-lika	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Čehijas Repub-lika	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 kg do 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Čehijas Repub-lika	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok pro nakapání na kůži –	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
		spot-on pro psy od 10 kg do 25 kg					
Čehijas Republika	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 2-5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Čehijas Republika	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 5-10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Dānija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 5-10 kg)	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Dānija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 2-5 kg)	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Igaunija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Igaunija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
	8501 Novo Mesto Slovenia						
Igaunija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Igaunija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Igaunija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Igaunija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Igaunija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Somija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat enintään 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
Somija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 4 kg-10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Somija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 10 kg-25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Somija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2–5 kg:n painoiselle koiralle	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Somija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5–10 kg:n painoiselle koiralle	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Francija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solu-tion pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Francija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solu-tion pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Francija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Francija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solution pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solution pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Francija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution pour perfusion pour chevaux	Gvaifenezīns	100 mg/ml	Šķīdums infūzijām	Zirgi.	Intravenoza lietošana
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Permetrix biocanina 1250 mg/250 mg solution pour spot-on	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
	8501 Novo Mesto Slovenia	pour chiens de 10 kg a 25 kg					
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 200 mg/40 mg solu-tion pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 500 mg/100 mg solu-tion pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Francija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg so-lution pour spot-on pour petits chats et chatons	Prazikvantels	20 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Francija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg so-lution pour spot-on pour chats et chatons	Prazikvantels	20 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf-tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
	8501 Novo Mesto Slovenia	auf-tropfen für hunde bis 4 kg					
Vācija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf- tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg lösung zum auf- tropfen für hunde über 10 kg bis 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg lösung zum auf- tropfen für hunde bis 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg lösung zum auf- tropfen für hunde über 4 kg bis 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Boehringer Ingelheim Vet- medica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Boehringer Ingelheim Vet- medica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
Vācija	CP-Pharma Handelsge-sellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	My-50mg/ml	Gvaifenezīns	50 mg/ml	Šķīdums infūzijām	Zirgi.	Intravenoza lie-tošana
Vācija	CP-Pharma Handelsge-sellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Myolaxin 15%	Gvaifenezīns	15 mg/ml	Šķīdums infūzijām	Zirgi	Intravenoza lie-tošana
Vācija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml Infusionslösung für Pferde	Gvaifenezīns	100 mg/ml	Šķīdums infūzijām	Zirgi	Intravenoza lie-tošana
Vācija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg lō-sung zum auftropfen für katzen und kat-zenwelpen	Prazikvantels	20 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg lō-sung zum auftropfen für katzen und kat-zenwelpen	Prazikvantels	20 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
Vācija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Vācija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Vācija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg spot-on solution for dogs up to 4kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Vācija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Vācija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Grieķija	Hellafarm AE 1st km Paiania-Markopoulou Avenue 19002, Paiania, Attiki, Athens Greece	Norodin 24	Trimetoprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra un intravenoza lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
Grieķija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (33,8+252,4)mg/0,5 ml	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Grieķija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (67,6+504,8)mg/1ml	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Grieķija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Grieķija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Grieķija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Grieķija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Grieķija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Damtix	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
	8501 Novo Mesto Slovenia						
Grieķija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Grieķija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Grieķija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxytetracycline L.A/Dopharma	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekci-jām	Liellopi, teļi, cū- kas	Intramuskulāra lietošana
Ungārija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg rācsepegtetó ol- dat 10-25 kg-os ku- tyáknak A.U.V.	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Ungārija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg rācsepegtetó ol- dat 4kg alatti ku- tyáknak A.U.V.	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Ungārija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg rācsepegtetó ol- dat 4-10 kg-os ku- tyáknak A.U.V.	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
Ungārija	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 2– 5 kg-os kutyáknak	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Ungārija	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 5– 10 kg-os kutyáknak	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Īrija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on solution for small cats	Prazikvantels	20 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Īrija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	Prazikvantels	20 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Īrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Īrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Īrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
	8501 Novo Mesto Slovenia	for dogs over 4 kg up to 10 kg					
Īrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Īrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Īrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Īrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 millilitre(s) spot-on solution	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Īrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1.0 millilitre(s) spot-on solution	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Īrija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
Īrija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Īrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Īrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Īrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Itālija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Itālija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani da 4 kg a 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Itālija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg soluzione spot-on per cani da 10 kg a 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Itālija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg soluzione spot-on per gatti di taglia piccola.	Prazikvantels	20 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Itālija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Itālija	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 2-5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (2-5 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 5-10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (5-10 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg soluzione spot-on per gatti di taglia piccola e gattini	Prazikvantels	20 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Itālija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Itālija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Itālija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Itālija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Itālija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Itālija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Itālija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Itālija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges	Pulsix	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
	31450 Deyme France						
Latvija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 2 – 5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (2–5 kg)	Pilināšana uz ādas
Latvija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 5 – 10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (5–10 kg)	Pilināšana uz ādas
Latvija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 4 kg līdz 10 kg)	Pilināšana uz ādas
Latvija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 10 kg līdz 25 kg)	Pilināšana uz ādas
Latvija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem līdz 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Latvija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
Lietuva	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašīnamasis tirpalas 2-5 kg šunims	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lietuva	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašīnamasis tirpalas 5-10 kg šunims	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lietuva	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg užlašīnamasis tir-palas šunims, sveri-antiems daugiau kaip 4 kg ir iki 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lietuva	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg užlašīnamasis tir-palas šunims, sveri-antiems iki 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Lietuva	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg užlašīnamasis tir-palas šunims, sveri-antiems daugiau kaip 10 kg ir iki 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lietuva	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Lietuva	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Luksemburga	Dechra Veterinary Products Achterstehoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	Gvaifenezīns	100 mg/ml	Šķīdums infūzijām	Zirgi	Intravenoza lietošana
Luksemburga	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Luksemburga	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Luksemburga	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 2-5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Luksemburga	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 5-10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
Luksemburga	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Luksemburga	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Luksemburga	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Malta	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarra-gona) Spain	Insectivex 50 mg/ml concentrate for emul-sion and cutaneous application for bovine and non-food equine species	Cipermetrīns	50 mg/ml	Koncentrāts lieto-šanai uz ādas iz-smidzināmā veidā, emulsija	Liellopu sugas, zirgi	Lietošana uz ādas
Malta	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 2-5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Malta	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 5 - 10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
Nīderlande	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Antipyranal, 200 mg/ml, oplossing voor injectie voor honden	Fenilbutazons	200 mg/ml	Šķīdums injekci-jām	Suņi	Intramuskulāra lietošana
Nīderlande	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht tot 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Nīderlande	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 4 kg tot 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 10 kg tot 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 2-5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 5-10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
	1817 MS Alkmaar The Netherlands						
Nīderlande	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Gujatal 100 mg/ml oplossing voor infusie voor paarden	Gvaifenezīns	100 mg/ml	Šķīdums infūzijām	Zirgi.	Intravenoza lietošana
Nīderlande	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxy L.A. INJ., 200 mg/ml oplossing voor injectie voor varkens en runderen	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Nīderlande	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on oplossing voor kleine katten en kittens	Prazikvantels	20 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on oplossing voor katten en kittens	Prazikvantels	20 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Sulfadimethoxine 20% Pro inj, 200 mg per ml, voor runderen en varkens	Nātrijsulfadimetoksīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un intravenoza lietošana
Polija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
Polija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Polija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Polija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Polija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Polija	ScanVet Poland Sp. z o.o. Gniezno, Skiereszewo 62-200 Kiszowska 9 Poland	Sul-Tridin 24%	Trimetoprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekci-jām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra lietošana
Polija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Polija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3	Protectix 100/500 spot-on solution for	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
	8101 BX Raalte The Netherlands	dogs over 4 up to 10 kg					
Polija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Polija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Polija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Polija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Portugāle	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solução para unção punctiforme para cães até 4 Kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Portugāle	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 e até 10 Kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniezējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Portugāle	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 Kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Portugāle	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção punctiforme para cães 2-5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Portugāle	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção punctiforme para cães 5-10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Itālija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Itālija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg soluzione Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Portugāle	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solução para unção punctiforme para cães até 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Portugāle	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 e até 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Portugāle	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Rumānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Rumānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Rumānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40mg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Rumānija	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Belgafox 200 mg/ml	Norfloksacīns	200 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Baloži – nelieto cilvēku uzturā	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Rumānija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24	Oxy LA, inj, 200 mg/ml	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
	4941 VX Raamsdonksveer Netherlands						
Rumānija	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Ornisol	Norfloksacīns	120 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Baloži – nelieto cilvēku uzturā	Iekšķīga lietošana
Rumānija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Rumānija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluļie spot-on pentru cāini de 5-10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovākija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov do 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Slovākija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov od 4 kg do 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovākija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov od 10 kg do 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Slovākija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapanie na kožu pre psy 2-5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovākija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapanie na kožu pre psy 5-10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovēnija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 2 - 5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovēnija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 5 - 10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovēnija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg, kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Slovēnija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 4 kg do 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
Slovēnija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg, kožni nanos, raz-topina za pse nad 10 kg do 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovēnija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Slovēnija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Spānija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg so-lucion spot-on para gatos pequenos	Prazikvantels	20 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Va-lles (Barcelona) Spain	Frontline Tri-act Solu-cion spot-on para perros 2 - 5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Va-lles (Barcelona) Spain	Frontline Tri-act Solu-cion spot-on para perros 5 - 10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Spānija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 Kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Spānija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg solución spot-on para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Spānija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 100 mg/500 mg solución spot-on para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de hasta 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Spānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
Spānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solucion para un-ción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg so-lucion spot-on para gatos y gatitos	Prazikvantels	20 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solucion para un-ción dorsal puntual para perros de hasta 4 Kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solucion para un-ción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg solucion para un-ción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23	Filmtix 0,4 ml Solu-cion spot-on para pe-rros de hasta 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
	08028 Barcelona Spain						
Spānija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml Solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Spānija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0,4 ml solucion spot-on para perros de hasta 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Spānija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Spānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de hasta 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 500 mg/100 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg solucion para unción dorsal puntual para perros	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
		de más de 10 kg hasta 25 kg					
Spānija	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Oxitetraciclina Invesa 200 mg/ml L.A.	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas, kazas	Intramuskulāra lietošana
Spānija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Insectivex	Cipermetrīns	50 mg/ml	Koncentrāts lietošanai uz ādas izsmidzināmā veidā, emulsija	Liellopi, zirgi (neproduktīvi)	Lietošana uz ādas
Zviedrija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2-5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Zviedrija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5-10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
Lielbritā-nija/Ziemeļīrija ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg Spot-on Solution for Dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Lielbritā-nija/Ziemeļīrija ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lielbritā-nija/Ziemeļīrija ¹	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 2-5 kg	Fipronils Permetrīns	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lielbritā-nija/Ziemeļīrija ¹	Boehringer Ingelheim Ani-mal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 5-10 kg	Fipronils Permetrīns	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lielbritā-nija/Ziemeļīrija ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution for infusion for horses	Gvaifenezīns	100 mg/ml	Šķīdums infūzijām	Zirgi	Intravenoza lie-tošana
Lielbritā-nija/Ziemeļīrija ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	Prazikvantels	20 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Kači	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesnie-dzējs/reģistrācijas ap-liecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīv-nieku sugas	Ievadišanas veids
Lielbritā-nija/Ziemeļīrija ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on so-lution for dogs 1.5-4 kg	Dinotefurāns Piriproksifēns Permetrīns	44 mg/0.8 ml 3.9 mg/0.8 ml 317 mg/0.8 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lielbritā-nija/Ziemeļīrija ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidakloprīds Permetrīns	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Lielbritā-nija/Ziemeļīrija ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidakloprīds Permetrīns	100 mg/ml 500 mg/ml	Šķīdums pilināša-nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

IC pielikums

Valsts līmenī reģistrētu veterināro zāļu saraksts, kurā ieteikts veikt reģistrācijas apliecību izmaiņas (kvantitatīva NMP koncentrācija, mērķa dzīvnieku drošuma brīdinājumi un lietotāja drošības brīdinājumi pieteikuma iesniegšanas laikā)

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Austrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Austrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Austrija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Austrija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösesell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, Injektionslösung für Rinder, Schweine und Pferde	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Austrija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösesell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml, Injektionslösung für hunde und katzen	Meloksikāms	5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Suņi, kaķi	Intravenoza, subkutāna lietošana
Austrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Austrija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Austrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol L.A. 200 mg/ml, Injektionslösung, für Rinder und Schweine	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Austrija	Vana GmbH Wolfgang-Schmälzl-Gasse 6 1020 Wien Austria	Dexa "Vana" 2 mg/ml - Injektionslösung für Tiere	Deksameta-zons	2 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaķi	Intrabursāla, intramuskulāra, intravenoza, periartikulāra, subkutāna lietošana
Austrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Austrija	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen	Prazikvantels	40 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Austrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklorīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Austrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidaklorīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Austrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Austrija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Injektiionslösung für Rinder und Schweine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Austrija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Injektiionslösung für Rinder und Schweine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Austrija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Austrija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Austrija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Austrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml l ^o sung zum eingeben <u>u</u> ber das trinkwasser f <u>u</u> r schweine und h <u>u</u> hner	Trime-topr <u>u</u> ms Sulfametok-sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķidums lietošanai ar dzeramo <u>u</u> deni	C <u>u</u> kas (nobarojam <u>u</u> s c <u>u</u> kas), c <u>u</u> ji (broileri)	Lietošana ar dzeramo <u>u</u> deni
Austrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml l ^o sung zum eingeben f <u>u</u> r schweine und h <u>u</u> hner	Trime-topr <u>u</u> ms Sulfametok-sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķidums lietošanai ar dzeramo <u>u</u> deni	C <u>u</u> kas un visas	Iek <u>u</u> šķi <u>g</u> a lietošana
Austrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injekti ^o nsl ^o sung f <u>u</u> r Rinder und Schweine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķidums injekci <u>u</u> j <u>u</u> m	Liellopi, c <u>u</u> kas	Intramuskul <u>u</u> ra un subkut <u>u</u> na lietošana
Austrija	Intervet GesmbH Siemensstra <u>u</u> e 107 1221 Vienna Austria	Nuflor 300 mg/ml Injekti ^o nsl ^o sung f <u>u</u> r Rinder und Schafe	Florfenikols	300 mg/ml	Šķidums injekci <u>u</u> j <u>u</u> m	Liellopi, aitas	Intramuskul <u>u</u> ra un subkut <u>u</u> na lietošana
Austrija	Intervet GesmbH Siemensstra <u>u</u> e 107 1221 Vienna Austria	Nuflor Schwein 300 mg/ml Injekti ^o nsl ^o sung	Florfenikols	300 mg/ml	Šķidums injekci <u>u</u> j <u>u</u> m	C <u>u</u> kas	Intramuskul <u>u</u> ra lietošana
Austrija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Prisulfan 24 % injekti ^o nsl ^o sung f <u>u</u> r tiere	Trime-topr <u>u</u> ms Sulfadiaz <u>u</u> ns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķidums injekci <u>u</u> j <u>u</u> m	Liellopi, zirgi, c <u>u</u> kas, aitas, suņi	Intramuskul <u>u</u> ra, intravenoza, subkut <u>u</u> na lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Austrija	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Resflor 300/16,5 mg/ml Injektionslösung für Rinder	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Austrija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N 200 mg/ml + 40 mg/ml - Injektionslösung für Pferde, Rinder und Schweine	Trime-toprīms Sulfadimidīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra un intravenoza lietošana
Austrija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Beļģija	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Beļģija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2%	Deksameta-zons	2 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intravenoza lietošana
Beļģija	Emdoka John Lijsenstraat 16 2321 Hoogstraten Belgium	Emdotrim 10% SOL	Trime-toprīms Sulfadiazīns	16.7 mg/ml 83.3 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Vistas gaļa	Iekšķīga lietošana
Beļģija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxy-Kel 20% Long Acting	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Beļģija	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1%	Prednizolons	10 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Suņi, kaķi	Intramuskulāra lietošana
Beļģija	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5%	Prednizolons	25 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Suņi	Intramuskulāra lietošana
Beļģija	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2%	Deksameta-zons	2.64 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, suņi	Intramuskulāra lietošana
Beļģija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	Imidaklop-rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Beļģija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	Imidaklop-rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Beļģija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 600/3000	Imidaklop-rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Beļģija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Beļģija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Beļģija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Beļģija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Uzliešana uz muguras
Beļģija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Beļģija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Beļģija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Beļģija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Florfenikols	450 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Beļģija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Cūkas	Intramuskulāra lietošana
Beļģija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	Florfenikols Fluniksīns (kā fluniksīna meglumīns)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadīšana zem ādas
Beļģija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Beļģija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Beļģija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Beļģija	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Trime- toprīms Sulfametok- sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un vietas (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Beļģija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10-20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/ 2 ml 1009.6 mg /2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Beļģija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20-40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Beļģija	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40-60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Beļģija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Imidaklop- rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Beļģija	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trime- toprīms Sulfametok- sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāļi (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Beļģija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	Trime- toprīms Sulfametok- sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāļi (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Beļģija	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Trime- toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Beļģija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Flodoex	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Beļģija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Beļģija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Bulgārija	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Florum 20% oral	Florfenikols	200 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un vis-tas	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Bulgārija	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Florcid 10 % - BG	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Bulgārija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Bulgārija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Bulgārija	Sudachim, Ltd str. Jordan Stubel 10A 1700 Sofia Bulgaria	Florfenil 10 %	Florfenikols	100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un vis-tas	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Bulgārija	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Bisulvet	Trime-toprīms Sulfametok-sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas, broileri	Lietošana ar dzeramo ūdeni

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Bulgārija	Zavet JSC 7330 Zavet, 5, Kiril and Metodii str. Bulgaria	Florfenicol 10% solution	Florfenikols	100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas un vistas	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Bulgārija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16.5 mg/ml solution for injection for cattle	Florfenikols Fluniksīns	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Bulgārija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Bulgārija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Bulgārija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Bulgārija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Bulgārija	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Keptox 2.5% oral	Toltrazurils	25 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Vistas, tītari	Lietošana ar dzeramo ūdeni

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Bulgārija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Bulgārija	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweeg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Intertrim LA	Trime-toprīms Sulfadoksīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Bulgārija	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweeg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Introflor-100 oral	Florfenikols	100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas un vīstas	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Bulgārija	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norotrim Injection solution for injection for cattle, swine, horses, dogs and cats	Trime-toprīms Sulfadoksīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Bulgārija	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norodine 24 injectable solution	Trime-toprīms Sulfadoksīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Bulgārija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Bulgārija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Bulgārija	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle	Florfenikols Fluniksīns (kā fluniksīna meglumīns)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadīšana zem ādas
Bulgārija	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	Ivermektīns	10 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Ievadīšana zem ādas
Bulgārija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Bulgārija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 80 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas un vistas	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Bulgārija	Vetprom AD 2400, Radomir, 26 Otetc Paisii str. Bulgaria	Thiamphenicol – 20% solution pro injectionibus 100 ml	Tiamfenikols Prokaīna hidrohlorīds	200 000 IU/ml 0.01 g/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cāļi	Intramuskulāra un perorāla lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Bulgārija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10-20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Bulgārija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20-40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Bulgārija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40-60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Bulgārija	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bulgaria	Inspector Quadro K	Fipronils Prazikvants Piriproksifēns Moksidektīns	107 mg/ml 42.8 mg/ml 21.4 mg/ml 10.7 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Lietošana uz ādas
Bulgārija	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bulgaria	Inspector Quadro C	Fipronils Prazikvants Piriproksifēns Moksidektīns	107 mg/ml 42.8 mg/ml 21.4 mg/ml 10.7 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Horvātija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 10 do 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Horvātija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 25 do 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Horvātija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 40 do 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Horvātija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 2000 mg/400 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Horvātija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda, ovce i svinje	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Horvātija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za injekciju	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Horvātija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Horvātija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 10-20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Horvātija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 20-40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Horvātija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 40-60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Horvātija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol, 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Horvātija	Intervet International B.V. Podružnica u RH Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Croatia	Resflor, otopina za injekciju, za goveda	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Horvātija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N, 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za injekciju za goveda, konje i svinje	Trime-toprīms Sulfadimidīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra un intravenoza lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Horvātija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Horvātija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol, 20/100 mg/mL, otopina za primjenu u vodi za piće, za svinje i kokoši	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāji (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Kipra	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Kipra	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable solution 300 mg/ml	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Cūkas	Intramuskulāra lietošana
Kipra	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml solution for injection	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra lietošana
Kipra	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ Λεωφ. Στασίνου 28, 1060 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. 22 447464	Norodine 24 Ενέσιμο Διάλυμα	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Kipra	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 25kg έως 40kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Kipra	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 10kg έως 25kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Kipra	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους άνω των 40 kg έως 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Kipra	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επιχυσής για σκύλους 10-20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Kipra	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επιχυσής για σκύλους 20-40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Kipra	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επιχυσής για σκύλους 40-60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Kipra	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Kipra	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Kipra	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, πρόβατα και χοίρους	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Kipra	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Kipra	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Čehijas Republika	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 40 kg do 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Čehijas Republika	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 10 do 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Čehijas Republika	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 25 kg do 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Čehijas Republika	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, injekční roztok pro skot, prasata a koně	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Čehijas Republika	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy nad 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Čehijas Republika	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml injekční roztok pro skot, ovce a prasata	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Čehijas Republika	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Čehijas Republika	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Čehijas Republika	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 10-20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Čehijas Republika	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 20-40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Čehijas Republika	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 40-60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Čehijas Republika	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāļi (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Čehijas Republika	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un vistas (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Čehijas Republika	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Čehijas Republika	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml, injekční roztok pro skot a prasata	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Čehijas Republika	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40/200 mg/ml injekční roztok	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Čehijas Republika	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml injekční roztok pro skot	Florfenikols	450 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Čehijas Republika	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml injekční roztok	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Čehijas Republika	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml injekční roztok pro skot	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Čehijas Republika	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Čehijas Republika	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 200 mg/ml LA injekční roztok	Oksitetracilīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Čehijas Republika	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 2 mg/ml injekční roztok	Deksameta-zons	2 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Suņi, kaķi	Intramuskulāra lietošana
Dānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet.	Imidaklop-rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Dānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 10-25 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Dānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 25-40 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Dānija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex Vet.	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Dānija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin pour-on vet.	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Uzliešana uz muguras
Dānija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Dānija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Dānija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 20-40 kg)	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Dānija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 10-20 kg)	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Dānija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 40-60 kg)	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Dānija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Dānija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Dānija	ScanVet Animal Health A/S Kongevejen 66 3480 Fredensborg Denmark	Norodine Vet.	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaži	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Dānija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Florfenikols	450 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Dānija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Vet.	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Dānija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor Vet.	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Dānija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Dānija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Suprim Vet	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un vis-tas (broi-leri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Dānija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon Prolongatum Vet.	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra lietošana
Dānija	Bimeda Animal Health Limited Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Tetroxy Prolongatum Vet.	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra lietošana
Dānija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Veticyclin Pronlongatum Vet.	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra lietošana
Igaunija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Igaunija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Igaunija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Igaunija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Igaunija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Igaunija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Igaunija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Igaunija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Igaunija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Igaunija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Igaunija	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Igaunija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Metaxol	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāļi (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Igaunija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Igaunija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Igaunija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Igaunija	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A.	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra lietošana
Igaunija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidaklop-rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Igaunija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidaklop-rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Somija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 25 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Somija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 10–25 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Somija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 25–40 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Somija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 40–60 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Somija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex Vet.	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Somija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect Vet.	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Somija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10–20 kg:n painoiselle koiralle	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Somija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 20–40 kg:n painoiselle koiralle	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Somija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40–60 kg:n painoiselle koiralle	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Somija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor vet Minidose	Florfenikols	450 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Somija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet.	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Francija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol 200 LA	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Francija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20 % LA	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra lietošana
Francija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Panadia	Tetraciklīns (hidrohlorīda veidā) Prokaīns (hidrohlorīda veidā)	80 mg/mL 17.30 mg/ml	Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai	Liellopi	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Francija	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Longicine	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Francija	Dopharma France 23 Rue du Prieure 44150 Vair sur Loire France	Remacycline L.A.	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Francija	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Resflor solution injectable	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Floron 450 mg/ml solution injectable pour bovins	Florfenikols	450 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Francija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Francija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Francija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Francija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Francija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Francija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Francija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix chien moyen	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Francija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix grand chien	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Francija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Bar- celona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solu- tion injectable pour bovins ovins et porcins	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Francija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Calflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Francija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution injectable	Trime- toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lieto- šana
Francija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House, Bar- row Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Divamectin pour-on	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzlieša- nai uz muguras	Liellopi	Uzliešana uz muguras
Francija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Endectine Pour-on	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzlieša- nai uz muguras	Liellopi	Uzliešana uz muguras

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Francija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Francija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Francija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution injectable pour bovins	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml solution injectable pour bovins	Florfenikols Fluniksīns	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Francija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml, solution pour utilisation dans l'eau de boisson pour porcs et poulets	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un vistas (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Francija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Francija	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Nuflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et ovins	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Francija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 450 solution injectable pour bovins	Florfenikols	450 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Francija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Francija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg solution pour spot-on pour chats de grande taille	Prazikvants	60 mg/1.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Francija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec pour-on	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Lokāla lietošana
Francija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg solution pour spot-on pour chats moyens	Prazikvants	40 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Francija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg solution pour spot-on pour grands chats	Prazikvants	60 mg/1.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Francija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Francija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer The Netherlands	T.s.-sol 20/100 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson pour porcs et poulets	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāji (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Vācija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Vācija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Vācija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Vācija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml	Meloksikāms	5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Suņi, kaķi	Intravenoza, subkutāna lietošana
Vācija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Vācija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Bigram	Trime-toprīms Sulfadimidīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra un intravenoza lietošana
Vācija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barce-lona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injek-tionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Vācija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Vācija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec 5 mg/ml rind pour-on	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Uzliešana uz muguras
Vācija	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml	Prazikvants	40 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Maxi	Permetrīns	744 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Mini	Permetrīns	744 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Injektiionslösung für Rinder und Schweine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Vācija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml Injektiionslösung für Rinder und Schweine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Vācija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Injektiionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Vācija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu	Florfenikols Fluniksīns	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadīšana zem ādas
Vācija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Injektiionslösung für Rinder und Schweine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Vācija	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Bremer Pharma GmbH Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	Trime-toprīms Sulfadimidīnātrijs	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un intravenoza lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Vācija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml lōsung zum eingeben ūber das trinkwasser fūr schweine und hūhner	Trime-toprīms Sulfametok-sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobra- rojamās cūkas), cāji (broi- leri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Vācija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml In- jektiōnslōsung fūr Rinder und Schweine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Vācija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injek- tiōnslōsung fūr Rinder und Schweine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Vācija	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Nuflor Minidose	Florfenikols	450 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Vācija	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg lōsung zum auftropfen fūr grobe katzen	Prazikvan- tels	60 mg/1.5 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Rind Pour-on	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzlieša- nai uz muguras	Liellopi	Lokāla lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Vācija	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Resflor	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadīšana zem ādas
Vācija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg lösung zum auftropfen für mittelgroße katzen	Prazikvantels	40 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Lösung zum Auftropfen für große Katzen	Prazikvantels	60 mg/1.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Vācija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N Injektionslösung	Trime-toprīms Sulfadimidīnnātrijs	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra un intravenoza lietošana
Vācija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Vācija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.Sol 20/100 mg/ml	Trime- toprīms Sulfametok- sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietoša- nai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (noba- rojamās cūkas), cāļi (broi- leri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Vācija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	TMPS oral	Trime- toprīms Sulfametok- sazols	20 mg/ml 80 mg/ml	Šķīdums lietoša- nai ar dzeramo ūdeni	Vistas gaļa	Iekšķīga lieto- šana
Vācija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Trimethosel	Trime- toprīms Sulfadimi- dīnnātrijs	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra un intravenoza lietošana
Vācija	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Vitamin D3 1.000.000 I.E. ad us. vet.	Holekalcife- rols	25 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi	Intramuskulāra un intravenoza lietošana
Vācija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml	Trime- toprīms Sulfametok- sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas, broileri	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Vācija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on so- lution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Vācija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Vācija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Vācija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Vācija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Vācija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Vācija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Vācija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Grieķija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidaklop- rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Grieķija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidaklop- rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Grieķija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidaklop- rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Grieķija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Grieķija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen Inj.Sol 300 mg/ml	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Grieķija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Grieķija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Grieķija	Bimeda Chemicals Ltd Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Hostacyclin	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Grieķija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāji (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Grieķija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un vistas (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Grieķija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Grieķija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Minidose	Florfenikols	450 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Grieķija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Inj.Sol 300 mg/ml	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Grieķija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor swine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Cūkas	Intramuskulāra lietošana
Grieķija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Oxylong	Oksitetracilīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Grieķija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Resflor	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadīšana zem ādas
Grieķija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan Inj.Sol	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Grieķija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S-Sol	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāji (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Grieķija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Grieķija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (135,2+1009,6)mg/2ml pipette	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Grieķija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (270,4+2019,2)mg/4ml	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Grieķija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (405,6+3028,8)mg/6ml pipette	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Grieķija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Grieķija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Grieķija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Grieķija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidaklop- rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Grieķija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidaklop- rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Grieķija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidaklop- rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Grieķija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA	Oksitetracik- līns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Grieķija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Divamectin	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Uzliešana uz muguras
Grieķija	Γ. ΤΡΑΪΚΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (Δ.Τ. FARMA-MIX ΕΠΕ) 17 km Thessalonikis-Drymos Serron Drymos 57200 Greece	Farma Mix Florfarm	Florfenikols	100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Broileri	Iekšķīga lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Grieķija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Cattle	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Grieķija	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Swine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Cūkas	Intramuskulāra lietošana
Grieķija	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	Trime-toprīms Sulfadimidīns	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Teļi, cūkas	Intramuskulāra un intravenoza lietošana
Ungārija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 10-25 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Ungārija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 25-40 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Ungārija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 40-60 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Ungārija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Ungārija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg rácsepegető oldat 25 kg feletii kutyáknak A.U.V.	Imidaklop- rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Ungārija	Dr. Jozsef Varga 7100 Szekszárd, Rozsnyai Matyas u. 15 Hungary	Bobi bolhairtó sampon ku- tyák részére A.U.V.	Permetrīns Tetrametrīns	933 mg/100 ml 23.5 mg/100 ml	Šampūns	Suņi	Ārīga lietošana
Ungārija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Bar- celona) Spain	Cadorex 300 mg/ml ol- datos injekció szar- vasmarhák, juhok és sertések számára A.U.V.	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Ungārija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml ol- datos injekció A.U.V.	Oksitetracik- līns	200 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Ungārija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oldatos injekció	Trime- toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lieto- šana
Ungārija	Univet Limited Tullyvin Cootehill, Co. Cavan Ireland	Diaziprim oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére A.U.V.	Trime- toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Suspensija injek- cijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Ungārija	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxycen belsőleges oldat	Doksiciklīna hiklāts	200 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas un vis- tas	Lietošana ar dzeramo ūdeni

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Ungārija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml ol-datos injekciō sarvasmarhāk és sertések számára A.U.V.	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Ungārija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml ol-datos injekciō sarvasmarhāk és sertések számára A.U.V.	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Ungārija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml ol-datos injekciō sarvasmarhāk, juhok és sertések részére A.U.V.	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Ungārija	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rācsepegtetō oldat 10-20 kg-os kutyāknak	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Ungārija	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rācsepegtetō oldat 20-40 kg-os kutyāknak	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Ungārija	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rācsepegtetō oldat 40-60 kg-os kutyāknak	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Ungārija	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Ivergen Premium L.A. ol-datos injekciō sarvasmarhāk, sertések és juhok részére A.U.V.	Ivermektīns	10 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Ievadišana zem ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Ungārija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és házityúkok számára A.U.V.	Trime-toprīms Sulfametok-sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un vietas (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Ungārija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol T 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és házityúkok számára A.U.V.	Trime-toprīms Sulfametok-sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un vietas	Iekšķīga lietošana
Ungārija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Ungārija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Neocyclin LA injekció A.U.V.	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra un intravenoza lietošana
Ungārija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Ungārija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 200/40 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Ungārija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor injekció A.U.V.	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Ungārija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml injekció szarvasmarha részére	Florfenikols	450 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Ungārija	Alfasan International B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Primaphenon 200 mg/ml oldatos injekció kutyák részére A.U.V.	Fenilbutazon	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Suņi	Intravenoza lietošana
Ungārija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A. 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Oksitetracilīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Ungārija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml injekció szarvasmarhák részére A.U.V.	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadīšana zem ādas
Ungārija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Ungārija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml ol- dat ivóvízbe keveréshez sertések és házityúkok számára A.U.V.	Trime- toprīms Sulfametok- sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietoša- nai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (noba- rojamās cūkas), cāļi (broi- leri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Ungārija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20% L.A. injekció A.U.V.	Oksitetracik- līns	20 g/100 ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas, aitas, kazas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Islande	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet. 300 mg/ml Stungulyf, lausn Nautgri- pir og svín	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Īrija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solu- tion for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Īrija	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	Prazikvan- tels	60 mg/1.5 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Īrija	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on solution for medium cats	Prazikvan- tels	40 mg/ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Īrija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on solution for large cats	Prazikvants	60 mg/1.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Īrija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Īrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution for injection	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Īrija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Īrija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Īrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāļi (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Īrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Īrija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml So- lution for injection for cat- tle and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Īrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solu- tion for injection for cattle and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Īrija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml solu- tion for injection for cattle and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Īrija	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Īrija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml so- lution for injection for cat- tle and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Īrija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Īrija	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment	Deltametrīns	10 mg/ml	Koncentrāts zivju ārstēšanas šķīduma pagatavošanai	Lasis, varavīksnes forele	Lietošana uz ūdens bāzes
Īrija	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Minidose 450 mg/ml solution for injection for cattle	Florfenikols	450 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Īrija	Interchem (Ireland) Ltd. 29 Cookstown Industrial Estate Dublin 24 Ireland	Sulphamet 40/200 Solution for Injection	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Īrija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Īrija	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Īrija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Acomec 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Lokāla lietošana
Īrija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Fatromectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Lokāla lietošana
Īrija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 10 kg līdz 25 kg)	Pilināšana uz ādas
Īrija	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Īrija	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Swine 300 mg/ml solution for injection	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Cūkas	Intramuskulāra lietošana
Īrija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Imec 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Lokāla lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Īrija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Cattle Pour-on	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Lokāla lietošana
Īrija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Bimectin 0.5% cattle pour-on solution	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Lokāla lietošana
Īrija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Kilo-mec 0.5 % pour-on solution for cattle	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Lokāla lietošana
Īrija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Mastermectin 0.5% pour-on solution for cattle	Ivermektīns	0.5% w/v/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Lokāla lietošana
Īrija	AlfaMed Ltd. Unit 6, Fermoy Enterprise Park Fermoy, Co. Cork Ireland	Alfatriam 40/200 Solution for Injection	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Īrija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Osmonds Lineout 0.5 % Pour-on	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Lokāla lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Īrija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Uzliešana uz muguras
Īrija	Chem-Pharm Ltd. Ballyvaughan, Co. Clare Ireland	Intertrim solution for injection	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Īrija	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Oxycomplex NS Solution for Injection	Oksitetraciklīns Fluniksīna meglumīns	100 mg/ml 20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra un intravenoza lietošana
Īrija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Primidoxine solution for injection	Trime-toprīms Sulfadoksīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Īrija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Co-Trimoxazole 24% w/v solution for injection	Trime-toprīms Sulfametoksazols	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra lietošana
Īrija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxytetracycline 20% w/v L.A. Solution for Injection.	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Īrija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Chanoprim solution for injection	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Īrija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml solution for injection	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Īrija	Univet Limited Tullyvin Cootehill, Co. Cavan Ireland	Aquaprim Solution for Injection	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Īrija	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml Solution for Injection	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra lietošana
Īrija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24% solution for injection	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Īrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Īrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 millilitre(s) spot-on solution	Imidaklop- rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Īrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4.0 millilitre(s) spot-on solution	Imidaklop- rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Īrija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6.0 millilitre(s) spot-on solution	Imidaklop- rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Īrija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Īrija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Īrija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Īrija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 10 kg līdz 25 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, so- luzione iniettabile per bo- vini, suini e cavalli	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lieto- šana
Itālija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg soluzione spot-on per cani oltre 25 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Itālija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Bar- celona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solu- zione iniettabile per bo- vini, ovini e suini	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Itālija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, cani e gatti	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaķi	Intravenoza, subkutāna lietošana
Itālija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media.	Prazikvants	40 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Itālija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande	Prazikvants	60 mg/1.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Itālija	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Denfus spray, spray cutaneo per bovini	Tiamfenikols	3,750 g	Uz ādas lietojams aerosols, šķīdums	Liellopi	Lietošana uz ādas
Itālija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml soluzione iniettabile	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Itālija	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 20 mg soluzione spot-on per gatti	Prazikvants	20 mg	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Itālija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour-on bovini	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Uzliešana uz muguras
Itālija	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Effe 70 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Itālija	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Fatromectin 5 mg/ml soluzione pour-on per bovini	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Lokāla lietošana
Itālija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Itālija	Unione Commerciale Lombarda S.p.A. Via G. Di Vittorio, 36 25125 Brescia Italy	Florfen 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini di peso superiore a 35 kg e scrofe.	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Itālija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Itālija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16.5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Florfenikols Fluniksīns	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Itālija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject 300 mg/ml solu- zione iniettabile per bovini e suini	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Itālija	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Barcelona Spain	Florfeksyl 300 mg/ml solu- zione iniettabile per bo- vini, ovini e suini	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Itālija	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol bovini iniettabile	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Itālija	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol suini	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Cūkas	Intramuskulāra lietošana
Itālija	Boehringer Ingelheim Animal He- alth Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 10-20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (10- 20 kg)	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Itālija	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 20-40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (20-40 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 40-60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (40-60 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Caldes De Montbui (Barcelona) Spain	K-Flor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Itālija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml soluzione per uso nell'acqua da bere per suini e polli	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāji (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Itālija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per suini e polli	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un vistas (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Itālija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Itālija	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Neopridimet soluzione orale, 200 mg + 40 mg/ml, per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli.	Trime-toprims Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Broileri, truši	Iekšķīga lietošana
Itālija	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Itālija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxtmeer Netherlands	Nuflor minidose 450 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini	Florfenikols	450 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Itālija	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor Suini Iniettabile 300 mg/ml soluzione iniettabile	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Cūkas	Intramuskulāra lietošana
Itālija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	OxyTF Long Acting, 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 10 kg līdz 25 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluzione spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 Kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 10 kg līdz 25 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 Kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 40 Kg fino a 60 Kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 10 kg līdz 25 kg)	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Itālija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande	Prazikvants	60 mg/1.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Itālija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Itālija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Itālija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Itālija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Itālija	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Resflor 300/16,5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglomīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Itālija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, solu- zione iniettabile, per bo- vini e suini	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Itālija	Dox-al Italia S.p.A. Piazzale Cadorna 10 20123 Milano Italy	Sulfatrimdox 200 g/l + 40 g/l soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli	Trime- toprīms Sulfadiazīns	40 g/l 200 g/l	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Broileri, truši	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Itālija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Syvaflor 300 mg/ml solu- zione iniettabile per bo- vini, ovini e suini	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Itālija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml, soluzione per uso nell'ac- qua da bere per suini e polli	Trime- toprīms Sulfametok- sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietoša- nai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (noba- rojamās cūkas), cāji (broi- leri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Itālija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20% L.A. 200 mg/ml soluzione inietta- bile per bovini, suini, ovini e caprini.	Oksitetracik- līns	200 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas, aitas, kazas	Intramuskulāra un intravenoza lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Itālija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidaklop- rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Itālija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidaklop- rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Itālija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidaklop- rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Itālija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidaklop- rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Itālija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidaklop- rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Itālija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidaklop- rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Latvija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liello- piem, aitām, kazām un cūkām	Oksitetracik- līns	200 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas, aitas, kazas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Latvija	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, kaķiem	Trime-toprīms Sulfadimidīnnātrijs	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra un intravenoza lietošana
Latvija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Latvija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 10 - 20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (10-20 kg)	Pilināšana uz ādas
Latvija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 20 - 40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (20-40 kg)	Pilināšana uz ādas
Latvija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 - 60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (40-60 kg)	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Latvija	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Trimethosulf šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem	Trime-toprīms Sulfatiazols Sulfadiazīns Sulfamer-azīns	40 mg/ml 40 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas, suņi, kaķi	Intramuskulāra lietošana
Latvija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Latvija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 – 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Latvija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Latvija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Latvija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem virs 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (smagāki par 25 kg)	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Latvija	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām	Oksitetracilīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra lietošana
Latvija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Latvija	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	LV Tiamulin Oral 125 mg/ml šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni cūkām, vistām un tītariem	Tiamulīna hidroģēnfumarāts	125 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas, vistas un tītari	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Latvija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg	Imidaklorīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Latvija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 25 kg līdz 40 kg	Imidaklorīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Lietuva	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, injekcinis tirpalas	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaži	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Lietuva	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims	Imidaklop-rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lietuva	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10-25 kg svorio šunims	Imidaklop-rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lietuva	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25-40 kg svorio šunims	Imidaklop-rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lietuva	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml injekcinis tirpalas	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra lietošana
Lietuva	UAB Interchemie werken De Adelaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Introflor-100, 100 mg/ml geriamasis tirpalas kiaulēms ir pauščiāms	Florfenikols	10 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas un vistas	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Lietuva	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA, 200 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, avims, ožkoms ir kiaulēms	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas, kazas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Lietuva	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A.200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, avims ir kiaulēms	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Lietuva	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 02, injekcinis tirpalas	Deksameta-zons	2.64 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, suņi	Intramuskulāra, intravenoza un intraartikulāra lietošana
Lietuva	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL, geriamasis tirpalas	Trime-toprīms Sulfametok-sazols	20 mg/ml 80 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas un vis-tas	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Lietuva	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Barcelona Spain	Promectine 10 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulēms	Ivermektīns	10 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Ievadišana zem ādas
Lietuva	UAB Interchemie werken De Ade-laar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Intertrim 200/40 mg/ml injekcinis tirpalas	Trime-toprīms Sulfametok-sazols	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas, kazas	Intramuskulāra lietošana
Lietuva	UAB Interchemie werken De Ade-laar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Tiasan 100 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulēms	Tiamulīns	100 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Cūkas	Intramuskulāra lietošana
Lietuva	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml, injekcinis tirpalas	Oksitetracik-līns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Lietuva	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulēms	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Lietuva	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašānāmās tirpalas 40-60 kg šunims	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lietuva	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašānāmās tirpalas 10-20 kg šunims	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lietuva	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašānāmās tirpalas 20-40 kg šunims	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lietuva	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg užlašānāmās tirpalas šunims, sveriantiems daudzāu kaip 25 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lietuva	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulēms	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Lietuva	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml tirpalas, skirtas naudoti su geriamuoju vandeniui	Trime-toprīms Sulfametok-sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāļi (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Lietuva	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulēms ir arkliams	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Lietuva	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor, 300 mg + 16,5 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Lietuva	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Lietuva	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Luksemburga	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	Oksitetracik-līns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Luksemburga	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2%	Deksameta- zons	2 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi	Intravenoza lie- tošana
Luksemburga	Emdoka John Lijsenstraat 16 2321 Hoogstraten Belgium	Emdotrim 10% SOL	Trime- toprīms Sulfadiazīns	16.7 mg/ml 83.3 mg/ml	Šķīdums lietoša- nai ar dzeramo ūdeni	Vistas gaļa	Iekšķīga lieto- šana
Luksemburga	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxy-Kel 20% Long Acting	Oksitetracik- līns	200 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi	Intramuskulāra lietošana
Luksemburga	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1%	Prednizolons	10 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Suņi, kaķi	Intramuskulāra lietošana
Luksemburga	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5%	Prednizolons	25 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Suņi	Intramuskulāra lietošana
Luksemburga	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2%	Deksameta- zons	2.64 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, suņi	Intramuskulāra lietošana
Luksemburga	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	Imidaklop- rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Luksemburga	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Luksemburga	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 600/3000	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Luksemburga	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Luksemburga	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Luksemburga	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Luksemburga	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Uzliešana uz muguras

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Luksemburga	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Luksemburga	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Luksemburga	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Luksemburga	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Florfenikols	450 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Luksemburga	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Cūkas	Intramuskulāra lietošana
Luksemburga	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Luksemburga	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Luksemburga	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Luksemburga	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Luksemburga	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un vis-tas (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Luksemburga	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10-20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Luksemburga	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20-40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Luksemburga	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40-60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Luksemburga	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Imidaklop- rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Luksemburga	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trime- toprīms Sulfametok- sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietoša- nai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (noba- rojamās cūkas), cāļi (broi- leri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Luksemburga	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	Trime- toprīms Sulfametok- sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietoša- nai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (noba- rojamās cūkas), cāļi (broi- leri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Luksemburga	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Trime- toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lieto- šana
Luksemburga	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Flodoex	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Luksemburga	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Luksemburga	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Malta	Kepto B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Florum 20% Oral	Florfenikols	200 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un mājputni (broileri)	Iekšķīga lietošana
Malta	Kepto B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Kepcox 2.5% Oral	Toltrazurils	25 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Vistas (jaunvistas, vaislas putni), tītari	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Malta	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron, 200 mg/ml + 40 mg/ml, solution for injection for horses, cattle, pigs	Trime-toprīms Sulfadimidīnnātrijs	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra un intravenoza lietošana
Malta	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0.2% solution for injection	Deksameta-zons	2.64 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, suņi	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Malta	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Malta	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml injectable solution for cattle, sheep and pig	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Malta	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300 solution for injection for cattle and sheep	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10- 20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20- 40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Nīderlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplosing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplosing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on solution voor honden van meer dan 40 kg tot 60 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, oplossing voor injectie voor rundvee, varkens en paarden	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Nīderlande	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van meer dan 25 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schaapen en varken	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Nīderlande	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml oplossing voor injectie	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Nīderlande	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Nīderlande	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Nīderlande	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec cattle pour-on, pour-on oplossing voor runderen	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Uzliešana uz muguras
Nīderlande	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Far tmps 20/80 mg, oplossing voor oraal gebruik in drinkwater voor vleeskuikens	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 80 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Vistas (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Nīderlande	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Nīderlande	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Nīderlande	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schapen en varkens	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Nīderlande	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml oplossing voor injectie voor rund en varken	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Nīderlande	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 10–20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 20–40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 40–60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāļi (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Nīderlande	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Trime- toprīms Sulfametok- sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietoša- nai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un vis- tas (broi- leri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Nīderlande	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml orale oplossing voor varkens en slachtkui- kens	Trime- toprīms Sulfametok- sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas, broileri	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Nīderlande	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml op- lossing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Nīderlande	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml oplos- sing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Nīderlande	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, 40/200 mg, oplossing voor injectie	Trime- toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, teļi, cū- kas, suņi, kaķi	Intramuskulāra lietošana
Nīderlande	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml oplossing voor in- jectie voor runderen	Florfenikols	450 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Nīderlande	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable 300 mg/ml oplossing voor injectie	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Cūkas	Intramuskulāra lietošana
Nīderlande	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml oplos- sing voor injectie voor runderen en schapen	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Nīderlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplos- sing voor honden van meer dan 10 kg tot en met 25 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 10 kg līdz 25 kg)	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplos- sing voor honden van meer dan 25 kg tot en met 40 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplos- sing voor honden van meer dan 40 kg tot en met 60 kg	Imidaklop- rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Chanelle Pharmaceuticals Manu- facturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on oplossing voor grote kat- ten	Prazikvan- tels	60 mg/1.5 ml	Šķīdums pilināša- nai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Nīderlande	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadīšana zem ādas
Nīderlande	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten	Prazikvants	40 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on oplossing voor grote katten	Prazikvants	60 mg/1.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens.	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Nīderlande	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T. S. Sol 20/100 mg/ml, oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāļi (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Nīderlande	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol, oplossing voor drinkwatermedicatie voor varkens en slachtkippen	Trime-toprīms Sulfametok-sazols	20 mg/ml 80 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un vistas (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Nīderlande	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol 20/100, oplossing voor orale toediening voor vleesvarkens en vleeskui-kens.	Trime-toprīms Sulfametok-sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas (nobra- rojamās cūkas), cāļi (broi- leri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Nīderlande	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 250/1250 spot-on oplossing voor honden	Imidaklop-rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 10 kg līdz 25 kg)	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 400/2000 spot-on oplossing voor honden	Imidaklop-rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 10 kg līdz 25 kg)	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Nīderlande	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplosing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Nīderlande	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplosing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 10 kg līdz 25 kg)	Pilināšana uz ādas
Norvēģija	Pharmaq AS Postboks 267 Skøyen 0213 Oslo Norway	Alpha Max	Deltametrīns	10 mg/ml	Koncentrāts zivju ārstēšanas šķīduma pagatavošanai	Lasis, varavīksnes fo-rele	Lietošana uz ūdens bāzes
Norvēģija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidaklop-rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Norvēģija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidaklop-rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Norvēģija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidaklop-rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Norvēģija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Norvēģija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Polija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml; roztwór do nakrapiania	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Polija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml; roztwór do nakrapiania	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Polija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloksikāms	5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Suņi, kaķi	Intravenoza, subkutāna lietošana
Polija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Polija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Polija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Polija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Trime- toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lieto- šana
Polija	Biofaktor Sp. z o.o. Skierniewice 96-100 Czysta 4 Poland	Ditrisol	Trime- toprīms Sulfametok- sazols	20 mg/ml 80 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas un vis- tas	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Polija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Polija	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżonowska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Polija	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżonowska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	Florfenikols	26,75 mg/ml (2,5 g/100 g)	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Vistas gaļa	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Polija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Polija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Polija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Polija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Polija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Polija	Lovapharm Consulting B.V. Eindhoven 5645 KH Rijsven 3 The Netherlands	Lovaflor	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Polija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāļi (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Polija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Polija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Polija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml roztvôr do wstrzykiwań dla bydła i świń	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Polija	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Polija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml roztvôr do wstrzykiwań dla bydła	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadīšana zem ādas
Polija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml roztvôr do wstrzykiwań dla bydła i świń	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Polija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol	Trime- toprīms Sulfametok- sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāļi (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Polija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur	Trime- toprīms Sulfametok- sazols	20 mg/ml 80 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas un vis-tas	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Polija	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Barcelona Spain	Florfeksyl 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Polija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Polija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Polija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Polija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Polija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Polija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Polija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Polija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Polija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on (600 mg + 3000 mg)/6 ml; roztwór do nakrapiania	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Portugāle	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 kg até 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Portugāle	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 25 kg até 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Portugāle	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 40 kg até 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Portugāle	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, solução injetável para bovinos, suínos e equinos	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Portugāle	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solução para unção punctiforme para cães com mais de 25 Kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Portugāle	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Portugāle	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Portugāle	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 10-20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Portugāle	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 20-40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Portugāle	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 40-60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Portugāle	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solução para administração na água de bebida para suínos e frangos	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāji (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Portugāle	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16,5 mg/ml Solução Injetável para Bovinos	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Portugāle	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, šķīdums injeckcijām para bovinos e suínos	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injeckcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Itālija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injeckcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām	Oksitetracilīns	200 mg/ml	Šķīdums injeckcijām	Liellopi, cūkas, aitas, kazas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Itālija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg soluzione Spot-on per cani oltre 25 kg	Imidaklorīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Portugāle	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg soluzão para unção punctiforme para cães com mais de 25 kg	Imidaklorīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Portugāle	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml soluzão injeckcijām	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injeckcijām	Liellopi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Portugāle	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxycen 200 mg/ml soluzão oral para suínos e frangos de engorda	Doksiciklīns	200 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas, broileri	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Portugāle	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Soluzão injeckcijām para bovinos, ovinos e suínos	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injeckcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Portugāle	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml soluĉāo injetāvel para bovinos e suínos	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Portugāle	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml so- luĉāo injetāvel para bovi- nos, ovinos e suínos	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Portugāle	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor Minidose 450 mg/ml soluĉāo injetāvel para bovinos	Florfenikols	450 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Portugāle	Calier Portugal, S.A. Centro Empresarial Sintra Estoril II 2710 – 335 Sintra Portugal	Florinject 300 mg/ml solu- ĉāo injetāvel para bovinos e suínos	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Portugāle	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Cenflor 300 mg/ml solu- ĉāo injetāvel para bovi- nos, ovinos e suínos	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Portugāle	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor 300 mg/ml soluĉāo injetāvel para bovinos e ovinos	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekci- jām	Liellopi, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Portugāle	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor 300 mg/ml solução injetável para suínos	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Cūkas	Intramuskulāra lietošana
Portugāle	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Portugāle	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Uzliešana uz muguras
Rumānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Rumānija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Rumānija	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Florcrid Inj.	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Rumānija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline LA, 200 mg/ml	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra lietošana
Rumānija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Rumānija	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Dexaveto 0.2%	Deksametazona nātrija fosfāts	2.64 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, kazas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza un intraartikulāra lietošana
Rumānija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Rumānija	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmoval 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Rumānija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Rumānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16.5	Florfenikols Fluniksīns	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadīšana zem ādas
Rumānija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL 20/100 mg/ml	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāļi (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Rumānija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāļi (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Rumānija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16.5 mg/ml	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadīšana zem ādas
Rumānija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Rumānija	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 300	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Rumānija	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Cobel 12.5 mg	Kolistīna sulfāti	250 000 UI/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Baloži – nelieto cilvēku uzturā	Iekšķīga lietošana
Rumānija	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Sulfatrim	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 80 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas un vistas (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Rumānija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 80 mg/ml	Šķīdums iekšķīgai lietošanai	Cūkas un mājpūtņi (vistas)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Rumānija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, aitas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Rumānija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Rumānija	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 10%, 100 mg/ml	Florfenikols	100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un putni (broileri, vaislas putni, jaunputni)	Iekšķīga lietošana
Rumānija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan, 300 mg/ml	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Rumānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 10 kg până la 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Rumānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 25 kg până la 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Rumānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de peste 40 kg până la 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Rumānija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 10-20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Rumānija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 20-40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Rumānija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 40-60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Rumānija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 0,2	Deksametazona nātrija fosfāts	2.64 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, kazas, suņi	Intramuskulāra, intravenoza un intraartikulāra lietošana
Rumānija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Slovākija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on roztok pre psy nad 40 kg do 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Slovākija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, roztok na injekcie pre hovädzí dobytok, ošípané a kone	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Slovākija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov nad 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovākija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok, ovce a ošípané	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Slovākija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40 mg/200 mg/ml injekčný roztok	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Slovākija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Slovākija	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml injekčný roztok	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra lietošana
Slovākija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor injekčný roztok pre hovädzí dobytok	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Slovākija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml, injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Slovākija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Slovākija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 10-20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovākija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 20- 40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovākija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 40- 60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovākija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Slovākija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Slovākija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok na podanie v pitnej vode pre ošípané a kuru domácu	Trimetoprimis Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāji (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Slovākija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode pre ošípané a kurčatá	Trimetoprimis Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un vistas (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Slovākija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Slovēnija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 10 - 20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Slovēnija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 20 - 40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovēnija	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 40 - 60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovēnija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, ovce in prašiče	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Slovēnija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovēnija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml, raztopina za injiciranje za govedo	Florfenikols	450 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Slovēnija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Slovēnija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml raztopina za injiciranje	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Slovēnija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo	Florfenikols Fluniksīns	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Slovēnija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Slovēnija	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml raztopina za injiciranje	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Slovēnija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 10 kg do 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovēnija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 25 do 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Slovēnija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 40 do 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Slovēnija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Slovēnija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Spānija	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor 300 mg/ml solution inyectable para bovino y porcino	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Spānija	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zepelín, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Flomac 450 mg/ml solution inyectable para bovino	Florfenikols	450 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Spānija	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml solution inyectable para bovino, porcino y caballos	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Spānija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg solution spot-on para gatos medianos	Prazikvantels	40 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Spānija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Solucion spot-on para gatos grandes	Prazikvants	60 mg/1.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Spānija	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Spānija	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Spānija	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Resflor solucion inyectable	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Spānija	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 10 - 20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Spānija	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 20 - 40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 40 - 60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Spānija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Spānija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 250/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Spānija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Spānija	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppelin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y ovino	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Spānija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Spānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solucion para uncion dorsal puntual para perros de más de 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Spānija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Spānija	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppelin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable porcino	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Cūkas	Intramuskulāra lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Spānija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg solucion spot-on para gatos grandes	Prazikvants	60 mg/1.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg solucion para uncion dorsal puntual para perros de más de 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Vetpharma Animal Health S.L. Gran Via De Carles III 98 7th Floor 08028 (Barcelona) Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Spānija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml solucion spot-on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Spānija	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml Solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Spānija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2,5 ml solucion spot-on para perros de mas de 10 kg hasta 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Spānija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml solucion spot-on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Spānija	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Spānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 2000 mg/400 mg solucion para uncion dorsal puntual para perros de mas de 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Spānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Spānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 10 kg līdz 25 kg)	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Spānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Spānija	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Spānija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solucion para administraci3n en agua de bebida para porcino y pollos	Trime-toprīms Sulfametok-sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un vistas (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Spānija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solucion para administraci3n en agua de bebida para porcino y pollos	Trime-toprīms Sulfametok-sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāļi (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Spānija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml solucion para administraci3n en agua de bebida para porcino y pollos	Trime-toprīms Sulfametok-sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāļi (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Spānija	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solucion inyectable	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Spānija	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Spānija	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Spānija	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Spānija	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml Solucion inyectable para bovino	Florfenikols Fluniksīns	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Spānija	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Flodoex 300 mg/ml solucion inyectable	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Spānija	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiciven L.A. 200 mg/ml Solucion inyectable	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas, kazas	Intramuskulāra lietošana
Spānija	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Censulfatrim solucion inyectable	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaži	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Spānija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Trimacrol Gan	Trime-toprīms Sulfadiazīns	80 mg/ml 400 mg/ml	Suspensija injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, aitas, kazas	Intramuskulāra lietošana
Spānija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Neumovex	Trime-toprīms Sulfadiazīns	25 mg/ml 136 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Sivēni	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Spānija	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Suictine	Ivermektīns	10 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Cūkas	Ievadišana zem ādas
Spānija	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Florvex 300 mg/ml Solucion inyectable	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Spānija	Virbac España, S.A. Angel Guimera, 179-181 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Terralon 200 mg/ml LA	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, aitas	Intramuskulāra lietošana
Spānija	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Oxycen L.A. 200 mg/ml Solucion inyectable	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas, kazas	Intramuskulāra lietošana
Spānija	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiretard 200 mg/ml L. A. Solucion inyectable	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas, kazas	Intramuskulāra lietošana
Spānija	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml Solucion inyectable	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Spānija	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	Ivermektīns	10 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadīšana zem ādas
Zviedrija	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Hippotrim vet	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra un intravenoza lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Zviedrija	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy prolongatum vet	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra lietošana
Zviedrija	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Zviedrija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10-20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Zviedrija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 20-40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Zviedrija	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40-60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Droncit Spot-on 20 mg solution	Prazikvants	20 mg	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 25 kg līdz 40 kg)	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi (no 40 kg līdz 60 kg)	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment	Deltametrīns	10 mg/ml	Koncentrāts zivju ārstēšanas šķīduma pagatavošanai	Lasis, varavīksnes forele	Lietošana uz ūdens bāzes
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Meloksikāms	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 5 mg/ml solution for injection for dogs and cats	Meloksikāms	5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Suņi, kaķi	Intravenoza, subkutāna lietošana
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidaklop-rīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Bimectin 5 mg/ml Pour-on Solution for Cattle	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Uzliešana uz muguras
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Pets Choice Limited Whitebirk Industrial Estate Lower Philips Road, Blackburn BB1 5UD United Kingdom	Bob Martin Clear Wormer 20mg Spot-on Solution for Cats and Kittens	Prazikvants	20 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml solution for injection	Oksitetraciklīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solution for Injection	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Zoetis UK Limited 1st Floor, Birchwood Building Springfield Drive Leatherhead KT22 7LP United Kingdom	Duphatrim IS Injectable Solution	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/rēģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 5 mg/ml Pour-on solution for cattle	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Uzliešana uz muguras
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ezi-Wormer 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Prazikvants	20 mg	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Flovuxin 300/16.5 mg/ml Solution for Injection for Cattle	Florfenikols Fluniksīns	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 10-20 kg	Fipronils Permetrīns	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 20-40 kg	Fipronils Permetrīns	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 40-60 kg	Fipronils Permetrīns	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Johnson's Easy Spot-On Solution Wormer for Cats & Kittens 20 mg	Prazikvantsels	20 mg	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Melovem 30 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Meloksikāms	30 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml Solution for Use in Drinking Water for Pigs and Chickens	Trime-toprīms Sulfametok-sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāji (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Trime-toprīms Sulfametok-sazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas un vistas (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Norodine 24 solution for injection	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaķi	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, aitas	Intramuskulāra un subkutāna lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Nuflor Minidose 450 mg/ml Solution for Injection for Cattle	Florfenikols	450 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Intramuskulāra un subkutāna lietošana
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	Prazikvants	60 mg/1.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ivermektīns	5 mg/ml	Šķīdums uzliešanai uz muguras	Liellopi	Lokāla lietošana
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Quantex 20 mg Spot-on Solution	Prazikvants	20 mg	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Resflor 300/16.5 mg/ml solution for injection for cattle	Florfenikols Fluniksīns (fluniksīna meglumīna veidā)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi	Ievadišana zem ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Prazikvants	20 mg/0.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Swine	Florfenikols	300 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas	Intramuskulāra lietošana
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	TapeNil 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Prazikvants	20 mg	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaži	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml Oxytetracycline solution for injection	Oksitetracilīns	200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas, aitas	Intramuskulāra lietošana
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Trimacare 24% solution for injection	Trime-toprīms Sulfadiazīns	40 mg/ml 200 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, zirgi, cūkas, suņi, kaži	Intramuskulāra, intravenoza, subkutāna lietošana
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Trime-toprīms Sulfametoksazols	20 mg/ml 100 mg/ml	Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni	Cūkas (nobraujamās cūkas), cāļi (broileri)	Lietošana ar dzeramo ūdeni

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D Spot-on Solution for Dogs > 40 kg	Dinotefurāns Piriproksifēns Permetrīns	436 mg/8 ml 38.7 mg/8 ml 3,175 mg/8 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 10–25 kg	Dinotefurāns Piriproksifēns Permetrīns	196 mg/3.6 ml 17.4 mg/3.6 ml 1,429 mg/3.6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 25–40 kg	Dinotefurāns Piriproksifēns Permetrīns	256 mg/4.7 ml 22.7 mg/4.7 ml 1,865 mg/4.7 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 4–10 kg	Dinotefurāns Piriproksifēns Permetrīns	87 mg/1.6 ml 7.7 mg/1.6 ml 635 mg/1.6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Wormax 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Prazikvantels	20 mg	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	WormCat 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Prazikvants	20 mg	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Wormclear praziquantel 20 mg spot-on solution for cats	Prazikvants	20 mg	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	WormIt 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Prazikvants	20 mg	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidakloprīds Permetrīns	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidakloprīds Permetrīns	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidakloprīds Permetrīns	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Suņi	Lietošana uz ādas

ID pielikums

Valsts līmenī reģistrētu veterināro zāļu saraksts, kurā ieteikts veikt reģistrācijas apliecību izmaiņas (kvantitatīva NMP koncentrācija, mērķa dzīvnieku drošuma brīdinājumi un lietotāja drošības brīdinājumi gan lietošanas laikā, gan pēc lietošanas)

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
Bulgārija	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Deltapharm	Deltametrīns	50 mg/ml	Koncentrāts šķīdumam, ko lieto uz ādas	Liellopi, aitas, suņi	Lietošana uz ādas
Kipra	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Ecofleece 10% w/w, συμπύκνωμα για εμφάνιση, για πρόβια	Cipermetrīns	10% w/w	Koncentrāts iemērkšanas šķīdumam	Aitas	Lokāla lietošana
Francija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solution pour spot-on pour chats de taille moyenne	Prazikvantels	40 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Vācija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg lösung zum auf-tropfen für mittel-große katzen	Prazikvantels	40 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Īrija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	Prazikvantels	40 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Īrija	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Cyperguard concentrate for dip emulsion	Cipermetrīns	10% w/w/ml	Koncentrāts iemērkšanas emulsijai	Aitas	Lokāla lietošana
Īrija	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close	Ecofleece 10% w/w sheep dip concentrate	Cipermetrīns	10% w/w	Koncentrāts iemērkšanas suspensijai	Aitas	Lokāla lietošana

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
	Tallaght, Dublin 24 Ireland						
Itālija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media	Prazikvantels	40 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Malta	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Deltaveto-5 EC Liquid	Deltametrīns	50 g/l	Ādas emulsija	Liellopi, zirgi, cūkas, aitas, kazas, suņi	Ārīgai lietošanai
Nīderlande	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten	Prazikvantels	40 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solucion spot-on para gatos medianos	Prazikvantels	40 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas
Spānija	Divasa Farmavic, S.A. Ctra. Sant Hipolit, Km. 71 08503 Gurb, Vic Spain	Cloramivet spray	Hloramfenikols	30 mg/g	Uz ādas lietojams aerosols, šķīdums	Suņi, kaķi	Lietošana uz ādas
Lielbritānija/Ziemeļīrija ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	Prazikvantels	40 mg/ml	Šķīdums pilināšanai uz ādas	Kaķi	Pilināšana uz ādas

ES/EEZ dalībvalsts	Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks	Nosaukums	SNN/Aktīvā viela	Stiprums	Zāļu forma	Dzīvnieku sugas	Ievadišanas veids
	Galway Ireland						

II pielikums

Zinātniskie secinājumi un pamatojums grozījumiem zāļu informācijā

N-metilpirolidonu kā palīgvielu saturošu veterināro zāļu zinātniskā novērtējuma vispārējs kopsavilkums

Ievads

N-metilpirolidons (NMP) ir palīgviela, kas vairākas desmitgades ir lietota kā šķīdinātājs vairākās veterinārajās zālēs.

Pēc tam tas tika novērtēts kā ontogēnētiski toksisks dažādās Eiropas Ķīmikāliju aģentūras (ECHA) Eiropas komitejās (Riska novērtēšanas komitejā (RAC) un Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejā (SEAC); Patērētāju drošības zinātniskajā komitejā (SCCS); Arodekspozīcijas robežvērtību zinātniskajā komitejā (SCOEL)) (SCCS, 2011²; ECHA, 2014³; SCOEL, 2016⁴).

Turklāt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumu – vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakojšana (CLP)⁵ – NMP ir juridiski klasificēts kā "Repr. 1B (var kaitēt nedzimušam bērnam)".

Vācija norādīja, ka vairāku veterināro zāļu, kas satur NMP kā palīgvielu un ir reģistrētas dažādās dalībvalstīs, informācijā (zāļu aprakstā – ZA, marķējumā un lietošanas instrukcijā) nav ietverti lietotāju vai mērķa dzīvnieku drošuma brīdinājumi saistībā ar NMP iespējamo teratogēno iedarbību.

Kvantitatīvs lietotāju riska novērtējums saskaņā ar CVMP vadlīnijām par farmaceitisko veterināro zāļu lietotāju drošību (EMA/CVMP/543/03-Rev.1)⁶ un CVMP vadlīnijām par lokāli lietotu veterināro zāļu lietotāju drošību (EMA/CVMP/SWP/721059/2014)⁷ atklāja, ka lielākā daļa NMP saturošo zāļu bez brīdinājuma frāzes to zāļu informācijā rada nepieņemamu risku grūtniecēm un ekspozīcijas robežas ir ievērojami zemākas par 100.

Turklāt Vācija norādīja, ka nesen reģistrētās ģenēriskās zāles satur lietotāju drošības brīdinājumus par NMP, bet šo brīdinājumu joprojām nav attiecīgo atsauces zāļu informācijā. Tāda pati situācija bija vērojama attiecībā uz mērķa dzīvnieku drošumu.

Nemot vērā NMP teratogēno potenciālu un konstatētās neatbilstības tādos drošuma brīdinājumos lietotājiem un mērķa dzīvniekiem, kas apstiprināti līdzīgām zālēm tirgū, Vācija uzskatīja, ka Savienības interesēs ir uzsākt to veterināro zāļu pārskatīšanu, kas satur NMP kā palīgvielu. Ja nepieciešams, jāveic riska mazināšanas pasākumi, lai nodrošinātu attiecīgo veterināro zāļu drošu lietošanu Eiropas mērogā.

Tāpēc Vācija nosūtīja lietu Aģentūras Veterināro zāļu komitejai (CVMP), lai aizsargātu lietotāju un dzīvnieku drošumu Savienībā.

Zinātniskā novērtējuma vispārējs kopsavilkums

CVMP tika lūgta pārskatīt visus pieejamos datus par veterinārajām zālēm, kas satur N-metilpirolidonu kā palīgvielu, un sniegt zinātnisku atzinumu par to, vai atjauninātā lietotāju riska novērtējuma, kas veikts saskaņā ar pašreizējām lietotāju drošības vadlīnijām (EMA/CVMP/543/03-Rev.1⁶ un EMA/CVMP/SWP/721059/2014⁷), rezultāti attiecībā uz šīm veterinārajām zālēm identificētu potenciālu risku grūtniecēm. Ja šāds risks tika identificēts, tika pieprasīts noteikt atbilstošus riska mazināšanas

² SCCS, 2011. Opinion on N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) adopted by the Scientific Committee on Consumer Safety - [link](#)

³ ECHA, 2014. Background document to the Opinion on the Annex XV dossier proposing restrictions on 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) - [link](#)

⁴ SCOEL, 2016. SCOEL/REC/119 N-Methyl-2-Pyrrolidone. Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits - [link](#)

⁵ Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

⁶ CVMP guideline on user safety for pharmaceutical veterinary medicinal products (EMA/CVMP/543/03-Rev.1) - [link](#)

⁷ CVMP guideline on user safety of topically administered veterinary medicinal products (EMA/CVMP/SWP/721059/2014) - [link](#)

pasākumus. Turklāt bija nepieciešams izvērtēt papildu informāciju zāļu informācijā par attiecīgo zāļu lietošanu mērķa dzīvniekiem grūsnības vai dēšanas laikā.

NMP saturošas veterinārās zāles, kas ir reģistrētas Eiropas Ekonomikas zonā, tiek piedāvātas šādās zāļu formās: zāles injekcijām, šķīdumi infūzijām, zāles pilināšanai uz ādas, uzlejamās zāles, šampūns, pretparazītu vannas aitām, zāļu aerosoli un koncentrāti iekšķīgi lietojamiem šķīdumiem, ko lieto kopā ar dzeramo ūdeni vai zivju ārstēšanas šķīdumiem.

Lietotāju drošība

CVMP tika lūgta izvērtēt NMP kā palīgvielu saturošu veterināro zāļu lietotāju drošību attiecībā uz tās potenciālu izraisīt ontogēnētisku toksicitāti.

NMP reproduktīvā un ontogēnētiskā toksicitāte pēc perorālas ekspozīcijas iepriekš tika aprakstīta un novērtēta CVMP 1-metil-2-pirolidona (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1)⁸ MAL kopsavilkuma ziņojumā.

Turklāt ontogēnētiskās toksicitātes pētījumus, izmantojot citus ievadīšanas veidus, iepriekš novērtēja un publicēja dažādas Eiropas aģentūras un zinātniskās komitejas (SCCS, 2011²; ECHA, 2014³; SCOEL, 2016⁴; Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, WHO, 2001⁹). Kopumā CVMP uzskatīja, ka NMP ir apstiprināts teratogēns laboratorijas dzīvniekiem dažādos ekspozīcijas veidos.

Šīs pārvērtēšanas procedūras laikā CVMP veica atjauninātu lietotāju riska novērtējumu attiecīgajām veterinārajām zālēm saskaņā ar iepriekšminētajām lietotāju drošības vadlīnijām.

Lai veiktu lietotāja riska novērtējumu, dalībvalstu kompetentās iestādes nodrošināja N-metilpirolidona koncentrācijas atsevišķās zālēs, uz kurām attiecas šī pārvērtēšanas procedūra. Pieteikuma iesnieguma/reģistrācijas apliecības īpašnieki tika aicināti informēt CVMP, ja komitejas veiktajos lietotāju riska aprēķinos izmantotās NMP koncentrācijas bijušas nepareizas, un aprēķini vajadzības gadījumā tika pārskatīti. Tomēr dažām veterinārajām zālēm netika iesniegta informācija par NMP koncentrāciju, un šādos gadījumos CVMP ievēroja vissliktākā gadījuma scenāriju, saskaņā ar kuru aktīvās vielas saturs tika atskaitīts no zāļu tilpuma un tika pieņemts, ka atlikušais tilpums satur 100 % palīgvielas NMP.

Lietotāja riska novērtējums tika veikts, izmantojot zāļu formu, un perorālai un dermālai ekspozīcijai tika izmantotas šādas toksikoloģiskās atsaucēs vērtības:

- zemākais perorālais *NOAEL* = 125 mg uz kg ķermeņa masas dienā, noteikts orālās attīstības toksicitātes pētījumos ar NMP žurkām (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1)⁸.
- zemākais dermālais *NOAEL* = 237 mg uz kg ķermeņa masas dienā, kas iegūta no dermālas ontogēnētiskās toksicitātes pētījumiem ar NMP žurkām (Becci et al., 1982¹⁰; SCCS, 2011²).

Kvantitatīvs lietotāja riska novērtējums tika veikts tikai dermālai un perorālai ekspozīcijai. Ekspozīcija ieelpojot netika vērtēta atsevišķi, jo trūka šiem aprēķiniem svarīgu parametru. Tomēr, tā kā lietošanas ātrums vissliktākajā gadījumā bija ļoti konservatīvs un ontogēnētiskā toksiskā ietekme pēc dermālas ekspozīcijas bija nopietnāka nekā pēc ekspozīcijas ieelpojot, tika paredzēts, ka lietotāja riska novērtējums pēc ekspozīcijas caur ādu aptver arī risku pēc ekspozīcijas ieelpojot.

Lai gan teratogēnu vielu gadījumā parasti ņem vērā augstāku ekspozīcijas robežu (*MOE*), pašreizējā lietotāja riska novērtējuma laikā tika uzskatīts, ka *MOE* = 100 ir pietiekams palīgvielas N-

⁸ EMA, 2008. Committee for Veterinary Medicinal Products: 1-Methyl-2-Pyrrolidone Summary Report (2), (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1. May 2008)

⁹ Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, 2001. N-methyl-2-pyrrolidone. World Health Organization (WHO) - [link](#)

¹⁰ Becci P.J., Knickerbocker M.J., Reagan E.L., Parent R.A., Llewellyn W.B. (1982). Teratogenicity study of N-methyl pyrrolidone after dermal application to Sprague-Dawley rats. *Fundamental applied toxicology* 2: 73–76.

metilpirolidona gadījumā, jo aprēķinu laikā tika izdarīti konservatīvi pieņēmumi un tika izmantotas standartvērtības, piemēram, 100 % dermālā absorbcija.

Kvantitatīvās lietotāju riska novērtējumā konstatēja, ka *MOE* ir zem 100 attiecībā uz lielāko daļu veterināro zāļu, uz kurām attiecas šī pārskatīšanas procedūra, un līdz ar to tas ir nepieņemams risks grūtniecēm. Tāpēc *CVMP* uzskatīja, ka, lai aizsargātu sievietes reproduktīvā vecumā, grūtnieces vai sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir grūtnieces, ir nepieciešams ieviest attiecīgus brīdinājumus par lietotāju drošību un riska mazināšanas pasākumus attiecīgo veterināro zāļu informācijā (zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā).

Dažām veterinārajām zālēm, uz kurām attiecas šī pārvērtēšanas procedūra (ieskaitot visas infūzijas zāles), kvantitatīvajā lietotāja riska novērtējumā tika iegūta *MOE*, kas pārsniedz 100, tāpēc *CVMP* uzskatīja, ka šo zāļu informācijā nav jāiekļauj brīdinājumi par lietotāja drošību.

Mērķa dzīvnieku drošums

Šajā pārvērtēšanas procedūrā Komiteja izvērtēja, vai attiecībā uz veterinārajām zālēm, kas satur palīgvielu N-metilpirolidonu, ir nepieciešama papildu informācija zāļu informācijā, lai garantētu drošu lietošanu mērķa dzīvniekiem grūsnības vai dēšanas laikā.

Palīgvielas NMP novērtējumu veica dažādas aģentūras un zinātniskās komitejas (*SCCS*, 2011²; *ECHA*, 2014³; *SCOEL*, 2016⁴; *Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, WHO*, 2001⁹), un to uzskatīja par vispārātzītu teratogēnu saskaņā ar datiem, kas iegūti no laboratorijas dzīvnieku sugām un pierādījuši, ka NMP izraisa augļa anomālijas.

CVMP uzskatīja, ka NMP ontogēnētiskās toksicitātes potenciāls ir atbilstoši jāatspoguļo attiecīgo veterināro zāļu informācijā, izņemot gadījumus, kad ir pierādīta zāļu droša lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā īpašos drošuma pētījumos mērķa sugām, t. i., pētījumos, kuros netika iegūti pierādījumi par teratogēnu ietekmi uz attiecīgajām mērķa sugām.

Elanco Animal Health Inc. bija vienīgais reģistrācijas apliecības īpašnieks, kas iesniedza attiecīgos datus par mērķa dzīvnieku drošumu mērķa sugām. Reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedza pētījuma ziņojumu par trīskārtīgu pārdozēšanu grūsnības un laktācijas laikā kucēm, lietojot *Advanix* zāles pilināšanai uz ādas, bez jebkādam ontogēnētiskās toksicitātes pazīmēm, un tas ir norādīts apstiprinātajā zāļu informācijā. Šis pētījums, kurā atkārtoti tika ievadīta līdz trīs reizēm lielāka maksimālā ieteicamā ārstēšanas deva, jau tika novērtēts reģistrācijas apliecības procedūras laikā (IT/V/0114/001) un tika panākta vienošanās, ka zāļu aprakstā ir jāiekļauj paziņojums "*Var lietot grūsnības un laktācijas laikā*". Tāpēc *CVMP* piekrita, ka apstiprinātais formulējums tika saglabāts zāļu informācijā, lietojot *Advanix* zāles pilināšanai uz ādas, jo tika iesniegts panesamības pētījums grūsnām un laktējošām kucēm, un apstiprināja, ka pētījumā tikusi izmantota tirgū pieejamā zāļu forma. Komiteja arī secināja, ka šis teikums ir jāsaglabā zāļu informācijā par *Advanix* ģenēriskajām zālēm, kuru sastāvs ir identisks atsauces zālēm.

Ieguvuma un riska novērtējums

Ieguvuma novērtējums

Šajā pārvērtēšanas procedūrā netika īpaši vērtēta attiecīgo zāļu efektivitāte mērķa sugām. Izvērtējamās veterinārās zāles atļaujas piešķiršanas laikā tika izvērtētas centralizētās un nacionālās reģistrācijas apliecības pieteikuma procedūrās, un tiek uzskatīts, ka tās ir efektīvas attiecīgajiem mērķa dzīvniekiem.

Riska novērtējums

Šajā pārvērtēšanas procedūrā netika vērtēta attiecīgo veterināro zāļu kvalitāte, drošums patērētājiem un risks videi.

Sakarā ar palīgvielas NMP teratogēno potenciālu *CVMP* pārskatīja pieejamos datus un secināja, ka, ņemot vērā *CVMP* veikto lietotāja riska novērtējumu, pastāv risks grūtniecēm attiecībā uz dažām šajā pārvērtēšanas procedūrā ietvertajām veterinārajām zālēm. Turklāt Komiteja secināja, ka pastāv risks mērķa dzīvniekiem grūsnības vai dēšanas laikā, izņemot gadījumus, kad zāļu droša lietošana grūsnības vai dēšanas laikā ir pierādīta īpašos drošuma pētījumos mērķa sugām.

Riska samazināšanas pasākumi

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, tika noteikti brīdinājumi par drošumu lietotājiem un mērķa dzīvniekiem un tika ierosināti grozījumi 3.5. un 3.7. apakšpunktā (*QRD* veidne v9.0) vai 4.5. un 4.7. apakšpunktā (*QRD* veidne v8.2) zāļu aprakstā un attiecīgajos lietošanas instrukcijas punktos veterinārajām zālēm, kā minēts IB, IC un ID pielikumā.

Turklāt kā papildu riska mazināšanas pasākumu *CVMP* secināja, ka palīgviela N-metilpirolidons kvantitatīvi jānorāda attiecīgajās zāļu informācijas sadaļās, kā minēts IB, IC un ID pielikumā, jo šīs zināšanas tiek uzskatītas par būtiskām veterināro zāļu drošai lietošanai, kur nevar izslēgt risku, un līdz ar to zāļu apraksta 3.5./4.5. vai 3.7./4.7. apakšpunktā ir jāiekļauj iepriekšminētie brīdinājumi.

Tiek uzskatīts, ka šie pasākumi ir atbilstoši, lai garantētu lietotāja un mērķa dzīvnieku drošību.

Ieguvuma un riska attiecības novērtējums un secinājumi

Ņemot vērā pārvērtēšanas procedūras pamatojumu un pieejamos datus, *CVMP* secināja, ka IA pielikumā norādītajām veterinārajām zālēm ieguvuma un riska attiecība joprojām ir pozitīva.

Turklāt attiecībā uz veterinārajām zālēm, kas uzskaitītas IB, IC un ID pielikumā, *CVMP* secināja, ka ir nepieciešami drošības brīdinājumi, lai mazinātu risku grūtniecēm un/vai mērķa dzīvniekiem. Attiecībā uz šīm veterinārajām zālēm Komiteja secināja, ka ieguvuma un riska attiecība joprojām ir pozitīva, ja tiek veiktas ieteiktās izmaiņas zāļu informācijā.

CVMP atzinuma pamatojums

Tā kā:

- *CVMP* ņēma vērā procedūru saskaņā ar Regulas (ES) 2019/6 82. pantu visām veterinārajām zālēm, kas satur N-metilpirolidonu kā palīgvielu.
- *CVMP* pārskatīja pieejamos datus par teratogēno risku grūtniecēm saistībā ar N-metilpirolidonu saturošu veterināro zāļu izmantošanu, un saskaņā ar pašreizējām lietotāju drošības pamatnostādņiem (EMA/*CVMP*/543/03-Rev.1⁶ un EMA/*CVMP*/SWP/721059/2014⁷) tika veikts atjaunināts lietotāju riska novērtējums.
- *CVMP* uzskatīja, ka zāļu aprakstā ir jāiekļauj papildu informācija par attiecīgo zāļu lietošanu mērķa dzīvniekiem grūsnības vai dēšanas laikā.
- Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, *CVMP* secināja, ka nav konstatēts teratogēns risks veterinārajām zālēm, kas satur N-metilpirolidonu kā palīgvielu, kā minēts IA pielikumā, grūtniecēm un mērķa dzīvniekiem.
- Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, *CVMP* secināja, ka veterinārām zālēm, kas satur N-metilpirolidonu kā palīgvielu, kā minēts IB, IC un ID pielikumā, teratogēns risks ir konstatēts vai nu grūtniecēm, vai mērķa dzīvniekiem.
- Tādēļ *CVMP* ieteica iekļaut visu IB, IC un ID pielikumā minēto veterināro zāļu informācijā attiecīgus brīdinājumus par drošumu, lai garantētu lietotāja un/vai mērķa dzīvnieku drošumu.

CVMP atzinums

Ņemot vērā iepriekšminēto, CVMP secināja, ka ieguvuma un riska attiecība veterinārajām zālēm, kas satur N-metilpirolidonu kā palīgvielu, kā minēts IA pielikumā, joprojām ir pozitīva, un tāpēc ieteica saglabāt šīs reģistrācijas apliecības.

Turklāt CVMP secināja, ka N-metilpirolidonu kā palīgvielu saturošu veterināro zāļu, kas minētas IB, IC un ID pielikumā, ieguvuma un riska attiecība joprojām ir pozitīva, ja tiek veikti grozījumi zāļu informācijā, kā aprakstīts III pielikumā.

Tāpēc Komiteja ieteica veikt izmaiņas IB, IC un ID pielikumā minēto veterināro zāļu, kas satur N-metilpirolidonu kā palīgvielu, reģistrācijas apliecību nosacījumos.

III pielikums

Grozījumi attiecīgos zāļu informācijas apakšpunktos

Piezīme.

Šie grozījumi, kas izdarīti attiecīgajās zāļu informācijas sadaļās, ir sagatavoti izskatīšanas procedūras rezultātā.

Grozījumi attiecīgos zāļu informācijas apakšpunktos

Esošais zāļu apraksts tiek grozīts (attiecīgi teksta ievietošana, aizstāšana vai dzēšana) tā, lai atspoguļotu saskaņoto formulējumu, kas sniegts turpmāk.

Visām IB pielikumā minētajām veterinārajām zālēm

Zāļu apraksts

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS (QRD veidne v9.0 un v8.2)

Šajā apakšpunktā ir kvantitatīvi jānorāda palīgviela N-metilpirolidons, jo šīs zināšanas tiek uzskatītas par būtiskām veterināro zāļu drošai lietošanai.

3.7 Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā (QRD veidne v9.0)/**4.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā** (QRD veidne v8.2)

Jāpievieno šāds formulējums, iekļaujot attiecīgās mērķa sugas, ja piemērojams. Ja šajā apakšpunktā jau ir norādīta atsauce uz palīgvielu N-metilpirolidonu, aizstājiet to ar šādu formulējumu, iekļaujot attiecīgo mērķa sugu:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums <mērķa sugām> <grūsnības, laktācijas,> <dēšanas> laikā vai vaislai paredzētiem dzīvniekiem. Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta veiktas ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. (..)

Ja mērķa sugām nav raksturīga grūsnība un laktācijas periods, piemēram, zivīm, jāpievieno šāds brīdinājums:

Veterināro zāļu drošums nav noteikts <mērķa sugām>, kas paredzētas vaislai. Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta veiktas ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. (..)

Lietošanas instrukcija

2. Sastāvs (QRD veidne v9.0) / **3. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) UN CITAS(-U) SASTĀVDAĻAS(-U) NOSAUKUMS** (QRD veidne v8.2)

Šajā apakšpunktā ir kvantitatīvi jānorāda palīgviela N-metilpirolidons, jo šīs zināšanas tiek uzskatītas par būtiskām veterināro zāļu drošai lietošanai.

6. Īpaši brīdinājumi (QRD veidne v9.0)/**12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI** (QRD veidne v8.2)

Grūsnība un laktācija:

Jāpievieno šāds formulējums, iekļaujot attiecīgās mērķa sugas, ja piemērojams. Ja šajā apakšpunktā jau ir norādīta atsauce uz palīgvielu N-metilpirolidonu, aizstājiet to ar šādu formulējumu, iekļaujot attiecīgo mērķa sugu:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums <mērķa sugām> <grūsnības, laktācijas,> <dēšanas> laikā vai vaislai paredzētiem dzīvniekiem. Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta veiktas ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. (..)

Ja mērķa sugām nav raksturīga grūsnība un laktācijas periods, piemēram, zivīm, jāpievieno šāds teksts:

Veterināro zāļu drošums nav noteikts <mērķa sugām>, kas paredzētas vaislai. Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta veiktas ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. (..)

Visām IC pielikumā minētajām veterinārajām zālēm

Zāļu apraksts

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS (QRD veidne v9.0 un v8.2)

Šajā apakšpunktā ir kvantitatīvi jānorāda palīgviela N-metilpirolidons, jo šīs zināšanas tiek uzskatītas par būtiskām veterināro zāļu drošai lietošanai.

3.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā (QRD veidne v9.0)/**4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā** (QRD veidne v8.2)

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

*Veterinārajām zālēm, kas minētas **IC pielikumā**, ir konstatēts risks to lietošanas posmā. Tāpēc attiecīgajai zāļu formai jāpievieno šāds teksts. Ja šajā apakšpunktā jau ir norādīta atsauce uz palīgvielu N-metilpirolidonu, aizstājiet to ar šādu tekstu atbilstoši attiecīgajai zāļu formai:*

Zāles injekcijām:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Sievietēm reproduktīvā vecumā, grūtniecēm vai sievietēm, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir grūtnieces, jādarbojas ar veterinārajām zālēm ar lielu piesardzību, lai izvairītos no nejaušas pašinjicēšanas. (..)

Zāles pilināšanai uz ādas:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus. (..)

Uz muguras uzlejamās zāles:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus un aizsargapģērbus. (..)

Šampūns:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus. (..)

Zāļu aerosoli:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst

ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus un vienreizlietojamu masku. (..)

Perorāli lietojamo šķīdumu koncentrāti lietošanai kopā ar dzeramo ūdeni:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus. (..)

Koncentrāti zivju ārstēšanas šķīduma pagatavošanai:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus. (..)

3.7 Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā (QRD veidne v9.0)/4.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā (QRD veidne v8.2)

Veterinārajām zālēm, ko drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā, pamatojoties uz konkrētiem datiem par zālēm, ir jā saglabā šāds formulējums:

Var lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Visām pārējām veterinārajām zālēm ir jāpievieno šāds formulējums, attiecīgā gadījumā iekļaujot attiecīgās mērķa sugas. Ja šajā apakšpunktā jau ir norādīta atsauce uz palīgvielu N-metilpirolidonu, aizstājiet to ar šādu formulējumu, iekļaujot attiecīgo mērķa sugu:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums <mērķa sugām> <grūsnības, laktācijas,> <dēšanas> laikā vai vaislai paredzētiem dzīvniekiem. Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta veiktas ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. (..)

Ja mērķa sugām nav raksturīga grūsnība un laktācijas periods, piemēram, zivīm, jāpievieno šāds brīdinājums:

Veterināro zāļu drošums nav noteikts <mērķa sugām>, kas paredzētas vaislai. Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta veiktas ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. (..)

Lietošanas instrukcija

2. Sastāvs (QRD veidne v9.0) / 3. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) UN CITAS(-U) SASTĀVDALĀS(-U) NOSAUKUMS (QRD veidne v8.2)

Šajā apakšpunktā ir kvantitatīvi jānorāda palīgviela N-metilpirolidons, jo šīs zināšanas tiek uzskatītas par būtiskām veterināro zāļu drošai lietošanai.

6. Īpaši brīdinājumi (QRD veidne v9.0)/12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI (QRD veidne v8.2)

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

*Veterinārajām zālēm, kas minētas **IC pielikumā**, ir konstatēts risks to lietošanas posmā. Tāpēc attiecīgajai zāļu formai jāpievieno šāds teksts. Ja šajā apakšpunktā jau ir norādīta atsauce uz palīgvielu N-metilpirolidonu, aizstājiet to ar šādu tekstu atbilstoši attiecīgajai zāļu formai:*

Zāles injekcijām:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Sievietēm reproduktīvā vecumā, grūtniecēm vai sievietēm, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir grūtnieces, ar veterinārajām zālēm jādarbojas ar lielu piesardzību, lai izvairītos no nejaušas pašinjicēšanas. (..)

Zāles pilināšanai uz ādas:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus. (..)

Uz muguras uzlejamās zāles:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus un aizsargapģērbu. (..)

Šampūns:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus. (..)

Zāļu aerosoli:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus un vienreizlietojamu masku. (..)

Perorāli lietojamo šķīdumu koncentrāti lietošanai kopā ar dzeramo ūdeni:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus. (..)

Koncentrāti zivju ārstēšanas šķīduma pagatavošanai:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus. (..)

6. Īpaši brīdinājumi (QRD veidne v9.0)/12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI (QRD veidne v8.2) **Grūsnība un laktācija:**

Veterinārajām zālēm, ko drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā, pamatojoties uz konkrētiem datiem par zālēm, ir jā saglabā šāds formulējums:

Var lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Visām pārējām veterinārajām zālēm ir jāpievieno šāds formulējums, attiecīgā gadījumā iekļaujot attiecīgās mērķa sugas. Ja šajā apakšpunktā jau ir norādīta atsaucē uz palīgvielu N-metilpirolidonu, aizstājiet to ar šādu formulējumu, iekļaujot attiecīgo mērķa sugu:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums <mērķa sugām> <grūsnības, laktācijas,> <dēšanas> laikā vai vaislai paredzētiem dzīvniekiem. Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta veiktas ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. (..)

Ja mērķa sugām nav raksturīga grūsnība un laktācijas periods, piemēram, zivīm, jāpievieno šāds teksts:

Veterināro zāļu drošums nav noteikts <mērķa sugām>, kas paredzētas vaislai. Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta veiktas ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. (..)

Visām ID pielikumā minētajām veterinārajām zālēm

Zāļu apraksts

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS (QRD veidne v9.0 un v8.2)

Šajā apakšpunktā ir kvantitatīvi jānorāda palīgviela N-metilpirolidons, jo šīs zināšanas tiek uzskatītas par būtiskām veterināro zāļu drošai lietošanai.

3.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā (QRD veidne v9.0)/**4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā** (QRD veidne v8.2)

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

*Veterinārajām zālēm, kas minētas **ID pielikumā**, ir konstatēts risks gan to lietošanas posmā, gan pēc lietošanas. Tāpēc attiecīgajai zāļu formai jāpievieno šāds teksts. Ja šajā apakšpunktā jau ir norādīta atsaucē uz palīgvielu N-metilpirolidonu, aizstājiet to ar šādu tekstu atbilstoši attiecīgajai zāļu formai:*

Zāles pilināšanai uz ādas:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimodus. (..)

Grūtniecēm un sievietēm, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, jāizvairās no tiešas saskares ar zāļu uzklāšanas vietu, līdz uzklāšanas vieta vairs nav pamanāma. (..)

Uz muguras uzlejamās zāles:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimodus un aizsargapģērbu. (..)

Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst strādāt ar tikko ārstētiem dzīvniekiem. (..)

Parazītu vannas aitām:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst

ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus un aizsargapģērbu. (..)

Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst strādāt ar tikko ārstētiem dzīvniekiem. (..)

Izsmidzināmās zāles:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus un vienreizlietojamu masku. (..)

Grūtniecēm un sievietēm, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, jāizvairās no tiešas saskares ar zāļu uzklāšanas vietu, līdz uzklāšanas vieta vairs nav pamanāma. (..)

3.7 Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā (QRD veidne v9.0)/4.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā (QRD veidne v8.2)

Jāpievieno šāds formulējums, iekļaujot attiecīgās mērķa sugas, ja piemērojams. Ja šajā apakšpunktā jau ir norādīta atsauce uz palīgvielu N-metilpirolidonu, aizstājiet to ar šādu formulējumu, iekļaujot attiecīgo mērķa sugu:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums <mērķa sugām> <grūsnības, laktācijas,> <dēšanas> laikā vai vaislai paredzētiem dzīvniekiem. Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta veiktas ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. (..)

Ja mērķa sugām nav raksturīga grūsnība un laktācijas periods, piemēram, zivīm, jāpievieno šāds brīdinājums:

Veterināro zāļu drošums nav noteikts <mērķa sugām>, kas paredzētas vaislai. Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta veiktas ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. (..)

Lietošanas instrukcija

2. Sastāvs (QRD veidne v9.0) / 3. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) UN CITAS(-U) SASTĀVDAĻAS(-U) NOSAUKUMS (QRD veidne v8.2)

Šajā apakšpunktā ir kvantitatīvi jānorāda palīgviela N-metilpirolidons, jo šīs zināšanas tiek uzskatītas par būtiskām veterināro zāļu drošai lietošanai.

6. Īpaši brīdinājumi (QRD veidne v9.0)/12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI (QRD veidne v8.2)

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

*Veterinārajām zālēm, kas minētas **ID pielikumā**, ir konstatēts risks gan to lietošanas posmā, gan pēc lietošanas. Tāpēc attiecīgajai zāļu formai jāpievieno šāds teksts. Ja šajā apakšpunktā jau ir norādīta atsauce uz palīgvielu N-metilpirolidonu, aizstājiet to ar šādu tekstu atbilstoši attiecīgajai zāļu formai:*

Zāles pilināšanai uz ādas:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus. (..)

Grūtniecēm un sievietēm, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, jāizvairās no tiešas saskares ar zāļu uzklāšanas vietu, līdz uzklāšanas vieta vairs nav pamanāma. (..)

Uz muguras uzlejamās zāles:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus un aizsargapģērbu. (..)

Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst strādāt ar tikko ārstētiem dzīvniekiem. (..)

Parazītu vannas aitām:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus un aizsargapģērbu. (..)

Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst strādāt ar tikko ārstētiem dzīvniekiem. (..)

Zāļu aerosoli:

Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Grūtnieces un sievietes, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, nedrīkst ievadīt šīs veterinārās zāles. Rīkojoties ar veterinārajām zālēm, sievietēm reproduktīvā vecumā ir jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi, ietverot cimdus un vienreizlietojamu masku. (..)

Grūtniecēm un sievietēm, par kurām ir aizdomas, ka viņas ir stāvoklī, jāizvairās no tiešas saskares ar zāļu uzklāšanas vietu, līdz uzklāšanas vieta vairs nav pamanāma. (..)

6. Īpaši brīdinājumi (QRD veidne v9.0)/12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI (QRD veidne v8.2)

Grūsnība un laktācija:

Jāpievieno šāds formulējums, iekļaujot attiecīgās mērķa sugas (ja piemērojams). Ja šajā apakšpunktā jau ir norādīta atsauce uz palīgvielu N-metilpirolidonu, aizstājiet to ar šādu formulējumu, iekļaujot attiecīgo mērķa sugu:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums <mērķa sugām> <grūsnības, laktācijas,> <dēšanas> laikā vai vaislai paredzētiem dzīvniekiem. Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta veiktas ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. (..)

Ja mērķa sugām nav raksturīga grūsnība un laktācijas periods, piemēram, zivīm, jāpievieno šāds teksts:

Veterināro zāļu drošums nav noteikts <mērķa sugām>, kas paredzētas vaislai. Laboratorijas pētījumos ar trušiem un žurkām ar palīgvielu N-metilpirolidonu ir gūti pierādījumi par fetotoksisku iedarbību. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta veiktas ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas. (..)