

Numru tal-UE	Isem kummerċjali	Qawwa	Għamla Farmaċewtika	Speċi li fuqhom għandu jintuża l-prodott	Mod ta' Amministrazzjoni	Ippakkjar	Kontenut	Daqs tal-pakkett	Perjodu ta' Tiżmim
EU/2/97/004/001	Metacam	5 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Baqar u Majjali	Użu għal taħt il-ġilda jew ġol-vini (frat); Użu għal ġol-muskoli (ħnieżer)	Kunjett (ħġieġ)	100 ml	1 kunjett	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 15-il jum (baqar), 5 ijiem (majjali)
EU/2/97/004/003	Metacam	1.5 mg/ml	Suspensjoni orali	Klieb	Użu orali	Flixxun (polyethylene)	10 ml	1 flixxun	Mhux applikabbli.
EU/2/97/004/004	Metacam	1.5 mg/ml	Suspensjoni orali	Klieb	Użu orali	Flixxun (polyethylene)	32 ml	1 flixxun	Mhux applikabbli.
EU/2/97/004/005	Metacam	1.5 mg/ml	Suspensjoni orali	Klieb	Użu orali	Flixxun (polyethylene)	100 ml	1 flixxun	Mhux applikabbli.
EU/2/97/004/006	Metacam	5 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Klieb u Qtates	Użu għal taħt il-ġilda jew ġol-vini (klieb), użu għal taħt il-ġilda (qtates)	Kunjett (ħġieġ)	10 ml	1 kunjett	Mhux applikabbli.
EU/2/97/004/007	Metacam	20 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Baqar, majjali u żwiemel	Użu għal taħt il-ġilda jew ġol-vini (frat), użu għal ġol-muskoli (ħnieżer), użu ġol-vini (żwiemel)	Kunjett (ħġieġ)	50 ml	1 kunjett	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 15-il jum (baqar), 5 ijiem (majjali/żwiemel) Ħalib: 5 ijiem
EU/2/97/004/008	Metacam	20 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Baqar, majjali u żwiemel	Użu għal taħt il-ġilda jew ġol-vini (frat), użu għal ġol-muskoli (ħnieżer), użu ġol-vini (żwiemel)	Kunjett (ħġieġ)	100 ml	1 kunjett	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 15-il jum (baqar), 5 ijiem (majjali/żwiemel) Ħalib: 5 ijiem
EU/2/97/004/009	Metacam	15 mg/ml	Suspensjoni orali	Żwiemel	Użu orali	Flixxun (polyethylene)	100 ml	1 flixxun	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 3 ijiem

Numru tal-UE	Isem kummerċjali	Qawwa	Għamla Farmaċewtika	Speċi li fuqhom għandu jintuża l-prodott	Mod ta' Amministrazzjoni	Ippakkjar	Kontenut	Daqs tal-pakkett	Perjodu ta' Tiżmim
EU/2/97/004/010	Metacam	5 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Baqar u Majjali	Użu għal taħt il-ġilda jew ġol-vini (frat); użu għal ġol-muskoli (ħnieżer)	Kunjett (ħġieġ)	100 ml	12-il kunjett	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 15-il jum (baqar), 5 ijiem (majjali)
EU/2/97/004/011	Metacam	5 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Klieb u Qtates	Użu għal taħt il-ġilda jew ġol-vini (kleb), użu għal taħt il-ġilda (qtates)	Kunjett (ħġieġ)	20 ml	1 kunjett	Mhux applikabbli.
EU/2/97/004/012	Metacam	0.5 mg/ml	Suspensjoni orali	Klieb	Użu orali	Flixxun (polyethylene)	15 ml	1 flixxun	Mhux applikabbli.
EU/2/97/004/013	Metacam	0.5 mg/ml	Suspensjoni orali	Klieb	Użu orali	Flixxun (polyethylene)	30 ml	1 flixxun	Mhux applikabbli.
EU/2/97/004/014	Metacam	20 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Baqar, majjali u żwiemel	Użu għal taħt il-ġilda jew ġol-vini (frat), użu għal ġol-muskoli (ħnieżer), użu ġol-vini (żwiemel)	Kunjett (ħġieġ)	50 ml	12-il kunjett	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 15-il jum (baqar), 5 ijiem (majjali/żwiemel) Ħalib: 5 ijiem
EU/2/97/004/015	Metacam	20 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Baqar, majjali u żwiemel	Użu għal taħt il-ġilda jew ġol-vini (frat), użu għal ġol-muskoli (ħnieżer), użu ġol-vini (żwiemel)	Kunjett (ħġieġ)	100 ml	12-il kunjett	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 15-il jum (baqar), 5 ijiem (majjali/żwiemel) Ħalib: 5 ijiem
EU/2/97/004/026	Metacam	0.5 mg/ml	Suspensjoni orali	Qtates, fniek tal-Indi	Użu orali	Polyethylene flixxun	15 ml	1 flixxun	Mhux applikabbli.

Numru tal-UE	Isem kummerċjali	Qawwa	Għamla Farmaċewtika	Speċi li fuqhom għandu jintuża l-prodott	Mod ta' Amministrazzjoni	Ippakkjar	Kontenut	Daqs tal-pakkett	Perjodu ta' Tiżmim
EU/2/97/004/027	Metacam	20 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Baqar, majjali u żwiemel	Użu għal taħt il-ġilda jew ġol-vini (frat), użu għal ġol-muskoli (ħnieżer), użu ġol-vini (żwiemel)	Kunjett (ħġieġ)	20 ml	1 kunjett	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 15-il jum (baqar), 5 ijiem (majjali/żwiemel) Ħalib: 5 ijiem
EU/2/97/004/028	Metacam	20 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Baqar, majjali u żwiemel	Użu għal taħt il-ġilda jew ġol-vini (frat), użu għal ġol-muskoli (ħnieżer), użu ġol-vini (żwiemel)	Kunjett (ħġieġ)	20 ml	12-il kunjett	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 15-il jum (baqar), 5 ijiem (majjali/żwiemel) Ħalib: 5 ijiem
EU/2/97/004/029	Metacam	1.5 mg/ml	Suspensjoni orali	Klieb	Użu orali	Flixxun (polyethylene)	180 ml	1 flixxun	Mhux applikabbli.
EU/2/97/004/030	Metacam	15 mg/ml	Suspensjoni orali	Żwiemel	Użu orali	Flixxun (polyethylene)	250 ml	1 flixxun	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 3 ijiem
EU/2/97/004/031	Metacam	20 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Baqar, majjali u żwiemel	Użu għal taħt il-ġilda jew ġol-vini (frat), użu għal ġol-muskoli (ħnieżer), użu ġol-vini (żwiemel)	Kunjett (ħġieġ)	250 ml	1 kunjett	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 15-il jum (baqar), 5 ijiem (majjali/żwiemel) Ħalib: 5 ijiem
EU/2/97/004/032	Metacam	20 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Baqar, majjali u żwiemel	Użu għal taħt il-ġilda jew ġol-vini (frat), użu għal ġol-muskoli (ħnieżer), użu ġol-vini (żwiemel)	Kunjett (ħġieġ)	250 ml	6 kunjetti	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 15-il jum (baqar), 5 ijiem (majjali/żwiemel) Ħalib: 5 ijiem
EU/2/97/004/033	Metacam	0.5 mg/ml	Suspensjoni orali	Qtates, fniek tal-Indi	Użu orali	Polyethylene flixxun	10 ml	1 flixxun	Mhux applikabbli.

Numru tal-UE	Isem kummerċjali	Qawwa	Għamla Farmaċewtika	Speċi li fuqhom għandu jintuża l-prodott	Mod ta' Amministrazzjoni	Ippakkjar	Kontenut	Daqs tal-pakkett	Perjodu ta' Tiżmim
EU/2/97/004/034	Metacam	0.5 mg/ml	Suspensjoni orali	Qtates, fniek tal-Indi	Użu orali	Polyethylene flixxun	3 ml	1 flixxun	Mhux applikabbli.
EU/2/97/004/035	Metacam	5 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Baqar, Majjali	Użu għal taħt il-ġilda jew ġol-vini (frat); użu għal ġol-muskoli (ħnieżer)	Kunjett (ħġieg)	20 ml	1 kunjett	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 15-il jum (baqar), 5 ijiem (majjali)
EU/2/97/004/036	Metacam	5 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Baqar, Majjali	Użu għal taħt il-ġilda jew ġol-vini (frat); użu għal ġol-muskoli (ħnieżer)	Kunjett (ħġieg)	20 ml	12-il kunjett	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 15-il jum (baqar), 5 ijiem (majjali)
EU/2/97/004/037	Metacam	5 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Baqar, Majjali	Użu għal taħt il-ġilda jew ġol-vini (frat); użu għal ġol-muskoli (ħnieżer)	Kunjett (ħġieg)	50 ml	1 kunjett	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 15-il jum (baqar), 5 ijiem (majjali)
EU/2/97/004/038	Metacam	5 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Baqar, Majjali	Użu għal taħt il-ġilda jew ġol-vini (frat); użu għal ġol-muskoli (ħnieżer)	Kunjett (ħġieg)	50 ml	12-il kunjett	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 15-il jum (baqar), 5 ijiem (majjali)
EU/2/97/004/039	Metacam	2 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Qtates	Użu għal taħt il-ġilda	Kunjett (ħġieg)	10 ml	1 kunjett	Mhux applikabbli.
EU/2/97/004/040	Metacam	2 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Qtates	Użu għal taħt il-ġilda	Kunjett (ħġieg)	20 ml	1 kunjett	Mhux applikabbli.
EU/2/97/004/041	Metacam	15 mg/ml	Suspensjoni orali	Majjali	Użu orali	Flixxun (polyethylene)	100 ml	1 flixxun	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 5 ijiem
EU/2/97/004/042	Metacam	15 mg/ml	Suspensjoni orali	Majjali	Użu orali	Flixxun (polyethylene)	250 ml	1 flixxun	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 5 ijiem
EU/2/97/004/043	Metacam	1 mg	Pilloli li tomgħodhom	Klieb	Użu orali	Folji (Alu/Alu)	7 pilloli	1 folja (7 pilloli)	Mhux applikabbli.

Numru tal-UE	Isem kummerċjali	Qawwa	Għamla Farmaċewtika	Speċi li fuqhom għandu jintuża l-prodott	Mod ta' Amministrazzjoni	Ippakkjar	Kontenut	Daqs tal-pakkett	Perjodu ta' Tiżmim
EU/2/97/004/044	Metacam	1 mg	Pilloli li tomgħodhom	Klieb	Użu orali	Folji (Alu/Alu)	7 pilloli	12-il folja (84 pillola)	Mhux applikabbli.
EU/2/97/004/045	Metacam	1 mg	Pilloli li tomgħodhom	Klieb	Użu orali	Folji (Alu/Alu)	7 pilloli	36 folja (252 pillola)	Mhux applikabbli.
EU/2/97/004/046	Metacam	2.5 mg	Pilloli li tomgħodhom	Klieb	Użu orali	Folji (Alu/Alu)	7 pilloli	1 folja (7 pilloli)	Mhux applikabbli.
EU/2/97/004/047	Metacam	2.5 mg	Pilloli li tomgħodhom	Klieb	Użu orali	Folji (Alu/Alu)	7 pilloli	12-il folja (84 pillola)	Mhux applikabbli.
EU/2/97/004/048	Metacam	2.5 mg	Pilloli li tomgħodhom	Klieb	Użu orali	Folji (Alu/Alu)	7 pilloli	36 folja (252 pillola)	Mhux applikabbli.
EU/2/97/004/049	Metacam	0.5 mg/ml	Suspensjoni orali	Qtates, fniek tal-Indi	Użu orali	Polyethylene flixxun	30 ml	1 flixxun	Mhux applikabbli.
EU/2/97/004/051	Metacam	40 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Baqar u żwiemel	Użu għal ġol-vini (baqar u żwiemel); Użu għal taħt il-ġilda (baqar)	Kunjett (hġieg)	100 ml	1 kunjett	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 15-il jum (baqar), 5 ijiem (żwiemel) Ħalib: 5 ijiem (baqar)
EU/2/97/004/052	Metacam	40 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Baqar u żwiemel	Użu għal ġol-vini (baqar u żwiemel); Użu għal taħt il-ġilda (baqar)	Kunjett (hġieg)	50 ml	12-il kunjett	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 15-il jum (baqar), 5 ijiem (żwiemel) Ħalib: 5 ijiem (baqar)
EU/2/97/004/053	Metacam	40 mg/ml	Soluzzjoni għall-injezzjoni	Baqar u żwiemel	Użu għal ġol-vini (baqar u żwiemel); Użu għal taħt il-ġilda (baqar)	Kunjett (hġieg)	100 ml	12-il kunjett	Laħam u l-ġewwieni tal-annimali: 15-il jum (baqar), 5 ijiem (żwiemel) Ħalib: 5 ijiem (baqar)