

EMA/697484/2018
EMEA/H/C/004781

Elebrato Ellipta (*flutikason furoate / bromur tal-umeklidinju / vilanterol*)

Ħarsa ġenerali lejn Elebrato Ellipta u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE

X'inhu Elebrato Ellipta u għal xiex jintuża?

Elebrato Ellipta hija mediciċina użata biex ittaffi s-sintomi tal-mard pulmonari ostruttiv kroniku (COPD, chronic obstructive pulmonary disease) minn moderat sa sever. COPD hija marda fit-tul li fiha l-passaġġi tal-arja u l-boroż tal-arja ġewwa l-pulmuni ssirilhom ħsara jew jiġu mblukkati, u dan iwassal għal diffikultà fit-teħid tan-nifs.

Elebrato Ellipta jintuża f'adulti li l-marda tagħhom mhijiex ikkontrollata tajjeb biżżejjed b'taħlita ta' mediciċini li jittieħdu man-nifs li tikkonsisti minn agonist beta-2 li jaġixxi fit-tul flimkien ma' jew kortikosterojde jew antagonist muskariniku li jaġixxi fit-tul. L-agonisti beta-2 li jaġixxu fit-tul iwessgħu l-passaġġi tal-arja; il-kortikosterojdi jnaqqsu l-infjammazzjoni fil-passaġġi tal-arja u l-pulmun; u l-antagonisti tar-riċettur muskariniku jikkawżaw ir-rilassament tal-muskoli tal-passaġġi tal-arja.

Elebrato Ellipta jintuża bħala kura ta' manutenzjoni (regolari) kuljum. Dan fih is-sustanzi attivi flutikason furoate, bromur tal-umeklidinju u vilanterol.

Kif jintuża Elebrato Ellipta?

Elebrato Ellipta jista' jinkiseb biss b'riċetta ta' tabib. Jiġi bħala trab li jittieħed man-nifs, li l-pazjent jieħu minn ħalqu permezz ta' apparat inalatur portabbi; il-mediciċina għandha tittieħed man-nifs mill-pazjent darba kuljum, bejn wieħed u ieħor fl-istess ħin, kuljum. Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta' Elebrato Ellipta, ara l-fuljett ta' tagħrif jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Kif jaħdem Elebrato Ellipta?

Elebrato Ellipta fih tliet sustanzi attivi, li jaħdmu b'modi differenti biex iwessgħu l-passaġġi tal-arja u jtejbu n-nifs għal minn għandu s-COPD.

Flutikason furoate hija kortikosterojde. Din taħdem b'mod simili għal ormoni kortikosterojdi li jseħħu b'mod naturali, tnaqqas l-attività tas-sistema immunitarja billi teħel ma' riċetturi (miri) f'diversi tipi ta' ċelloli immunitarji. Din twassal għal tnaqqis fil-rilaxx ta' sustanzi li huma involuti fil-process ta'

infjammazzjoni, bħall-istamina, b'hekk tnaqqas l-infjammazzjoni u tgħin biex iżżomm il-passaġġi tal-arja miftuħin u tippermetti li l-pazjent jieħu n-nifs b'mod aktar faċli.

Il-bromur tal-umeklidinju hija antagonista tar-riċettur muskariniku. Din taħdem billi timblokka r-riċetturi muskariniċi, li huma involuti fil-kontrazzjoni tal-muskoli. Meta l-bromur tal-umeklidinju tittieħed man-nifs, iġġiegħel lill-muskoli tal-passaġġi tal-arja sabiex jirrilassaw.

Il-vilanterol hija agonista beta-2 li jaġixxi fit-tul. Din taħdem billi teħel ma' riċetturi beta-2 f'xi wħud mit-tipi ta' ċelloli muskolari. Meta tittieħed man-nifs, il-vilanterol tattiva r-riċetturi beta-2 fil-passaġġi tal-arja. Dan jikkawża rilassament tal-muskoli tal-passaġġi tal-arja, u b'hekk jgħin sabiex il-passaġġi tal-arja jibqgħu miftuħin u l-pazjent ikun jista' jieħu n-nifs b'mod aktar faċli.

X'inhuma I-benefiċċji ta' Elebrato Ellipta li ħarġu mill-istudji?

Elebrato Ellipta ntwerha li jtejjeb it-teħid tan-nifs tal-pazjenti u jnaqqas l-aggravar (taħrix) tal-marda f'żewġ studji ewlenin.

Studju qabbel Elebrato Ellipta jew ma' vilanterol mogħtija ma' flutikason furoate jew vilanterol mal-bromur tal-umeklidinju, f'10,355 pazjent b'COPD avvanzata li kienu f'riskju ta' aggravar u li l-marda tagħhom ma kinitx ikkontrollata b'mod sodisfaċenti b'kura ta' manutenzjoni ta' kuljum.

F'dan l-istudju, Elebrato Ellipta naqqas ir-rata ta' aggravar moderat u sever fuq sena bi 15 % meta mqabbel mal-kura b'vilanterol u flutikason furoate, u b'25 % meta mqabbel mal-kura b'vilanterol u l-bromur tal-umeklidinju.

Studju ieħor li involva 1,810 pazjenti li s-COPD tagħhom ma kinitx ikkontrollata b'mod sodisfaċenti bil-kura ta' manutenzjoni ta' kuljum għas-COPD tagħhom sab li Elebrato Ellipta huwa aktar effettiv biex ittejjeb it-teħid tan-nifs tal-pazjenti milli kieku tittieħed man-nifs taħlita ta' budesonide, kortikosterojde u formoterol li huwa agonista beta-2 li jaġixxi fit-tul.

Wara 24 ġimgħa, il-pazjenti li ħadu Elebrato Ellipta tejbu l-FEV₁ (il-volum massimu ta' arja li setgħu jitfghu 'l barra minn imnifsejhom f'sekonda waħda) tagħhom b'142 ml. Dan jitqabel ma' medja ta' tnaqqis ta' 29 ml f'pazjenti li jieħdu taħlita ta' budesonide u formoterol fl-istess perjodu. Il-pazjenti kkurati b'Elebrato Ellipta rrapportaw ukoll titjib fis-saħħha mqabbla ma' dawk ikkurati bil-kumparatur.

X'inhuma r-riskji assoċjati ma' Elebrato Ellipta?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b' Elebrato Ellipta (li jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10) huma n-nażofarinġite (infjammazzjoni tal-imnieħer u tal-grizmejn), l-ugħiġi ta' ras u l-infezzjoni tal-apparat respiratorju ta' fuq (infezzjoni tal-imnieħer u tal-grizmejn). Effetti sekondarji aktar serji jinkludu l-pulmunite (li tista' taffettwa sa persuna 1 minn kull 10).

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet kollha b'Elebrato Ellipta, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Għaliex Elebrato Ellipta ġie awtorizzat fl-UE?

L-Aġenzija kkonkludiet li Elebrato Ellipta jtejjeb il-funzjoni tal-pulmun kif ukoll il-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti b'COPD minn moderata sa severa. Fir-rigward tal-profil tas-sigurtà tal-mediċina, l-effetti sekondarji l-aktar frekwenti li ġew irrapportati b'Elebrato Ellipta kienu simili għal dawk tas-sustanzi attivi individuali tal-mediċini u huma magħrufin tajjeb. Għaldaqstant, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta' Elebrato Ellipta huma akbar mir-riskji tiegħu u li jista' jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE.

X'miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta' Elebrato Ellipta?

Ir-rakkomandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom jiġu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u mill-pazjenti ghall-użu sigur u effettiv ta' Elebrato Ellipta ġew inkluži fis-sommarju tal-karatteristici tal-prodott u fil-fuljett ta' tagħrif.

Bħal fil-każ tal-mediċini kollha, id-data dwar l-użu ta' Elebrato Ellipta hija ssorveljata kontinwament. L-effetti sekondarji rrappurtati b'Elebrato Ellipta huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħuda biex tipprotegi lill-pazjenti.

Informazzjoni oħra dwar Elebrato Ellipta

Elebrato Ellipta ingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fil-15 ta' Novembru 2017.

Aktar informazzjoni dwar Elebrato Ellipta tinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/elebrato-ellipta.

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f'10-2018.