



EMA/275344/2023
EMEA/H/C/004062

Entresto (*sacubitril / valsartan*)

X'inhu Entresto u **għal** xiex **jintuża?**

Entresto huwa mediciċina tal-qalb li tintuża f'adulti b'insuffiċjenza tal-qalb kronika (fit-tul) li għandhom sintomi tal-marda u frazzjoni mnaqqsa ta' tfigħ il-barra (kejl ta' kemm il-qalb tippompja tajjeb id-demm). Il-mediciċina tintuża wkoll fadoloxxenti u tfal minn età ta' sena b'insuffiċjenza kronika tal-qalb li għandhom sintomi tal-marda u disfunzjoni sistolika fil-ventrikulu tax-xellug (problema li taffettwa n-naħha tax-xellug tal-qalb).

Insuffiċjenza tal-qalb hija meta l-qalb ma tkunx tista' tippompja biżżejjed demm fil-ġisem.

Entresto fih is-sustanzi attivi sacubitril u valsartan.

Kif **jintuża** Entresto?

Entresto jista' jinkiseb biss b'riċetta ta' tabib. Il-mediciċina tiġi bħala pilloli u granijiet li għandhom jittieħdu mill-ħalq darbejn kuljum.

Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta' Entresto, ara l-fuljett ta' tagħrif jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Kif **jaħdem** Entresto?

Iż-żewġ sustanzi attivi f'Entresto, is-sacubitril u l-valsartan, jaħdmu b'modi differenti. Is-sacubitril timblokka t-tkissir tal-peptidi natrijuretiċi prodotti fil-ġisem. Il-peptidi natrijuretiċi jgiegħ lu lis-sodju u l-ilma jgħaddu mill-awrina, u għaldaqstant inaqqsu l-pressjoni fuq il-qalb. Dawn inaqqsu wkoll il-pressjoni tad-demm u jipproteġu l-qalb milli tiżviluppa fibroži (tessut b'ċikatriċi) li sseħħi f'insuffiċjenza tal-qalb.

Il-valsartan hija tip ta' "antagonist tar-riċettur tal-anġjotensina II" li tfisser li timblokka l-azzjoni ta' ormon imsejjah anġjotensina II. L-effetti tal-anġjotensina II jistgħu jkunu ta' ħsara f'pazjenti b'insuffiċjenza tal-qalb. Billi timblokka r-riċetturi (miri) li magħħom normalment teħel l-anġjotensina II, il-valsartan twaqqaf l-effetti li jagħmlu l-ħsara tal-ormon fuq il-qalb u tnaqqas ukoll il-pressjoni tad-demm billi thalli l-vini ċentrali jitwessgħu.

X'inhuma **I-benefiċċji** ta' Entresto li **ħarġu** mill-istudji?

Entresto ntweru li huwa effettiv fit-trattament ta' insuffiċjenza tal-qalb fl-adulti fi studju ewlioni wieħed. Fl-istudju, Entresto tqabbel ma' enalapril, mediciċina oħra użata għall-insuffiċjenza tal-qalb. Il-pazjenti fl-istudju kellhom insuffiċjenza tal-qalb fit-tul b'sintomi tal-marda u frazzjoni mnaqqsa ta' tfigħ 'il barra (il-proporzjon tad-demm maħruġ mill-qalb). Fil-grupp ittrattat b'Entresto, 21.8 % (914 minn 4,187) tal-pazjenti mietu jew bħala riżultat ta' problemi tal-qalb u taċ-ċirkolazzjoni jew inkella ddaħħlu I-isptar b'insuffiċjenza tal-qalb meta mqabbla ma' 26.5 % (1,117 minn 4,212) tal-pazjenti ttrattati b'enalapril. B'mod ġenerali, il-pazjenti kienu ssorveljati għal madwar 27 xahar, fejn matulhom ħadu I-mediciċina għal madwar medja ta' 24 xahar. L-istudju twaqqaf fi stadju bikri minħabba li kien hemm evidenza konvinċenti li Entresto kien aktar effikaċi minn enalapril.

Studju li kien jinvolvi tfal u adolexxenti wera li I-mod kif Entresto iġib ruħu fil-ġisem f'persuni taħt it-18-il sena huwa simili għal dak li deher fl-adulti. Barra minn hekk, Entresto wassal għal tnaqqis simili fil-gruppi ta' età fil-livelli ta' NT-proBNP fid-demm. Pazjenti b'insuffiċjenza tal-qalb żiedu I-livelli ta' NT-proBNP, sustanzi magħmula mill-qalb. Livell imnaqqas ta' NT-proBNP huwa assoċċiat ma' eżitu aħjar għall-pazjenti.

Barra minn hekk, I-istudju qabbel lil Entresto ma' enalapril fi 377 pazjent ta' xahar sa taħt it-18-il sena b'insuffiċjenza tal-qalb minħabba disfunzjoni sistolika sistemika tal-ventrikulu tax-xellug. Il-kejl ewlioni tal-effettività kien il-probabbiltà ta' eżitu aħjar wara sena ta' trattament meta mqabbel ma' dak fil-grupp ta' trattament I-ieħor (abbaži tal-klassifikazzjoni ta' diversi avvenimenti bħal mewt, trapjant tal-qalb urġenti jew aggravar tas-sintomi). Ir-riżultati ma wrewx li Entresto kien aktar effettiv minn enalapril f'dak li jirrigwarda din il-miżura. Madankollu, kemm fil-grupp ta' Entresto kif ukoll f'dak ta' enalapril, kien hemm titjib rilevanti fis-sintomi u fil-miżuri tal-kwalità tal-ħajja.

X'inhuma r-riskji **assocjati** ma' Entresto?

Għal-lista shiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet b'Entresto, ara I-fuljett ta' tagħrif.

L-effetti sekondarji I-aktar komuni b'Entresto fl-adulti (li jistgħu jaaffettaw aktar minn 1 minn kull 10) jinkludu iperkalemija (livelli għoljin ta' potassju fid-demm), ipotensjoni (pressjoni tad-demm baxxa) u indeboliment tal-kliewi (kliewi li jaħdmu b'mod inqas tajjeb). Effett sekondarju potenjalment sever, anġjoedima (neħha mgħaż-ġġa ta' tessuti tal-ġilda aktar fil-fond kif ukoll tat-tessuti madwar il-griżżejnejn, li tikkawża diffikultà fit-teħid tan-nifs) jista' jseħħi b'mod mhux komuni (f'sa persuna 1 minn kull 100).

L-effetti sekondarji fit-tfal u fl-adoloxxenti huma simili għal dawk li dehru fl-adulti.

Entresto ma għandux jittieħed ma' mediciċini magħrufin bħala inibituri ACE (għat-trattament ta' insuffiċjenza tal-qalb u pressjoni għolja tad-demm) jew ma' mediciċini li fihom aliskiren (għat-trattament ta' pressjoni għolja tad-demm), f'pazjenti li għandhom id-dijabete jew indeboliment fil-funzjoni tal-kliewi. Ma għandux jittieħed minn pazjenti li batew minn anġjoedima, dawk li għandhom mard tal-fwied sever jew min-nisa tqal.

Għaliex ġiet approvat Entresto?

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li I-benefiċċji ta' Entresto huma akbar mir-riskji tiegħu u li jista' jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE. L-istudju ewlioni sab li fl-adulti Entresto naqqas I-imwiet minħabba problemi tal-qalb u taċ-ċirkolazzjoni jew I-ammissjonijiet fl-isptarijet minħabba insuffiċjenza tal-qalb. Studju addizzjonal wera li Entresto huwa mistenni li jipprovi beneficiċji klinikament sinifikanti għat-tfal u I-adolexxenti b'insuffiċjenza tal-qalb sintomatika minħabba disfunzjoni sistemika fil-ventrikulu tax-xellug.

L-effetti sekondarji serji ta' Entresto fl-istudju ewlieni kieni simili għal dawk ta' enalapril, medicina oħra użata għall-insuffiċjenza tal-qalb. Il-valsartan, waħda mis-sustanzi attivi fil-medicina, hija stabbilita sew għat-trattament ta' pressjoni għolja tad-demm u insuffiċjenza tal-qalb; l-effetti sekondarji tagħha huma magħrufin sew.

X'miżuri qiegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta' Entresto?

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta' tagħrif ġew inkluži ir-rakkmandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom jiġu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħha u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta' Entresto.

Bħal fil-każ tal-mediċini kollha, id-data dwar l-użu ta' Entresto hija ssorveljata kontinwament. L-effetti sekondarji ssuspettati rrappurtati b'Entresto huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħuda biex tipproteġi lill-pazjenti.

Informazzjoni oħra dwar Entresto

Entresto ngħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha fid-19 ta' Novembru 2015.

Aktar informazzjoni dwar Entresto tinstab fis-sit web tal-Aġenzija:
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/entresto

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f'04-2023.