



EMA/248288/2015  
EMEA/H/C/000123

## **Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku**

# Hycamtin topotekan

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta' valutazzjoni (EPAR) għal Hycamtin. Dan jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-mediċina sabiex wasal għall-opinjoni favorevoli tiegħu li tingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar il-kondizzjonijiet ta' użu għal Hycamtin.

## X'inhu Hycamtin?

Hycamtin huwa mediċina li fih s-sustanza attiva topotekan. Huwa disponibbli bħala trab biex jitħallat f'soluzzjoni għall-infuzjoni (dripp) u bħala kapsuli (0.25 u 1 mg)

## Għal xiex jintuża Hycamtin?

Hycamtin jintuża waħdu fil-kura ta' pazjenti li jbatu minn:

- kanċer tal-ovarji metastatiku (meta l-kanċer ikun infirex għal partijiet oħra tal-ġisem). Jintuża wara li tal-inqas kura oħra ma tkunx irnexxiet;
- kanċer tal-pulmun b'ċelloli żgħar, meta l-kanċer ikun reġa' feġġ (ġie lura). Jintuża meta ma tkunx rakkomadata kura ulterjuri ma' dak oriġinali.

Jintuża wkoll flimkien ma' čisplatin (mediċina oħra kontra l-kanċer) fil-kura ta' nisa bil-kanċer tal-ġħonq tal-utru , f'każ ta' kanċer reċidiv wara r-radjoterapija jew fil-każ meta l-marda tkun fi stadju avvanzat (ikun infirex lil hinn mill-ġħonq tal-utru)

Il-mediċina tista' tinkiseb biss b'riċetta ta' tabib.



## **Kif jintuża Hycamtin?**

Il-kura b'Hycamtin għandu jingħata biss taħt is-supervizjoni ta' tabib b'esperjenza fl-užu tal-kimoterapija. L-infuzjonijiet għandhom isiru f'sala onkoloġika speċjalizzata ta' sptar.

Id-doža ta' Hycamtin li għandha tintuża tiddependi mit-tip ta' kanċer li qed jiġi kkurat u mill-piż u t-tul tal-pazjent. Meta Hycamtin jintuża waħdu għall-kanċer tal-ovarji, jingħata permezz ta' infuzjoni intravenuża fuq perjodu ta' 30 minuta. Ghall-kanċer tal-pulmun, Hycamtin jista' jingħata bħala infuzjoni jew, f'każ ta' adulti, bħala kapsuli. Kemm fil-każ tal-kanċer tal-ovarji kif ukoll f'dak tal-pulmun, Hycamtin jingħata kuljum għal ħamest ijiem b'intervall ta' tliet ġimgħat qabel il-bidu ta' kull ciklu. Il-kura tista' jitkompli sa ma taggrava l-marda.

Meta Hycamtin jintuża ma' čisplatin fil-kanċer taċ-ċerviċi, jingħata bħala infuzjoni fil-jiem 1, 2 u 3 (biċ-čisplatin jingħata fil-jum 1). Dan jiġi rrepetut kull 21 jum għal sitt cikli jew sa ma taggrava l-marda.

Id-doži ta' Hycamtin jistgħu jeħtieġ li jiġu aġġustati jew li tittardja l-kura, skont l-effetti sekondarji. Għad-dettalji kollha, ara s-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott (parti wkoll mill-EPAR).

## **Kif jaħdem Hycamtin?**

Is-sustanza attiva ta' Hycamtin, topotekan, hija mediciċina kontra l-kanċer li tappartjeni għall-grupp tal-'inhibituri tat-topoisomeraži'. Din timblokkha enzima li tissejjah topojsomeraži I, li hija involuta fid-diviżjoni tad-DNA. Meta l-enzima tiġi mblukkata, il-filamenti tad-DNA jinqatgħu. Dan jipprewjeni li č-ċelloli tal-kanċer jirduppjaw u eventwalment imtu. Hycamtin għandu effett ukoll fuq iċ-ċelloli-mħux tal-kanċer u dan jikkawża effetti sekondarji.

## **Kif ġie studjat Hycamtin?**

Hycamtin mogħti bħala infuzjoni ġie studjat f'aktar minn 480 mara b' kanċer tal-ovarji li ma tkunx irnexxilha l-kura bil-mediċini kontra l-kanċer li jkun fihom il-platinu. Tliet studji kienu 'miftuħin' li jfisser li l-mediċina ma tqabblet ma' ebda kura oħra u l-pazjenti kienu jafu li kienu kkurati b'Hycamtin. Ir-raba' studju involva 226 mara u qabbel Hycamtin ma' paclitaxel (mediċina oħra tal-kanċer). Il-kejl ewlioni tal-effikaċċja kien l-għadd ta' pazjenti li t-tumuri tagħhom kellhom rispons għall-kura.

Hycamtin ġie eżaminat ukoll fi tliet studji ewleni li saru fuq 656 pazjent li jbatu bil-kanċer tal-pulmun b'ċelloli żgħar reċidiv. Studju wieħed qabbel kapsuli ta' Hycamtin mal-kontroll tas-sintomi waħdu filwaqt li ieħor qabbel Hycamtin mogħti bħala infuzjoni maċ-ċiklofosfamide (cyclophosphamide), doktorubiċin u vinkristina (vincristine) (kombinazzjoni standard tal-kimoterapija). It-tielet studju qabbel Hycamtin mogħti bħala infuzjoni u bħala kapsuli. L-effikaċċja tkejlet billi ġew osservati s-soprapivenza jew ir-rati ta' rispons.

Hycamtin mogħti bħala infuzjoni ġie studjat f'293 mara b'kanċer taċ-ċerviċi avvanzat, fejn l-effikaċċja ta' kombinazzjoni ta' Hycamtin u č-ċisplatin tqabblet ma' dik taċ-ċisplatinu waħdu. L-effikaċċja tqabblet billi ġiet osservata s-soprapivenza kumplessiva.

## **X'benefiċċji wera Hycamtin matul l-istudji mwettqa?**

Fil-kanċer tal-ovarji, l-istudji wrew l-effikaċċja ta' Hycamtin, b'rata ta' rispons kumplessiva ta' madwar 16%. Fl-istudju ewlioni, 21% tal-pazjenti kkurati b'Hycamtin (23 minn 112) irrisondew għat-trattament, meta mqabbel ma' 14% tal-pazjenti kkurati b'paclitaxel (16 minn 114).

Fil-kanċer tal-pulmun, meta wieħed jeżamina r-riżultati miksuba fit-tliet studji kollha, ir-rata ta' rispons kienet 20% (480 pazjent ikkurati b' Hycamtin). Hycamtin, meta mqabbel mal-kontroll tas-sintomi waħdu, tawwal is-soprapivenza bi 12-il ġimgħa. Huwa rriżulta effikaċċi daqs il-kombinazzjonijiet tal-

kimoterapija standard. Hycamtin mogħti bħala kapsuli kien effikaċi daqs Hycamtin mogħti bħala infużjoni.

Fil-kanċer taċ-ċerviči, is-soprapivenza medja tal-pazjenti kkurati b'Hycamtin f'kombinazzjoni ma' cisplatin kienet ta' 9.4 xhur meta mqabbel mas-6.5 xhur tal-pazjenti li kien ingħatalhom cisplatin waħdu.

## X'inhu r-riskju assoċjat ma' Hycamtin?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b' Hycamtin (li dehru f' aktar minn pazjent 1 minn 10) huma newtropenija (tnaqqis tan-numru ta' ta' ċelloli bojod tad-demm), newtropenija febbrili (newtropenija li tikkawża d-den), tromboċitopenija (tnaqqis fl-ġħadd ta' pjastrini), anemija (tnaqqis tal-ġħadd ta' ċelloli ħomor tad-demm), nawżja (dardir), remettar u dijarrea (li jistgħu jkunu gravi), stitikezza, ugħiġ addominali (ta' żaqq), mukożite (selħiet fil-ħalq), alopeċja (telf ta' xagħar), anoressija (telf ta' aptit, li jista' jkun gravi), piressija (deni), astenija (debbulizza) u għeja.

Hycamtin ma għandux jintuża waqt it-treddiġ jew f'pazjenti li jbatu minn dipressjoni tal-mudullun gravi (numru baxx ta' ċelloli bojod tad-demm u ta' pjastrini) qabel il-kura. Għal-lista sħiha tal-effetti sekondarji u restrizzjonijiet kollha b'Hycamtin, ara l-fuljett ta' tagħrif.

## Għaliex ġie approvat Hycamtin?

Is-CHMP iddeċieda li l-benefiċċċi ta' Hycamtin huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

## X'miżuri qed jitteħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effikaċi ta' MACI?

Pjan ta' ġestjoni tar-riskju ġie žviluppat biex jiżgura li Hycamtin jintuża bl-aktar mod sigur possibbli. Abbaži ta' dan il-pjan, fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta' tagħrif ġiet inkluża informazzjoni rigward is-sigurtà ta' Hycamtin, fosthom il-prekawzjonijiet xierqa li jridu jkunu segwiti mill-professjonisti fil-kura tas-saħħa u l-pazjenti.

## Informazzjoni oħra dwar Hycamtin

Il-Kummissjoni Ewropea tat-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal Hycamtin valida fl-Unjoni Ewropea kollha fl-It-Tlieta, 12 ta' Novembru 1996.

L-EPAR sħiħ għal Hycamtin jinstab fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: [ema.europa.eu/Find\\_medicine/Human\\_medicines/European\\_public\\_assessment\\_reports](http://ema.europa.eu/Find_medicine/Human_medicines/European_public_assessment_reports). Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b'Hycamtin, aqra l-fuljett ta' tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi: 04-2015.