



EMA/635350/2015
EMEA/H/C/003905

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Pemetrexed medac

pemetrexed

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta' valutazzjoni (EPAR) għal Pemetrexed medac. Dan jispjega kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u l-kondizzjonijiet ta' użu tagħha. Dan mhux maħsub biex jipprovd konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta' Pemetrexed medac.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta' Pemetrexed medac, il-pazjenti għandhom jaqraw il-fuljett ta' tagħrif jew għandhom jikkuntattjaw lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom.

X'inhu Pemetrexed medac u għal xiex jintuża?

Pemetrexed medac huwa mediċina kontra l-kanċer li tintuża biex tikkura żewġ tipi ta' kanċers tal-pulmun:

- mesoteljoma plewrika malinna (kanċer tar-rita tal-pulmun, normalment ikkawżat minn esponenti għall-asbestos), meta jintuża flimkien ma' cisplatin f'pazjenti li ma ngħatawx il-kemoterapija qabel u li l-kanċer li għandhom ma jistax jitneħha b'intervent kirurġiku;
- kanċer tal-pulmun avvanzat mhux b'ċelloli żgħar tat-tip magħruf bħala 'mhux skwamuż', meta jintuża jew flimkien ma' cisplatin f'pazjenti li qatt ma kienu ngħataw kura qabel jew waħdu f'pazjenti li diġà ngħataw kura għal kontra l-kanċer. Jista' jintuża wkoll bħala kura ta' manteniment f'pazjenti li ngħataw kemoterapija bbażata fuq il-platinu.

Pemetrexed medac huwa 'mediċina ġenerika'. Dan ifisser li Pemetrexed medac huwa simili għall-'mediċina ta' referenza' diġà awtorizzata fl-Unjoni Ewropea (UE) bl-isem ta' Alimta. Għal aktar informazzjoni dwar il-mediċini ġeneriči, ara d-dokument ta' mistoqsijiet u tweġġibet [hawnhekk](#).

Pemetrexed medac fih is-sustanza attiva pemetrexed.



Kif jintuża Pemetrexed medac?

Pemetrexed medac huwa disponibbli bħala trab li jsir f'soluzzjoni għal infużjoni (dripp) ġol-vina. Il-medicina tista' tinkiseb biss b'rċetta ta' tabib u għandha tinbeda biss taħt is-superviżjoni ta' tabib li jkun ikkwalifikat fl-użu tal-kimoterapija.

Id-doža rakkodata hija 500 mg għal kull metru kwadru tal-erja tas-superfiċje tal-ġisem (ikkalkulata permezz tat-tul u l-piż tal-pazjent). Tingħata darba kull tliet ġimġħat bħala infużjoni li ddum 10 minuti. Biex jitnaqqas l-effetti sekondarji, il-pazjenti għandhom jieħdu kortikosterojde (tip ta' medicina li tnaqqas l-infjammazzjoni) u aċċidu foliku (tip ta' vitamina), u għandhom jircieu injezzjonijiet ta' vitamina B12 matul il-kura b'Pemetrexed medac. Meta Pemetrexed medac jingħata ma' cisplatin, medicina 'antiemetika' (biex tipprevjeni r-remettar) u fluwidi (biex jipprevjenu d-didżidratazzjoni għandhom jingħataw ukoll qabel jew wara d-doža ta' cisplatin).

Il-kura għandha tiġi ttardjata jew imwaqqfa, jew id-doža għandha titnaqqas, f'pazjenti li l-fluss tad-demm tagħhom ikun anormali jew li jkollhom ġerti effetti sekondarji oħra. Għal aktar informazzjoni, ara s-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott (parti wkoll mill-EPAR).

Kif jaħdem Pemetrexed medac?

Is-sustanza attiva f'Pemetrexed medac, il-pemetrexed, hija medicina čitotossika (medicina li toqtol iċ-ċelloli li jkunu qed jiddivid ruħhom, bħaċ-ċelloli tal-kanċer) li jagħmlu parti mill-grupp tal-'antimetaboliti'. Fil-ġisem, pemetrexed jinbidel f'forma attiva li timblokka l-attività tal-enzimi li huma involuti fil-produzzjoni ta' 'nukleotidi' (nucleotides – li fuqhom jinbnew DNA u RNA, il-materjal ġenetiku taċ-ċelloli). Dan iwassal biex il-forma attiva ta' pemetrexed tnaqqas il-veloċità tal-formazzjoni ta' DNA u RNA u tipprevjeni c-ċellolli milli jiddividu jew jimmultiplikaw ruħhom. Il-konverżjoni ta' pemetrexed għall-forma attiva tiegħu ssir iktar malajr fiċ-ċelloli tal-kanċer milli f'ċelloli normali, u dan iwassal għal livelli ogħla tal-forma attiva tal-medicina u l-azzjoni ddum iktar fiċ-ċelloli tal-kanċer. Dan iwassal biex id-diviżjoni ta' ċelloli tal-kanċer tonqos, filwaqt li ċelloli normali jkunu affettwati ftit ferm.

Kif ġie studjat Pemetrexed medac?

Il-kumpanija pprovdiet data minn dokumentazzjoni ppubblikata dwar pemetrexed. L-ebda studju addizzjonal ma kien meħtieg minħabba li Pemetrexed medac huwa medicina ġenerika li tingħata permezz ta' infużjoni u li fiha l-istess sustanza attiva bħal tal-medicina ta' referenza, Alimta.

X'inħuma l-benefiċċji u r-riskji ta' Pemetrexed medac?

Peress li Pemetrexed medac huwa medicina ġenerika, il-benefiċċji u r-riskji tiegħu huma meqjusin l-istess bħal dawk tal-medicina ta' referenza.

Għaliex ġie approvat Pemetrexed medac?

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) tal-Aġenzija kkonkluda li, b'mod konformi mar-rekwiżiti tal-UE, Pemetrexed medac wera li huwa komparabbli ma' Alimta. Għaldaqstant, il-fehma tas-CHMP kienet li, bħal fil-każ ta' Alimta, il-benefiċċju huwa akbar mir-riskju identifikat. Il-Kumitat irrakkomanda li Pemetrexed medac ikun approvat għall-użu fl-UE.

X'miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta' Pemetrexed medac?

Ġie žviluppat pjan ta' ġestjoni tar-riskju biex jiġi żgurat li Pemetrexed medac jintuża bl-aktar mod sigur possibbli. Abbaži ta' dan il-pjan, fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta' tagħrif giet inkluża informazzjoni rigward is-sigurtà ta' Pemetrexed medac, inkluži l-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti tal-kura tas-saħħha u l-pazjenti.

Aktar informazzjoni tinstab fis-[sommarju tal-pjan tal-ġestjoni tar-riskju](#).

Aktar informazzjoni dwar Pemetrexed medac

L-EPAR sħiħ u s-sommarju tal-pjan tal-ġestjoni tar-riskju għal Pemetrexed medac jinstabu fis-sit web tal-Aġenzija: [ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports](http://ema.europa.eu/Find_medicine/Human_medicines/European_public_assessment_reports). Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b'Pemetrexed medac, aqra l-fuljett ta' tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

L-EPAR sħiħ għall-medicina ta' referenza jista' jinstab ukoll fis-sit web tal-Aġenzija.