

EMA/229012/2010  
EMEA/H/C/003880

### **Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku**

---

## Pregabalin Pfizer

### Pregabalin

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta' valutazzjoni (EPAR) għal Pregabalin Pfizer. Dan jispjega kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-UE u l-kundizzjonijiet tal-użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdji konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta' Pregabalin Pfizer.

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta' Pregabalin Pfizer, il-pazjenti għandhom jaqraw il-fuljett ta' tagħrif jew jikkuntattjaw lit-tabib jew spiżjar tagħhom.

### **X'inhu Pregabalin Pfizer u għal xiex jintuża?**

Pregabalin Pfizer huwa mediċina li fiha s-sustanza attiva pregabalin. Jintuża għall-kura ta' adulti li jbatu minn dan il-mard:

- uġiġi newropatiku (uġiġi dovut għal īnsara fin-nervituri) inkluż uġiġi newropatiku periferiku, bħal uġiġi esperjenzat minn pazjenti b'dijabete jew li għandhom il-herpes zoster (ħruq ta' Sant'Antnin), u wġiġi newropatiku centrali, bħalma huwa wġiġi esperjenzat minn pazjenti li kellhom īnsara fil-mudullun tas-sinsla tad-dahar;
- epilessija, fejn jintuża bħala 'żieda' flimkien ma' kura eżistenti f'pazjenti li jbatu minn aċċessjoni parpjali (epilessija severa li tibda f'parti speċifika tal-moħħ), li ma tistax tiġi kkontrollata bil-kura li qed jieħdu fil-preżent;
- disturb tal-ansjetà ġeneralizzat (ansjetà u nervi fit-tul dwar ħwejjeġ ta' kuljum).

Din il-mediċina hija l-istess bħal Lyrica, li diġà hija awtorizzata fl-Unjoni Ewropea (UE). Il-kumpanija li tipproduċi Lyrica qablet li d-dejta xjentifika tagħha tista' tintuża għal Pregabalin Pfizer ("kunsens infurmat").

### **Kif jintuża Pregabalin Pfizer?**

Il-mediċina tista' tinkiseb biss b'rċetta ta' tabib u hija disponibbli bħala kapsuli (25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 u 300 mg). Id-doża rakkomandata inizjali ta' Pregabalin Pfizer hija ta' 150 mg kuljum,

maqsuma f'żewġ jew tliet doži. Wara tlett ijiem sa sebat ijiem, id-doža tista' tiżdied għal 300 mg kuljum. Id-doži jistgħu jiżdiedu sa darbtejn aktar sakemm tintlaħaq l-aktar doža effikaċi. Id-doža massima hija ta' 600 mg kuljum. L-interruzzjoni tal-kura b'Pregabalin Pfizer għandha ssir ukoll gradwalment fuq mill-inqas ġimgħa.

Il-kapsuli għandhom jinbelgħu sħaħ mal-ilma. Il-pazjenti li għandhom problemi tal-kliewi jeħtieġu li jieħdu doži aktar baxxi.

## **Kif jaħdem Pregabalin Pfizer?**

Is-sustanza attiva f'Pregabalin Pfizer, pregabalin, hija simili fl-istruttura għall-aċċidu butriku tal-gamma-amino (GABA) 'newrotrażmettitur' tal-ġisem stess, iżda għandha effetti bijoloġiči differenti ħafna. In-newrotrażmettituri huma sustanzi kimiċi li jippermettu li-ċċelluli nervuži jikkomunikaw ma' xulxin. Il-mod eż-żarru ta' kif taħdem pregabalin mhuwiex totalment magħruf, iżda huwa maħsub li taffettwa l-mod ta' kif il-kalċju jidħol fi-ċċelluli nervuži. Dan inaqqa l-aktivitāt ta' xi ċċelluli nervuži fil-moħħ u fil-mudullun tas-sinsla tad-dahar, billi jnaqqas ir-rilaxx ta' newrotrażmettituri oħrajn li huma involuti fl-uġiġi, l-epilessija u l-ansjetà.

## **X'inħuma l-benefiċċji ta' Pregabalin Pfizer li ħarġu mill-istudji?**

Pregabalin Pfizer tqabbel ma' plaċebo (kura finta) fi 22 studju.

Għall-uġiġi newropatiku, il-benefiċċji ta' Pregabalin Pfizer ġew evalwati għal massimu ta' 12-il ġimgħa bl-użu ta' kwestjonarju standard dwar l-uġiġi. F'10 studji li involvew 'il fuq minn 3,000 pazjent b'uġiġi newropatiku periferali (jew uġiġi dijabetiku jew ħruq ta' Sant'Antnin), 35% tal-pazjenti kkurati bi Pregabalin Pfizer kellhom tnaqqis fil-punteggi tal-uġiġi ta' 50% jew aktar meta mqabbla ma' 18% tal-pazjenti kkurati bi plaċebo. Fi studju iż-ġiekkie iż-żebbu 137 pazjent b'uġiġi newropatiku centrali minħabba īxsara fil-mudullun tas-sinsla tad-dahar, 22% tal-pazjenti kkurati bi Pregabalin Pfizer kellhom tnaqqis fil-punteggi tal-uġiġi ta' 50% jew aktar, meta mqabbla ma' 8% tal-pazjenti kkurati bi plaċebo.

F'każ ta' epilessija, il-benefiċċji ta' Pregabalin Pfizer ġew evalwati fi 3 studji li involvew 1,000 pazjent u li studjaw kemm naqqas in-numru ta' aċċessjonijiet li l-pazjenti kellhom wara 11 sa 12-il ġimgħa.

Madwar 45% tal-pazjenti li ħadu 60 mg ta' Pregabalin Pfizer u madwar 35% ta' dawk li ħadu 300 mg ta' Pregabalin Pfizer kuljum kellhom tnaqqis fl-aċċessjonijiet b'50% jew aktar, meta mqabbla ma' madwar 10% tal-pazjenti li ħadu plaċebo.

F'każ ta' disturb tal-ansjetà ġeneralizzat, Pregabalin Pfizer kien aktar effikaċi mill-plaċebo: fi 8 studji li involvew aktar minn 3,000 pazjent, 52% tal-pazjenti li ħadu Pregabalin Pfizer kellhom titjib b'50% jew aktar fl-ansjetà mkejla bi kwestjonarju tal-ansjetà standard, meta mqabbla ma' 38% tal-pazjenti li ħadu plaċebo.

## **X'inħuma r-riskji assoċjati ma' Pregabalin Pfizer?**

L-aktar effetti sekondarji komuni ta' Pregabalin Pfizer (li dehru f'aktar minn pazjent 1 minn kull 10) huma sturdament u ħedla tan-nghas. Għal-lista sħiha tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet kollha, ara l-fuljett ta' tagħrif.

## **Għaliex ġie approvat Pregabalin Pfizer?**

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) iddeċċieda li l-benefiċċji ta' Pregabalin Pfizer huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li Pregabalin Pfizer jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

## **X'miżuri qegħdin jitteħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta' Pregabalin Pfizer?**

Ġie žviluppat pjan ta' ġestjoni tar-riskju biex jiġi żgurat li Pregabalin Pfizer jintuża bl-aktar mod sikur possibbli. Abbaži ta' dan il-pjan, fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta' tagħrif giet inkluża informazzjoni rigward is-sigurtà ta' Pregabalin Pfizer, inkluži l-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti tal-kura tas-saħħha u l-pazjenti.

Aktar informazzjoni tinstab fis-sommarju tal-pjan tal-ġestjoni tar-riskju.

### **Informazzjoni oħra dwar Pregabalin Pfizer:**

Il-Kummissjoni Ewropea tat-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal Pregabalin Pfizer fl-10 ta' April 2014.

L-EPAR shiħi u s-sommarju tal-pjan tal-ġestjoni tar-riskju għal Pregabalin Pfizer jinstabu fis-sit elettroniku tal-Aġenzija: [ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports](http://ema.europa.eu/Find_medicine/Human_medicines/European_public_assessment_reports). Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b'Pregabalin Pfizer, aqra l-fuljett ta' tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew spiżjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi: 04-2014.