



EMA/217413/2023
EMEA/H/C/002345

Revestive (*teduglutide*)

Ħarsa ġenerali lejn Revestive u għalfejn huwa awtorizzat fl-EU

X'inhu Revestive u għal xiex jintuża?

Revestive huwa mediciċina għall-kura tas-sindromu tal-musrana ż-żgħira (jew musrana qasira) fl-adulti u fit-tfal minn 4 xhur 'il fuq.

Is-sindromu tal-musrana ż-żgħira huwa kondizzjoni li fiha n-nutrijenti u l-fluwidi ma jiġux assorbiti sewwa mill-imsaren, ġeneralment wara t-tnejħiha kirurġika ta' biċċa kbira mill-musrana.

Is-sindromu tal-musrana qasira huwa rari, u Revestive ġie kklassifikat bħala 'mediciċina orfni' (mediciċina li tintuża f'mard rari) fl-11 ta' Diċembru 2001. Aktar informazzjoni dwar id-denominazzjoni orfni tinstab fuq is-[sit web](#) tal-EMA.

Revestive fih is-sustanza attiva teduglutide.

Kif jintuża Revestive?

Il-mediciċina tista' tinkiseb biss b'rċetta ta' tabib, u l-kura għandha tibda taħt is-superviżjoni ta' tabib li għandu esperjenza fil-kura tas-sindromu tal-musrana ż-żgħira.

Revestive jingħata darba kuljum bħala injezzjoni taħt il-ġilda tal-addome (iż-żaqqa). Il-pazjenti jew dawk li jieħdu ħsiebhom jistgħu jinjettaw il-mediciċini ladarba jkunu nghataw it-taħriġ xieraq. Il-kura għandha titwaqqaf jekk beneficija ma jiġix osservat.

Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta' Revestive, ara l-fuljett ta' tagħrif jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Kif jaħdem Revestive?

Is-sustanza attiva f'Revestive, it-teduglutide, hija simili għall-GLP-2 u jidu l-assorbiment intestinali billi jidu il-fluss tad-demm lejn u mill-imsaren, inaqqa il-velocità li biha l-ikel jgħaddi mill-musrana u jnaqqas it-tnejħiha.

It-Teduglutide jaħdem b'mod simili għall-GLP-2 u jidu l-assorbiment intestinali billi jidu il-fluss tad-demm lejn u mill-imsaren, inaqqa il-velocità li biha l-ikel jgħaddi mill-musrana u jnaqqas it-tnejħiha.



tal-aċidu fl-istonku li jistgħu jinterferixxu mal-assorbiment. Teduglutide għandha l-vantaġġ li ddum aktar minn GLP-2 fil-ġisem.

X'inhuma l-benefiċċji ta' Revestive li ħarġu mill-istudji?

Il-pazjenti bis-sindromu tal-musrana ż-żgħira ġeneralment jingħataw nutrijenti bħala infużjoni direttament fil-vini (nutrizzjoni parenterali). Revestive ntweri fi tliet studji li jnaqqas l-ammont ta' nutrizzjoni parenterali li jeħtieġu l-pazjenti.

Fi studju minnhom, 63 % (27 minn 43) ta' dawk li ngħataw Revestive kellhom in-nutrizzjoni parenterali mnaqqsxa wara 20 ġimgħa b'mill-inqas wieħed minn kull ħamsa u din id-doża mnaqqsxa nżammet għal 24 ġimgħa. Dan tqabbel ma' 30 % (13 minn 43) ta' dawk li ngħataw il-plaċebo (kura finta).

Fit-tieni studju fit-tfal, 53 % (8 minn 15) ta' dawk li ngħataw Revestive kellhom in-nutrizzjoni parenterali mnaqqsxa wara 12-il ġimgħa b'mill-inqas għaxra fil-mija, filwaqt li ħadd (0 minn 5) mill-pazjenti li ngħataw il-kura standard ma kisbu l-istess riżultat.

Fit-tielet studju fi trabi ta' bejn 4 u 12-il xahar (ikkoreġut għall-età ġestazzjonali), 60 % (3 minn 5) tat-trabi li ngħataw Revestive kellhom in-nutrizzjoni parenterali tagħhom wara 24 ġimgħa mnaqqsxa b'mill-inqas ħamsa, filwaqt li 20 % (1 minn 5) tat-trabi li rċevew kura standard kisbu l-istess.

Data addizzjonali fi tfal żgħar tissuġġerixxi li l-medicina tista' tkun mistennija li taġixxi bl-istess mod fost il-gruppi tal-etagħnejiet.

X'inhuma r-riskji assoċċjati ma' Revestive?

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet b'Revestive, ara l-fuljett ta' tagħrif.

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b'Revestive (li jistgħu jaffettaw aktar minn persuna 1 minn kull 10) jinkludu wǵiġi ta' žaqq u stonku minfuħ, infezzjonijiet fl-apparat respiratorju (infezzjonijiet fil-gerżuma, fis-sinus, fil-passaġġi tal-arja jew fil-pulmun), ħmura, uġiġi jew nefha fis-sit tal-injezzjoni, nawżja, uġiġi ta' ras u rimettar. Barra minn hekk, il-pazjenti kkurati bi stoma (ftuħ artifiċjali fil-parti ta' quddiem tal-addome biex jingħabru l-feċi u l-awrina mill-ġisem) ġeneralment esperenzaw komplikazzjonijiet bħal nefha fl-istoma.

Revestive m'għandux jintuża f'pazjenti li jkollhom, jew li jkunu ssuspettati li għandhom il-kanċer. Lanqas ma għandu jintuża f'pazjenti li kellhom kanċer gastrointestinali (kanċer tal-istonku, l-imsaren jew il-fwied) f'dawn l-aħħar ħames snin.

Għaliex Revestive ġie awtorizzat fl-UE?

L-istudji wrew li Revestive huwa ta' benefiċċju għall-pazjenti li jbatu bis-sindromu tal-musrana ż-żgħira għax inaqqsas drastikament l-ammont ta' nutrizzjoni parenterali li jeħtieġu. Il-pazjenti li jeħtieġu volumi għoljin ta' nutrizzjoni parenterali jistgħu jibbenefikaw minn tnaqqis sinifikanti, filwaqt li l-pazjenti li jeħtieġu ammonti żgħar jista' jkollhom iċ-ċans li jinfatmu kompletament. Barra minn hekk, Revestive wera profil ta' sigurtà aċċettabbli, bil-maġgoranza tal-effetti sekondarji jkunu ħfief sa moderati.

Għaldaqstant, l-Aġenċija Ewropea għall-Mediċini iddeċidiet li l-benefiċċji ta' Revestive huma akbar mir-riskji tiegħi u li jista' jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE.

X'miżuri qegħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta'Revestive?

Il-kumpanija ser tipprovd iktar data dwar is-sigurtà tal-mediċina minn reġistru ta' pazjenti.

Ir-rakkomandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom jiġu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u mill-pazjenti għal użu sigur u effettiv ta'Revestive ġew inkluži wkoll fis-sommarju tal-karatteristici tal-prodott u fil-fuljett ta' tagħrif.

Bħal fil-każ tal-mediċini kollha, id-data dwar l-użu ta'Revestive hija ssorveljata kontinwament. L-effetti sekondarji rrappurtati b'Revestive huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħħuda biex tiprotegi lill-pazjenti.

Informazzjoni oħra dwar Revective

Revective rċieva awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fit-30 ta' Awwissu 2012.

Aktar informazzjoni dwar Revective tinstab fis-sit web tal-Aġenzija:
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Revective

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f'05-2023.