



EMA/160931/2025  
EMEA/H/C/006331

## Sephience (*sepiapterin*)

Ħarsa ġenerali lejn Sephience u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE

### X'inhu Sephience u għal xiex jintuża?

Sephience huwa medicina li tintuża għat-trattament tal-iperenilalaninemija (HPA, livelli eċċessivi ta' fenilalanina fid-demm) fl-adulti u fit-tfal bil-fenilketonurja (PKU). Il-PKU hija kundizzjoni ereditarja fejn l-amminoacīdu fenilalanina (element kostitwenti għall-proteini) jakkumula fid-demm għal livelli għoljin b'mod anormali, u jikkawża problemi fis-sistema nervuża.

L-iperenilalaninemija hija rari, u Sephience ġie denominat bħala "medicina orfni" (medicina li tintuża f'mard rari) fl-20 ta' Mejju 2021. Aktar informazzjoni dwar id-denominazzjonijiet orfni tinstab fuq is-[sit web](#) tal-EMA.

Sephience fih is-sustanza attiva sepiapterin.

### Kif jintuża Sephience?

Sephience jista' jinkiseb biss b'rċetta ta' tabib, u t-trattament irid jinbeda u jiġi ssorveljat minn tabib b'esperjenza fit-trattament tal-PKU.

Sephience jiġi bħala trab li għandu jinxtered fl-ilma jew fil-meraq tat-tuffieħ, jew jithallat ma' ikel artab; jittieħed darba kuljum mal-ikel.

Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta' Sephience, ara l-fuljett ta' tagħrif jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

### Kif jaħdem Sephience?

F'pazjenti bil-PKU, enzima (tip ta' proteina) imsejha fenilalanina idrossilaži (PAH), li tikkonverti l-fenilalanina f'amminoacīdu ieħor, ma tistax tintewa sew u għalhekk għandha attivitā mnaqqsa. Dan iwassal għal akkulazzjoni ta' fenilalanina fid-demm, u jikkawża sintomi tal-marda.

Is-sustanza attiva f'Sephience, is-sepiapterin, hija verġjoni ta' sustanza naturali meħtieġa għall-ġisem biex jiproduci t-tetraidrobipterna (BH4). Il-BH4 tgħin lill-PAH biex tikkonverti l-fenilalanina.

Sepiapterin tnaqqas il-livell ta' fenilalanina fid-demm b'żewġ modi: billi żżid il-livelli ta' BH4 fil-ġisem, u billi teħel mal-PAH u tistabbilizzaha, u b'hekk iżid l-attività tagħha.



## X'inhuma I-benefiċċji ta' Sephience li ħarġu mill-istudji?

Sephience ntweru li jnaqqas il-livelli ta' fenilalanina fid-demmin fi studju ewlieni wieħed.

L-ewwel parti tal-istudju involviet 157-il pazjent b'PKU li nghataw Sephience għal 14-il jum. Dawk li kellhom mill-inqas sentejn li kellhom tnaqqis ta' 15 % jew aktar fil-livelli ta' fenilalanina fid-demmin tagħhom (110 pazjenti) tqiesu bħala li rrisspondew għat-trattament u kienu involuti fit-tieni parti tal-istudju, fejn ingħataw Sephience jew plaċebo (trattament fint) għal 6 ġimħat. Il-kejl ewlieni tal-effikaċċja kien bidla oħra fil-livelli ta' fenilalanina fid-demmin f'dawk il-pazjenti li digħi kellhom tnaqqis ta' 30 % jew aktar fil-livelli ta' fenilalanina fid-demmin tagħhom fl-ewwel parti tal-istudju.

Fil-pazjenti li nghataw Sephience, it-tnejha tnaqqis fil-livelli ta' fenilalanina fid-demmin kien ta' madwar 410 mikromoli għal kull litru (tnaqqis ta' 63 % mil-livell inizjali) meta mqabbel ma' madwar 16-il mikromoli għal kull litru (tnaqqis ta' 1.4 %) f'dawk li nghataw il-plaċebo. Barra minn hekk, l-istudju wera li pazjenti li kienu magħrufa li ma rrisspondewx għal sapropterin (medicina oħra għall-ipfenilalaninemija) kisbu tnaqqis fil-livelli ta' fenilalanina fid-demmin tagħhom ta' 30 % jew aktar b'Sephience.

Data minn studju li għadu għaddej indikat ukoll li l-benefiċċji tat-trattament jinżammu maž-żmien u jippermettu lill-pazjenti jidu l-konsum ta' fenilalanina mid-dieta tagħhom.

Data addizzjonali indikat li t-tnejha tnaqqis fil-livelli ta' fenilalanina fid-demmin f'pazjenti taħbi l-ekonomi kien simili għal dak li deher fi tfal akbar.

## X'inhuma r-riskji assoċjati ma' Sephience?

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet b'Sephience, ara l-fuljett ta' tagħrif.

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b'Sephience (li jistgħu jaffettaw aktar minn persuna 1 minn kull 10) jinkludu infezzjoni fil-parti ta' fuq tal-apparat respiratorju (infezzjoni fl-imnieħer u fil-grizmejn), uġiġi ta' ras, dijarea u uġiġi addominali (fiż-żaqqa). Tibdil fil-kulur tal-ippurgar u ipofenilalaninemija (livelli baxxi ta' fenilalanina) jistgħu jaffettaw ukoll sa persuna 1 minn kull 10.

## Għaliex Sephience ġie awtorizzat fl-UE?

Sephience ntweru li jnaqqas b'mod sinifikanti l-livelli ta' fenilalanina fid-demmin f'pazjenti bil-PKU wara 6 ġimħat ta' trattament meta mqabbel mal-plaċebo; tnaqqis bħal dan huwa mistenni li jgħi fil-kontroll tal-marda u jipprovi beneficiċċi sinifikattivi għas-saħħa. L-effett fuq il-livelli ta' fenilalanina ntweru li jinżamm maž-żmien, u li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti. Sephience jirrappreżenta wkoll trattament alternativ għal pazjenti li ma jistgħux jużaw jew li ma jirrispondux għat-trattament eżistenti.

Il-profil tas-sigurtà ta' Sephience huwa ta' serħan il-moħħ u ma ġie rrappurtat ebda effett sekondarju serju.

L-Agenzija Ewropea għall-Mediċini għaldaqstant iddecidiet li l-benefiċċji ta' Sephience huma akbar mir-riskji tiegħi u li jista' jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE.

## X'miżuri qeqħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta' Sephience?

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta' tagħrif ġew inklużi r-rakkmandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta' Sephience.

Bħal fil-każ tal-medicini kollha, id-data dwar l-użu ta' Sephience hija ssorveljata kontinwament. L-effetti sekondarji ssuspettati rrapportati b'Sephience huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħuda biex tipproteġi lill-pazjenti.

## **Informazzjoni oħra dwar Sephience**

Sephience rċieva awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fi

Aktar informazzjoni dwar Sephience tinstab fis-sit web tal-Aġenzija:  
[ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/sephience](http://ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/sephience).

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f'05-2025.