



EMA/698223/2020
EMEA/H/C/005407

Sibnayal (*čitrat tal-potassju / karbonat idroġenat tal-potassju*)

Ħarsa ġenerali lejn Sibnayal u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE

X'inhu Sibnayal u għal xiex jintuża?

Sibnayal huwa mediciċina użata sabiex tikkura pazjenti mill-età ta' sena b'aċidozi tubulari renali distali (dRTA), marda fejn il-kliewi ma jneħħux l-aċidu permezz tal-urina tajeb bizzżejjed. Dan jirriżulta f'akkumulazzjoni ta' aċidu fid-demm, li jwassal għal firxa ta' sintomi inkluż problemi fis-smiġħ u tkabbir, rimettar, ġebel fil-kliewi u nuqqas ta' viġilanza. Il-marda tikkawża wkoll tnaqqis fil-livelli tal-potassju fid-demm, li jista' jwassal għal dgħufija tal-muskoli u paraliżi.

Sibnayal fih is-sustanzi attivi čitrat tal-potassju u karbonat tal-idroġenu tal-potassju.

Kif jintuża Sibnayal?

Sibnayal jiġi bħala bċejjeż żgħar b'rilaxx fit-tul li jingħataw mill-ħalq u jista' jinkiseb biss b'riċetta ta' tabib. Rilaxx fit-tul tfisser li s-sustanza attiva f'Sibnayal tintreħha bil-mod fil-ġisem fi żmien ftit sigħat wara li tittieħed. Id-doża inizjali tiddependi mill-età u l-piż tal-ġisem tal-pazjent u tiżdied bil-mod il-mod biex tinkiseb id-doża ottimali li tipprovd kontroll xieraq tal-livelli ta' aċidu u ta' potassju fid-demm. Sibnayal jittieħed darbtejn kuljum, ġeneralment tnaqqis il-siegħha bejn doža u oħra.

Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta' Sibnayal, ara l-fuljett ta' tagħrif jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Kif jaħdem Sibnayal?

Sibnayal fih kombinazzjoni ta' żewġ imluħha, iċ-ċitrat tal-potassju u l-karbonat idroġenat tal-potassju. Minħabba li l-kombinazzjoni hija alkalina u fiha l-potassju, din tinnewtralizza l-aċidu eċċessiv fid-demm

u treġġa' lura l-livelli ta' potassju, b'hekk ittaffi s-sintomi tal-marda.



X'inhuma I-benefiċċji ta' Sibnayal li ħarġu mill-istudji?

Studju wieħed f'37 pazjent b'dRTA wera li Sibnayal kien effettiv fit-tnaqqis tal-livell ta' aċidu u jinnormalizza l-livell ta' potassju fid-demm.

Il-pazjenti l-ewwel ġew ikkurati bil-mediċini tas-soltu tagħhom sabiex jinnewtralizzaw l-aċidu eċċessiv għal ħamest ijiem, u mbagħad qalbu għal Sibnayal. Id-doża ottimali ta' Sibnayal intlaħqet gradwalment fuq 30 jum, u wara dan il-pazjenti ngħataw din id-doża għal mill-inqas ħamest ijiem.

Il-maġgoranza l-kbira (90 %) tal-pazjenti kellhom tnaqqis fil-livelli ta' aċidu fid-demm matul il-kura b'Sibnayal, u dan l-effett ġeneralment inżamm matul 24 xahar ta' kura. Barra minn hekk, il-livelli ta' potassju fid-demm reġgħu għan-normal fi 83 % tal-pazjenti. Iċ-ċifri korrispondenti matul il-kura b'mediċini oħrajn kienu 45 % u 82 %, rispettivament.

X'inhuma r-riskji assoċjati ma' Sibnayal?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b'Sibnayal (li jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10) huma wżejh addominali (taż-żaqqa). Nawżja (thossok ma tiflaħx) fil-bidu tal-kura, u ġiġi fl-istonku u wżejh fl-imsaren jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10. Għal-lista shiħha tal-effetti sekondarji ta' Sibnayal, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Sibnayal ma għandux jintuża f'pazjenti b'indeboliment moderat jew sever fil-funzjoni tal-kliewi u f'pazjenti b'iperkalemija (livelli għoljin ta' potassju fid-demm). Għal-lista shiħha tar-restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Għaliex Sibnayal ġie awtorizzat fl-UE?

Sibnayal intwera li huwa effettiv fit-tnaqqis tal-livell ta' aċidu u jinnormalizza l-livell tal-potassju fid-demm tal-pazjenti b'dRTA. Is-sigurtà ta' Sibnayal kienet ikkunsidrata aċċettabbi, u l-effetti sekondarji tiegħi huma maniġġabbli u f'konformi ma' kuri oħrajn għal din il-marda. L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għaldaqstant iddeċidiet li l-benefiċċji ta' Sibnayal huma akbar mir-riskji tiegħu u li jista' jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE.

X'miżuri qeqħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta' Sibnayal?

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta' tagħrif ġew inkluži r-rakkmandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħha u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta' Sibnayal.

Bħal fil-każ tal-mediċini kollha, id-data dwar l-użu ta' Sibnayal hija ssorveljata kontinwament. L-effetti sekondarji rrappurtati b'Sibnayal huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħuda biex tipprotegi lill-pazjenti.

Informazzjoni oħra dwar Sibnayal

Aktar informazzjoni dwar Sibnayal tinstab fis-sit web tal-Aġenzija:
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/sibnayal.