



EMA/82143/2025  
EMEA/H/C/006330

## Vyjuvek (*beremagene geperpavec*)

Ħarsa ġenerali lejn Vyjuvek u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE

### X'inhu Vyjuvek u għal xiex jintuża?

Vyjuvek huwa medicina li tintuża għat-trattmanet ta' feriti f'pazjenti b'epidermolizi distrofika bullosa. L-epidermolizi distrofika bullosa hija marda ereditarja tal-ġilda li tagħmel il-ġilda fraġli ħafna u tikkawża nafet u čikatriċi severi. Vyjuvek huwa maħsub għal pazjenti b'epidermolizi distrofika bullosa li għandhom mutazzjonijiet li jaffettwaw il-ġene *COL7A1* (katina alfa 1 ta' kollaġen tat-tip VII).

L-epidermolizi distrofika bullosa hija rari, u Vyjuvek ġie denominat bħala "medicina orfni" (medicina li tintuża f'mard rari) fis-16 ta' April 2018. Aktar informazzjoni dwar id-denominazzjoni orfni tinstab fuq [is-sit web](#) tal-EMA.

Vyjuvek fih is-sustanza attiva beremagene geperpavec.

### Kif jintuża Vyjuvek?

Vyjuvek jista' jinkiseb biss b'rċetta ta' tabib u għandu jinbeda minn professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħha b'esperjenza fil-ġestjoni ta' pazjenti b'epidermolizi distrofika bullosa.

Vyjuvek jiġi bħala għell li jiġi applikat fuq il-feriti darba fil-ġimgha. Jista' ma jkunx possibbli li jinbeda t-trattament tal-feriti kollha fl-istess ħin minħabba doža rakkomodata massima ta' kull ġimħa tal-medicina. Vyjuvek għandu jiġi applikat fuq il-feriti sakemm jingħalqu; ma għandux jintuża jekk ma jkunx hemm feriti preżenti.

Professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħha għandu japplika Vyjuvek. Il-pazjenti jew dawk li jieħdu ħsiebhom jistgħu japplikaw Vyjuvek ukoll wara li jiġu mħarrġa kif jagħmlu dan, jekk il-professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħha jqis li dan ikun xieraq.

Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta' Vyjuvek, ara l-fuljett ta' tagħrif jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

### Kif jaħdem Vyjuvek?

Pazjenti b'epidermolizi distrofika bullosa għandhom mutazzjoni (bidla) fil-ġene *COL7A1*. Din il-mutazzjoni tfisser li ċ-ċelloli tal-ġilda tagħhom ma jkunux kapaċi jagħmlu forma li taħdem ta' proteina

**Official address** Domenico Scarlattilaan 6 • 1083 HS Amsterdam • The Netherlands

**Address for visits and deliveries** Refer to [www.ema.europa.eu/how-to-find-us](http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us)

**Send us a question** Go to [www.ema.europa.eu/contact](http://www.ema.europa.eu/contact) **Telephone** +31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union



msejħha kollaġen tat-tip VII (COL7), li tgħin iżżomm is-saffi tal-ġilda flimkien. Is-sustanza attiva f'Vyjuvek hija beremagħe geperpavec, li tikkonsisti minn virus (herpes simplex 1) li ġie mmodifikat biex ikun fih il-ġene COL7A1. Meta Vyjuvek jiġi applikat fuq il-feriti, il-ġene COL7A1 jitwassal fiċ-ċelloli tal-ġilda, u b'hekk ikunu jistgħu jipproċu l-proteina COL7. Din il-proteina tgħin lis-saffi tal-ġilda jżommu flimkien, u b'hekk tippromwovi l-fejqan tal-feriti.

Il-virus użat f'din il-mediċina ma jistax jirreplika jew jikkawża mard fil-bnedmin.

## X'inhuma l-benefiċċji ta' Vyjuvek li ħarġu mill-istudji?

Studju ewljeni li fih ħadu sehem 31 pazjent ta' bejn sena u 44 sena b'epidermolizi distrofika bullosa sab li Vyjuvek kien effettiv fil-fejqan tal-feriti. Kull pazjent ingħata trattament għal żewġ feriti: ferita waħda ngħataw trattament b'Vyjuvek u l-oħra bi plaċebo (trattament fint). F'6 xhur, 67 % (21 minn 31) tal-feriti li ngħataw trattament b'Vyjuvek kienu kompletament imfejqa, meta mqabbla ma' 22 % (7 minn 31) ta' dawk li ngħataw trattament bi plaċebo.

## X'inhuma r-riskji assoċjati ma' Vyjuvek?

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet b'Vyjuvek, ara l-fuljett ta' tagħrif.

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b'Vyjuvek (li jistgħu jaftetwaw sa persuna 1 minn kull 10) jinkludu tkexxix ta' bard u prurite (ħakk).

## Għaliex Vyjuvek ġie awtorizzat fl-UE?

Hemm ħtieġa klinika mhux sodisfatta fit-trattament tal-epidermolizi distrofika bullosa, u l-leżjonijiet tal-ġilda persistenti kkawżati mill-marda jirrappreżentaw piżi fíżiku, emozzjonali u psikoloġiku kbir għall-pazjenti. Vyjuvek intwera li huwa effettiv fil-fejqan tal-feriti u għandu profil ta' sigurtà maniġġabbli.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għaldaqstant iddeċidiet li l-benefiċċji ta' Vyjuvek huma akbar mir-riskji tiegħu u li jista' jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE.

## X'miżuri qeqħdin jittieħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta' Vyjuvek?

Il-kumpanija li tqiegħed Vyjuvek fis-suq għandha tipprovd iż-riżultati minn studju dwar is-sigurtà fit-tul ta' Vyjuvek f'pazjenti b'epidermolizi distrofika, bullosa b'mutazzjonijiet fil-ġene COL7A1, inkluż f'pazjenti iż-ġgħar mill-età ta' 6 xhur.

Il-kumpanija se tipprovd wkoll materjal edukattiv għall-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħha dwar kif jaħżnu, jippreparaw u japplikaw b'mod xieraq Vyjuvek. Il-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom sejrin jirċievu wkoll materjal edukattiv dwar l-użu ta' Vyjuvek.

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta' tagħrif ġew inkluži wkoll ir-rakkomandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħha u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta' Vyjuvek.

Bħal fil-każ tal-mediċini kollha, id-data dwar l-użu ta' Vyjuvek hija ssorveljata kontinwament. L-effetti sekondarji ssuspettati rrapportati b'Vyjuvek huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħuda biex tipprotegi lill-pazjenti.

## **Informazzjoni oħra dwar Vyjuvek**

Aktar informazzjoni dwar Vyjuvek tinstab fis-sit web tal-Aġenzija:  
[ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/vyjuvek](http://ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/vyjuvek).