

ANNESS I

KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

BTVPUR AlSap 1, suspensjoni għal injezzjoni għan-nagħaġ u l-baqar

2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull doża ta' ml fiha:

Sustanzi Attivi:

Serotip 1 tal-virus inattiv tal-Bluetongue $\geq 1.9 \log_{10}$ pixels*

(*) kontenut tal-antigen (proteina VP2) permezz ta' immuno-assay

Sustanzi mhux attivi:

. Al³⁺ (bħala hydroxide) 2.7 mg

. Saponin 30 UE**

(**) Unità emolitici

Għal-lista shiħa ta' l-ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni omogena bajda qisa ħalib għal injezzjoni.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Nagħaġ u baqar.

4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Immunizzazzjoni attiva ta' nagħaġ u baqar għall-prevenzjoni tal-viremia* u għat-tnaqqis ta' sinjali klinici kkawżati mis-serotip 1 tal-virus tal-bluetongue.

*(taht il-livell ta' detection bil-metodu validat RT-PCR ta' $3.68 \log_{10}$ RNA kopji/ml, li jindika li ma kienx hemm trażmissjoni ta' virus infettiv).

Il-bidu tal-immunità ġie muri 3 ġimgħat wara l-ewwel kors ta' tilqim.

It-tul tal-immunità għal baqar u nagħaġ huwa ta' sena wara l-ewwel kors ta' tilqim.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Xejn

4.4 Twissijiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott

Jekk jintuża f'annimali ruminanti ta' speċi ohra kemm slavaġ u domestiċi li huma kkunsidrati f'riskju li jigu infettati, l-użu tiegħu f'dawn l-ispeċi għandu jsir bil-galbu u huwa rrakomandat li l-vaċċin jiġi ttestjat fuq numru żgħir ta' annimali qabel il-tilqim ta' kollha. Il-livell ta' effikaċja għal speċi ohra jista' jkun differenti minn dak osservat fin-nagħaġ u fil-baqar.

4.5 Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Laqqam annimali f'saħħithom biss.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

Xejn

4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)

F'każi rari hafna giet osservata nefha żgħira fil-post tal-injezzjoni (massimu ta' 32 cm² fil-baqar u 24 cm² fin-nagħaġ) li ssir traċċi wara 35 ġurnata (≤ 1 cm²).

F'każi rari hafna giet osservata żieda temporanja fit-temperatura tal-ġisem, normalment ta' mhux iżjed minn medja ta' 1.1 °C, fi żmien 24 siegħa wara t-tilqim.

Il-frekwenza ta' effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni hafna (aktar minn wiehed f' 10 annimali li juru effetti mhux mixtieqa matul il-perjodu ta' kura waħda)
- komuni (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 annimali f' 100 annimal)
- mhux komuni (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 annimali f' 1,000 annimal)
- rari (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 annimali f' 10,000 annimal)
- rari hafna (inqas minn annimal wiehed f' 10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati).

4.7 Użu fit-Tqala, fi żmien il-halib u fi żmien l-bajd

Jista' jintuża waqt it-tqala fin-nagħaġ. Jista' jintuża waqt it-tqala u fi żmien il-halib fil-baqar.

Is-sigurtà u l-effikaċja tal-vaċċin ma gewx stabbiliti f'irġiel tar-razza. F'din il-kategorija ta' annimali il-vaċċin għandu jintuża biss skont kif il-veterinarju responsabbli iqis il-benefiċċju / riskju tal-prodott u/jew skond l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali fuq il-politika kurrenti dwar il-tilqim kontra l-virus tal-Bluetongue (BTV).

4.8 Effetti fuq prodotti mediċinali ohra jew effetti ohra

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' din it-tilqima meta tintuża flimkien ma' kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Id-deċiżjoni sabiex tintuża din it-tilqima qabel jew wara xi prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittiehed każ b'każ.

4.9 Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni

Applika l-proċeduri sterili tas-soltu.

Hawwad bil-mod immedjatament qabel l-użu. Evita li jiffurmaw bżieġaq, għax dan jista' jkun irritanti fil-post tal-injezzjoni. Il-kontenut kollu tal-flixxkun għandu jintuża immedjatament wara li jinfetħ u waqt l-istess proċedura. Evita li tiftaħ iżjed minn kunjett wiehed.

Amministra doża waħda ta' ml taħt il-ġilda skont l-iskema ta' tilqim li ġejja:

• L-ewwel kors ta' vaċċinazzjoni

Fin-nagħaġ

- L-ewwel injezzjoni: minn xahar 'il fuq f'annimali li qatt ma kienu ġew amministrati l-vaċċin qabel (jew minn sentejn u hames xhur 'il fuq f'annimali ta' eta' żgħira mwielha minn nagħaġ immuni).
- It-tieni injezzjoni: wara 3-4 ġimghat

Fil-baqar

- L-ewwel injezzjoni: minn xahar il-fuq f' animalali li qatt ma kienu ġew amministrati l-vaċċin qabel (jew minn sentejn u hames xhur 'il fuq f' animalali ta' eta' żgħira mwielda minn nagħaġ immuni).
- It-tieni injezzjoni: wara 3-4 ġimghat

- **Ripetizzjoni tal-vaċċinazzjoni**

Annwali.

4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti) jekk ikun hemm bżonn

Apatija rari hafna u tranzitorja tista' tiġi osservata wara l-amministrazzjoni ta' doża doppja tal-vaċċin. L-ebda effetti oħra mhux mixtieqa hlief dawk imsemmija f' sezzjoni 4.6 ma ġew osservati.

4.11 Perjodu ta' Tiżmim

Xejn granet

5. KWALITAJIET IMMUNOLOĠIĊI

Grupp Farmako-terapewtiku: vaċċin kontra l-virus tal-Bluetongue,
Kodici ATC veterinarja Q104AA02 (nagħaġ) u Q102AA08 (baqar).

Il-vaċċin fih il-virus tal-Bluetongue serotip 1 inattivat, bl-adjuvanti aluminju hydroxide u saponin. Jinduċi immunità attiva u speċifika kontra l-virus tal-Bluetongue serotip 1 fl-animal imlaqqam.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' ingredjenti

Aluminium hydroxide
Saponin
Silicon antifoam
Buffer ta' fosfat
Buffer ta' glycine

6.2 Inkompatibilitajiet

Thallatx ma ebda prodott mediċinali veterinarju iehor.

6.3 Żmien ta' kemm il-prodott idum tajjeb

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jista' jinżamm ippakkjat fil-frigġ għall-bejgħ (flixxun ta' 100 ml): sentejn.

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jista' jinżamm ippakkjat fil-frigġ għall-bejgħ (flixxun ta' 50 ml): sentejn

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jista' jinżamm ippakkjat fil-frigġ għall-bejgħ (flixxun ta' 10 ml): 18-il xahar

Żmien li l-prodott jibqa' tajjeb wara li jkun infetħ: uża immedjatament

6.4 Taghrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Ahżen u ttrasporta ġo frigġ (2 °C-8 °C)

Tagħmlux fil-friza

Ipproteġi mid-dawl

6.5 In-natura u l-ghamla tal-ewwel ippakkjar

Flixxun tal-polypropylene ta' 50 jew 100 ml b'tapp tal-butyl elastomere

Kaxxa ta' flixxun ta' 100 doża (1 x 100 ml)

Kaxxa ta' 10 fliexken ta' 100 doża (10 x 100 ml)

Kaxxa ta' flixxun ta' 50 doża (1 x 50 ml)

Kaxxa ta' 10 fliexken ta' 50 doża (10 x 50 ml)

Flixxun tal-ħgieg tat-Tip I ta' 10 ml b'tapp tal-butyl elastomere

Kaxxa ta' flixxun ta' 10 doži (1 x 10 ml)

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użati jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Mediċina veterinarja li ma gietx użata jew prodotti oħra li ntużaw ma dan il-vaċċin għandhom jintremew skont kif jitolbu r-regolamenti tal-pajjiż.

7. L-ENTITÀ LI GHANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL

29, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANCE

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/10/112/001

EU/2/10/112/002

EU/2/10/112/003

EU/2/10/112/004

EU/2/10/112/005

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 17/12/2010

Data tal-aħhar tiġdid:

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVISTA, U/JEW UŻU

Il-manifattura, -l-importazzjoni, il-pussess, bejgh, provista u / jew l-użu ta' BTVPUR AISap 1 jistghu jkunu pprojbiti f'ċertu Stat Membru jew go parti mit-Territorju tiegħu minhabba l-leġislazzjoni nazzjonali. Kull persuna li turi l-intenzjoni li timmanifattura, timporta, tippossedi, tbigh, tipprovdi u/jew tuża BTVPUR AISap 1 għandha l-ewwel tikkonsulta mal-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru dwar il-programmi ta' tilqim kurrenti.

ANNEX II

- A. MANIFATTUR TAS-SUSTANZA BIOLOGIKA ATTIVA U L-MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FUQ IL-PROVISTA JEW L-UŻU**
- Ċ. DIKJARAZZJONI TA' L-MRLs**

A. MANIFATTUR TAS-SUSTANZA BIOLOĠIKA ATTIVA U L-MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manufattur tas-sustanza bioloġika attiva

MERIAL Animal Health Limited
Biological Laboratory, Ash Road,
Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NQ
United Kingdom

MERIAL Laboratoire de Lyon Gerland
254, rue Marcel Mérieux
69342 LYON CEDEX 07
France

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-hruġ tal-lott.

MERIAL
Laboratory of Lyon Porte des Alpes
Rue de l'Aviation,
69800 Saint-Priest
France

B. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU

Għandu jiġi mogħti biss bi preskrizzjoni veterinarja.

Skont l-Artikolu 71 tad-Direttiva 2001/82/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, Stat Membru jista', skont il-leġislazzjoni nazzjonali, jipprojbixxi l-manifattura, l-importazzjoni, il-pussess, il-bejgħ, il-forniment u/jew l-użu tal-prodotti mediċinali veterinarji immunoloġiċi fit-territorju shiħ tiegħu jew parti minnu jekk jiġi stabbilit illi:

- l-ghotja tal-prodott lill-annimali tinterferixxi ma' l-implimentazzjoni ta' programm nazzjonali għad-djanjosi, il-kontroll jew l-eradikazzjoni tal-mard ta' l-annimali, jew tikkawża diffikultajiet fiċ-ċertifikazzjoni ta' l-assenza tal-kontaminazzjoni f'annimali haġjin jew fl-ikel jew prodotti oħrajn li jiġu minn annimali trattati;
- il-marda li għaliha l-prodott huwa intiż li jagħti immunità hija ġeneralment assenti mit-territorju in kwestjoni.

L-użu ta' dan il-prodott mediċinali veterinarju huwa permess biss taħt il-kundizzjonijiet partikolari stabbiliti mill-leġislazzjoni tal-Komunità Ewropea dwar il-kontroll tal-Bluetongue.

C. DIKJARAZZJONI TA' L-MRLs

Is-sustanza attiva, peress li hija kostitwent ta' origini bioloġika intiza biex tipproduċi immunità attiva, mhix fl-ambitu tar-Regolament (KE)Numru 470/2009.

Is-sustanzi mhux attivi,(inklużi l-adjuvanti), elenkati f'sezzjoni 6.1 tal-SPC huma jew sustanzi permessi li għalihom tabella 1 tal-anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Numru 37/2010 tindika li l-ebda MRL mhu meħtieġ.

ANNES III

TIKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKETT

Prodott medičinali li m'ghadux awtorizzat

A. TIKKETTA

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**Kaxxa ta' flixkun ta' 10 ml****Kaxxa ta' flixkun ta' 50 ml****Kaxxa ta' 10 fliexken ta' 50 ml****Kaxxa ta' flixkun ta' 100 ml****Kaxxa ta' 10 fliexken ta' 100 ml****1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU**

BTVPUR AlSap 1 suspensjoni għal injezzjoni għan-nagħaġ u l-baqar

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Kull doża ta' ml fiha:

BTV1 inattivat $\geq 1.9 \log_{10}$ pixels *

Aluminium hydroxide, Saponin, qs doża wahda (*)

(*) Aqra l-fuljett ta' tagħrif li jinsab fil-pakkett.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għal injezzjoni

4. DAQS TAL-PAKKETT

Flixxun ta' 10 doża (1 x 10 ml)

Flixxun ta' 50 doża (1 x 50 ml)

10 fliexken ta' 50 doži (10 x 50 ml)

Flixxun ta' 100 doża (1 x 100 ml)

10 fliexken ta' 100 doża (10 x 100 ml)

5. SPEĊI GHAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Nagħaġ u baqar

6. INDIKAZZJONI(JIET)**7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRARZZJONI**

Għal użu taht il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża'.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmim: xejn granet

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}
Ladarba jinfetaħ, uża immedjatament.

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Aħżen u ttrasporta ġo frigġ
Tagħmlux fil-frیža
Ipproteġi mid-dawl.

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI
JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

**13. IL-KLIEM “GHAL TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI**

Għal trattament ta' l-animali biss Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL
29, avenue Tony Garnier
69007 Lyon
FRANCE

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/10/112/005
EU/2/10/112/003
EU/2/10/112/004
EU/2/10/112/001
EU/2/10/112/002

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot {numru}

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻĠĦAR

Flixkun ta' 10 u 50 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

BTVPUR AlSap1 suspensjoni għal injezzjoni għan-nagħaġ u l-baqar

2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

BTV1 inattivat..... $\geq 1.9 \log_{10}$ pixels

3. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

10 doži (10 ml)

50 doža (50 ml)

4. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

SC

5. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmim: xejn ġranet

6. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

Jekk infetaħ, uża immedjatement

8. IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS"

Għal trattament tal-annimali biss.

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR IMMEDIJAT

Flixkun ta' 100 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

BTVPUR AlSap 1 suspensjoni għal injezzjoni għan-nagħaġ u l-baqar

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Kull doża ta' ml fiha il-Virus tal-Bluetongue

BTV 1 inattivat $\geq 1.9 \log_{10}$ pixels

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għal injezzjoni

4. DAQS TAL-PAKKETT

100 doża (100 ml)

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Nagħaġ u baqar

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

SC

Aqra l-fuljett ta' tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża'.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmim: xejn granet

9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

Ladarba jinfetah, uża immedjament.

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Ahžen u ttrasporta go frigġ

Tagħmlux fil-friza

Ipproteġi mid-dawl

**12. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI
JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

**13. IL-KLIEM “GHAL TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli**

Għal trattament ta' l-animali biss Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANCE

16. NUMRU/I TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/10/112/001

EU/2/10/112/002

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot {numru}

B. FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT

FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT
BTVPUR AlSap 1 suspensjoni għal injezzjoni għan-nagħaġ u h-baqar

- 1. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI LI JHALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI**

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ:

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Manifattur responsabbli biex l-konsenja tmur fis-suq:

MERIAL

Laboratorju ta' Lyon Porte des Alpes

Rue de l'Aviation

69800 Saint-Priest

France

- 2. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU**

BTVPUR AlSap 1 suspensjoni għal injezzjoni għan-nagħaġ u h-baqar

- 3. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OHRA**

Kull doża ta' ml tal-vaċċin (suspensjoni omogenea bajda qisa halib) fiha:

Sustanza attiva:

Serotip 1 tal-virus inattivat tal-Bluetongue $\geq 1.9 \log_{10}$ pixels*

(*) kontenut tal-antigen (proteina VP2) permezz ta' immuno-assay

Sustanzi mhux attivi:

.Al³⁺ (bħala hydroxide) 2.7 mg

.Saponin 30 UE **

(**) Unità emolitici

- 4. INDIKAZZJONI(JIET)**

Immunizzazzjoni attiva ta' nagħaġ u baqar għall-prevenzjoni tal-viremia* u għat-tnaqqis ta' sinjali klinici kkawżati mis-serotip 1 tal-virus tal-bluetongue.

*(taħt il-livell ta' detection bil-metodu validat RT-PCR ta' $3.68 \log_{10}$ RNA kopji/ml, li jindikaw li ma kienx hemm trażmissjoni ta' virus infettiv).

Il-bidu ta' l-immunità gie muri 3 ġimgħat wara l-ewwel kors ta' tilqim.

It-tul tal-immunità għal baqar u nagħaġ huwa ta' sena wara l-ewwel kors ta' tilqim.

- 5. KONTRAINDIKAZZJONI(JIET)**

Xejn

6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA

F'każi rari hafna ġiet osservata nefha żgħira fil-post tal-injezzjoni (massimu ta' 32 cm² fil-baqar u 24 cm² fin-nagħaġ) li ssir residual wara 35 ġurnata (≤ 1 cm²).

F'każi rari hafna ġiet osservata żieda temporaneja fit-temperatura tal-ġisem, normalment ta' mhux iżjed minn medja ta' 1.1 °C, fi żmien 24 siegħa wara t-tilqim.

Il-frekwenza ta' effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni hafna (aktar minn wiehed f' 10 annimali li juru effetti mhux mixtieqa matul il-perjodu ta' kura waħda)
- komuni (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 annimali f' 100 annimal)
- mhux komuni (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 annimali f' 1,000 annimal)
- rari (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 annimali f' 10,000 annimal)
- rari hafna (inqas minn annimal wiehed f' 10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti ohra mhux msemija f'dan il-fuljett tal-pakkett, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7. SPEĊI LI GHALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Nagħaġ u baqar.

8. DOŻA GHAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Amministra doża waħda ta' ml taht il-ġilda skont l-iskema ta' tilqim li ġejja:

• L-ewwel kors ta' vaċċinazzjoni

Fin-nagħaġ

- L-ewwl injezzjoni waħda: minn xahar 'il fuq f'annimali li qatt ma kienu ġew amministrati l-vaċċin qabel (jew minn sentejn u hames xhur 'il fuq f'annimali ta' eta' żgħira mwielda minn nagħaġ immuni).
- it-tieni injezzjoni: wara 3-4 ġimghat

Fil-baqar

- L-ewwel injezzjoni: minn xahar 'il fuq f'annimali li qatt ma kienu ġew amministrati il-vaċċin qabel (jew minn sentejn u hames xhur il-fuq f'annimali ta' eta' żgħira mwielda minn nagħaġ immuni).
- it-tieni injezzjoni: wara 3-4 ġimghat

• Ripetizzjoni tal-vaċċinazzjoni

Annwali.

9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Applika il-proċeduri sterili tas-soltu.

Hawwad bil-mod immedjatament qabel l-użu. Evita li jiffurmaw bżieġaq, għax dan jista' jkun irritanti fil-post tal-injezzjoni. Il-kontenut kollu tal-flixxun għandu jintuża immedjatament wara li jinfetħ u waqt l-istess proċedura. Evita li tiftaħ iżjed minn kunjett wiehed.

10. PERJODU TA' TIŻMIM

Xejn ġranet

11 PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHALL-HAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aħżen u ttrasporta fil-frigġ (2 °C-8 °C)

Tagħmlux fil-friza

Ipproteġi mid-dawl.

Żmien li l-prodott jibqa' tajjeb wara li jkun infetħ: immedjatament

Tużax dan il-prodott veterinarju mediċinali wara d-data tal-iskadenza fuq il-pakkett wara EXP.

12. TWISSIJIET SPEĊJALI

Twissijiet għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott:

Jekk jintuża f'annimali ruminanti ta' speċi ohra kemm slavaġ u domestiċi li huma kkunsidrati f'riskju li jiġu infettati, l-użu tiegħu f'dawn l-ispeċji għandu jsir bil-galbu u huwa rrakkomandat li l-vaċċin jiġi ttestjat fuq numru żgħir ta' annimali qabel il-tilqim ta' kollha. Il-livell ta' effikaċja għal speċji ohra jista' jkun differenti minn dak osservat fin-nagħaġ u fil-baqar.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali:

Laqqam annimali f'saħħithom biss.

Tqala u żmien il-halib:

Jista' jintuża waqt it-tqala fin-nagħaġ. Jista' jintuża waqt it-tqala u fi żmien il-halib fil-baqar.

Fertilità:

Is-sigurtà u l-effikaċja tal-vaċċin ma ġewx stabbiliti f'irġiel tar-razza. F'din il-kategorija ta' annimali il-vaċċin għandu jintuża biss skont kif il-veterinarju responsabbli iqis il-benefiċċju / riskju tal-prodott u/jew skond il-kompetenti awtoritajiet nazzjonali fuq il-politika kurrenti dwar il-tilqim kontra l-virus tal-Bluetongue (BTV).

Effetti fuq prodotti mediċinali ohra jew effetti ohra:

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' din it-tilqima meta tintuża flimkien ma' kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Id-deċiżjoni sabiex tintuża din it-tilqima qabel jew wara xi prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittiehed każ b'każ.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti):

Apatija rari hafna u tranzitorja tista' tiġi osservata wara l-amministrazzjoni ta' doża doppja tal-vaċċin. L-ebda effetti ohra mhux mixtieqa hlief dawk imsemmija f'sezzjoni 4.6 ma ġew osservati.

Inkompatibilitajiet:

Thallat ma' ebda prodott mediċinali veterinarju ieħor.

13. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini m'għandhomx jiġu mormija ma' l-ilma mahmuġ jew mal-iskart domestiku.

Mediċina veterinarja li ma ġietx użata jew prodotti ohra li ntuzaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skont kif jitolbu r-regolamenti tal-pajjiż.

14. DATA META ĠIE APPROVAT L-AHHAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

15. TAGHRIF IEHOR

Il-vaċċin fih is-serotip 1 inattiv tal-virus tal-Bluetongue bl-adjutantijiet aluminium hydroxide u saponin. Jinduċi immunità attiva u speċifika kontra s-serotip 1 tal-virus tal-bluetongue fl-animall imlaqqam.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

Kaxxa ta' flixkun ta' 10 dożi (1 x 10 ml)

Kaxxa ta' flixkun ta' 50 doża (1 x 50 ml)

Kaxxa ta' 10 flieksen ta' 50 doża (10 x 50 ml)

Kaxxa ta' flixkun ta' 100 doża (1 x 100 ml)

Kaxxa ta' 10 flieksen ta' 100 doża (10 x 100 ml)

Il-manifattura, -l-importazzjoni, il-pussess, bejgħ, provista u / jew l-użu ta' BTVPUR AlSap 1 jistgħu jkunu pprojbti f'ċertu Stat Membru jew go parti mit-Territorju tiegħu minhabba l-leġislazzjoni nazzjonali. Kull persuna li turi l-intenzjoni li timmanifattura, timporta, tippossedi, tbigh, tipprovdi u/jew tuża BTVPUR AlSap 1 għandha l-ewwel tikkonsulta mal-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru dwar il-programmi ta' tilqim kurrenti.