

Prodott medičinali li m'għadux awtorizzat

ANNESS I

KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

BTVPUR AlSap 2-4, suspensjoni għal injezzjoni għan-nagħaġ

2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull doża ta' ml ta' vaċċin fiha:

Sustanzi Attivi :

Antigen serotip 2 tal-virus tal-Bluetongue 6.8–9.5 CCID₅₀*

Antigen Serotip 4 tal-virus tal-Bluetongue 7.1–8.5 CCID₅₀*

*Cell culture doża infettiva 50% ekwivalenti għal titlu qabel l-inattivazzjoni (log₁₀)

Adjuvantijiet:

Aluminju hydroxide 2.7 mg

Saponin 30 UE**

**Unità emolitici

Għal-lista shiha ta' l-ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għal injezzjoni.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Nagħaġ.

4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Immunizzazzjoni attiva ta' nagħaġ għall-prevenzjoni tal-viraemia* u għat-tnaqqis ta' sinjali klinici kkawżati mis-serotipi 2 u 4 tal-virus tal-bluetongue.

*(taht il-livell ta' detekxin bil-metodu validat RT-PCR ta' 3.68 log₁₀ RNA kopji/ml, li jindika li ma kienx hemm trażmissjoni ta' virus infettiv).

Il-bidu ta' l-immunità gie muri 3 u 5 ġimghat wara l-ewwel kors ta' tilqim għas-serotip 4 u serotip 2, rispettivament.

It-tul tal-immunità hija sena wara l-ewwel kors ta' tilqim.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Xejn

4.4 Twissijiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott

Jekk jintuża f'annimali ruminanti ta' speċji ohra kemm slavaġ u domestiċi li huma kkunsidrati f'riskju li jigu infettati, l-użu tiegħu f'dawn l-ispeċji għandu jsir bil-galbu u huwa rrikmandat li l-vaċċin jiġi ttestjat fuq numru żgħir ta' annimali qabel jitlaqqmu kollha. Il-livell ta' effikaċja għal speċji ohra jista' jkun differenti minn dak osservat fin-nagħaġ.

4.5 Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Laqqam annimali f'saħħithom biss.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

Mhux applikabbli

4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)

Wara t-tilqim jista' jkun hemm xi nefha żgħira fil-post tal-injezzjoni (massimu ta' 24 cm²) għal perijodu qasir (massimu ta' 14-il ġurnata).

Jista' jkun hemm żieda temporanja fit-temperatura tal-ġisem, normalment ta' mhux iżjed minn medja ta' 1.1°C, fi żmien 24 siegħa wara t-tilqim.

4.7 Użu fit-Tqala, fi żmien il-halib u fi żmien l-bajd

Jista' jintuża waqt it-tqala u fi żmien il-halib.

Is-sigurtà u l-effikaċja tal-vaċċin ma ġewx stabbiliti f'irġiel tar-raġa. F'din il-kategorija ta' annimali l-vaċċin għandu jintuża biss skont kif il-veterinarju responsabbli jqis il-benefiċċju/riskju tal-prodott u/jew skont l-Awtoritajiet Kompetenti Nazzjonali fuq il-politika kurrenti dwar il-tilqim kontra l-virus tal-bluetongue (BTV).

4.8 Effetti fuq prodotti mediċinali ohra jew effetti ohra

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' din it-tilqima meta tintuża flimkien ma' kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Id-deċiżjoni sabiex tintuża din it-tilqima qabel jew wara xi prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittiehed każ b'każ.

4.9 Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni

Għall-użu taħt il-ġilda.

Applika l-proċeduri sterili tas-soltu.

Ħawwad bil-mod immedjament qabel l-użu. Evita li jiffurmaw bżieġaq, għax dan jista' jkun irritanti fil-post tal-injezzjoni. Il-kontenut kollu tal-flixxun għandu jintuża immedjament wara li jinfetħ u waqt l-istess proċedura. Evita li tiftaħ iżjed minn fjal wiehed.

Amministra doża waħda ta' ml taħt il-ġilda skont l-iskema ta' tilqim li ġejja:

L-ewwel kors ta' vaċċinazzjoni

Injezzjoni waħda: minn xahar 'il fuq f'annimali li qatt ma kienu ġew amministrati l-vaċċin qabel (jew minn sentejn u hames xhur 'il fuq f'annimali ta' eta' żgħira mwielda minn nagħaġ immuni).

Ripetizzjoni tal-vaċċinazzjoni

Annwali.

4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti) jekk ikun hemm bżonn

L-ebda effett mhux mixtieq hlief dawk imsemmija f'sezzjoni 4.6 ma ġew osservati wara l-amministrazzjoni ta' doża doppja tal-vaċċin.

4.11 Perjodu ta' Tiżmim

Xejn granet .

5. KWALITAJIET IMMUNOLOĠIĊI

Grupp Farmako-terapewtiku: vaċċin tal-virus inattivat tal-bluetongueghan-naghaġ
Kodici ATC veterinarja Q104AA02.

Il-vaċċin fih is-serotipi 2 u 4 inattivati tal-virus tal-bluetongue bl-adjuvantijiet aluminju hydroxide u saponin. Jinduċi immunità attiva u speċifika kontra i-serotipi 2 u 4 tal-virus tal-bluetongue fl-annimali imlaqqma.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' ingredjenti

Silicon antifoam
Buffer ta' fosfat
Buffer ta' glycine
Aluminium hydroxide
Saponin.

6.2 Inkompatibilitajiet

Thallatx ma ebda prodott mediċinali veterinarju ieħor.

6.3 Żmien ta' kemm il-prodott idum tajjeb

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jista' jinżamm fuq l-ixkaffa fil-frigġ għall-bejgħ: 18-il xahar
Żmien li l-prodott jibqa' tajjeb wara li jkun infetħ: uża immedjatament

6.4. Taghrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Aħżen u ttrasporta go frigġ (2°C – 8°C).
Tagħmlux fil-friza.
Ipproteġi mid-dawl.

6.5 In-natura u l-ghamla ta' l-ewwel ippakkjar

Flixxun tal-polypropylene ta' 50 jew 100 ml b'tapp tal-butyl elastomer.

Kaxxa ta' flixxun ta' 100 doża (1 x 100 ml).
Kaxxa ta' 10 flixxun ta' 100 doża (10 x 100 ml).
Kaxxa ta' flixxun ta' 50 doża (1 x 50 ml).
Kaxxa ta' 10 flixxun ta' 50 doża (10 x 50 ml).

Flixxun tal-ħġieġ tat-Tip I ta' 10 ml b'tapp tal-butyl elastomer.
Kaxxa ta' flixxun ta' 10 doži (1 x 10 ml).

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użata jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Mediċina veterinarja li ma gietx użata jew prodotti oħra li ntużaw għal ma' dan il-vaċċin għandhom jintremew skont kif jitolbu r-regolamenti tal-pajjiż.

7. L-ENTITÀ LI GHANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĈ

MERIAL
29, avenue Tony Garnier
69007 Lyon
FRANCE

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĈ

EU/2/10/108/001
EU/2/10/108/002
EU/2/10/108/003
EU/2/10/108/004
EU/2/10/108/005

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

05/11/2010

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju tinstab fuq il-websajt ta' l-Agenzija Ewropea għall-Mediċini (<http://www.ema.europa.eu/>).

PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVISTA, U/JEW UŻU

Il-manifattura, l-importazzjoni, il-pussess, bejgh, provista u / jew l-użu ta' BTVPUR AlSap 2-4 jista' jkun ipprojbit fi Stat Membru jew go parti mit-Territorju tiegħu skont il-leġislazzjoni. Kull persuna li turi l-intenzjoni li timmanifattura, timporta, tipposjedi, tbigh, tipprovdi u tuża BTVPUR AlSap 2-4 għandha tikkonsulta mal-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru dwar il-programmi ta' tilqim kurrenti qabel timmanifattura, timporta, tipposjedi, tbigh, tipprovdi u/jew tuża.

ANNESS II

- A. MANIFATTUR TAS-SUSTANZI BIOLOĠIĊI ATTIVI U L- -MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FUQ IL-PROVISTA U L-UŻU**
- Ċ. DIKJARAZZJONI TA' L-MRLs**
- D. KUNDIZZJONIJIET U HTIEGIJIET OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

A. MANIFATTUR TAS-SUSTANZI BIOLOĠIĊI ATTIVI U L- MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manufatturi tas-sustanzi bioloġiċi attivi

MERIAL Animal Health Limited
Biological Laboratory, Ash Road
Pirbright, Woking, Surrey GU 24 0NQ
United Kingdom

MERIAL, Laboratoire de Lyon Gerland
254, rue Marcel Mérieux
69342 LYON CEDEX 07
France

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-hruġ tal-lott

MERIAL
Laboratorju ta' Lyon Porte des Alpes
Rue de l'Aviation,
69800 Saint-Priest
France

B. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jinghata bir-riċetta

Skond l-Artikolu 71 tad-Direttiva 2001/82/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill kif emendat, Stat Membru jista', skond il-legislazzjoni nazzjonali tiegħu, jipprojbixxi l-manifattura, l-importazzjoni, il-pussess, il-bejgħ, il-forniment u/jew l-użu tal-prodotti immunoloġiċi mediċinali veterinarji fit-territorju sħiħ tiegħu jew parti minnu jekk jiġi stabbilit illi:

- a) l-ghotja tal-prodott lill-annimali tinterferixxi ma' l-implimentazzjoni ta' programmi nazzjonali għad-djanjosi, il-kontroll u l-eradikazzjoni tal-mard ta' l-annimali, jew tikkawża diffikultajiet fiċ-ċertifikkazzjoni ta' l-assenza tal-kontaminazzjoni f' annimali hajjin jew fl-ikel jew prodotti oħrajn li jiġu minn annimali trattati;
- b) il-marda li għaliha l-prodott huwa intiz li jagħti immunità hija generalment assenti mit-territorju in kwistjoni.

L-użu ta' dan il-prodott mediċinali veterinarju huwa permess biss taħt il-kundizzjonijiet partikolari stabbiliti mill-legislazzjoni tal-Kommunita' Ewropea dwar il-kontroll tal-bluetongue.

Ċ. DIKJARAZZJONI TA' L-MRLs

Is-sustanza attiva, peress li hija kostitwent ta' origini bioloġika intiza biex tipproduċi immunità attiva, mhix fl-iskop tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 470/2009.

L-addittivi (inkluż l-aġġuvanti) elenkati f'sezzjoni 6.1 tas-Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott huma jew sustanzi ammissibbli li għalihom m'hemmx bżonn ta' limiti massimi ta' residwi kif indikat fit-tabella numru 1 tal-anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 jew huma kkunsidrati li ma jaqghux fi hdan l-iskop tar-Regolament (KE) Nru 470/2009 meta wżati bħal f'dan il-prodott mediċinali veterinarju.

D. KUNDIZZJONIJIET U HTIEĠLIJET OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

1. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni ghat-tqeghid fis-suq ghandu jipprovdi sistema xierqa biex jiġi kkwantifikat l-ingredjent attiv fl-istadju tat-tahlita hekk kif ikun fattibbli.
2. Lċ-ċiklu tar-rapporti perjodiċi ta' aġġornamenti dwar is-sigurtà ghandu jerġa jinbeda ghas-sottomissjoni ta' rapport ta' kull 6 xhur (li jkopri kull preżentazzjoni awtorizzata ta' dan il-prodott) ghas-sentejn ta' wara, segwiti minn rapporti ta' kull sena ghas-sentejn li jmiss u sussegwentement f'intervalli ta' kull tliet snin.

Prodott medicinali li m'għadux awtorizzati

ANNES III

TIKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKETT

Prodott medċinali li m'għadux awtorizzat

A. TIKKETTA

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa ta' flixkun ta' 10 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

BTVPUR AlSap 2-4 suspensjoni għal injezzjoni għan-nagħaġ

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Kull doża ta' ml ta' vaċċin fiha:

BTV2 antiġen 6.8–9.5 CCID₅₀*,

BTV4 antiġen 7.1–8.5 CCID₅₀*,

Aluminju hydroxide, Saponin, qs doża waħda*.

*Aqra l-fuljett ta' tagħrif li jinsab fil-pakkett.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għal injezzjoni

4. DAQS TAL-PAKKETT

10 doži (10 ml)

5. SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Nagħaġ

6. INDIKAZZJONI(JIET)**7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI**

Użu għal taht il-gilda.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża'.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmim: xejn granet.

9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}
La darba jinfetah, uza immedjatament.

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Ahžen u ttrasporta go frigġ (2°C - 8°C).
Tagħmlux fil-friza.
Ipproteġi mid-dawl.

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI
JEW MATERJAL IEHOR GħAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAZ**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

**13. IL-KLIEM "GħAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS" U KUNDIZZJONIJIET
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli**

Għal trattament ta' l-animali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 Lyon
FRANCE

16. NUMRU/I TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/10/108/005

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa ta' flixkun ta' 50 ml,
jew ta' 10 flieken ta' 50 ml,
jew ta' flixkun ta' 100 ml,
jew ta' 10 flieken ta' 100 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

BTVPUR AlSap 2-4 suspensjoni għal injezzjoni għan-nagħaġ

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Kull doża ta' ml ta' vaċċin fiha:

BTV2 antigen 6.8–9.5 CCID₅₀*,

BTV4 antigen 7.1–8.5 CCID₅₀*,

Aluminju hydroxide, Saponin, qs doża wahda*.

*ara l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għal injezzjoni

4. DAQS TAL-PAKKETT

50 doża (50 ml)

10 flieken ta' 50 doża (10 x 50 ml)

100 doża (100 ml)

10 flieken ta' 100 doża (10 x 100 ml)

5. SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Nagħaġ

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRARZZJONI

Użu għal taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża'.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmim: xejn ġranet.

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' taghrif fil-pakkett qabel tuża.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}
La darba jinfetħ użaimmedjatament.

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Aħžen u ttrasporta ġo frigġ (2°C - 8°C).
Tagħmlux fil-frیža.
Ipproteġi mid-dawl.

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI
JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Aqra l-fuljett ta' taghrif fil-pakkett qabel tuża.

**13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS" U KUNDIZZJONIJIET
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli**

Għal trattament ta' l-animali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 Lyon
FRANCE

16. NUMRU TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/10/108/003 (flixkun ta' 50 ml)
EU/2/10/108/004 (10 fliexken ta' 50 ml)
EU/2/10/108/001 (flixkun ta' 100 ml)
EU/2/10/108/002 (10 fliexken ta' 100 ml)

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

Prodott mediċinali li m'għadux awtorizzati

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻĠHAR

Flixxun ta' 10 jew 50 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

BTVPUR AlSap 2-4 suspensjoni għal injezzjoni għan-nagħaġ

2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

BTV2 antigen 6.8–9.5 CCID₅₀/ml,
BTV4 antigen 7.1–8.5 CCID₅₀/ml.

3. KONTENUT BHALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

10 dozi (10 ml)
50 doza (50 ml)

4. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

SC

5. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmim: xejn granet.

6. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}
Jekk infetħ, uża immedjatement.

8. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS"

Għal trattament tal-annimali biss.

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR IMMEDIJAT

Flixkun ta' 100 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

BTVPUR AlSap 2-4 suspensjoni għal injezzjoni

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Kull doża ta' ml ta' vaċċin fiha:

BTV 2 antigen 6.8–9.5 CCID₅₀,

BTV 4 antigen 7.1–8.5 CCID₅₀

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għal injezzjoni

4. DAQS TAL-PAKKETT

100 doża (100 ml)

5. SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Nagħaġ

6. INDIKAZZJONI(JIET)**7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI**

SC.Aqra l-fuljett ta' tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża'.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmim: xejn ġranet.

9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

La darba jinfetah, uża immedjatament.

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Ahżen u ttrasporta go frigg (2°C - 8°C).

Tagħmlux fil-friża.

Ipproteġi mid-dawl.

**12. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI
JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

**13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS" U KUNDIZZJONIJIET
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli**

Għal trattament ta' l-animali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANCE

16. NUMRU/I TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/10/108/001 (flixxun ta' 100 ml)

EU/2/10/108/002 (10 fliexken ta' 100 ml)

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

Prodott medċinali li m'għadux awtorizzat

B. FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT

**FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT:
BTVPUR AlSap 2-4 suspensjoni għal injezzjoni għan-nagħaġ**

**1. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U
L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA
RESPONSABBLI LI JHALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI**

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ:

MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 Lyon
France

Manifattur li jhalli l-konsenja tmur fis-suq:

MERIAL
Laboratorju ta' Lyon Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint-Priest
France

2. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

BTVPUR AlSap 2-4 suspensjoni għal injezzjoni għan-nagħaġ

3. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OHRA

Kull doża ta' ml ta' vaċċin fih:

Antigen serotip 2 tal-virus tal-Bluetongue 6.8 - 9.5 CCID₅₀*.

Antigen serotip 4 tal-virus tal-Bluetongue 7.1 - 8.5 CCID₅₀*.

Aluminju hydroxide 2.7 mg

Saponin 30 UE **

*Cell culture doża infettiva 50% ekwivalenti għal titlu qabel l-inattivazzjoni (log₁₀).

**Unità emolitici

4. INDIKAZZJONI (JIET)

Immunizzazzjoni attiva ta' nagħaġ għall-prevenzjoni tal-viraemia* u għat-tnaqqis ta' sinjali klinici ikkawżati mis-serotipi 2 u 4 tal-virus tal-bluetongue.

*(taht il-livell ta' detekxin bil-metodu validat RT-PCR ta' 3.68 log₁₀ RNA kopji/ml, li jindika li ma kienx hemm trasmissjoni ta' virus infettiv).

Il-bidu ta' l-immunità għe muri 3 u 5 ġimghat wara l-ewwel kors ta' tilqim għas-serotip 4 u serotip 2, rispettivament.

It-tul tal-immunità hija sena wara l-ewwel kors ta' tilqim.

5. KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Xejn.

6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Wara t-tilqim jista' jkun hemm xi nefha żghira fil-post tal-injezzjoni (massimu ta' 24cm²) għal perijodu qasir (massimu ta' 14-il ġurnata).

Jista' jkun hemm żieda temporaneja fit-temperatura tal-ġisem, normalment ta' mhux iżjed minn medja ta' 1.1°C, fi żmien 24 siegħa wara t-tilqim.

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra mhux imsemmija f' dan il-fuljett tal-pakkett, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7. SPEĊI LI GHALIHM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Nagħaġ

8. DOŻA GHAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Amministra doża waħda ta' ml taħt il-ġilda skond l-iskema ta' tilqim li ġejja:

L-ewwel kors ta' vaċċinazzjoni

Injezzjoni waħda: minn xahar il-fuq f' annimali li qatt ma kienu ġew amministrati il-vaċċin qabel (jew minn sentejn u hames xhur il-fuq f' annimali ta' eta' żghira imwiolda minn nagħaġ immuni).

Ripetizzjoni tal-vaċċinazzjoni

Annwali.

9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Applika il-proċeduri sterili tas-soltu.

Ħawwad bil-mod immedjatament qabel l-użu. Evita li jiffurmaw bżieġaq, għax dan jista' jkun irritanti fil-post tal-injezzjoni. Il-kontenut kollu tal-flixkun għandu jintuża immedjatament wara li jinfetaħ u waqt l-istess proċedura. Evita li tiftaħ iżjed minn fjal wiehed.

10. PERJODU TA' TIŻMIM

Xejn ġranet

11. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHALL-HAŻNA

Żomm fejn ma jidhrix u ma jintlahaqx mit-tfal.

Ahżen u ttrasporta fil-frigġ (2°C – 8°C)

Tagħmlux fil-frیża

Ipproteġi mid-dawl.

Żmien li l-prodott jibqa' tajjeb wara li jkun infetaħ: uża immedjatament .

Tużax dan il-prodott veterinarju mediċinali wara d-data tal-iskadenza fuq il-pakkett u t-tikkettawara EXP.

12. TWISSIJJET SPEĊJALI

Twissijiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott:

Jekk jintuża f'annimali ruminanti ta' speċji oħra kemm slavaġ u domestiċi li huma kkunsidrati f'riskju li jiġu infettati, l-użu tiegħu f'dawn l-ispeċji għandu jsir bil-galbu u huwa rrikmandat li l-vaċċin jiġi ttestjat fuq numru żgħir ta' annimali qabel jitlaqqmu kollha. Il-livell ta' effikaċja għal speċji oħra jista' jkun differenti minn dak osservat fin-nagħaġ.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali:

Laqqam annimali f'saħħithom biss.

Tqala u żmien il-ħalib:

Jista' jintuża waqt it-tqala u fi żmien il-ħalib.

Fertilità:

Is-sigurtà u l-effikaċja tal-vaċċin ma ġewx stabbiliti f'irġiel tar-razza. F'din il-kategorija ta' annimali il-vaċċin għandu jintuża biss skond kif il-veterinarju responsabbli iqis il-benefiċċju / riskju tal-prodott u/jew skond il-kompetenti awtoritajiet nazzjonali fuq il-politika kurrenti dwar il-tilqim kontra il-virus tal-Bluetongue (BTV).

Effetti fuq prodotti mediċinali oħra jew effetti oħra:

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' din it-tilqima meta tintuża flimkien ma kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Id-deċiżjoni sabiex tintuża din it-tilqima qabel jew wara xi prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittiehed każ b'każ

Effetti fuq prodotti mediċinali oħra jew effetti oħra:

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' din it-tilqima meta tintuża flimkien ma kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Id-deċiżjoni sabiex tintuża din it-tilqima qabel jew wara xi prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittiehed każ b'każ

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti):

L-ebda effett mhux mixtieq ħlief dawk imsemmija f'sezzjoni 'Effetti mhux mixtieqa' ma ġew osservati wara l-amministrazzjoni ta' doża doppja tal-vaċċin.

Inkompatibilitajiet:

Thallatx ma ebda prodott mediċinali veterinarju ieħor.

13. PREKAWZJONIJET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini m'għandhomx jiġu mormija ma' l-ilma mahmuġ jew ma' l-iskart domestiku.

Staqs lill-kirurgu veterinarj tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa. Dawn il-mizuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14. DATA META ĠIE APPROVAT L-AHHAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (<http://www.ema.europa.eu/>).

15. TAGHRIF IEHOR

Il-vaċċin fih is-serotipi 2 u 4 tal-virus inattivat tal-bluetongue bl-adjuvantijiet aluminju hydroxide u saponin. Jinduċi immunità attiva u speċifika kontra i-serotipi 2 u 4 tal-virus tal-bluetongue fl-annimali imlaqqma.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

Daqsijiet tal-pakkett:

Kaxxa ta' flixxun ta' 10 doži (1 x 10 ml)

Kaxxa ta' flixxun ta' 50 doža (1 x 50 ml)

Kaxxa ta' 10 fliexken ta' 50 doža (10 x 50 ml)

Kaxxa ta' flixxun ta' 100 doža (1 x 100 ml)

Kaxxa ta' 10 fliexken ta' 100 doža (10 x 100 ml)

Il-manifattura, l-importazzjoni, il-pussess, bejgh, provista u / jew l-użu ta' BTVPUR AlSap 2-4 jista' jkun ipprobit fi Stat Membru jew go parti mit-Territorju tiegħu skont il-legislazzjoni. Kull persuna li turi l-intenzjoni li timmanifattura, timporta, tipposjedi, tbigh, tipprovdi u tuża BTVPUR AlSap 2-4 għandha tikkonsulta ma' l-Awtorità Kompetenti ta' l-Istat Membru dwar il-programmi ta' tilqim kurrenti qabel timmanifattura, timporta, tipposjedi, tbigh, tipprovdi u/jew tuża.