

Prodott medičinali li m'għadux awtorizzat

ANNESS I
KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

BTVPUR AlSap 8 suspensjoni għall-injezzjoni.

2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull doża ta' millilitru ta' vaċċin fiha:

Sustanza Attiva:

Antigen tal-virus tal-Bluetongue tas-serotip 8 $\geq 2.1 \log_{10}$ pixels *

(*) Kontenut tal-antigen(proteina VP2) bl-immuno-assay

Sustanzi mhux attivi:

Aluminium hydroxide 2.7 mg

Saponin 30 HU**

(**) unitajiet emolitiċi

Ingredjenti ohra:

Għal-lista shiha tal-ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni.

4 TAGHRIF KLINIKU

4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Nagħaġ u bovini

4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott

Immunizzazzjoni attiva ta' nagħaġ u bovini għall-prevenzjoni kontra viremja*, u għat-tnaqqis ta' sinjali kliniċi kkawżati mill-virus tal-bluetongue serotip 8.

*taħt il-livell li jista' jitkejjel bil-metodu kkonfermat RT-PCR $3.14 \log_{10}$ RNA kopji/ml, li jindika l-ebda trażmissjoni tal-virus infettiv.

Il-bidu tal-immunità gie muri 3 ġimgħat wara l-ewwel kors ta' tilqim.

It-tul tal-immunità għal bovini u nagħaġ, huwa sena wara l-ewwel kors ta' tilqim.

4.3 Kontra indikazzjonijiet

Xejn

4.4 Twissijiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott

Jekk il-prodott jintuża fi speċi ruminanti ohra domestiċi u slavaġ li huma kkunsidrati f'riskju ta' infezzjoni, l-użu f'dawn l-ispeċi għandu jsir b'attenzjoni u huwa rrikmandat li l-vaċċin jiġi ttestjat fuq numru żgħir ta' annimali qabel jingħata t-tilqim kollu f'daqqa. Il-livell ta' effikaċja għal speċi ohra jista' jkun differenti minn dak osservat fin-nagħaġ u fil-bovini.

4.5 Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Laqqam biss annimali f'saħħithom.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

Xejn.

4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)

Wara t-tilqim jista' jkun hemm nefha żgħira fil-post tal-injezzjoni (massimu ta' 32 cm²) għal żmien qasir (massimu ta' 14-il ġurnata).

Sa 24 siegħa mit-tilqima, jista' jkun hemm zieda tranżitorja fit-temperatura, normalment ta' mhux aktar minn medja ta' 1.1 °C.

4.7 Użu fit-Tqala, fi żmien il-halib u fi żmien l-bajd

Jista' jintuża waqt it-tqala fin-nagħaġ. Jista' jintuża waqt it-tqala u fi żmien il-halib fil-baqar.

Is-sigurtà u l-effikaċja tal-vaċċin għadhom ma ġewx stabbiliti fil-barri tar-refgħa. F'din il-kategorija ta' annimali l-vaċċin għandu jiġi użat biss skont kif il-veterinarju responsabbli u/jew l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali fuq il-programmi kurrenti dwar it-tilqim kontra l-virus tal-Bluetongue (BTV) iquisu l-benefiċċju / riskju tal-prodott.

4.8 Effetti fuq prodotti mediċinali oħra jew effetti oħra

M'hemm informazzjoni fuq is-sigurtà u l-effikaċja ta' dan il-vaċċin meta jintuża flimkien ma kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Għaldaqstant id-deċizjoni biex jintuża dan il-vaċċin qabel jew wara kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor għandha tittiehed skond il-każ partikolari.

4.9 Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni

Uża l-proċeduri asettiċi tas-soltu.

Hawwad il-vaċċin bil-mod eżatt qabel l-użu. Evita li jiffurmaw bzieżaq, peress li dan jista' jikkawża irritazzjoni fil-post tal-injezzjoni. Il-kontenut kollu tal-flixxkun għandu jintuża immedjatament wara li jinfetħ u waqt l-istess proċedura. Evita ftuħ ta' hafna fliexken.

Amministra doża ta' millilitru taht il-ġilda skond din l-iskema li ġejja ta' tilqim:

- **L-ewwel kors ta' tilqim**

Fil-bovini u fin-nagħaġ

- l-ewwel injezzjoni: f'annimali minn xahar 'il fuq f'merħla li qatt ma kellha l-marda (jew fil-bovini u fin-nagħaġ ta' xahrejn u nofs 'il fuq imwiolda minn annimali li jgħorru immunità).
- It-tieni injezzjoni: wara 3–4 ġimghat.

- **Tilqim mill-ġdid**

Kull sena.

4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emergenza, antidoti) jekk ikun hemm bżonn

L-ebda reazzjoni avversa, hlief dawk imsemmija fis-sezzjoni 4.6, ma ntweriet wara li nġhatat doża doppja tat-tilqima.

4.11 Perjodu ta' Tiżmim

Xejn.

5. KWALITAJIET IMMUNOLOĠIĊI

Grupp Farmako-terapewtiku: virus tal-bluetongue serotip 8, Kodiċi ATC veterinarja Q104AA02 (nagħaġ) u Q102AA08 (bovini).

Il-vaċċin fih il-virus inattivat tal-Bluetongue serotip 8 bis-sustanzi mhux attivi aluminium hydroxide u saponin. Il-vaċċin jinduċi immunità attiva u speċifika kontra l-virus tal-Bluetongue serotip 8 fl-annimal vaċċinat.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' ingredjenti

Aluminium hydroxide
Saponin ippurifikat
Silicon antifoam
Fosfat buffer
Glycine buffer
Ilma għal injezzjoni

6.2 Inkompatibilitajiet

Thallatx ma' ebda prodott veterinarju mediċinali ieħor.

6.3 Żmien ta' kemm il-prodott idum tajjeb

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jista' jinzamm fuq l-ixkaffa ppakkjat għall-bejgh (flixxun ta' 10 ml): 18-il xahar.

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jista' jinzamm fuq l-ixkaffa ppakkjat għall-bejgh (fliexken ta' 50 ml u 100 ml): sentejn.

Żmien li l-prodott jibqa' tajjeb wara li jkun infetah il-pakkett ewlieni: immedjatament wara li jinfetah.

6.4. Taghrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Ahžen u ttrasporta go frigg (2 °C-8 °C).

Tagħmlux fil-friza.

Ipproteġi mid-dawl.

6.5 In-natura u l-ghamla tal-ewwel ippakkjar

Flixxun tal-polipropilin ta' 50 jew 100 ml bit-tapp tal-lastku

Kaxxa ta' flixxun wiehed ta' 100 doża (1 x 100 ml)

Kaxxa ta' 10 fliexken ta' 100 doża (10 x 100 ml)

Kaxxa ta' flixxun wiehed ta' 50 doża (1 x 50 ml)

Kaxxa ta' 10 fliexken ta' 50 doża (10 x 50 ml)

Flixxun tal-ħgieġ Tip 1, ta' 10 ml bit-tapp tal-lastku

Kaxxa ta' flixxun wiehed ta' 10 doži (1 x 10 ml)

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użata jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Mediċina veterinarja li ma gietx użata jew prodotti oħra li ntużaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skont kif jitolbu r-regolamenti tal-pajjiż.

7. L-ENTITÀ LI GħANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 Lyon
FRANCE

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/09/094/001
EU/2/09/094/002
EU/2/09/094/003
EU/2/09/094/004
EU/2/09/094/005

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

17/03/2009

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVISTA, U/JEW UŻU

L-importazzjoni, bejgh, provista u / jew l-użu ta' BTVPUR AlSap 8 huwa pprojbit jew jista' jkun ipprojbit f'ċertu Stati Membri jew go parti mit-territorju tagħhom minhabba l-politika nazzjonali tagħhom dwar is-saħħa tal-annimali. Kull persuna li turi l-intenzjoni li timporta, tbigh, tipprovdi u/jew tuża BTVPUR AlSap 8 għandha tikkonsulta mal-Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru dwar il-programmi ta' tilqim kurrenti qabel timporta, tbigh, tipprovdi u/jew tuża.

ANNESS II

- A. MANIFATTURITAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA ATTIVA U L-MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FUQ IL-PROVISTA JEW L-UŻU**
- Ċ. DIKJARAZZJONI TAL-MRLs**

A. MANIFATTURI TAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA ATTIVA U L-MANIFATTURRESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOT

Isem u indirizz tal-manufatturi tas-sustanza bijoloġika attiva

MERIAL Animal Health Limited
Biological Laboratory, Ash Road
Pirbright, Woking, Surrey GU 24 ONQ
United Kingdom

MERIAL Laboratoire de Lyon Gerland
254, rue Marcel Mérieux
69342 LYON CEDEX 07
France

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-hruġ tal-lott

MERIAL
Laboratorju ta' Lyon Porte des Alpes
Rue de l-Aviation
69800 Saint-Priest
France

B. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU

Prodott mediċinali veterinarju bi preskrizzjoni.

Skont l-Artikolu 71 tad-Direttiva 2001/82/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, l-Istati Membri jistgħu, skont il-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom, jipprojbixxu l-manifattura, l-importazzjoni, il-pussess, il-bejgħ, il-forniment u/jew l-użu ta' prodott immunoloġiku mediċinali veterinarju fit-territorju shiħ tagħhom jew parti minnu jekk jiġi stabbilit illi:

- a) l-ghotja tal-prodott lill-annimali tinterferixxi mal-implimentazzjoni ta' programm nazzjonali għad-djanjosi, il-kontroll u l-eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, jew tikkawża diffikultajiet fiċ-ċertifikazzjoni tal-assenza tal-kontaminazzjoni f'annimali hajjin jew fl-ikel jew prodotti oħrajn li jiġu minn annimali ttrattati,
- b) il-marda li għaliha l-prodott huwa intiż li jagħti immunità hija generalment assenti mit-territorju in kwestjoni.

Ċ. DIKJARAZZJONI TAL-MRLs

Is-sustanza attiva, peress li hija kostitwent ta' origini bijoloġika intiża biex tipproduċi immunità attiva, mhiex fl-iskop tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 470/2009.

L-ingredjenti l-oħra (inklużi l-adjuvanti) elenkati f'sezzjoni 6.1 tal-SPC huma sustanzi permessili għalihom it-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 37/2010 tindika li l-ebda MRL mhu meħtieġ.

ANNES III

TIKETTA U L-FULJETT TA' TAGHIRIF FIL-PAKETT

Prodott medċinali li m'ghadux awtorizzat

A. TIKKETTA

DETTALJI LI GHANDHOM JIDHRU FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa ta' flixkun ta' 10 ml
Kaxxa ta' flixkun ta' 50 ml
Kaxxa ta' 10 fliexken ta' 50 ml
Kaxxa ta' flixkun ta' 100 ml
Kaxxa ta' 10 fliexken ta' 100 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

BTVPUR AlSap 8 suspensjoni għall-injezzjoni.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Kull doża ta' millilitru ta' vaċċin fiha antigen BTV 8 $\geq 2.1 \log_{10}$ pixels*
Aluminju hydroxide Saponin qs doża (*)
(*) Ara l-fuljett ta' tagħrif

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni.

4. DAQS TAL-PAKKETT

flixkun ta' 10 doži (1 x 10 ml)
flixkun ta' 50 doża (1 x 50 ml)
10 fliexken ta' 50 doża (10 x 50 ml)
flixkun ta' 100 doża (1 x 100 ml)
10 fliexken ta' 100 doża (10 x 100 ml)

5. SPEĊI GHAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Nagħaġ u bovini

6. INDIKAZZJONI(JIET)**7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRIZZJONI**

Taħt il-gilda
Aqra l-fuljett ta' tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża'.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmim: xejn.

9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar / sena}

Žmien li l-prodott jibqa' tajjeb wara li jkun infetħ il-pakkett ewlieni għall-ewwel darba: immedjament wara li jinfetħ.

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŽEN

Ahžen u ttrasporta ġo friġġ (2 °C-8 °C).

Tagħmlux fil-friża.

Ipproteġi mid-dawl.

**12. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TAL-PRODOTTI MHUX UŻATI
JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

**13. IL-KLIEM “GHAL TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli**

Għall-kura tal-animali biss - għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŽOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL”

Žomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 Lyon
FRANCE

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/09/094/001

EU/2/09/094/002

EU/2/09/094/003

EU/2/09/094/004

EU/2/09/094/005

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot

Prodott medċinali li m'għadux awtorizzati

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI GHAR

Flixkun ta' 10 u 50 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

BTVPUR AlSap 8 suspensjoni għall-injezzjoni.

2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

BTV 8 antigen $\geq 2 \log_{10}$ pixels/doża

3. KONTENUT BHALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

10 doži (10ml)

50 doża (50ml)

4. MODI TA' AMMINISTRAZZJONI

SC

5. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmim: xejn.

6. NUMRU TAL-LOTT

Lot {numru}

7. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar/sena}

Jekk infetħ uża immedjatament.

8. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS"

Għall-kura tal-annimali biss.

DETTALJI LI GHANDHOM JIDHRU FUQ IL-PAKKETT EWLIENI

flixkun ta' 100 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

BTVPUR AlSap 8 suspensjoni għall-injezzjoni.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Kull doża ta' millilitru ta' vaċċin fiha antiġen tal-virus tal-Bluetongue tas-serotip 8 $\geq 2.1 \log_{10}$ pixels

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għal injezzjoni

4. DAQS TAL-PAKKETT

100 doża (100 ml)

5. SPEĊI GHAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Nagħaġ u bovini

6. INDIKAZZJONI(JIET)**7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI**

SC Aqra l-fuljett ta' tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża'.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmin: xejn.

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

10. DATA TA' SKADENZA

EXP {xahar / sena}

La darba jinfetaħ uża immedjament.

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Aħžen u ttrasporta ġo friġġ (2 °C-8 °C).

Tagħmlux fil-friża.

Ipoteġi mid-dawl.

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI
JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

**13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS" U KUNDIZZJONIJIET
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli**

Għall-kura tal-animalli biss - għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANCE

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/09/094/001

EU/2/09/094/002

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lot

B. FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT

**FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT
BTVPUR AlSap 8 suspensjoni għall-injezzjoni.**

**1. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U
L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA
RESPONSABBLI LI JHALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI**

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ:

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

France

Manifattur responsabbli biex il-konsenja tmur fis-suq:

MERIAL

Laboratorju ta' Lyon Porte des Alpes

Rue de l'Aviation

69800 Saint-Priest

France

2. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

BTVPUR AlSap 8 suspensjoni għall-injezzjoni.

3. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OHRA

Kull doża ta' ml ta' vaċċin fiha:

Antigen tal-virus tal-Bluetongue tas-serotip 8 $\geq 2.1 \log_{10}$ pixels*

Aluminju hydroxide 2.7 mg

Saponin 30 HU**

(*) Kontenut tal-antigen(proteina VP2) bl-immuno-assay

(**) unitajiet emolitiċi

4. INDIKAZZJONI (JIET)

Immunizzazzjoni attiva ta' nagħaġ u bovini għall- prevenzjoni kontra viremja*, u għat-tnaqqis ta' sinjali kliniċi ikkawżati mill-virus tal-bluetongue serotip 8 (BTV8).

*taħt il-livell li jista' jitkejjel bil-metodu ikkonfermat RT/PCR $3.14 \log_{10}$ RNA kopji/ml, li jindika l-ebda trasmissjoni tal-virus infettiv

Il-bidu tal-immunità gie muri 3 ġimghat wara l-ewwel kors ta' tilqim.

It-tul ta' l-immunità għal bovini u nagħaġ, huwa sena wara l-ewwel kors ta' tilqim.

5. KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Xejn.

6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Wara t-tilqim jista' jkun hemm nefha żghira fil-post tal-injezzjoni (massimu ta' 32 cm²) għal żmien qasir (massimu ta' 14-il ġurnata).

Sa' 24 siegħa mit-tilqima, jista' jkun hemm żieda transitorja fit-temperatura, normalment ta' mhux aktar minn medja ta' 1.1 °C.

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti ohra mhux msemija f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7. SPEĊI LI GHALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Nagħaġ u bovini.

8. DOŻA GHAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Amministra doża ta' millilitru taħt il-ġilda skond din l-iskema li ġejja ta' tilqim.

- **L-ewwel kors ta' tilqim**

Fil-bovini u fin-nagħaġ

- l-ewwel injezzjoni: f'annimali minn xahar 'il-fuq f' merhla li qatt ma kellha l- marda (jew f'bovini u nagħaġ ta' xahrejn u nofs 'il-fuq imwiela minnannimali li jgħorru immunita').
- It-tieni injezzjoni: wara 3-4 ġimghat.

- **Tilqim mill-ġdid**

9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Uża l-proċeduri asettiċi tas-soltu.

Hawwad il-vaċċin bil-mod eżatt immedjatement qabel l-użu. Evita li jiffurmaw bżieġaq, peress li dan jista' jikkawża irritazzjoni fil-post tal-injezzjoni. Il-kontenut kollu tal-flixxun għandu jintuża immedjatement wara li jinfetħ u waqt l-istess proċedura. Evita ftuħ ta' hafna fliexken.

10. PERJODU TA' TIŻMIM

Xejn

11. PREKAWZJONIET SPEĊJALI GHALL-HAŻNA

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Ahżen u ttrasporta go friġġ (2 °C-8 °C).

Tagħmlux fil-frیża.

Ipoteġi mid-dawl.

Żmien li l-prodott jibqa' tajjeb wara li jkun infetħ il-pakkett ewlieni għall-ewwel darba:

immedjatement wara li jinfetħ.

Tużax dan il-prodott veterinarju mediċinali wara d-data tal-iskadenza li tidher fuq il-pakkett wara EXP.

12. TWISSIJJET SPEĊJALI

Twissijjiet speċjalighall-użu fl-annimali: Laqqam biss annimali f'saħħithom:

Jekk il-prodott jintuża fi speċi ruminanti oħra domestiċi u slavaġ li huma kkunsidrati f'riskju ta' infezzjoni, l-użu f'dawn l-ispeċi għandu jsir b'attenzjoni u huwa rrikmandat li l-vaċċin jiġi ttestjat fuq numru żgħir ta' annimali qabel it-tilqim kollu f'daqqa. Il-livell ta' effikaċja għal speċi oħra jista' jkun differenti minn dak osservat fin-nagħaġ u fil-bovini.

Tqala u żmien il-ħalib:

Jista' jintuża waqt it-tqala fin-nagħaġ. Jista' jintuża waqt it-tqala u fi żmien il-ħalib fil-baqar.

Fertilità:

Is-sigurtà u l-effikaċja tal-vaċċin għadhom ma ġewx stabbiliti fil-barri tar-refgħa. F'din il-kategorija ta' annimali il-vaċċin għandu jiġi użat biss skond kif il-veterinarju responsabbli u/jew l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali fuq il-programmi kurrenti dwar it-tilqim kontra l-virus tal-Bluetongue (BTV) iqisu il-benefiċċju / riskju tal-prodott.

Effetti fuq prodotti mediċinali oħra jew effetti oħra:

M'hemmx informazzjoni fuq is-sigurtà u l-effikaċja ta' dan il-vaċċin meta jintuża flimkien ma kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Għaldaqstant id-deċisjoni biex jintuża dan il-vaċċin qabel jew wara kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor għandha tittiehed skond il-każ partikolari.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti):

L-ebda reazzjoni avversa, hlief dawk imsemmija fis-sezzjoni 4.6, ma ntweriet wara li ngħatat doża doppja tat-tilqima.

Inkompatibilitajiet:

Thallatx ma ebda prodott veterinarju mediċinali ieħor.

13. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini m'għandhomx jiġu mormija mal-ilma mahmuġ jew mal-iskart domestiku.

Staqsij lil veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

14. DATA META ĠIE APPROVAT L-AHHAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

15. TAGHRIF IEHOR

Il-vaċċin fih il-virus inattiv tal-Bluetongue serotip 8 bis-sustanzi mhux attivi aluminium hydroxide u saponin. Il-vaċċin jinduċi immunità attiva u speċifika kontra l-virus tal-Bluetongue serotip 8 fl-animall vaċċinat.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistghu qeghdin fis-suq.

Kaxxa ta' flixkun ta' 10 doži (1 x 10 ml)

Kaxxa ta' flixkun ta' 50 doža (1 x 50 ml)

Kaxxa ta 10 fliexken ta' 50 doža (10 x 50 ml)

Kaxxa ta' flixkun ta' 100 doža (1 x 100 ml)

Kaxxa ta' 10 fliexken ta' 100 doža (10 x 100 ml)

Prodott medicinali li m'għadux awtorizzat