

**ANNEX I**  
**KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR**

## **1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

CORTAVANCE 0.584 mg/ml sprej likwidu kutanju għall-klieb.

## **2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA**

### **Sustanza attiva:**

Aċeponat idrokortison 0.584 mg/ml

Għal-lista sħiħa tal-ingredjenti (mhux attivi), ara sezzjoni 6.1.

## **3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA**

Sprej kutanju, likwidu.

## **4 TAGHRIF KLINIKU**

### **4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott**

Klieb.

### **4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.**

Għat-trattament sintomatiku ta' dermatiżi infjammatorji u pruritiċi fi klieb.

Għat-taffija ta' sinjali kliniċi assoċjati ma' dermatite atopika fil-klieb.

### **4.3 Kontraindikazzjonijiet**

Tużax fuq ulċeri kutanji.

Tużax f'każijiet ta' sensitività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi wiehed mill-ingredjenti mhux attivi.

### **4.4 Twissijiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu ndikat il-prodott**

Xejn.

### **4.5 Prekawzjonijiet speċjali għall-użu**

#### Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-animali

Sinjali kliniċi ta' dermatite atopika bħal hakk u infjammazzjoni tal-ġilda mhumiex speċifiċi għal din il-marda u għalhekk kawżi oħra ta' dermatite bħal infestazzjonijiet ektoparaziċi u infezzjonijiet li jikkawżaw sinjali dermatologiċi għandhom jiġu esklużi qabel ma jinbeda t-trattament, u kawżi sottostanti għandhom jiġu investigati.

Fil-każ ta' mard mikrobiku konkorrenti jew infestazzjoni parasitika, il-kelb għandu jirċievi kura addattata għal din ix-xorta ta' kundizzjoni.

Fl-assenza ta' informazzjoni speċifika, l-użu fl-animali li jbatu mis-sindromu Cushing għandu jkun ibbażat fuq il-valutazzjoni ta' riskju-benefiċċju.

Peress li glukokortikosteroidi huma magħrufa għal żvilupp ittardjat, l-użu fl-animali żgħar (taħt l-età ta' 7 xhur) ikun ibbażat fuq il-benefiċċju-riskju tal-valutazzjoni u ssuġġett għal evalwazzjonijiet kliniċi regolari.

Is-superfiċju totali tal-gisem li qed jiġi kkurat m'għandux ikun aktar minn terz tas-superfiċju tal-kelb li jikkorespondi pereżempju għal trattament ta' żewġ faldiet mill-ispina dorsali għal ktajjen mammarji inklużi l-ispalel u l-koxox. Ara wkoll sezzjoni 4.10. Inkella, uża biss skont il-valutazzjoni ta' riskju-benefiċċju ta' kirurgu veterinarju responsabbli u ssuġġetta l-kelb għal evalwazzjonijiet kliniċi regolari kif deskritt aktar fs-sezzjoni 4.9.

Attenzjoni għandha tkun meħuda biex tevita ttraxxix f'għajnejn l-animall.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-animalli

Is-sustanza attiva hija potenzjalment farmakoloġikament attiva f'dozi għoljin ta' espożizzjoni. Il-formulazzjoni tista' tikkawża irritazzjoni fl-għajnejn wara kuntatt okulari aċċidentali. Il-formulazzjoni hija f'ammabbli.

Aħsel idejk wara l-użu. Evita kuntatt mal-għajnejn.

Biex jiġi evitat kuntatt mal-ġilda, animalli kkurati reċentement m'għandhomx jiġu mmaniġġjati sakemm is-sit tal-applikazzjoni jkun niexef.

Biex tevita t-tehid man-nifs tal-prodott, applika l-isprej f'żona ventilata tajba.

Traxxax fuq fjamma mikxufa jew xi materjal inkandexxenti.

Tpejjipx waqt li tuża l-prodott mediċinali veterinarju.

Biddel il-flixxun fil-kartuna ta' barra u f'post sigur fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal immedjatament wara l-użu.

F'każ ta' kuntatt aċċidentali mal-ġilda, evita kuntatt mill-id għal halq u aħsel iż-żona esposta immedjatament bl-ilma. F'każ ta' kuntatt aċċidentali mal-għajnejn, laħlaħ b'kwantitajiet abbondanti ta' ilma. Jekk tippersisti l-irritazzjoni fl-għajnejn, fittex parir mediku.

F'każ li jinbela' aċċidentalment, speċjalment fit-tfal, fittex parir mediku immedjatament u uri l-fuljett jew it-tikketta lit-tabib.

Prekawzjonijiet oħra

Is-solvent f'dan il-prodott jista' jtabba' ċerti materjali inklużi wċuħ jew għamara miżbugħa jew illustrati tad-dar. Halli s-sit tal-applikazzjoni jinxef qabel ma thalli kuntatt ma' dawn il-materjali.

#### **4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)**

F'każijiet rari hafna jista' jkun hemm reazzjonijiet lokali tranżitorji fis-sit tal-applikazzjoni (eritema u/jew ħakk).

Il-frekwenza ta' reazzjonijiet avversi hija definita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja:

- komuni hafna (aktar minn wieħed minn kull 10 animalli kkurati juru reazzjoni(jiet) avversa/avversi)
- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 animalli f' 100 animal ikkurat)
- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 animalli f' 1,000 animal ikkurat)
- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 animalli f' 10,000 animal ikkurat)
- rari hafna (inqas minn animal wieħed f' 10,000 animal ikkurat, inklużi rapporti iżolati).

#### **4.7 Użu fit-tqala, fi żmien il-halib u lajk**

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma gietx stabbilita waqt it-tqala u fi żmien il-halib. Peress li l-assorbiment sistematiku tal-aċeponat idrokortison hu negligibbli, mhux probabbli li jkun hemm effetti teratoġeniċi, fetutossiċi, matemotossiċi bid-dożaġġ rakkomandat fil-klieb.

Uża biss skont il-valutazzjoni ta' riskju-benefiċċju tat-tabib responsabbli.

#### **4.8 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni**

M'hemmx dejta disponibbli.

Fin-nuqqas ta' informazzjoni, hu rakkomandat li ma tapplikax sustanzi ohra topiċi simultanjamment fuq l-istess feriti.

#### **4.9 Doži rakkomandati u l-metodu ta' amministrazzjoni**

Għall-użu kutanju.

Qabel l-amministrazzjoni, issikka l-pompa tal-isprej fuq il-flixxun.

Il-prodott mediċinali veterinarju hu applikat billi tattiva l-pompa tal-isprej, minn distanza ta' madwar 10 ċm mill-parti li għandha tiġi kkurata.

Id-dożaġġ rakkomandat hu ta' 1.52 µg ta' aċeponat idrokortison/ċm<sup>2</sup> tal-ġilda affettwata kuljum. Dan id-dożaġġ jista' jinkiseb b'żewġ attivazzjonijiet tal-pompa tal-isprej fuq superfiċju li għandu jiġi kkurat ekwivalenti ta' 10 ċm x 10 ċm kwadru.

- Għal trattament ta' dermatiżi infjammatorji u pruritiċi, irrepeti t-trattament kuljum għal 7 ijiem konsekuttivi.

F'każ ta' kondizzjonijiet fejn trattament imtawwal hu meħtieġ, il-veterinarju responsabbli għandu jissoġġetta l-użu tal-prodott mediċinali veterinarju għal valutazzjoni ta' riskju-benefiċċju.

Jekk is-sinjali ma jitjibux fi żmien 7 ijiem, it-trattament għandu jiġi re-valutat mill-veterinarju.

- Għat-taffija tas-sinjali kliniċi assoċjati ma' dermatite atopika, irrepeti t-trattament kuljum għal mill-inqas 14 u sa 28 jum konsekuttiv.

Kontroll intermedjarju mill-veterinarju fl-14-il jum għandu jsir biex ikun deċiż jekk hemmx bżonn ta' aktar trattament. Il-kelb għandu jiġi evalwat mill-ġdid regolarment fir-rigward tas-soppressjoni tal-HPA jew l-atrofija tal-ġilda, it-tnejn li huma possibbilment minghajr sintomi.

Kwalunkwe użu fit-tul ta' dan il-prodott, biex tikkontrolla l-atopija, għandu jkun fil-valutazzjoni tar-riskju tal-benefiċċju tal-kirurgu veterinarju responsabbli. Għandha ssehh wara evalwazzjoni mill-ġdid tad-dijanjozi u wkoll konsiderazzjoni tal-pjan ta' trattament multi-modal fl-animall individwali.

Ippreżentat bħala sprej volatili, dan il-prodott mediċinali veterinarju ma jeħtieġ l-ebda massaġġ.

#### **4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti), jekk meħtieġ**

Studji ta' tolleranza ta' doži multipli ġew ivvalutati fuq perjodu ta' 14-il jum fi klieb 'f saħħithom li użaw 3 u 5 darbiet id-dożaġġ rakkomandat li jikkorrespondi għaž-żewġ faldiet, mill-ispina dorsali sal-ktajjen mammarji inklużi l-ispalla u l-koxox (terz tas-superfiċju tal-ġisem tal-kelb). Dawn irriżultaw fi tnaqqis ta' kapacità għal produzzjoni ta' kortisol li hu kompletament riversibbli fi żmien 7 sa 9 ġimghat wara t-tmiem ta' trattament.

Fi 12-il kelb li jbatu minn dermatite atopika, wara applikazzjoni topikali fuq il-ġilda bid-doża rakkomandata terapewtika għal 28 sa 70 (n=2) jum konsekuttiv, ma kienx hemm effett osservat fuq il-livell kortisol sistemiku.

#### **4.11 Perjodu(i) ta' Tiznim**

Mhux applikabbli.

### **5. KWALITAJIET FARMAKOLOĠIĊI**

Grupp farmako-terapewtiku: Kortikosteroidi, sustanzi dermatoloġiċi.

Kodici ATC veterinarja: QD07AC16.

#### **5.1 Kwalitajiet Farmakodinamiċi**

Il-prodott mediċinali veterinarju fih is-sustanza attiva aċeponat idrokostison.

Aċeponat idrokortison hu dermokortikoġd b'attività intrinsika għokokortikoġdjali potenti li jfisser serħan kemm minn infjammazzjoni kif ukoll pruritu li jwassal għal titjib rapidu ta' feriti tal-ġisem osservati f'każ ta' dermatizi infjammatorji u pruritiki. Fil-każ ta' dermatite atopika, it-titjib se jkun aktar bil-mod.

## **5.2 Tagħrif farmakokinetiċi**

Aċeponat idrokortison tappartjeni mal-klassi dijestri ta' glukokortikosteroġdi. Id-dijestri huma komponenti lipofiliċi li jassiguraw penetrazzjoni itjeb fil-ġilda assoċjata ma' disponibilità baxxa ta' plazma. Aċeponat idrokortison takkumula fil-ġilda tal-kelb u b'hekk thalli effikaċja lokali b'dożaġġ baxx. Id-dijestri jiġu trasformati fl-istrutturi tal-ġilda. Din it-trasformazzjoni hi responsabbli għall-potenza tal-klassi terapewtika. Fl-animali tal-laboratorju, l-aċeponat idrokortison jiġi eliminat bl-istess mod bħal idrokortison (isem ieħor għal kortisol endoġenu) vija urina u ħara.

Applikazzjoni topikali ta' dijestri tirriżulta f'indici terapewtika għolja: attività lokali għolja b'effetti sekondarji sistemici mnaqqsa.

## **6. TAGHRIF FARMACEWTIKU**

### **6.1 Lista ta' ingredjenti**

Eteru glikol metil propilin.

### **6.2 Inkompatibilitajiet maġġuri**

M'hemm l-ebda maġħrufa.

### **6.3 Żmien ta' kemm il-prodott idum tajjeb**

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju idum tajjeb kif ippakkjat għall-bejgħ: 2 snin.

Żmien li l-prodott jibqa' tajjeb wara li jkun tneħħa mill-ewwel ippakkjar : 6 xhur.

### **6.4. Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħażen**

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m'għandux bżonn tal-ebda kondizzjoni speċjali sabiex jinħażen.

### **6.5 In-natura u l-għamla tal-ewwel ippakkjar**

Kaxxa li fiha flixxun polietilene tereftalat (PET) jew tal-polietilen ta' densità għolja (HDPE) mimli b'31 ml jew 76 ml ta' likwidu, maġħluq b'għatu skrun tal-aluminju jew tapp bil-kamin tal-plastik abjad u pompa tal-isprej.

Kaxxa tal-kartun bi flixxun (PET) ta' 31 ml

Kaxxa tal-kartun bi flixxun (PET) ta' 76 ml

Kaxxa tal-kartun bi flixxun (HDPE) ta' 31 ml

Kaxxa tal-kartun bi flixxun (HDPE) ta' 76 ml

Mhux id-daqsijiet tal-pakketti kollha jistgħu jkunu mqegħda fis-suq

### **6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodott mediċinali veterinarji mhux użat jew ta' materjali oħra għar-rimi derivati mill-uzu ta' dan it-tip ta' prodott**

Kull prodott mediċinali veterinarju li ma giex użat jew materjali għar-rimi derivati minn dan it-tip ta' prodotti mediċinali veterinarji għandhom jintremew skont il-kondizzjonijiet lokali meħtieġa.

**7. L-ENTITÀ LI GHANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

VIRBAC

1<sup>ère</sup> avenue 2065 m LID

06516 Carros

Franza

**8. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

EU/2/06/069/001

EU/2/06/069/002

EU/2/06/069/003

EU/2/06/069/004

**9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI**

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 09/01/2007

Data tal-aħhar tiġdid: 13/09/2011

**10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA**

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini (<http://www.ema.europa.eu/>).

**PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVVISTA, U/JEW UŻU**

Mhux applikabbli.

## **ANNEX II**

- A. MANIFATTUR TAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA ATTIVA U L-MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ FUQ IL-PROVVISTA U L-UŻU**
- Ċ. DIKJARAZZJONI TAL-MRLs**
- D. KONDIZZJONIJIET U HTIĠIJIET OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

**A. MANIFATTUR RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT**

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli mill-hruġ tal-lott.

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> Avenue - 2065 m – L.I.D  
06516 Carros,  
**Franza**

**B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU**

Sabiex jiġu mogħtija biss bi preskrizzjoni veterinarja.

Id-detentur ta' din l-awtorizzazzjoni kummerċjali għandu jinforma lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-pjanijiet tas-suq għall-prodott mediċinali awtorizzati b'din id-deċiżjoni.

**C. DIKJARAZZJONI TAL-MRLs**

Mhux applikabbli.

**D. KONDIZZJONIJIET U HTIĠIJET OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Mhux applikabbli.



**ANNEX III**

**FULJETT TA' TAGHRIF DWAR T-TIKKETTAR U L-PAKKETT**

## **A. TIKKETTAR**

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**Kaxxa tal-kartun bi flixkun ta' 31 ml**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

CORTAVANCE 0.584 mg/ml sprej likwidu kutanju għall-klieb.  
Aċeponat idrokortison

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA**

Aċeponat idrokortison 0.584 mg/ml

**3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA**

Sprej kutanju, likwidu.

**4. DAQS TAL-PAKKETT**

31 ml

**5. SPEĊI LI FUQHOM GHANDU JINTUŻA L-PRODOTT**

Klieb.

**6. INDIKAZZJONI(JIET)**

**7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI**

Għall-użu kutanju.  
Aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett qabel l-użu.

**8. ŻMIEN TA' TIŻMIM**

Mhux applikabbli.

**9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ**

Aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett qabel l-użu.

**10. DATA TA' SKADENZA**

Jiskadi {XX/SS/SS}  
Ladarba jinfetħ uża fi żmien 6 xhur.

**11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN**

Mhux applikabbli.

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI  
JEW MATERJALI OHRA GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Rimi: Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett

**13. IL-KLIEM "GHAT-TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS" U KONDIZZJONIJIET  
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli**

Ghat-trattament tal-animali biss - għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

**14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL"**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

**15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

VIRBAC

1<sup>ère</sup> avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

Franza

**16. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

Kaxxa tal-kartun bi flixxun (PET) ta' 31 ml: EU/2/06/069/002

Kaxxa tal-kartun bi flixxun (HDPE) ta' 31 ml: EU/2/06/069/003

**17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR**

Lott {numru}

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**Kaxxa tal-kartun bi flixkun ta' 76 ml**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

CORTAVANCE 0.584 mg/ml sprej likwidu kutanju għall-klieb.  
Aċeponat idrokortison

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA**

Aċeponat idrokortison 0.584 mg/ml

**3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA**

Sprej kutanju, likwidu.

**4. DAQS TAL-PAKKETT**

76 ml

**5. SPEĊI LI FUQHOM GHANDU JINTUŻA L-PRODOTT**

Klieb.

**6. INDIKAZZJONI(JIET)**

**7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI**

Għall-użu kutanju.  
Aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett qabel l-użu.

**8. ŻMIEN TA' TIŻMIM**

Mhux applikabbli.

**9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ**

Aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett qabel l-użu.

**10. DATA TA' SKADENZA**

Jiskadi {XX/SS/SS}  
Ladarba jinfetħ uża fi żmien 6 xhur.

**11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN**

Mhux applikabbli.

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJALI OHRA GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Rimi: Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett

**13. IL-KLIEM GHAT-TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS" U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli**

Ghat-trattament tal-animali biss - għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

**14. KLIEM "ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL"**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

**15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m LID  
06516 Carros  
Franza

**16. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

Kaxxa tal-kartun bi flixxun (PET) ta' 76 ml: EU/2/06/069/001  
Kaxxa tal-kartun bi flixxun (HDPE) ta' 76 ml: EU/2/06/069/004

**17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR**

Lott {numru}

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI**

**Flixkun ta' 76 ml**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

CORTAVANCE 0.584mg/ml sprej likwidu kutanju għall-klieb.  
Aċeponat idrokortison

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA**

Aċeponat idrokortison 0.584 mg/ml

**3. FORMA FARMAĊEWTIKA**

Sprej kutanju, likwidu.

**4. DAQS TAL-PAKKETT**

76 ml

**5. SPEĊI LI FUQHOM GHANDU JINTUŻA L-PRODOTT**

Klieb.

**6. INDIKAZZJONI(JIET)**

**7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI**

Għall-użu kutanju.  
Aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett qabel l-użu.

**8. ŻMIEN TA' TIŻMIM**

Mhux applikabbli.

**9. TWISSIJA(JIET) SPEĊJALI, JEKK MEHTIEĠ**

Mhux applikabbli.

**10. DATA TA' SKADENZA**

Jiskadi {XX/SS/SS}  
Meta jinfetaħ uża fi żmien 6 xhur.

**11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN**

Mhux applikabbli.

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI  
JEW MATERJALI OHRA GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Rimi: Aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett.

**13. IL-KLIEM “GHAT-TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS” U KONDIZZJONIJIET  
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli**

Ghat-trattament tal-animali biss - ghandu jinghata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

**14. KLIEM “ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL”**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

**15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m LID  
06516 Carros  
FRANCE

**16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ**

Kaxxa tal-kartun bi flixxun (PET) ta' 76 ml: EU/2/06/069/001  
Kaxxa tal-kartun bi flixxun (HDPE) ta' 76 ml: EU/2/06/069/004

**17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR**

Lott {numru}



**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻĠHAR TA' IPPAKKJAR LI JMISS MAL-PRODOTT**

Flixkun ta' 31 ml

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

CORTAVANCE 0.584 mg/ml sprej likwidu kutanju għall-klieb.  
Aċeponat idrokortison

**2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)**

Aċeponat idrokortison 0.584 mg/ml

**3. KONTENUT BHALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI**

31 ml

**4. MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI**

Għall-użu kutanju.

**5. ŻMIEN TA' TIŻMIM**

Mhux applikabbli.

**6. NUMRU TAL-LOTT**

Lott {numru}

**7. DATA TA' SKADENZA**

Jiskadi {xahar/sena}  
Ladarba jinfetah, uża fi żmien 6 xhur.

**8. IL-KLIEM “GHALL-KURA TAL-ANIMALI BISS”**

Għall-kura tal-animali biss.

**B. FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT**

**FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT  
CORTAVANCE 0.584 mg/ml sprej likwidu kutanju għall-klieb.**

**1. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI GĦALL-KONSENJA FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI**

Sid tal-awtorizzazzjoni tal-kummerċ u l-manifattur:

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m LID  
06516 Carros  
Franza

**2. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

CORTAVANCE 0.584 mg/ml sprej likwidu kutanju għall-klieb.  
Aċeponat idrokortison

**3. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OHRA**

Aċeponat idrokortison 0.584 mg/ml

**4. INDIKAZZJONI (JIET)**

Għat-trattament sintomatiku ta' dermatiżi infjammatorji u pruritiċi fi klieb.  
Għat-taffija ta' sinjali kliniċi assoċjati ma' dermatite atopika fil-klieb.

**5. KONTRA-INDIKAZZJONIJIET**

Tużax fuq ulċeri kutanji.  
Tużax f'każijiet ta' sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi wiehed mill-ingredjenti mhux attivi.

**6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA**

F'każijiet rari hafna jista' jkun hemm reazzjonijiet lokali tranzitorji fis-sit tal-applikazzjoni (eritema u/jew ħakk)

Il-frekwenza ta' reazzjonijiet avversi hija definita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja:

- komuni hafna (aktar minn wiehed minn kull 10 annimali kkurati juru reazzjoni(jiet) avversa/avversi)
- komuni (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 annimali f' 100 annimal ikkurat)
- mhux komuni (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 annimali f' 1,000 annimal ikkurat)
- rari (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 annimali f' 10,000 annimal ikkurat)
- rari hafna (inqas minn annimal wiehed f' 10,000 annimal ikkurat, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti serji sekondarji anke dawk li mhumiex diġà elenkati f' dan il-fuljett tal-pakkett, jew taħseb li l-mediċina ma hadmitx, jekk jogħġbok informa lit-kirurgu veterinarju tiegħek.

**7. SPEĊI LI FUQHOM GĦANDU JINTUŻA L-PRODOTT**

Klieb.

## **8. DOŻAĠĠ GHAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI**

Għall-użu kutanju.

Qabel l-amministrazzjoni, issikka l-pompa tal-isprej fuq il-flixxkun.

Il-prodott mediċinali veterinarju hu applikat billi tattiva l-pompa tal-isprej, minn distanza ta' madwar 10 ċm mill-parti li għandha tiġi kkurata.

Id-dożaġġ rakkomandat hu ta' 1.52 µg ta' aceponat idrokortison/ċm<sup>2</sup> tal-ġilda affettwata kuljum. Dan id-dożaġġ jista' jinkiseb b'żewġ attivazzjonijiet tal-pompa tal-isprej fuq superfiċju li għandu jiġi kkurat ekwivalenti ta' kwadru ta' 10 ċm x 10 ċm.

- Għal trattament ta' dermatiżi infjammatorji u pruritiċi, irrepeti t-trattament kuljum għal 7 ijiem konsekuttivi.

F'każ ta' kondizzjonijiet fejn trattament imtawwal hu meħtieġ, il-veterinarju responsabbli għandu jissogġetta l-użu tal-prodott mediċinali veterinarju għal valutazzjoni ta' riskju-benefiċċju.

Jekk is-sinjali ma jitjibux fi żmien 7 ijiem, it-trattament għandu jiġi re-valutat mill-veterinarju.

- Għat-taffija tas-sinjal kliniku assoċjat ma' dermatite atopika, irrepeti t-trattament kuljum għal mill-inqas 14 u sa 28 jum konsekuttiv.

Kontroll intermedjarju mill-veterinarju fl-14-il jum għandu jsir biex ikun deċiż jekk hemmx b'żonn ta' aktar trattament. Il-kelb għandu jiġi evalwat mill-ġdid regolarment fir-rigward tas-soppressjoni tal-HPA jew l-atrofija tal-ġilda, it-tnejn li huma possibbilment mingħajr sintomi.

Kwalunkwe użu fit-tul ta' dan il-prodott, biex tikkontrolla l-atopija, għandu jkun fil-valutazzjoni tar-riskju tal-benefiċċju tal-kirurgu veterinarju responsabbli. Għandha ssehh wara evalwazzjoni mill-ġdid tad-dijanjozi u wkoll konsiderazzjoni tal-pjan ta' trattament multi-modal fl-animall individwali.

## **9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT**

Ippreżentat bħala sprej volatili, dan il-prodott mediċinali veterinarju ma jeħtieġ l-ebda massagġ

## **10. PERJODU TA' TIŻMIM**

Mhux applikabbli.

## **11. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-HAŻNA**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m'għandux b'żonn ta' kondizzjonijiet ta' hażna speċjali.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta' skadenza murija fuq it-tikketta .

Iż-żmien kemm idum tajjeb il-prodott wara li jinfetaħ il-kontenitur għall-ewwel darba: 6 xhur

## **12. TWISSIJA(IJIET) SPEĊJALI**

Twissijiet speċjali għall-użu fl-animalli:

Sinjali kliniċi ta' dermatite atopika bħal hakk u infjammazzjoni tal-ġilda mhumiex speċifiċi għal din il-marda u għalhekk kawżi oħra ta' dermatite bħal infestazzjonijiet ektoparaziċi u infezzjonijiet li jikkawżaw sinjali dermatologiċi għandhom jiġu esklużi qabel ma jinbeda t-trattament, u kawżi sottostanti għandhom jiġu investigati.

Fil-każ ta' mard mikrobiku konkorrenti jew infestazzjoni parasitika, il-kelb għandu jirċievi kura addattata għal din ix-xorta ta' kundizzjoni.

Fl-assenza ta' informazzjoni speċifika, l-użu fl-animali li jbatu mis-sindromu Cushing għandu jkun ibbażat fuq il-valutazzjoni ta' riskju-benefiċċju.

Peress li glukokortikosteroidi huma magħrufa għal żvilupp ittardjat, l-użu fl-animali żgħar (taħt l-età ta' 7 xhur) ikun ibbażat fuq il-benefiċċju / riskju tal-valutazzjoni u ssuġġett għal evalwazzjonijiet kliniċi regolari.

Is-superfiċju totali tal-ġisem li qed jiġi kkurat m'għandux ikun aktar minn terz tas-superfiċju tal-ġisem tal-kelbli jikkorespondi per eżempju għal trattament ta' żewġ faldiet mill-ispina dorsali għal ktajjen mammarji inkluzi l-ispalel u l-koxox. Ara wkoll sezzjoni "Doża eċċessiva". Inkella, uża biss skont il-valutazzjoni ta' riskju-benefiċċju ta' kirurgu veterinarju responsabbli u ssuġġetta l-kelb għal evalwazzjonijiet kliniċi regolari kif deskritt aktar fis-sezzjoni "Dożaġġ irrakkomandat għal kull speċi, il-mod(ijiet) u l-metodu ta' amministrazzjoni".

Attenzjoni għandha tkun meħuda biex tevita ttraxxix f'għajnejn l-animall.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-animalli:

Is-sustanza attiva hija potenzjalment farmakoloġikament attiva f'dozi għoljin ta' espożizzjoni.

Il-formulazzjoni tista' tikkawża irritazzjoni fl-għajnejn wara kuntatt okulari aċċidentali.

Il-formulazzjoni hija f'ammabbli.

Aħsel idejk wara l-użu. Evita kuntatt mal-għajnejn.

Biex jiġi evitat kuntatt mal-ġilda, animalli kkurati reċentement m'għandhomx jiġu mmaniġġjati sakemm is-sit tal-applikazzjoni jkun niexef.

Biex tevita t-tehid man-nifs tal-prodott, applika l-isprej f'żona ventilata tajba.

Traxxax fuq fjamma mikxufa jew xi materjal inkandexxenti.

Tpejjipx waqt li tuża l-prodott mediċinali veterinarju.

Biddel il-flixxkun fil-kartuna ta' barra u f'post sigur fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-ftal immedjatament wara l-użu.

F'każ ta' kuntatt aċċidentali mal-ġilda, evita kuntatt mill-id għal haq u aħsel iż-żona esposta immedjatament..

F'każ ta' kuntatt aċċidentali mal-għajnejn, laħlaħ b'kwantitajiet abbondanti ta' ilma.

Jekk tippersisti l-irritazzjoni fl-għajnejn, fittex parir mediku.

F'każ ta' inġezzjoni aċċidentali, speċjalment fit-ftal, fittex parir mediku immedjatament u uri l-fuljett jew it-tikketta lit-tabib.

Tqala u tredidigh:

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma gietx stabbilita waqt it-tqala u fi żmien il-halib. Peress li l-assorbiment sistematiku tal-aċeponat idrokortison hu negligibbli, mhux probabbli li jkun hemm effetti teratoġeniċi, fetutossiċi, matemotossiċi bid-dożaġġ rakkomandat fil-klieb.

Uża biss skont il-valutazzjoni ta' riskju-benefiċċju tat-tabib responsabbli.

Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni:

Fin-nuqqas ta' informazzjoni, hu rakkomandat li ma tapplikax sustanzi oħra topiċi simultanjament fuq l-istess feriti.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emergenza, antidoti):

Studji ta' tolleranza ta' dozi multipli ġew ivvalutati fuq perjodu ta' 14-il jum fi klieb f'saħħithom li użaw 3 u 5 darbiet id-dożaġġ rakkomandat li jikkorespondi għaž-żewġ faldiet, mill-ispina dorsali sal-

ktajjen mammarji inkluzi l-ispalla u l-koxox (terz tas-superfiċju tal-gisem tal-kelb). Dawn irriżultaw fi tnaqqis ta' kapaċità għal produzzjoni ta' kortisol li hu kompletament riversibbli fi żmien 7 sa 9 ġimgħat wara t-tmiem ta' trattament.

Fi 12-il kelb li jbagħtu minn dermatite atopika, wara applikazzjoni topikali fuq il-ġilda bid-doza rakkomandata terapewtika għal 28 sa 70 (n=2) jum konsekuttiv, ma kienx hemm effett osservat fuq il-livell kortisol sistemiku.

#### Prekawzjonijiet oħra:

Is-solvent f'dan il-prodott jista' jtabba' ċerti materjali inkluzi wcuħ jew għamara miżbugħa jew illustrati tad-dar. Halli s-sit tal-applikazzjoni jinxef qabel ma thalli kuntatt ma' dawn il-materjali.

### **13. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW MATERJALI OĦRA GħAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Il-mediċini m'għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku.

Staqsijiet lill-kirurgu veterinarju jew lill-ispizjar tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jiproteġu l-ambjent.

### **14. DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-FULJETT INFORMATTIV TAL-PAKKETT**

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini (<http://www.ema.europa.eu/>).

### **15. TAGHRIF IEHOR**

L-aċeponat idrokortison amministrat b'mod topiku jakkumula u jiġi mmetabolizzat fil-ġilda, kif issuġġerit mill-istudji ta' distribuzzjoni radjoattiva u informazzjoni farmakokinetika. Dan jirriżulta f'ammonti minimi li jaslu fil-fluss tad-demem. Din il-partikularità tgholli l-proporzjon bejn l-effett anti-infammatorju lokali mixtieq fil-ġilda u l-effetti sistemici mhux mixtieqa.

Applikazzjonijiet l-aċeponat idrokortison fuq il-feriti fil-ġilda jipprovdu nuqqas rapidu ta' hmura fil-ġilda, irritazzjoni u ħakk waqt it-tnaqqis tal-effetti ġenerali.

Daqsijiet tal-pakketti

Kaxxa tal-kartun bi flixxun (PET) ta' 31 ml

Kaxxa tal-kartun bi flixxun (PET) ta' 76 ml

Kaxxa tal-kartun bi flixxun (HDPE) ta' 31 ml

Kaxxa tal-kartun bi flixxun (HDPE) ta' 76 ml

Mhux id-daqsijiet tal-pakketti kollha jistgħu jkunu mqegħda fis-suq

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tas-sid tal-awtorizzazzjoni tal-kummerċ.

#### **AT: Österreich**

VIRBAC Österreich GmbH

Hildebrandgasse 27

1180 Wien

Österreich

Tel: +43-(0)1 21 834 260

#### **BE: België/Belgique**

VIRBAC Belgium NV

Esperantolaan 4

3001 Leuven

België / Belgique / Belgien

Tel: +32-(0)16 387 260

**BG: Република България**

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Франция

Тел: +33-(0)4 92 08 73 00

**CZ: Česká republika**

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Francie

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

**DK: Danmark**

VIRBAC Danmark

A/S Profilvej 1 6000

Kolding

Danmark

Tel: +45 75521244

**ES: España**

VIRBAC España SA

Angel Guimerá 179-181

08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

España

Tel. : + 34-(0)93 470 79 40

**FR: France**

VIRBAC France

13e rue LID

06517 Carros

France

service-conso@virbac.fr

**HR: Hrvatska**

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Francuska

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

**IE: Ireland**

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

France

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**IT: Italia**

VIRBAC SRL

Via Ettore Bugatti, 15

20142 Milano

Italia

**CY: Κύπρος**

VIRBAC Hellas SA

13ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας,

Τ.Κ.14452, Μεγαμόρθωζη,

Ελλάδα

Τηλ. : +30-210 6219520

info@virbac.gr

**DE: Deutschland**

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

Rögen 20

23843 Bad Oldesloe

Deutschland

Tel: +49-(4531) 805 111

**EE: Eesti**

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Prantsusmaa

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

**FI: Suomi/Finland**

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Ranska

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

**GR: Ελλάδα**

VIRBAC Hellas SA

13ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας,

Τ.Κ.14452, Μεγαμόρθωζη,

Ελλάδα

Τηλ. : +30-210 6219520

info@virbac.gr

**HU: Magyarország**

VIRBAC Hungary KFT

Szent István krt.11.II/21.

1055 Budapest

Magyarország

Tel: +36703387177

**IS: Ísland**

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Frakkland

Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

**LT: Lietuva**

VIRBAC

1ère avenue 2065 m LID

06516 Carros

Prancūzija

Tel: + 39 02 40 92 47 1

**LU: Luxembourg/Luxemburg**

VIRBAC Belgium NV  
Esperantolaan 4  
3001 Leuven  
Belgique / Belgien  
Tel: +32-(0)16 387 260

**MT: Malta**

VIRBAC  
1ère avenue 2065 m LID  
06516 Carros  
Franza  
Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

**NO: Norge**

VIRBAC Danmark A/S  
Profilvej 1  
6000 Kolding Danmark  
Tel: + 45 75521244

**PT : Portugal**

VIRBAC de Portugal Laboratórios LDA  
R.do Centro Empresarial  
Ed13-Piso 1- Esc.3  
Quinta da Beloura  
PT-2710-693 Sintra  
Tel: + 351 219 245 020

**SI: Slovenija**

VIRBAC  
1ère avenue 2065 m LID  
FR-06516 Carros  
Francija  
Tel : + 33-(0)4 92 08 73 00

**SE: Sverige**

VIRBAC Danmark A/S Filial  
Sverige  
SE-171 21 Solna  
Tel: +45 75521244

Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

**LV: Latvija**

VIRBAC  
1ère avenue 2065 m LID  
06516 Carros  
Francija  
Tel: +33-(0)4 92 08 73 00

**NL: Nederland**

VIRBAC Nederland BV  
Hermesweg 15  
3771 ND-Barneveld  
Nederland  
Tel : +31-(0)342 427 127

**PL: Polska**

VIRBAC Sp. z o.o.  
ul. Puławska 314  
02 - 819 Warszawa  
Polska  
Tel.: + 48 22 855 40 46

**RO : România**

VIRBAC  
1ère avenue 2065 m LID  
FR-06516 Carros  
Franța  
Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

**SK: Slovenská republika**

VIRBAC  
1ère avenue 2065 m LID  
FR-06516 Carros  
Francúzsko  
Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

**UK: United Kingdom (Northern Ireland)**

VIRBAC  
1ère avenue 2065 m LID  
FR-06516 Carros  
France  
Tel: +33-(0)4 92 08 73 00