

Medicinal product no longer authorised

ANNESS I
KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Dicural 100mg/ml soluzzjoni orali għal flieles u d-ndjani

2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull ml fih:

Sustanza Attiva :

Difloxacin (bħala hydrochloride) 100 mg

Sustanzi mhux attivi

Benzyl alcohol 100 mg

Għal-lista shiha ta' l-ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni orali safranija, ċara.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Flieles (tas-simna jew daww miżmuma għar-razza)
Dundjani (dundjani żgħar sa 2 kg piż korporali)

4. Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott

Fi flieles u dundjani: Dicural soluzzjoni orali huwa indikat għal trattament ta' infezzjonijiet kroniċi respiratorji kkawżati minn razez sensittivi ta' *Eschericia coli* u *Mycoplasma gallisepticum*.

Fid-dundjani: Dicural soluzzjoni orali huwa indikat ukoll għal trattament ta' infezzjonijiet ikkawżati minn *Pasteurella multocida*.

4.3 Kontra indikazzjonijiet

Billi ma sarux studji fi tjur li kienu jzappu klinikament, Dicural m'għandux jintuża fi tjur li għandhom saqajhom dgħajfa jew fi tjur li jbatu minn osteoporożi.

4.4 Twissijiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott

Xejn.

4.5 Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-animali

Meta wiehed joqghod fuq klassi waħda ta' antibijotiċi, jista' jgħallq rezistenza f'xi popolazzjoni ta' bakterja. Huwa prudenti li żżomm il-fluoroquinolones biss għal sitwazzjonijiet fejn antibijotiċi oħra ma haddmox jew mhux mistenni li jkunu effettivi daqs kemm mixtieq.

Il-politika lokali u uffiċjali kontra l-mikrobi għandha titiehed f'konsiderazzjoni meta l-prodott jiġi wżat.

Meta possibli, fluoroquinolones għandhom jintużaw biss wara testijiet ta' suxxettibilità.

L-użu tal-prodott b'mod differenti mill-istruzzjonijiet mogħtija fl-SPC jista' jżid il-prevalenza ta' batterja rezistenti għall-fluoroquinolones u jista' jnaqqas l-effettività ta' kura b'quinolones oħra minhabba l-potenzjal ta' *cross resistance*.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-animali

Nies li għandhom sensitività eċċessiva magħrufa għal quinolones għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott.

Sabiex tevita irritazzjoni lil ġilda u/jew lil għajnejk, uża ingwanti u maskra sabiex tipprotegi wiċċek meta tuża dan il-prodott.

4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)

Xejn li hu magħruf

4.7 Użu fit-Tqala, fi żmien il-halib u meta jbidu l-bajd

Tużax fi tjur fi żmien il-bajd, u/jew fi żmien 4 ġimghat sa meta jibdew ibidu.

4.8 Effetti fuq prodotti mediċinali oħra jew effetti oħra

Xejn li hu magħruf

4.9 Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni

Dicural soluzzjoni orali għandu jiġi amministrat kuljum ma l-ilma tax-xorb, f'konċentrazzjoni tali li d-doża tkun ta' 10mg / kg piż. Il-medikazzjoni għandha titkompla għal hamest ijiem.

Meta tiegħu kont tal-ammont ta' Difloxacin fis-soluzzjoni orali (10% w/v), wiehed għandu jagħmel il-kalkulazzjoni li ġejja sabiex jiddetermina il-volum (ml) li għandu jżid ma kull elf litru ta' ilma:

$$\text{Numru ta' animali fil-maħzen} \times \text{piż medju ta' kull animal individwali (kg)} \times 100$$

Konsum totali ta' ilma fil-maħzen il-ġurnata ta' qabel (litri)

L-ilma tax-xorb immedikat għandu jkun ippreparat frisk kuljum.

Waqt li qed tagħti l-ilma mmedikat, m'għandu jkun hemm l-ebda sors ieħor ta' ilma.

F'konċentrazzjonijiet fl-ilma ta' 0.03% (= 300ml f' 1000 litru) jew aktar, it-togħma tista' taffetwa lid-
dundjani.

4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emergenza, antidoti) jekk ikun hemm bżonn

Studji dwar il-harsien tas-saħħa fil-flieles u d-dundjani, urew li meta ġie amministrat fl-ilma tax-xorb f'doża ta' 30mg /kg (flieles) jew 22mg/kg (dundjani) għal tliet darbiet iż-żmien rakkomandat (għal 15 il-ġurnata wara xulxin), Difloxacin hydrochloride deher li ma kienx ta' ħsara għat-tjur.

4.11 Perjodu ta' Tiżmin

Laham u Interjur (flieles u dundjani) : 24 siegħa

Mhux permess li jintuża fi tjur tal-bajd li qed jipproduċu bajd għall-konsum tal-bniedem.

5. KWALITAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Kwalitajiet farmakodinamiċi

Grupp Farmako-terapewtiku: sustanza anti-infettiva ġenerali għal użu sistemiku, sustanza antibatterika għal użu sistemiku, antibatteriku tal-klassi *Quinolone*

Kodiċi ATC veterinarja: QJ01MA94

Il-fluoroquinolones għandhom effett antibatteriku kemm kontra mikro-organismi li jirreplikaw kif ukoll dawk li ma jirreplikawx. Il-hydrochloride ta' Difloxacin joqtol il-mikrobi billi jinibixxi l-attività ta' *DNA gyrase* tal-bakterja.

Ġie muri li razez ta' *Eschericia coli*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma gallisepticum*, izolati minn flieles tas-simna jew dundjani kienu kollha sensitivi għal Difloxacin.

5.2 Tagħrif Farmakokinetiku

Difloxacin huwa assorbit malajr wara li jittiehed mill-halq u jilhaq stadju stabbli fil-plażma ftit siegħat wara l-bidu tal-medikazzjoni. Difloxacin jitqassam sew fil-ġisem kollu kif kien muri bil-proporzjon li jinstab fit-tessuti u fil-plażma. Koncentrazzjonijiet ta' Difloxacin daqs jew akbar mill-MIC għal patoġeni rilevanti, intlaħqu fit-tessuti rilevanti kollha u baqghu għolja matul iż-żmien ta' medikazzjoni.

Flieles:

Fit-tigieġ, Difloxacin huwa assorbit kważi kollu wara li jiġi amministrat mill-halq (bejn wiehded u iehor 96%). Jitqassam tajjeb fil-ġisem ($V_d = 4.7$ ltr/kg) u għandu *terminal half-life* fil-plażma ta' madwar 7 siegħat. Wara li Dicural soluzzjoni orali tingħata kontinwament mill-halq bir-rata ta' 10mg /kg/ġurnata għal hamest ijiem wara xulxin, il-medja tal-livell stabbli ta' Difloxacin bħala konċentrazzjonijiet fil-plażma kienu ta' madwar 200ng/ml. Il-proporzjon ta' tessut għal plażma kien iwarja minn 0.6 (xaham taż-żaqq), 2.4 (pulmun), 4.5 (muskoli) għal 14.1 (fwied).

Dundjani:

Fid-dundjani, il-biodisponibilità ta' Difloxacin meta jingħata mill-halq hi moderata (madwar 58%). Difloxacin jitqassam tajjeb hafna fil-ġisem ($V_d = 9.9$ l/kg) u għandu *elimination half-life* fil-plażma ta' madwar 7 siegħat. Wara li Dicural soluzzjoni orali tingħata kontinwament mill-halq bir-rata ta' 10mg /kg/ġurnata għal hamest ijiem wara xulxin, il-medja tal-livell stabbli ta' Difloxacin bħala konċentrazzjonijiet fil-plażma kienu ta' madwar 60 ng/ml. Il-proporzjon ta' tessut għal plażma kien iwarja minn 2.5 (xaham taż-żaqq), 3.7 (muskoli), 4.8 (pulmun) għal 36.5 (fwied).

Fiz-żewġ speċi, Difloxacin jista' jkun ikkonjugat (glukuronat jew sulfatizzat), desmetilizzat f' sarafloxacin jew ossidat f' N-ossidu ta' Difloxacin. Il-metaboliti ewlenin huma konjugati idrolisabbli ta' Difloxacin, il-metaboliti l-oħra huma proporzjonalment ftit.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' ingredjenti

Edetic acid
Potassium hydroxide
Propylene glycol
Benzyl alcohol
Ilma ppurifikat

6.2 Inkompatibilitajiet

M'għandhux jiżdied klorin, per eżempju mill-użu ta' apparat ta' klorinazzjoni, jew hydrogen peroxide, mal-ilma tax-xorb użat ma' dan il-prodott.

6.3 Żmien ta' kemm il-prodott idum tajjeb

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jibqa' tajjeb kif ippakkjat għall-bejgħ: 3 snin
Ilma mmedikat għandu jiġi ppreparat frisk kuljum.
Perjodu ta' hażna wara li jinfetħ il-kontenitur: xahar

6.4. Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinhażen

Taħżinx f'temperaturi oġġla minn 25°C. Tiffriżax. Ipproteġi mid-dawl..

6.5 In-natura u l-ghamla ta' l-ewwel ippakkjar

Fliexken tal-HDPE bojod, b'tapp bil-kamin li fihom 250ml jew litru ta' Dicural soluzzjoni orali.
It-tapp bil-kamin fil-fliexkun tal-litru jista' jintuża biex tkejjel bih. Jekk timlieh sax-xfar, tkun imlejt 50ml. Għal fliexkun tal-250ml, hemm kejl separat fuq it-tapp tal-kamin. Is-sinjali tal-kejl juru il-volum li tkun imlejt.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakketti jistghu jitpoġġew fis-suq

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użata jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Mediċina veterinarja li ma gietx użata jew prodotti ohra li ntużaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-ligi tal-pajjiż.

7. L-ENTITÀ LI GħANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/97/003/001-003

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

15.01.2008

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju tinstab fuq il-websajt ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVVISTA U / JEW UŻU

Mhux Applikabbli.

Medicinal product no longer authorised

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

Dicural 15 mg pilloli miksija għal klieb
Dicural 50 mg pilloli miksija għal klieb
Dicural 100 mg pilloli miksija għal klieb
Dicural 150 mg pilloli miksija għal klieb

2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Sustanzi Attiv/i :

Kull pillola fiha:

Dicural 15 mg	difloxacin (bħala hydrochloride)	15mg
Dicural 50 mg	difloxacin (bħala hydrochloride)	50mg
Dicural 100 mg	difloxacin (bħala hydrochloride)	100mg
Dicural 150 mg	difloxacin (bħala hydrochloride)	150mg

Għal-lista shiħa ta' l-ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pilloli miksija, kannella fl-isfar, ibbuzzati fuq iż-żewġ naħat.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Klieb

4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott

Għall-kura ta':

- Infezzjonijiet akuti u bla kumplikazzjonijiet fis-sistema tal-urina, ikkawżati minn speċi suxxettibbli ta' *Eschericia coli* jew *Staphylococcus spp.*
- Infezzjoni superfiċjali (pijoderma) ikkawżata minn *Staphylococcus intermedius*

4.3 Kontra indikazzjonijiet

Bħal fil-każ ta' quinolones oħra, minhabba l-possibilita ta' effetti mhux mixtieqa fuq il-qarquċa artikulari ta' gogi li jerfghu il-piż, Difloxacin m'għandux jintuża waqt il-faži ta' tkabbir mghaġġel. Fi kliem ieħor tużax fi klieb ta' razza żghira jew mezzana li għandhom jew se jagħlqu t-tmien xhur, razez kbar sa sena u f'razez ta' klieb ġganti sa 18 il-xahar.

Tużax fi klieb li jtihom aċċessjonijiet

4.4 Twissijiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott

M'hemm xejn magħruf

4.5 Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Meta wiehed joqghod fuq klassi waħda ta' antibijotiċi, jista' jgħaliq reżistenza f'xi popolazzjoni ta' bakterja. Huwa prudenti li żżomm il-fluoroquinolones biss għal sitwazzjonijiet fejn antibijotiċi oħra ma jidmexx jew mhux mistenni li jkunu effettivi daqs kemm mixtieq.

Il-politika lokali u uffiċjali kontra l-mikrobi għandha titiehed f'konsiderazzjoni meta l-prodott jiġi wżat.

Meta possibli, fluoroquinolones għandhom jintużaw biss wara testijiet ta' suxxettibilità.

L-użu tal-prodott b'mod differenti mill-istruzzjonijiet mogħtija fl-SPC jista' jżid il-prevalenza ta' batterja reżistenti għall-fluoroquinolones u jista' jnaqqas l-effettività ta' kura b'quinolones oħra minhabba l-potenzjal ta' *cross resistance*.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

Nies għandhom sensittività eċċessiva magħrufa għal quinolones għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott.

4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)

Effetti mhux mixtieqa kienu rari fil-klieb ikkurati b'Difloxacin. Ir-reazzjonijiet osservati kienu nuqqas ta' aptit, rimettar, dijarea, u irritazzjoni fil-warrani. Dawn l-effetti mhux mixtieqa kienu temporanji u damu minn għurnata sa tnejn mingħajr il-htieġa ta' aktar kura.

4.7 Użu fit-Tqala, fi żmien il-halib u meta jbidu l-bajd

Is-sigurtà riproduttiva tal-prodott mediċinali veterinarju ġie evalwat biss f'annimali fil-laboratorju, għalhekk l-użu ta' Difloxacin fi klieb tqal jew iredgħu, jew klieb irġiel miżmuma għar-razza mhux rakkomandat

4.8 Effetti fuq prodotti mediċinali oħra jew effetti oħra

L-użu ta' fluoroquinolones flimkien ma' mediċini ant-infjammatorji li mhumiex sterojdi (NSAIDS) jista' jikkawża aċċessjonijiet

Sustanzi antiaċidi jistgħu jinterferixxu milli s-sustanza tiġi assorbita mill-istonku.

Nitrofurantoin jista' jnaqqas l-effikaċja ta' quinolones jekk jintużaw flimkien waqt infezzjonijiet tal-passaġġ tal-urina

4.9 Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni

Id-doża rakkomandata ta' difloxacin hija ta' 5mg/kg piż tal-ġisem kuljum. Dicural, pilloli miksija, għandu jingħata darba kuljum għal mill-anqas hamest ijiem. Pijoderma superfiċjali jista' jkollha bżonn trattament sa massimu ta' 21 għurnata. Il-pilloli għandhom jiġu amministrati tal-anqas għal jumejn wara li jmorru s-sintomi. It-trattament għandu jerga jigi kkunsidrat jekk l-ebda progress ma jsir fi żmien 5 t'jiem jew 10 t'jiem fil-każ ta' pijoderma superfiċjali.

4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emergenza, antidoti) jekk ikun hemm bżonn

Klieb li huma kkurati b' Difloxacin (bħala hydrochloride) mill-halq, għal 10 darbiet id-doża rakkomandata għal 10 t'ijiem, okkażjonalment urew reazzjonijiet ħfief ta' tibdil fil-kulur tal-ħmieġ, rimettar u tbeżlieq żejjed.

Tibdil histopatoloġiku kien innutat fil-qarquċa artikulari tal-ġogi li jgħorru l-piż fi klieb tal-beagle żgħar (tliet xhur u nofs) wara amministrazzjoni orali ta' Difloxacin f'dożi aktar minn 5 mg / kg / kuljum (bħala hydrochloride) għal disghin jum.

M'hemm l-ebda antidot għal Difloxacin (jew quinolones oħra), għaldaqstant, f'każ ta' doża eċċessiva, għandu jingħata trattament simptomatiku.

4.11 Perjodu ta' Tiżmin

Mhux applikabbli

5. KWALITAJIET FARMAKOLOĠIĊI

Grupp Farmako-terapewtiku: sustanza anti-infettiva ġenerali għal użu sistemiku, sustanza antibatterika għal użu sistemiku, antibatteriku tal-klassi *Quinolone*

Kodiċi ATC veterinarja: QJ01MA94

Difloxacin huwa aryl-fluoroquinolone bi spettru wiesgħa ta' attività antibatterika. Difloxacin jista' joqtol ħafna mikro-organizmi Gram-negative u għażla silettiva ta' organizmi Gram-pożittivi

5.1 Kwalitajiet Farmakodinamiċi

Il-fluoroquinolones għandhom effett antibatteriku kemm kontra mikro-organizmi li jirreplikaw kif ukoll dawk li m'humiex attivi. Difloxacin joqtol il-mikrobi primarjament billi jinibixxi l-attività ta' *DNA gyrase* tal-bakterja.

Dawn l-organizmi kienu suxxettibbli għal Difloxacin *in vitro*:

Eschericia coli
Klebsiella spp.
Pasteurella spp.
Pseudomonas spp.
Staphylococcus intermedius

Dawn l-organizmi nstabu li kellhom suxxettibilità intermedja:

Proteus spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus canis (beta)
Streptococcus spp.

5.2 Tagħrif Farmakokinetiku

Wara doża mill-halq, (pillola) ta' 5mg/kg piż fi klieb, Difloxacin lahaq il-medja tal-oghla livelli fil-plażma ta' 1.8 mikrogrammi /ml f'madwar tlett siegħat. Bejn wiehded u iehor 95% tad-doża li nġhatat mill-halq kienet assorbita. Il-medja tal-*half-life* tal-eliminazzjoni kienet 9.3 siegħat.

Trattament mill-halq fit-tul, għal aktar minn 180 ġurnata b'doża ta' 5mg /kg piż ma nfluwenzax il-movimenti ta' Difloxacin la bħala akkumulazzjoni u lanqas bħala zieda fir-rata ta' metabolizmu.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' ingredjenti

Sodium starch glycollate
Microcrystalline cellulose
Magnesium stearate
Colloidal silicon dioxide
Sodium lauryl sulphate
Lactose
Sodium croscarmellose
Micronised brewer's yeast
Aromatic liver flavour

6.2 Inkompatibilitajiet

Mhux Applikabbli

6.3 Żmien ta' kemm il-prodott idum tajjeb

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jibqa' tajjeb kif ippakkjat għall-bejgħ: Sentejn

6.4. Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Taħzinx f'temperaturi oghla minn 25°C. Ahżen f'post xott.

6.5 In-natura u l-ghamla ta' l-ewwel ippakkjar

Strixxa magħmula mill-PVC/aluminjum li fiha 10 pilloli. Kaxxi tal-kartun li fihom 1, 2 jew 10 strixxi. Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakketti jistgħu jitpoġġew fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użata jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Mediċina veterinarja li ma gietx użata jew prodotti ohra li ntuzaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-ligi tal-pajjiż.

7. L-ENTITÀ LI GĦANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/97/003/004-015

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

15.01.2008

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju tinstab fuq il-websajt ta' l-Agenzija Ewropea għall-Medicini <http://www.ema.europa.eu/>

PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVVISTA U / JEW UŻU

Mhux Applikabbli.

Medicinal product no longer authorised

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

Dicural 50mg/ml soluzzjoni għal injezzjoni għal baqar u klieb.

2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Sustanzi Attiva:

Difloxacin (bħala hydrochloride) 50 mg/ml

Sustanza mhux attiva:

Benzyl alcohol 50 mg/ml

Għal-lista shiha ta' l-ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni safranija, ċara.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Baqar (għoġġiela u erieħ)
Klieb.

4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott

Fil-baqar: Dicural 50 mg/ml soluzzjoni għal injezzjoni hija indikata għal trattament tal-marda respiratorja bovina (deni ta' waqt it-tbajr, pnemonja fl-għoġġiela) ikkawżata minn mikrobu wiehed jew hafna tipi bħal *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, u / jew *Mycoplasma intermedium*.

Fil-klieb: Dicural 50 mg/ml soluzzjoni għal injezzjoni hija indikata għal trattament ta':

- Infezzjonijiet akuti u bla kumplikazzjonijiet fis-sistema tal-urina, ikkawżati minn speċi suxxettibli ta' *Escherichia coli* jew *Staphylococcus spp.*
- Infezzjoni pijoderma superficjali ikkawżata minn *Staphylococcus intermedium*.

4.2 Kontra indikazzjonijiet

Baqar:
Xejn

Klieb

Bħal fil-każ ta' quinolones oħra, minhabba l-possibilità ta' effetti mhux mixtieqa fuq il-qarquċa artikulari ta' gogi li jerfghu il-piż, Difloxacin m'għandux jintuża waqt il-fażi ta' tkabbir mgħaġġel. Għalhekk, tużax fi klieb ta' razza żgħira jew mezzana li għandhom jew sa tmien xhur, razez kbar sa sena u f'razez ta' klieb ġganti sa 18 il-xahar.

Tużax fi klieb li jtihom aċċessjonijiet

4.4 Twissijiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott

Xejn

4.5 Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Meta wiehed joqghod fuq klassi wahda ta' antibijotiċi, jista' johloq reżistenza f'xi popolazzjoni ta' bakterja. Huwa prudenti li żżomm il-fluoroquinolones biss għal sitwazzjonijiet fejn antibijotiċi oħra ma haddmux jew mhux mistenni li jkunu effettivi daqs kemm mixtieq.

Il-politika lokali u uffċjali kontra l-mikrobi għandha titiehed f'konsiderazzjoni meta l-prodott jiġi wżat.

Meta possibli, fluoroquinolones għandhom jintużaw biss wara testijiet ta' suxxettibilità.

L-użu tal-prodott b'mod differenti mill-istruzzjonijiet mogħtija fl-SPC jista' jżid il-prevalenza ta' batterja reżistenti għall-fluoroquinolones u jista' jnaqqas l-effettività ta' kura b'quinolones oħra minhabba l-potenzjal ta' *cross resistance*.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

Nies li għandhom sensittività eċċessiva magħrufa għal quinolones għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott mediċinali veterinarju.

4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)

Baqar:

Fi studji fuq annimali li l-prodott hu indikat għalihom, amministrazzjoni taħt il-ġilda kien ġeneralment ittollerat tajjeb. Tista' tfiggħ nefha temporanja fis-sit tal-injezzjoni

Klieb:

Fi studji fuq annimali li l-prodott hu indikat għalihom, amministrazzjoni taħt il-ġilda kien ġeneralment ittollerat tajjeb. Tnixxija u / jew nefhiet, u okkażjonalment reazzjonijiet ta' ftit uġiġh waqt l-injezzjoni kienu osservati. Ġeneralment it-tnixxija titlaq fi ftit minuti u n-nefha lokali wara ftit granet.

4.7 Użu fit-Tqala, fi żmien il-halib u meta jbidu l-bajd

Il-harsien tas-sahha tal-prodott mediċinali veterinarju ma ġiex stabbilit waqt it-tqala u fi żmien il-halib.

4.8 Effetti fuq prodotti mediċinali oħra jew effetti oħra

L-użu ta' fluoroquinolones jista' johloq aċċessjonijiet jek jingħata ma *NSAIDS*.

Jista' jkun hemm antagoniżmu ma *nitrofurantoin*.

4.9 Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni

Użu għal taħt il-ġilda

Baqar:

Id-doża rakkomandata hija 2.5 mg Difloxacin/kg piż tal-ġisem kuljum għal tliet ijiem (ie. 5 ml/kg piż tal-ġisem) Jekk m'hemm progress suffiċjenti wara tliet ijiem, it-trattament jista' jitkompla għal jumejn oħra.

Għal mard respiratorju kkumplikat id-doża tista' tiġi rdoppjata għal 5 mg/kg piż tal-ġisem kuljum. Il-volum injettat f'kull lok ta' injezzjoni fil-baqar m'għandux ikun aktar minn 7 ml. Għandu jintuża lok għall-injezzjoni għid kuljum.

Klieb:

Id-doża rakkomandata hija injezzjoni waħda ta' 5.0 mg Difloxacin /kg piż tal-gisem. It-trattamnet għandu jitkompla b'Difloxacin pilloli miksija (ara l-SPC).

Il-volum injettat f'kull lok ta' injezzjoni fil-klieb m'għandux ikun aktar minn 5 ml.

4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emergenza, antidoti) jekk ikun hemm bżonn

Baqar:

F'doża għolja hafna, effetti mhux mixtieqa fuq is-sistema nervuża (sturdament, tbandil, tregħid, taqlib, etc.) jistghu jiġru fil-baqar. Doża eċċessiva tista' tohloq edima u nefha fl-irkupptejn.

Klieb:

L-amministrazzjoni mill-halq ta' Difloxacin sa 5 darbiet id-doża rakkomandata għal 30 gurnata ma rrizultat fl-ebda effetti mhux mixtieqa.

Fi studju ieħor, klieb ittrattati mill-halq b'Difloxacin b'10 darbiet id-doża rakkomandata għal 10 ijiem okkazzjonalment urew effetti mhux mixtieqa moderati bħal kulur orangjo/isfar fil-hmieġ, rimettar u ipersalivazzjoni.

Mhumiex magħrufa antidoti speċifiċi għal Difloxacin (jew quinolones oħra), għalhekk f'każ ta' doża eċċessiva, għandu jingħata trattament simptomatiku.

4.11 Perjodu ta' Tiżmin

Baqar:

Laham u Interjur: 46 gurnata

Klieb:

Mhux applikabbli

5 KWALITAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Tagħrif Farmakodinamiku

Grupp Farmako-terapewtiku: sustanza anti-infettiva ġenerali għal użu sistemiku, sustanza antibatterika għal użu sistemiku, antibatteriku tal-klassi *Quinolone*

Kodiċi ATC veterinarja: QJ01MA94

Il-fluoroquinolones għandhom effett antibatteriku kemm kontra mikro-organismi li jirreplikaw kif ukoll dawk li m'humiex attivi. Difloxacin joqtol il-mikrobi primarjament billi jinibixxi l-attività ta' *DNA gyrase* tal-bakterja.

Dawn l-organismi kienu suxxettibbli għal Difloxacin in vitro:

Pasteurella spp.

Mycoplasma spp

Eschericia coli

Staphylococcus intermedius

Dawn l-organismi nstabu li kellihom suxxettibilità intermedja:

Staphylococcus spp.

Tista' tiżviluppa rezistenza kontra l-quinolones b' mutazzjoni tal-*gyrase gene* tal-mikrobi u permezz ta' tibdil fil-permebilita taċ-ċelloli għal quinolones.

5.2 Tagħrif Farmakokinetiku

Baqar:

Wara amministrazzjoni taħt il-gilda, Difloxacin lahaq il-medja tal-ogħla livelli fil-plażma ta' 1.7 mikrogrammi /ml sitt siegħat wara. Wara titqiba taħt il-gilda, il-biodisponibiltà hija ta' 88% u l-volum ta' distribuzzjoni hu ta' 2.5 l/kg.

Difloxacin hu l-akbar komponent fil-hmieg u t-tessut. Fl-urina, fwied, xaham u kliewi, il-metaboliti desmetil Difloxacin u N – ossidu ta' Difloxacin jinstabu fi kwantitajiet żgħir flimkien mal-komponent ewlieni (Difloxacin).

It-tnehhija ta' Difloxacin wara amministrazzjoni taħt il-gilda għal baqar kienet ta' 229 ml/h/kg. Il-*half-life* fil-plażma kien ta' 7.7 siegħat. Il-parti l-kbira ta' Difloxacin (68 – 82%) kien imneħhi fil-hmieg. Parti minn Difloxacin (7 – 18%) kien imneħhi mill-urina.

Klieb :

Wara amministrazzjoni taħt il-gilda, Difloxacin lahaq l-ogħla livelli fil-plażma ta' 1.4 – 1.9 mikrogrammi /ml fi 3.1 siegħat wara l-amministrazzjoni. Wara titqiba taħt il-gilda, il- biodisponibiltà hija ta' 96% u l-volum ta' distribuzzjoni hu ta' 2.6 l/kg. Kien osservat *half-life* ta' 5.8 siegħat. Il-parti l-kbira ta' Difloxacin kien imneħhi fil-hmieg. Parti oħra kienet imneħhija mill-urina.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Inkompatibilitajiet Maġġuri

Ethanol
Benzyl alcohol
Propylene glycol
Arginine
Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibilitajiet

Fin-nuqqas ta' studji dwar kompatibilità, dan il-prodott mediċinali veterinarju ma jistax jintuża flimkien ma prodotti mediċinali veterinarji oħra.

6.3 Żmien ta' kemm il-prodott idum tajjeb

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jibqa' tajjeb kif ippakkjat għall-bejgħ: Sentejn

Perjodu ta' hażna wara li jinfetħ il-kontenitur: 28 ġurnata

6.4. Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Taħzinx f'temperaturi oghla minn 25 °C
Tiffriżax
Żomm il-kontenitur fil-pakkett ta' barra

6.5 In-natura u l-għamla ta' l-ewwel ippakkjar

Klieb:

Kaxxa tal-kartun bi fjala tal-ħġieġ ta' 50 ml b'tapp tal-lastku u għatu ta' l-aluminjum

Baqar:

Kaxxa tal-kartun bi fjala tal-ħgieg ta' 50 ml, 100 ml jew 250 ml b'tapp tal-lastku u għatu ta' l-aluminjum

Mhux id-daqs sijiet kollha tal-pakketti jistgħu jitpoġġew fis-suq

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użata jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Mediċina veterinarja li ma gietx użata jew prodotti oħra li ntuzaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

7. L-ENTITÀ LI GHANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/97/003/016-018

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

15.01.2008

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediku veterinarju tinstab fuq il-websajt ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>

PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVVISTA U / JEW UŻU

Mhux Applikabbli.

ANNESS II

- A. SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ FUQ IL-PROVISTA JEW L-UŻU**
- Ċ. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ DWAR L-UŻU SIGUR U EFFETTIV**
- D. DIKJARAZZJONI TA' L-MRLs**

A. SID L-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manufattur(i) tas-sustanza(i) bioloġika(ċi) attiva(i)

Għat-tliet għamliet farmaċewtiċi:

Pfizer Olot, S.L.U.
Ctra. Camprodón, s/nº, Finca La Riba,
Vall de Bianya, 17813 Girona
Spanja

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU

Sabiex jiġu mogħtija biss bi preskrizzjoni veterinarja.

Id-detentur ta' din l-awtorizzazzjoni tal-kummerċ għandu jinforma lil Kummissjoni Ewropea dwar il-pjanijiet tal-kummerċ għal prodott mediċinali b'din id-deċiżjoni.

Ċ. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ DWAR L-UŻU SIGUR U EFFETTIV

Mhux applikabbli.

D. DIKJARAZZJONI TA' L-MRLs

Li huma aċċettati b'mod konformi mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u b'mod konformi ma' l-Artikolu 31 (3b) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2309/93 tat-22 ta' Lulju 1993, kif emendati.

Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu li jimminka	Speċje ta' l-annimal	LRM	Tessuti mmirati	Dispożizzjonijiet oħrajn
Difloxacin	Difloxacin	Tjur ¹	300 µg/kg 400 µg/kg 1900 µg/kg 600 µg/kg	Muskolu Ġilda + xaham Fwied Kliwi	M'ghandux jintuża f'annimali li minnhom jittiehdu l-bajd għal konsum mill-bniedem
Difloxacin	Difloxacin	Ifrat ²	400 µg/kg 100 µg/kg 1400 µg/kg 800 µg/kg	Muskolu Xaham Fwied Kliwi	M'ghandux jintuża f'annimali li minnhom jittiehed il-halib għal produzzjoni għal konsum mill-bniedem

Anness II tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90

Soluzzjoni orali:

Sustanzi farmakoloġikament attivai	Speċje ta' l-annimal	Dispożizzjonijiet oħrajn
Edetic acid ³	L-ispeċji kollha li jipproduċu l-ikel	
Potassium Hydroxide ⁴		
Propylene glycol ⁵		
Benzyl alcohol ⁶		Biex jintuża bħala sustanza mhux attiva
Hydrochloric acid ⁷		Biex jintuża bħala sustanza mhix attiva

Soluzzjoni għall-injezzjoni:

Sustanza(i) farmakoloġikament attiva(i)	Speċje ta' l-annimal	Dispożizzjonijiet oħrajn
Ethanol ⁸	L-ispeċji kollha li jipproduċu l-ikel	Biex jintuża bħala sustanza mhux attiva
Propylene glycol ⁹		
Benzyl alcohol ¹⁰		
Arginine ¹¹		

1 OJ Nru. L 172 ta' 02.07.02

2 OJ Nru. L 172 ta' 02.07.02

3 OJ Nru. L 290 ta' 5.12.95

4 OJ Nru. L 272 ta' 25.10.96

5 OJ Nru. L 45 ta' 15.02.97

6 OJ Nru. L 143 ta' 27.06.95

7 OJ Nru. L 143 ta' 27.06.95

8 OJ Nru. L 143 ta' 26.06.95

9 OJ Nru. L 45 ta' 15.02.97

10 OJ Nru L 143 ta' 26.06.95

11 OJ Nru. L 240 ta' 10.09.99

ANNEX III

TIKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKETT

Medicinal product no longer authorised

Medicinal product no longer authorised

A. TIKKETTA

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA
DETTALJI LI GHANDHOM JIDHRU FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI
Dicural soluzzjoni orali
TIKKETTA TAL-KARTUNA – FLIXKUN 1 x 250 ML / FLIXKUN 1 X 1000 ML / 6
FLIEXKEN X 1000 ML
TIKKETTA TAL-FJALA Flixkun ta' 250 ml / flixkun ta' 1000 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

Dicural 100mg/ml soluzzjoni orali għal flieles u d-ndjani

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Difloxacin (bħala hydrochloride)	100mg
Benzyl alcohol	100 mg/ml

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni orali

4. DAQS TAL-PAKKETT

1 x 250 ml
 1 x 1000 ml
 6 x 1000 ml

5. SPEĊI GHAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Flieles (tas-simna jew miżmuma għar-razza) u d-ndjani (d-ndjani żgħar li jiżnu sa 2 kg piż korporali).

6. INDIKAZZJONI(JET)

Fi flieles u d-ndjani, għal trattament ta' infezzjonijiet kroniċi respiratorji kkawżati minn strejns sensittivi ta' *Eschericia coli* u *Mycoplasma gallisepticum*.

Fid-d-ndjani biss - għal trattament ta' nfezzjonijiet ikkawżati minn *Pasteurella multocida*.

7. METODU U MOD TA' AMMINISTRIZZJONI

Għall-amministrazzjoni mill-halq fl-ilma tax-xorb.
 Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiznim- Laħam u nterjur (sriedaq u dundjani) : 24 siegħa

Mhux permess biex jintuża fi tjur li qed ibidu u jipproduċu l-bajd għal konsum uman.

9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Nies li għandhom sensittività eċċessiva għal quinolones għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott. Sabiex tevita irritazzjoni lil ġilda u/jew lil għajnejk, uża ingwanti u maskra sabiex ttiproteġi wiċċek meta tuża dan il-prodott.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

Ilma medikat għandu jkun ippreparat frisk kuljum.

Jekk tiftaħ uża fi żmien xahar.

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C. Ipproteġi mid-dawl. Tiffriżax.

12. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEHOR, JEKK IKUN IL-KAŻ

[Mhux meħtieġa fuq it-tikketta li tmiss mal-prodott]

Medicina veterinara li ma ġietx użata jew prodotti ohra li ntużaw għal din il-medicina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS" U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal trattament ta' l-animali biss- għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

[Mhux meħtieġa fuq it-tikketta li tmiss mal-prodott]

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Sid l-Awtorizzazzjoni għal Kummerċ:

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

16. NUMRU TA' L-AWTORIZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/97/003/001 – 1 x 250 ml
EU/2/97/003/002 – 1 x 1000 ml
EU/2/97/003/003 – 6 x 1000 ml

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA
Dicural 15 mg pilloli miksija:
KARTUNA TA' 10 PILLOLI/ 20 PILLOLA / 100 PILLOLA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Dicural 15 mg pilloli miksija għal klieb

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Difloxacin (bħala hydrochloride) 15 mg

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pilloli miksija

4. DAQS TAL-PAKKETT

10 pilloli
20 pillola
100 pillola

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD TA' AMMINISTRAZZJONI

Jingħata mill-ħalq.
Qabel l-użu agra l-fuljett li jinsab fil-pakkett.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

[Mhux applikabbli.]

9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Nies li għandhom sensittività eċċessiva għal quinolones għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C. Ahżen f'post xott.

**12. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI
JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Mediċina veterinarja li ma ġietx użata jew prodotti oħra li ntuzaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

**13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS" U KONDIZZJONIJIET
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli**

Għal trattament ta' l-animali biss- għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

16. NUMRU TA' L-AWTORIZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/97/003/004 – 10 pilloli
EU/2/97/003/005 – 20 pillola
EU/2/97/003/006 – 100 pillola

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA
Dicural 50 mg Pilloli miksija
KARTUNA TA' 10 PILLOLI / 20 PILLOLA / 100 PILLOLA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Dicural 50 mg pilloli miksija għal klieb

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Difloxacin (bħala hydrochloride) 50 mg

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pilloli miksija

4. DAQS TAL-PAKKETT

10 pilloli
20 pillola
100 pillola

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD TA' AMMINISTRAZZJONI

Jittiehed mill-ħalq.
Qabel l-użu agra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli.

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Nies li għandhom sensittività eċċessiva għal quinolones għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C. Ahżen f'post xott.

**12. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI
JEW MATERJAL IEHOR, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Mediċina veterinarja li ma ġietx użata jew prodotti oħra li ntuzaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

**13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS" U KONDIZZJONIJIET
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli**

Għal trattament ta' l-annimali biss- għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

16. NUMRI TA' L-AWTORIZAZZJONI GHALL-KUMMERĊ

EU/2/97/003/007 – 10 pilloli
EU/2/97/003/008 – 20 pillola
EU/2/97/003/009 – 100 pillola

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA
Dicural 100 mg Pilloli miksija
KARTUNA TA' 10 PILLOLI / 20 PILLOLA / 100 PILLOLA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Dicural 100 mg pilloli miksija għal klieb

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Difloxacin (bħala hydrochloride) 100 mg

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pilloli miksija

4. DAQS TAL-PAKKETT

10 pilloli
20 pillola
100 pillola

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD TA' AMMINISTRAZZJONI

Jittiehed mill-ħalq.
Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli.

9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Nies li għandhom sensittività eċċessiva għal quinolones għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C. Ahżen f'post xott.

12. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' MEDIĊINA MHUX UŻATA JEW MATERJAL IEHOR, JEKK IKUN IL-KAŻ

Mediċina veterinarja li ma ġietx użata jew prodotti oħra li ntuzaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS" U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal trattament ta' l-animali biss- għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

16. NUMRU TA' L-AWTORIZAZZJONI GHALL-KUMMERĊ

EU/2/97/003/010 – 10 pilloli
EU/2/97/003/011 – 20 pillola
EU/2/97/003/012 – 100 pillola

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA
Dicural 150 mg Pilloli miksija
KARTUNA TA' 10 PILLOLI / 20 PILLOLA / 100 PILLOLA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

Dicural 150 mg pilloli miksija għal klieb

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Difloxacin (bħala hydrochloride) 150 mg

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Pilloli miksija

4. DAQS TAL-PAKKETT

10 pilloli
20 pillola
100 pillola

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD TA' AMMINISTRAZZJONI

Jittiehed mill-ħalq.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli.

9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Nies li għandhom sensittività eċċessiva għal quinolones għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C. Ahżen f'post xott.

12. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' MEDIĊINA MHUX UŻATA JEW MATERJAL IEHOR, JEKK IKUN IL-KAŻ

Mediċina veterinarja li ma ġietx użata jew prodotti oħra li ntuzaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS" U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal trattament ta' l-animali biss- għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

16. NUMRU TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHALL-KUMMERĊ

EU/2/97/003/013 – 10 pilloli
EU/2/97/003/014 – 20 pillola
EU/2/97/003/015 – 100 pillola

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-*BLISTERS* JEW L-*ISTRIPS*
Dicural 15 mg pilloli miksija
Tikketta tal-blister

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Dicural 15 mg pilloli miksija għal klieb

Difloxacin

2. ISEM IS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Pfizer Limited

3. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS"

Għal trattament ta' l-animali biss.

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-*BLISTERS* JEW L-*ISTRIPS*
Dicural 50 mg pilloli miksija
Tikketta tal-blister

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Dicural 50 mg pilloli miksija għal klieb

Difloxacin

2. ISEM IS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Pfizer Limited

3. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS"

Għal trattament ta' l-animali biss.

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-*BLISTERS* JEW L-*ISTRIPS*
Dicural 100 mg pilloli miksija
Tikketta tal-blister

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Dicural 100 mg pilloli miksija għal klieb

Difloxacin

2. ISEM IS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Pfizer Limited

3. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS"

Għal trattament ta' l-animali biss.

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-*BLISTERS* JEW L-*ISTRIPS*
Dicural 150 mg pilloli miksija
Tikketta tal-blister

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

Dicural 150 mg pilloli miksija għal klieb

Difloxacin

2. ISEM IS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Pfizer Limited

3. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS"

Għal trattament ta' l-animali biss.

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA
Dicural 50 mg/ml soluzzjoni għal injezzjoni għal baqar u klieb
KARTUNA għal fjala ta' 50ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Dicural 50 mg/ml soluzzjoni għal injezzjoni għal baqar u klieb

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Difloxacin (bħala hydrochloride)	50 mg/ml
Benzyl alcohol	50 mg/ml

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni

4. DAQS TAL-PAKKETT

50 ml

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Baqar (għoġġiela u erieħ) u klieb

6. INDIKAZZJONI(JIET)

Baqar:

- Trattament tal-marda respiratorja bovina (deni ta' waqt it-tbajhir, pnawmonja fl-għoġġiela) ikkawżati minn mikrobu wiehed jew hafna tipi bħal *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, u/jew *Mycoplasma spp.*

Klieb:

Trattament ta':

- Infezzjonijiet akuti u bla kumplikazzjonijiet fis-sistema tal-urina, ikkawżati minn *Escherichia coli* jew *Staphylococcus spp.*
- Infezzjoni pijoderma superficjali kkawżata minn *Staphylococcus intermedius*

7. METODU U MOD TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu taħt il-gilda.

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmim: **Baqar** - Laħam u interjur: 46 ġurnata.

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Nies li għandhom sensittività eċċessiva għal quinolones għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

Jekk tiftaħ uża fi żmien 28 ġurnata.

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C. Tiffriżax.

Żomm il-kontenitur fil-kaxxa ta' barra tiegħu.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEHOR, JEKK IKUN IL-KAŻ

Medicina veterinarja li ma gietx użata jew prodotti oħra li ntużaw għal din il-medicina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS" U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal trattament ta' l-animali biss- għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

16. NUMRU TA' L-AWTORIZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/97/003/016

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR
--

Lott {numru}

Medicinal product no longer authorised

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻĠĦAR

**Dicural 50 mg/ml soluzzjoni għal injezzjoni għal baqar u klieb
Tikketta għal fjala ta' 50 ml**

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Dicural 50 mg/ml soluzzjoni għal injezzjoni għal baqar u klieb.

2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

Difloxacin (bħala hydrochloride) 50 mg /ml

3. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

50 ml

4. MOD TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu taht il-ġilda.

5. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmin: **Baqar** – laħam u interjur 46 ġurnata.

6. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}
Jekk tiftaħ uża fi żmien 28 ġurnata

8. IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS"

Għal trattament ta' l-animali biss.

[In-Numru ta' l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ mhux meħtieġ fuq it-tikketta li tmiss mal-prodott]
EU/2/97/003/016

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI

Dicural 50 mg/ml soluzzjoni għal injezzjoni għal baqar:

KARTUNA TA' BARRA għal fjala ta' 100 ml / fjala ta' 250 ml / TIKKETTA TAL-FJALA ta' fjala ta' 100 ml / fjala ta' 250 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

Dicural 50 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni għal baqar.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Difloxacin (bħala hydrochloride)

50 mg/ml

Benzyl alcohol

50 mg/ml

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni

4. DAQS TAL-PAKKETT

100 ml - 250 ml

5. SPEĊI GħAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Baqar (għogġiela u erieħ)

6. INDIKAZZJONI(JIET)

Trattament tal-marda respiratorja bovina (deni ta' waqt it-tbajhir, pnemonja fl-għogġiela) ikkawzati minn mikrobu wiehed jew hafna tipi bħal *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, u / jew *Mycoplasma spp.*

7. METODU U MOD TA' AMMINISTRIZZJONI

Jingħata taħt il-gilda.

Qabel l-użu aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

[Spazju għandu jiġi provdut sabiex id-doża preskritta tiġi indikata fuq il-kartuna ta' barra]

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' tiżmim: Laham u nterjur, 46 ġurnata

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Nies li għandhom sensittività eċċessiva għal quinolones għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

Jekk tiftaħ uża fi żmien 28 ġurnata.

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Taħżinx f'temperatura l-fuq minn 25°C. Tiffriżax.

Żomm il-kontenitur fil-kaxxa ta' barra tiegħu.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEHOR, JEKK IKUN IL-KAŻ

[Mhix mehtieġa fit-tikketta li tmiss mal-prodott]

Mediċina veterinarja li ma gietx użata jew prodotti ohra li ntuzaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS" U KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli

Għal trattament ta' l-animali biss.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

[Mhix mehtieġa fit-tikketta li tmiss mal-prodott]

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

16. NUMRU TA' L-AWTORIZAZZJONI GHALL-KUMMERĊ

[Rakkomandat, imma mhux mehtieġ fit-tikketta li tmiss mal-prodott]

EU/2/97/003/017 – 100 ml

EU/2/97/003/018 – 250 ml

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR
--

Lott {numru}

Medicinal product no longer authorised

B. FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT

**FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT GHAL:
Dicural 100 mg/ml soluzzjoni orali għal flieles u dundjani**

- 1. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI LI JHALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

Manifattur li jhalli l-konsenja tmur fis-suq

Pfizer Olot, S.L.U.
Ctra. Camprodón, s/nº, Finca La Riba,
Vall de Bianya, 17813 Girona
Spanja

- 2. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

Dicural 100 mg/ml soluzzjoni orali għal flieles u d-undjani

- 3. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA**

Kull ml fih:

Sustanza Attiva :

Difloxacin (bħala hydrochloride) 100mg

Sustanzi mhux attivi

Benzyl alcohol 100 mg

- 4. INDIKAZZJONI(JIET)**

Fi flieles u dundjani, Dicural soluzzjoni orali huwa indikat għal trattament ta' infezzjonijiet kroniċi respiratorji kkawżati minn strejns sensittivi ta' *Eschericia coli* u *Mycoplasma gallisepticum*.

Fid-undjani Dicural soluzzjoni orali huwa indikat ukoll għal trattament ta' nfezzjonijiet ikkawżati minn *Pasteurella multocida*.

- 5. KONTRAINDIKAZZJONIJIET**

Tużax fi tjur li fi żmien il-bajd.

Billi ma sarux studji fi tjur li kienu jzappu klinikament, Dicural m'għandux jintuża fi tjur li għandhom saqajhom dgħajfa jew fi tjur li jbatu minn osteoporozzi

6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti ohra mhux msemija f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7. SPEĊJI LI GHALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Flieles (tas-simna jew miżmuma għar-razza)
Dundjani (dundjani żgħar sa 2 kg piż tal-ġisem).

8. DOŻA GHAL KULL SPEĊJE, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Dicural soluzzjoni orali għandu jiġi amministrat kuljum ma l-ilma tax-xorb, f'koncentrazzjoni tali li d-doża tkun ta' 10mg / kg piż. Il-medikazzjoni għandha tkompli għal hamest ijiem.

Għal amministrazzjoni mal-ilma tax-xorb.

Meta tiehu kont tal-ammont ta' Difloxacin fis-soluzzjoni orali (10% w/v), wiehed għandu jagħmel il-kalkulazzjoni li ġejja sabiex jiddetermina il-volum (ml) li għandu jżid ma kull elf litru ta' ilma:

Numru ta' annimali fil-mahzen	X	piż medju ta' kull annimal individwali (kg)	X	100
-------------------------------	---	---	---	-----

Konsum totali ta' ilma fil-mahzen il-ġurnata ta' qabel (litri)

9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

It-tapp bil-kamin fil-flixkun tal-litru jista' jintuza biex tkejjel bih. Jekk timlieh sax-xfar, tkun imlejt 50ml. Għal flixkun tal-250 ml, kejl separat qiegħed fuq it-tapp tal-kamin. Is-sinjali tal-kejl juru il-volum li tkun imlejt.

L-ilma tax-xorb immedikat għandu jkun ippreparat frisk kuljum.

Waqf li qed tagħti l-ilma mmedikat, m'għandu jkun hemm l-ebda sors ieħor ta' ilma.

M'għandhux jiżdied klorin, per eżempju mill-użu ta' apparat ta' klorinazzjoni, jew hydrogen peroxide, mal-ilma tax-xorb użat ma' dan il-prodott.

F'koncentrazzjonijiet fl-ilma ta' 0.03% (= 300ml f'1000 litru) jew aktar, it-togħma tista' taffetwa lid-dundjani.

10. PERJODU TA' TIŻMIM

Laham u interjur (flieles u dundjani): 24 siegħa

Mhux permess li jintuza fi tjur tal-bajd li qed jipproduċu bajd għall-konsum tal-bniedem

11. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHALL-HAŻNA

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Taħżinx f'temperaturi oghla minn 25°C.
Ipproteġi mid-dawl.
Tiffriżax.

Iż-żmien kemm idum tajjeb il-prodott wara li jinfetah: xahar
Tużax wara d-data tal-iskadenza fuq it-tikketta wara Jiskadi

12. TWISSIJET SPEĊJALI

Tużax fi tjur fi żmien il-bajd, u/jew fi żmien 4 ġimgħat sa meta jibdew ibidu.

Meta wiehed joqgħod fuq klassi waħda ta' antibijotiċi, jista' jgħallq rezistenza f'xi popolazzjoni ta' bakterja. Huwa prudenti li żżomm il-fluoroquinolones biss għal sitwazzjonijiet fejn antibijotiċi oħra ma ħadmux jew mhux mistenni li jkunu effettivi daqs kemm mixtieq.

Il-politika lokali u uffiċjali kontra l-mikrobi għandha titiehed f'konsiderazzjoni meta l-prodott jiġi wżat.

Meta possibli, fluoroquinolones għandhom jintużaw biss wara testijiet ta' suxxettibilità.

L-użu tal-prodott b'mod differenti mill-istruzzjonijiet mogħtija fl-SPC jista' jżid il-prevalenza ta' batterja rezistenti għall-fluoroquinolones u jista' jnaqqas l-effettività ta' kura b'quinolones oħra minħabba l-potenzjal ta' *cross resistance*.

Nies li għandhom sensitività eċċessiva għal quinolones għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott. Sabiex tevita irritazzjoni lil ġilda u/jew lil għajnejk, uża ingwanti u maskra sabiex tippoteġi wiċċek meta tuża dan il-prodott.

13. PREKAWZJONIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEHOR GħAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Mediċina veterinarja li ma ġietx użata jew prodotti oħra li ntuzaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

14. DATA META ĠIE APPROVAT L-AHHAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

15. TAGHRIF IEHOR

Għal trattament ta' l-annimali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika.

Dicural soluzzjoni orali hija soluzzjoni trasparenti safranija u hija ppreżentata fi fliexken bojod tal-plastik b'tapp tal-kamin li jkun fihom 250 jew 1000 ml tas-soluzzjoni orali. Mhux id-daqs tal-pakketti kollha jistgħu qegħdin fis-suq.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tas-sid tal-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ.

België/Belgique/Belgien
Pfizer Animal Health s.a.,
Tél.: +32 (0)2 554 62 11

Luxembourg
Pfizer Animal Health s.a.,
Tél.: + 32 (0)2 554 62 11

Република България
Pfizer Luxembourg SARL
Tel: + 359 2 970 41 71

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel: +361 488 3695

Česká republika
Pfizer Animal Health
Tel: +420 283 004 111

Malta
Agrimed Limited
Tel: +356 21 465 797

Danmark
Pfizer Oy Animal Health
Tlf: +358 (0)9 4300 40

Nederland
Pfizer Animal Health B.V.,
Tel: +31 (0)10 4064 600

Deutschland
Pfizer GmbH
Tel: +49 30-5500 5501

Norge
Pfizer Oy Animal Health
Tlf: +358 (0)9 4300 40

Eesti
Pfizer Animal Health
Tel: +370 5 269 17 96

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 52 11 57 20

Ελλάδα
Pfizer Hellas A.E.
Τηλ.: +30 210 6785800

Polska
Pfizer Trading Polska Sp. z.o.o.
Tel: +48 22 335 61 00

España
Pfizer S.L.
Tel: +34 91 4909900

Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: +351 21 423 55 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 46 00

Romania

Pfizer Romania SRL

Tel: + 0040 21 207 28 93

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland, trading as:

Pfizer Animal Health

Tel: +353 (0) 1 467 6500

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: +386 (0) 1 52 11 670

Ísland

Pfizer Oy Animal Health

Tel: +358 (0)9 4300 40

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL o.z.

Tel: + 421 2 3355 5500

Italia

Pfizer Italia S.r.l.,

Tel: +39 06 3318 2933

Suomi/Finland

Pfizer Oy Animal Health,

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Κύπρος

Pfizer Hellas A.E.

Τηλ.: +30 210 6785800

Sverige

Pfizer Oy Animal Health

Tel: +358 (0)9 4300 40

Latvija

Pfizer Animal Health

Tel: +370 5 269 17 96

United Kingdom

Pfizer Ltd

Tel: +44 (0) 1304 616161

Lietuva

Pfizer Animal Health

Tel: +370 5 269 17 96

FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT GHAL:

Dicural Pilloli miksija ghal klieb

1. **L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI LI JHALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ:

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

Manifattur li jhalli l-konsenja tmur fis-suq:

Pfizer Olot, S.L.U.
Ctra. Camprodón, s/nº, Finca La Riba,
Vall de Bianya, 17813 Girona
Spanja

2. **ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

Dicural 15 mg pilloli miksija ghal klieb
Dicural 50 mg pilloli miksija ghal klieb
Dicural 100 mg pilloli miksija ghal klieb
Dicural 150 mg pilloli miksija ghal klieb

3. **DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA**

Kull pillola fiha:

Dicural 15 mg	difloxacin (bhala hydrochloride)	15 mg
Dicural 50 mg	difloxacin (bhala hydrochloride)	50 mg
Dicural 100 mg	difloxacin (bhala hydrochloride)	100 mg
Dicural 150 mg	difloxacin (bhala hydrochloride)	150 mg

4. **INDIKAZZJONI(JIET)**

Dicural pilloli miksija huma ndikati ghal dawn il-kundizzjonijiet kliniċi fil-klieb:

- Infezzjonijiet akuti u bla kumplikazzjonijiet fis-sistema ta' l-urina, ikkawżati minn speċi suxxettibbli ta' *Eschericia coli* jew *Staphylococcus spp.*
- Infezzjoni superficjali (pijoderma) ikkawżata minn *Staphylococcus intermedius*.

Dicural Pilloli Miksija għandhom jintużaw biss wara testijiet ta' suxxettibilita

5. **KONTRAINDIKAZZJONIJIET**

Bhal fil-każ ta' quinolones ohra, minhabba l-possibilita ta' effetti mhux mixtieqa fuq il-qarquca artikulari ta' gogi li jerfgħu il-piż, Difloxacin m'għandux jintuża waqt il-faži ta' tkabbir mgħaġġel. Fi kliem iehor tużax fi klieb ta' razza żghira jew mezzana sa u jew jinkludi t-tmien xhur, razez kbar sa sena u f'razez ta' klieb ġganti sa 18 il-xahar.

Tużax fi klieb li jtihom aċċessjonijiet

6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Effetti mhux mixtieqa kienu rari fil-klieb ikkurati b'Difloxacin. Ir-reazzjonijiet osservati kienu inappetenza, rimettar, dijarea, u irritazzjoni fil-warrani. Dawn l-effetti mhux mixtieqa kienu temporanji u damu minn ġurnata sa tnejn mingħajr il-htieġa ta' aktar kura.

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti ohra mhux msemmija f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7. SPEĊJI LI GHALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

8. DOŻA GHAL KULL SPEĊJE, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Id-doża rakkomandata ta' difloxacin hija ta' 5mg/kg piż tal-ġisem kuljum. Dicural pilloli miksija, għandu jingħata darba kuljum għal mill-anqas hamest ijiem. Pijoderma superficjali jista jkollha bżonn trattament sa massimu ta' 21 ġurnata. Il-pilloli għandhom jiġu amministrati tal-anqas għal jumejn wara li jmorru s-sintomi. It-trattament għandu jerga jiġi kkunsidrat jekk l-ebda progress ma jsir fi żmien 5 t'jiem jew 10 t'jiem fil-każ ta' pijoderma superficjali.

	Piż tal-ġisem (kg)	Dicural 15 mg	Dicural 50 mg	Dicural 100 mg	Dicural 150 mg
Żgħir	0 - 3 4 - 6	1 2			
Mezzan	7 - 10 11 - 20 21 - 30	(3)	1 2 3		(1)
Kbir	31 - 40 41 - 60			2 3	(2)

Għal użu mill-halq

9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

10. PERJODU TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli

11. TAGHRIF SPEĊJALI GHALL-HAŻNA

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.
Taħzinx f'temperaturi oghla minn 25°C. Aħżen f'post xott.
Tużax wara d-data tal-iskadenza fuq il-kartuna wara JIS.

12. TWISSIJET SPEĊJALI

Nies li għandhom sensittività eċċessiva għal quinolones għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott. L-użu ta' Difloxacin fi klieb li huma tqal jew qed iredgħu jew fi klieb maskili miżmuma għar-razza mhux rakkomandat.

Meta wiehed joqgħod fuq klassi waħda ta' antibijotiċi, jista' joħloq rezistenza f'xi popolazzjoni ta' bakterja. Huwa prudenti li żżomm il-fluoroquinolones biss għal sitwazzjonijiet fejn antibijotiċi oħra ma haddmux jew mhux mistenni li jkunu effettivi daqs kemm mixtieq.

Il-politika lokali u uffiċjali kontra l-mikrobi għandha titiehed f'konsiderazzjoni meta l-prodott jiġi wżat.

Meta possibli, fluoroquinolones għandhom jintużaw biss wara testijiet ta' suxxettibilità.

L-użu tal-prodott b'mod differenti mill-istruzzjonijiet mogħtija fl-SPC jista' jżid il-prevalenza ta' batterja rezistenti għall-fluoroquinolones u jista' jnaqqas l-effettività ta' kura b'quinolones oħra minhabba l-potenzjal ta' *cross resistance*.

Meta wiehed joqgħod fuq klassi waħda ta' antibijotiċi, jista' joħloq rezistenza f'xi popolazzjoni ta' bakterja. Huwa prudenti li żżomm il-quinolones biss f'sitwazzjonijiet fejn antibijotiċi oħra ma haddmux jew mhux mistenni li jkunu effettivi daqs kemm mixtieq.

13. TAGHRIF DWAR RIMI TA' MEDIĊINA MHUX UŻATA JEW MATERJAL HAŻIN IEHOR, JEKK IKUN IL-KAŻ

Mediċina veterinarja li ma gietx użata jew prodotti oħra li ntuzaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

14. DATA META ĠIE APPROVAT L-AHHAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>

15. TAGHRIF IEHOR

Għal trattament tal-annimali biss- għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika

Dicural pilloli miksija jikkonsistu minn pillola li fiha difloxacin hydrochloride u kisi li għandu toghma tajba hafna. Kull qawwa tal-prodott tiġi f'pakketti ta' 10, 20 u 100 pillola. Mhux id-daqs tal-pakketti kollha jistgħu qegħdin fis-suq

Difloxacin huwa aryl-fluoroquinolone bi spettru wiesa ta' attività antibatterika. Difloxacin joqtol hafna mikro-organizmi *Gram negative* u uħud *Gram positive*.

Il-fluoroquinolones għandhom effett antibatteriku kemm kontra mikro-organizmi li jirreplikaw kif ukoll dawk li m'humiex attivi. Difloxacin joqtol il-mikrobi primarjament billi jinibixxi l-attività ta' *DNA gyrase* tal-bakterja.

Dawn l-organizmi kienu suxxettibbli għal Difloxacin in vitro:

Eschericia coli
Klebsiella spp.
Pasteurella spp.
Pseudomonas spp.
Staphylococcus intermedius

Dawn l-organizmi nstabu li kellhom suxxettibilita intermedja:

Proteus spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus canis (beta)
Streptococcus spp.

Wara doża mill-halq, (pillola) ta' 5mg/kg piż fi klieb, Difloxacin lahaq il-medja tal-oghla livelli fil-plażma ta' 1.8 mikrogrammi /ml f' madwar tlett siegħat. Bejn wiehed u iehor 95% tad-doża li ngħatat mill-halq kienet assorbita. Il-medja tal-half-life tal-eliminazzjoni kienet 9.3 siegħat.

Trattament mill-halq fit-tul, għal aktar minn 180 ġurnata b'doża ta' 5mg /kg piż ma nfluwenzax il-movimenti ta' Difloxacin la bħala akkumulazzjoni u lanqas bħala zieda fir-rata ta' metabolizmu.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħgbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tas-sid tal-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ.

België/Belgique/Belgien
Pfizer Animal Health s.a.,
Tél.: +32 (0)2 554 62 11

Luxembourg
Pfizer Animal Health s.a.,
Tél.: + 32 (0)2 554 62 11

Република България
Pfizer Luxembourg SARL
Tel: + 359 2 970 41 71

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel: +361 488 3695

Česká republika
Pfizer Animal Health
Tel: +420 283 004 111

Malta
Agrimed Limited
Tel: +356 21 465 797

Danmark
Pfizer Oy Animal Health
Tlf: +358 (0)9 4300 40

Nederland
Pfizer Animal Health B.V.,
Tel: +31 (0)10 4064 600

Deutschland
Pfizer GmbH
Tel: +49 30-5500 5501

Norge
Pfizer Oy Animal Health
Tlf: +358 (0)9 4300 40

Eesti
Pfizer Animal Health
Tel: +370 5 269 17 96

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 52 11 57 20

Ελλάδα
Pfizer Hellas A.E.
Τηλ.: +30 210 6785800

Polska
Pfizer Trading Polska Sp. z.o.o.
Tel: +48 22 335 61 00

España
Pfizer S.L.
Tel: +34 91 4909900

Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: +351 21 423 55 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 46 00

Romania

Pfizer Romania SRL

Tel: + 0040 21 207 28 93

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland, trading as:

Pfizer Animal Health

Tel: +353 (0) 1 467 6500

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: +386 (0) 1 52 11 670

Ísland

Pfizer Oy Animal Health

Tel: +358 (0)9 4300 40

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL o.z.

Tel: + 421 2 3355 5500

Italia

Pfizer Italia S.r.l.,

Tel: +39 06 3318 2933

Suomi/Finland

Pfizer Oy Animal Health,

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Κύπρος

Pfizer Hellas A.E.

Τηλ.: +30 210 6785800

Sverige

Pfizer Oy Animal Health

Tel: +358 (0)9 4300 40

Latvija

Pfizer Animal Health

Tel: +370 5 269 17 96

United Kingdom

Pfizer Ltd

Tel: +44 (0) 1304 616161

Lietuva

Pfizer Animal Health

Tel: +370 5 269 17 96

FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT GHAL:
Dicural 50 mg/ml, soluzzjoni għall-injezzjoni għal baqar u klieb

- 1. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI LI JHALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ:

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

Manifattur li jhalli l-konsenja tmur fis-suq

Pfizer Olot, S.L.U.
Ctra. Camprodón, s/nº, Finca La Riba,
Vall de Bianya, 17813 Girona
Spanja

- 2. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

Dicural 50 mg/ml, soluzzjoni għall-injezzjoni għal baqar u klieb.

- 3. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA**

Sustanza Attiva :

Difloxacin (bħala hydrochloride) 50 mg / ml

Sustanzi mhux attivi

Benzyl alcohol 50 mg /ml

- 4. INDIKAZZJONI (JIET)**

Baqar: Trattamento tal-marda respiratorja bovina (deni ta' waqt it-tbajhir, pnemonja fl-ghoggiela) ikkawzata minn mikrobu wiehed jew hafna tipi bħal *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, u / jew *Mycoplasma intermedium*.

Klieb: trattamento ta'

- Infezzjonijiet akuti u bla kumplikazzjonijiet fis-sistema tal-urina, ikkawzati minn speċi suxxettibbli ta' *Eschericia coli* jew *Staphylococcus spp.*
- Infezzjoni superficjali (pijoderma) ikkawzata minn *Staphylococcus intermedium*.

- 5. KONTRA INDIKAZZJONIJIET**

Baqar: Xejn

Klieb:

Bħal fil-każ ta' quinolones ohra, minhabba l-possibilita ta' effetti mhux mixtieqa fuq il-qarquca artikulari ta' gogi li jerfghu il-piz, Difloxacin m'għandux jintuza waqt il-fazi ta' tkabbir mgħagħel. Fi

kliem iehor tużax fi klieb ta' razza żghira jew meżżana li għandhom jew se jkollhom -tmien xhur, razez kbar sa sena u f'razez ta' klieb ġganti sa 18 il-xahar.

Tużax fi klieb li jthom aċċessjonijiet

6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Baqar:

Fi studji fuq annimali li l-prodott hu indikat għalihom, amministrazzjoni taht il-ġilda kien generalment ittollerat tajjeb. Tista' tfigg' nefha temporanja fis-sit tal-injezzjoni

Klieb:

Fi studji fuq annimali li l-prodott hu indikat għalihom, amministrazzjoni taht il-ġilda kien generalment ittollerat tajjeb. Tnixxija u / jew nefhiet, u okkażjonalment reazzjonijiet ta' ftit ugiegh waqt l-injezzjoni kienu osservati. Generalment it-tnixxija titlaq fi ftit minuti u n-nefha lokali wara ftit granet.

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti ohra mhux msemija f'dan il-fuljett, jekk jogħgbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7. SPEĊJI LI GHALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Baqar (għoġġiela u erieħ) \
Klieb

8. DOŻA GHAL KULL SPEĊJE, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu għal taht il-ġilda

Baqar:

Id-doża rakkomandata hija 2.5mg Difloxacin /kg piż tal-ġisem/jum għal tlett ijiem (ie. 5ml / kg piż tal-ġisem/jum) Jekk m'hemmx progress suffiċjenti wara tlett ijiem, it-trattament jista' jitkompla għal jumejn ohra. Għal mard respiratorju kkumplikat id-doża tista' tirdoppja għal 5 mg/kg piż tal-ġisem/jum.

Klieb:

Id-doża rakkomandata hija ta' 5 mg Difloxacin /kg piż tal-ġisem bħala injezzjoni wahda. It-trattament għandu jitkompla b'Dicural pilloli miksija (aqra l-fuljett ta' tagħrif ta' dan il-prodott)

9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Il-volum injettat f'kull lok ta' injezzjoni fil-baqar m'għandux ikun aktar minn 7 ml. Għandu jintuża lok għall-injezzjoni gdid kuljum.

Il-volum mogħti f'kull lok ta' injezzjoni fil-klieb m'għandux ikun aktar minn 5 ml.

Fin-nuqqas ta' studji dwar kompattibilita, dan il-prodott mediċinali veterinarju ma jistax jintuża flimkien ma prodotti mediċinali veterinarji ohra.

10. PERJODU TA' TIŻMIM

Baqar: Laħam u interjur 46 ġurnata

11. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHALL-HAŻNA

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Taħzinx f'temperaturi oghla minn 25°C.

Tiffriżax.

Żomm il-kontenitur fil-pakkett ta' barra

Perjodu ta' hażna wara li jinfetħ il-kontenitur: 28 ġurnata

Tużax wara d-data ta' skadenza ta' fuq il-flixkun.

12. TWISSIJIET SPEĊJALI

Meta wiehed joqghod fuq klassi waħda ta' antibijotiċi, jista' johloq reżistenza f'xi popolazzjoni ta' bakterja. Huwa prudenti li żżomm il-fluoroquinolones biss għal sitwazzjonijiet fejn antibijotiċi oħra ma ħadmux jew mhux mistenni li jkunu effettivi daqs kemm mixtieq.

Il-politika lokali u uffiċjali kontra l-mikrobi għandha titiehed f'konsiderazzjoni meta l-prodott jiġi wżat.

Meta possibli, fluoroquinolones għandhom jintużaw biss wara testijiet ta' suxxettibilità.

L-użu tal-prodott b'mod differenti mill-istruzzjonijiet mogħtija fl-SPC jista' jżid il-prevalenza ta' batterja reżistenti għall-fluoroquinolones u jista' jnaqqas l-effettività ta' kura b'quinolones oħra minħabba l-potenzjal ta' *cross resistance*.

Il-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma ġiex stabbilit waqt it-tqala u fi żmien il-halib

L-użu ta' fluoroquinolones jista' johloq aċċessjonijiet jekk jingħata ma' NSAIDS.

Jista' jkun hemm antagoniżmu ma' nitrofurantoin.

Nies li għandhom sensittività eċċessiva għal quinolones għandhom jevitaw li jmissu mal-prodott.

Doża eċċessiva:

Baqar:

F'dozi għolja ħafna, effetti mhux mixtieqa fuq is-sistema nervuża (sturdament, tbandil, tregħid, taqlib, etc.) jistgħu jiġru fil-baqar. Doża eċċessiva tista' tohloq edima u nefħa fl-irkupptejn.

Klieb:

Fil-klieb amministrazzjoni mill-halq ta' Difloxacin sa 5 darbiet id-doża rakkomandata għal 30 ġurnata ma rrizultat fl-ebda effetti mhux mixtieqa.

Fi studju iehor, klieb ittrattati mill-halq b' Difloxacin b' 10 darbiet id-doża rakkomandata għal 10 ijiem okkazjonalment urew effetti mhux mixtieqa moderati bħal kulur orangjo/isfar fil-hmieġ, rimettar u tbeżlieq żejjed.

Mhumieħ magħrufa antidoti speċifiċi għal Difloxacin (jew quinolones oħra), għalhekk f'każ ta' doża eċċessiva, għandu jingħata trattament simptomatiku.

13. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻATA JEW MATERJAL IEHOR GħAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Mediċina veterinarja li ma ġietx użata jew prodotti oħra li ntuzaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

14. DATA META ĠIE APPROVAT L-AHHAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>

15. TAGHRIF IEHOR

Għal trattament tal-annimali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni medika

Dicural 50mg/ml soluzzjoni għal injezzjoni għal baqar u klieb jinstab f'dawn il-preżentazzjonijiet:

Klieb: flixxun ta' 50 ml

Baqar: flixxun ta' 50, 100 u 250 ml

Mhux id-daqs tal-pakketti kollha jistgħu qegħdin fis-suq

Għal kull taghrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tas-Sid tal-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ:

België/Belgique/Belgien
Pfizer Animal Health s.a.,
Tél.: +32 (0)2 554 62 11

Luxembourg
Pfizer Animal Health s.a.,
Tél.: + 32 (0)2 554 62 11

Република България
Pfizer Luxembourg SARL
Tel: + 359 2 970 41 71

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel: +361 488 3695

Česká republika
Pfizer Animal Health
Tel: +420 283 004 111

Malta
Agrimed Limited
Tel: +356 21 465 797

Danmark
Pfizer Oy Animal Health
Tlf: +358 (0)9 4300 40

Nederland
Pfizer Animal Health B.V.,
Tel: +31 (0)10 4064 600

Deutschland
Pfizer GmbH
Tel: +49 30-5500 5501

Norge
Pfizer Oy Animal Health
Tlf: +358 (0)9 4300 40

Eesti
Pfizer Animal Health
Tel: +370 5 269 17 96

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 52 11 57 20

Ελλάδα
Pfizer Hellas A.E.
Τηλ.: +30 210 6785800

Polska
Pfizer Trading Polska Sp. z.o.o.
Tel: +48 22 335 61 00

España
Pfizer S.L.
Tel: +34 91 4909900

Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: +351 21 423 55 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 46 00

Romania

Pfizer Romania SRL

Tel: + 0040 21 207 28 93

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland, trading as:

Pfizer Animal Health

Tel: +353 (0) 1 467 6500

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: +386 (0) 1 52 11 670

Ísland

Pfizer Oy Animal Health

Tel: +358 (0)9 4300 40

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL o.z.

Tel: + 421 2 3355 5500

Italia

Pfizer Italia S.r.l.,

Tel: +39 06 3318 2933

Suomi/Finland

Pfizer Oy Animal Health,

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Κύπρος

Pfizer Hellas A.E.

Τηλ.: +30 210 6785800

Sverige

Pfizer Oy Animal Health

Tel: +358 (0)9 4300 40

Latvija

Pfizer Animal Health

Tel: +370 5 269 17 96

United Kingdom

Pfizer Ltd

Tel: +44 (0) 1304 616161

Lietuva

Pfizer Animal Health

Tel: +370 5 269 17 96