

ANNESS I
KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Netvax emulsjoni għall-injezzjoni għat-tigieg

2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Doża wahda (0.5mL) fiha:

Sustanzi Attivi :

Toksojd *Clostridium perfringens* tip A alpha

Mhux inqas minn 6.8 IU*

Sustanzi mhux attivi:

Żejt minerali hafif 0.31ml

Ingredjenti ohra:

Tajomersal 0.035-0.05 mg

* Unitajiet internazzjonali għall-kull ml ta' serum tal-fenek kif determinat minn *assay* tal- inhibizzjoni tal-himolzi

Għal-lista shiha ta' l-ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Emulsjoni għall-injezzjoni

Emulsjoni żejtnija kanella ċar hafna

4 TAGHRIF KLINIKU

4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Tigieg

4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Għall-immunità attiva fit-tigieg biex ttiprovdi immunità passiva kontra l- enterite nekrotika lill-flieles tagħhom, waqt il-perjodu tat-tqegħied il-bajd.

Biex tnaqqas l-imwiet u l-incidenza u s-severita ta' selhiet tal-enterite nekrotika ikkawżati minn *Clostridium perfringens* tip A. L-effikaċja giet murijha b'*challenge* fil-flieles madwar tlett gimghat wara li faqqsu.

It-trasferiment passiv ta' immunità jintlaħaq : 6 gimghat wara li titlesta l-proċedura ta' vaċċinazzjoni

It-trasferiment passiv ta' immunità idum: 51 gimgha wara li tkun lesta l-proċedura ta' vaċċinazzjoni

4.3 Kontra indikazzjonijiet

Xejn

4.4 Twissijiet speċjali <għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott>

Xejn

4.5 Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu

Xejn

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Xejn

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

Għal min se juża:

Dan il-prodott fih żejt minerali. Injezzjoni aċċidentali jew jekk tinjetta lilek innifsek, jista' jirriżulta fuġiġ kbir u nefha, speċjalment jekk tinjetta f'gog jew subgħa u f'kazijiet rari jista' jkun il-kawża li jkollok taqta' subgħajk jekk ma tinghatax għajnuna medika mal-ewwel.

Jekk tiġi njetat bi żball b'dan il-prodott, fittex għajnuna medika mal-ewwel, anke jekk gie njetat ammont żgħir hafna, u hu l-fuljett ta' informazzjoni li tinsab fil-pakkett miegħek.

Jekk l-uġiġ idum għal aktar minn tnax-il siegħa, wara l-eżami mediku, erga' fittex parir mediku.

Għat-Tabib:

Dan il-prodott fih żejt minerali. Anke jekk ġew injettati ammonti żgħar, injezzjoni bi żball ta' dan il-prodott tista' tikkawża nefha intensa, li tista' per eżempju tikkawża nekrozi iskimika u anke l-bżonn li jinqata' xi subgħa. Attenzjoni minn kirurgu espert għandha tinghata mal-ewwel u jista' jkun hemm bżonn li jinfetah is-subgħa u tiġi rrigata l-parti fejn sehhet l-injezzjoni, speċjalment fejn hemm il-laħam tas-subgħa jew it-tendin tal-muskolu.

4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)

L-ebda reazzjoni sistemika għall-vaċċinazzjoni ma' ġiet osservata wara injezzjoni fil-muskolu.

Il-vaċċinazzjoni tista' twassal għal nefha moderata fis sidra li tinżel fi żmien 30 ġurnata. Wara t-tieni vaċċinazzjoni in-nefha tista' ddum sa 35 ġurnata. Nefhiet kienu komuni hafna.

4.7 Użu fit-Tqala, fi żmien il-halib u fi żmien il-bajd

Il-vaċċin ma jagħmilx hsara fit-tjur waqt żmien il-bajd u fi żmien it- tghammir

4.8 Effetti fuq prodotti mediċinali ohra jew effetti ohra

M'hemmx informazzjoni dwar kemm dan il-vaċċin jaqbel ma kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju. Id-deċizjoni sabiex tintuża din it-tilqima qabel jew wara xi prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittiehed każ b'każ.

4.9 Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni

Laqqam it-tiġieġ fil-muskolu tas-sider

Doża wahda ta' 0.5ml għandha tinghata bejn 10 u l- 14 ġimgha ta' hajja.

It-tieni doża ta' 0.5ml għandha tinghata bejn 4 u l- 10 ġimgha wara l-ewwel vaċċinazzjoni. It-tieni vaċċinazzjoni għandha tinghata mhux aktar tard minn 6 ġimghat qabel jib dew ibidu.

Hawwad sew qabel tuża. Il-labbra u s-siringa jridu jkunu sterili qabel l-użu. Segwi proċeduri asemiċi .

4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti) jekk ikun hemm bżonn

Wara li tinghata doża doppja, reazzjonijiet lokali jistgħu jizdiedu xi ffit (ara sezzjoni 4.6)

4.11 Perjodu ta' Tiżmim

Xejn granet.

5. KWALITAJIET IMMUNOLOĠIĊI

Grupp Farmako-terapewtiku: Immunoloġiċi għat-tjur, Kodici ATĊ veterinarja QI01AB08

Biex jistimola l-immunita' attiva fit-tiġieġ sabiex jagħti protezzjoni passiva lill-flieles tagħhom kontra l- enterite` nekrotika ikkawżata minn *Clostridium perfringens* Tip A.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' ingredjenti

Żejt Minerali Hafif

Thiomersal

Formalina

Sorbitan oleate

Polysorbate 80

Benzyl Alcohol

Triethanolamine

EDTA

Melħ (klorid tas-sodjum)

6.2 Inkompatibilitajiet

Thallatx ma tilqim jew prodotti immunoloġiċi oħra.

6.3 Żmien ta' kemm il-prodott idum tajjeb

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jista' jinzamm fuq l-ixkaffa ippakkjat għall-bejgħ :18-il xahar
Żmien li l-prodott jibqa' tajjeb wara li jkun infetħ: 8 sigħat

6.4. Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Aħżen u ttrasporta refriġirat (2°C – 8°C). Tiffriżax. Ipproteġi mid-dawl

6.5 In-natura u l-ghamla ta' l-ewwel ippakkjar

Flixxun artab tal-*high density polyethylene* (HDPE) ta' 500 ml magħluq b'tapp tal-gomma klorobutil miżmum f'postu b'sigill tal-Aluminjum b'toqba fin-nofs.

1 x 500 ml

6 x 500 ml

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakketti jistgħu qegħdin fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użata jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Mediċina veterinarja li ma ġietx użata jew prodotti oħra li ntużaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif jitolbu r-regolamenti tal-pajjiż.

7. L-ENTITÀ LI GHANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

JJ xahar SSSS

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA

xahar SSSS

PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVISTA, U/JEW UŻU

Mhux Applikabbli.

ANNEX II

- A. <MANIFATTUR(I) TAS-SUSTANZA(I) BIOLOĠIKA(/BIOLOĠIĊI) ATTIVA(I) U> SID/S-SIDIEN TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT>
- B. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ FUQ IL-PROVISTA JEW L-UŻU
- Ċ. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ DWAR L-UŻU SIGURU EFFETTIV
- D. DIKJARAZZJONI TA' L-MRLs
- <E. OBBLIGAZZJONIJIET SPECIFIĊI LI GHANDHOM JIĠU SODISFATTI MIS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ >

A. <MANIFATTURA(I) TAS-SUSTANZA(I) BIOLOĠIKA(ĊI) ATTIVA(I) U> SID(/S-SIDIEN TA') L-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI MILL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur(i) tas-sustanza(i) bioloġika(ċi) attiva(i)

Schering-Plough Animal Health
Schering-Plough Animal Health
33 Whakatiki Street
Upper Hutt
New Zealand

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli mill-ħruġ tal-lott.

S-P Veterinary Ltd
Breakspear Road South
Harefield
Uxbridge
UB9 6LS
Renju Unit

B. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jinghata fuq preskrizzjoni veterinarja.

C. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ DWAR L-UŻU SIGUR U EFFETTIV

Skond l-Artikolu 71 tad-Direttiva 2001/82/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, l-Istati Membri jipprojbixxu jew jistghu jipprojbixxu l-importazzjoni, il-bejgħ, il-forniment u/jew l-użu tal-prodott mediċinali veterinarju fit-territorju shih tagħhom jew parti minnu jekk jiġi stabbilit illi:

- l-ghotja tal-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali tinterferixxi ma' l-implimentazzjoni ta' programmi nazzjonali għad-djanjosi, il-kontroll u l-eradikazzjoni tal-mard ta' l-annimali, jew tikkawża diffikultajiet fic-certifikazzjoni ta' l-assenza tal-kontaminazzjoni f' annimali ħajjin jew fl-ikel jew prodotti oħrajn akkwistati minn annimali ttrattati;
- il-marda li għaliha l-prodott mediċinali veterinarju huwa intiż li jagħti immunità hija generalment assenti mit-territorju.

D. DIKJARAZZJONI TA' L-MRLs

Sustanza(i) farmakoloġikament attiva(i)	Speċi ta' l-annimal	Dispożizzjonijiet oħrajn
Thiomersal	Kull speċi għall-ikel	Anness II tar-Regolamenti tal-kunsill (KE) No.2377/90

Sustanza(i) farmakoloġikament attiva(i)	Speċi ta' l-annimal	Dispożizzjonijiet oħrajn
EDTA	Kull speċi għall-ikel	Anness II tar-Regolamenti tal-kunsill (KE) No.2377/90
Formalina	Kull speċi għall-ikel	Anness II tar-Regolamenti tal-kunsill (KE) No.2377/90
Żejt minerali	Kull speċi għall-ikel	Anness II tar-Regolamenti tal-kunsill (KE) No.2377/90
Benzyl alcohol	Kull speċi għall-ikel	Anness II tar-Regolamenti tal-kunsill (KE) No.2377/90

Triethanolamine (f doži sa 0.25mg/kg piż ha) ma jaqax taht l-iskop tar- Regolamenti tal-kunsill (KE)
No.2377/90

ANNES III
TIKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKETT

Prodott medċinali li m'għadux awtorizzati

A. TIKKETTA

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

Kaxxa tal-kartun

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI VETERINARJU

Netvax

Emulsjoni għall-injezzjoni għat-tigieg

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

F'kull doża ta' 0.5 ml:

Toksojd *Clostridium perfringens* Tip A alpha: ≥ 6.8 IU*

Żejt minerali hafif: 0.31ml

Thiomersal: 0.035-0.05mg

* Unitajiet internazzjonali għall-kull ml ta' serum tal-fenek kif determinat minn *assay* tal-inhibizzjoni tal-himolži

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

4. DAQS TAL-PAKKETT

1 x 500ml

6 x 500ml

5. SPEĊI GHAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Tigieg

6. INDIKAZZJONI(JET)

Tilqim kontra l-enterite nekrotika.

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Injezzjoni fil-muskolu.

Hallat tajjeb qabel tuża. Aqra l-fuljett ta' tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża'.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' Tiżmim: Xejn granet

9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Jekk tinjetta bi żball huwa perikoluż – aqra l-fuljett ta' taghrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża'

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

La darba jinfetħ uża fi żmien 8 sigħat.

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Ahżen u ttrasporta refrigirat

Tiffriżax

Ipproteġi mid-dawl

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAZ

Rimi: aqra l-fuljett tat-taghrif

13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANNIMALI BISS" U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli

Għal Trattament ta' l-Annimali Biss

Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V.

Wim de Korverstraat 35

5831 AN Boxtmeer

Olanda

16. NUMRU/ I TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/09/093/001

EU/2/09/093/002

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott{numru}

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI
ŻĠĦAR
Tikketta

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Netvax
Emulsjoni għall-injezzjoni għat-tiġieġ

2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

F'kull doża ta' 0.5 ml:
Clostridium perfringens toksojd Tip A alpha: ≥ 6.8 IU*

Żejt minerali hafif: 0.31ml
Thiomersal: 0.035-0.05mg

* Unitajiet internazzjonali għall-kull ml ta' serum tal-fenek kif determinat minn *assay* tal-inhibizzjoni tal-himolži

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

4. DAQS TAL-PAKKETT

1 x 500ml
6 x 500ml

5. SPEĊI GĦAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Tiġieġ

6. INDIKAZZJONI(JET)

Tilqim kontra l-enterite nekrotika.

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Injezzjoni fil-muskolu.
Hallat tajjeb qabel tuża. Aqra l-fuljett ta' tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża'.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta' tiżmim: Xejn.

9. TWISSIJIET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Jekk tinjetta bi żball huwa perikoluż – aqra l-fuljett ta' tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża'

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

La darba jinfetħ fi zmien 8 sigħat.

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Ahžen u ttrasporta refriġerat (2°C - 8°C) Tiffriżax

Ipproteġi mid-dawl

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI
JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

**13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANIMALI BISS" U KUNDIZZJONIJIET
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli**

Għal Trattament ta' l-Animali Biss

Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V.

Wim de Korverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Olanda

16. NUMRU/I TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/0/00/000/000

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott{numru}

B. FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT

FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT

Netvax emulsjoni għall-injezzjoni għat-tigieg

1 L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI LI JHALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ , JEKK DIFFERENTI

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ:

Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

Manifattur li jhalli l-konsenja tmur fis-suq

S-P Veterinary Ltd
Breakspear Road South
Harefield
Uxbridge
Middlesex, UB9 6LS
Renju Unit

2. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Netvax emulsjoni għall-injezzjoni għat-tigieg

3 DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OHRA

Doża wahda (0.5mL) fiha:

Sustanzi Attivi :

Toksojd *Clostridium perfringens* tip A alpha

Mhux inqas minn 6.8 IU*

Sustanzi mhux attivi:

Żejt minerali hafifa

0.31ml

Ingredjenti ohra:

Tajomersal

0.035-0.05 mg

* Unitajiet internazzjonali għall-kull ml ta'serum tal-fenek kif determinat minn *assay* tal- inġibizzjoni tal-himolži

4 INDIKAZZJONI (JIET)

Għall-immunità attiva fit-tigieg biex tipprovdi immunità passiva kontra l- enterite' nekrotika lill-flieles tagħhom, waqt il-perjodu tat-tqegħied il-bajd.

Biex maqqs l-imwiet u l-inċidenza u s-severita' tal-feriti tal-enterite' nekrotika ikawżati minn *Clostridium perfringens* tip A. . L-effikaċja giet murija b' *challenge* fil-flieles madwar tlett gimghat wara li faqqsu

It-trasferiment passiv ta'immunità jintlaħaq : 6 gimghat wara li jitlesta l-proċedura ta'vaċċinazzjoni

It-trasferiment passiv ta' immunita' idum: 51 gimgha wara li tkun lesta l-proċedura ta' vaċċinazzjoni

5 KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Xejn

6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA

L-ebda rejazzjoni sistemika għall-vaċċinazzjoni ma' giet osservata wara injezzjoni fil-muskolu. Il-vaċċinazzjoni tista' twassal għal nefha moderata fis-sidra li tinzel fi żmien 30 ġurnata. Wara t-tieni vaċċinazzjoni in-nefha tista' ddum sa tal-anqas 35 ġurnata. Nefhiet kienu komuni hafna. Wara li tinghata doża doppja, reazzjonijiet lokali jistgħu jidiedu xi ftit.

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti ohra mhux msemmija f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7. SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Tiġieġ

8 DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Laqqam it-tiġieġ fil-muskolu tas-sider

Doża wahda ta' 0.5ml għandha tinghata bejn 10 u 14 ġimgha ta' hajja. It-tieni doża ta' 0.5ml għandha tinghata bejn 4 u 10 ġimgha wara l-ewwel vaċċinazzjoni. It-tieni vaċċinazzjoni għandha tinghata mhux aktar tard minn 6 ġimghat qabel jibdew ibidu.

9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Hawwad sew qabel tuża.

Il-labbra u s-siringa jridu jkunu sterili qabel l-użu. Segwi proċeduri aseptiċi.

10. PERJODU TA' TIŻMIM

Xejn granet

11 PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-HAŻNA

Żomm fejn ma jintlahaqx u ma jidhrix mit-tfal.

Ahżen u ttrasporta refrigirat (2°C – 8°C)

Ipprotegi mid-dawl

Tużax wara d-data ta' skadenza fuq il-pakett.

Iż-żmien kemm idum tajjeb il-prodott wara li jinfetħ il-kontenitur immedjat għall-ewwel darba: 8 sigħat

12. TWISSIJET SPEĊJALI

Għal min se juża:

Dan il-prodott fih żejt minerali. Injezzjoni aċċidentali jew jekk tinjetta lilek innifsek jista' jirrizulta f'uġigh kbir u nefha speċjalment jekk tinjetta f'gog jew subgħa u f'kazijiet rari jista' jkun il-kawża li jkollok taqta' subgħajk jekk ma tikkonsultax tabib mal-ewwel.

Jekk tiġi njetat bi żball b'dan il-prodott, fittex għajnuna medika, anke jekk ammont żgħir hafna ġie njetat u hu l-fuljetta ta' informazzjoni li tinsab fil-pakkett mieghek.

Jekk l-uġigh idum għal aktar minn tnax-il siegħa, wara l-eżami mediku, erġa' kellem lit-tabib.

Għat-Tabib:

Dan il-prodott fih żejt minerali. Anke jekk ġew injettati ammonti żgħar, injezzjoni bi żball ta' dan il-prodott tista' tikkawża nefha intensa, li tista' per eżempju tikkawża nekrozi iskimika u anke l-bżonn li jinqata' xi subgħa. Attenzjoni minn kirurgu espert għandha tingħata MAL-EWWEL u jista' jkun hemm bżonn li jinfetħ is-subgħa u tiġi rrigata l-parti fejn seħhet l-injezzjoni, speċjalment fejn hemm il-laħam tas-subgħa u t-tendin tal-muskolu.

M'hemmx informazzjoni dwar kemm dan it-tilqim jaqbel ma' tilqim ieħor. Għaldaqstant is-sigurtà u l-effiċjenza ta' dan il-prodott ma gietx iddimostrata meta jintuza ma' prodott ieħor (kemm meta jintuza fl-istess jiem jew f'xi żmien).

13. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Mediċina veterinarja li ma gietx użata jew prodotti oħra li nużaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż

14. DATA META ĠIE APPROVAT L-AWTHAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT

15. TAGHRIF IEHOR

Biex jistimola l-immunità attiva fit-tiġieg sabiex jagħti protezzjoni passiva lill-flieles tagħhom kontra l-enterite nekrotika ikkawżata minn *Clostridium perfringens* Tip A.

1 x 500 ml

6 x 500 ml

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakketti jistghu qeghdin fis-suq.

Għal kwalunkwe informazzjoni fuq dan il-prodott medicinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntatja lill-rapreżentant lokali tas-Sid tal-Awtorizzazzjoni