

<u>EU-nummer</u>	<u>(Fantasie) naam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Primaire Verpakking</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>	<u>Verpakkingsgrootte</u>
EU/1/07/410/001	Binocrit	1.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml (2.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/002	Binocrit	1.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml (2.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/003	Binocrit	2.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	1,0 ml (2.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/004	Binocrit	2.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	1,0 ml (2.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/005	Binocrit	3.000 IE / 0,3 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,3 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/006	Binocrit	3.000 IE / 0,3 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,3 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/007	Binocrit	4.000 IE / 0,4 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,4 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/008	Binocrit	4.000 IE / 0,4 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,4 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/009	Binocrit	5.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/010	Binocrit	5.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/011	Binocrit	6.000 IE / 0,6 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,6 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/012	Binocrit	6.000 IE / 0,6 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,6 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten

EU/1/07/410/013	Binocrit	8.000 IE / 0,8 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,8 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/014	Binocrit	8.000 IE / 0,8 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,8 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/015	Binocrit	10.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	1,0 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/016	Binocrit	10.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	1,0 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/017	Binocrit	7.000 IE / 0,7 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,7 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/018	Binocrit	7.000 IE / 0,7 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,7 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/019	Binocrit	9.000 IE / 0,9 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,9 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/020	Binocrit	9.000 IE / 0,9 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,9 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/021	Binocrit	20.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/022	Binocrit	20.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/023	Binocrit	30.000 IE / 0,75 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,75 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/024	Binocrit	30.000 IE / 0,75 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,75 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/025	Binocrit	40.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	1,0 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit

EU/1/07/410/026	Binocrit	40.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	1,0 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/027	Binocrit	1.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,5 ml (2.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/028	Binocrit	1.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,5 ml (2.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/029	Binocrit	2.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	1,0 ml (2.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/030	Binocrit	2.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	1,0 ml (2.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/031	Binocrit	3.000 IE / 0,3 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,3 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/032	Binocrit	3.000 IE / 0,3 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,3 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten

EU/1/07/410/033	Binocrit	4.000 IE / 0,4 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,4 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/034	Binocrit	4.000 IE / 0,4 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,4 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/035	Binocrit	5.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,5 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/036	Binocrit	5.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,5 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/037	Binocrit	6.000 IE / 0,6 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,6 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/038	Binocrit	6.000 IE / 0,6 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,6 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/039	Binocrit	7.000 IE / 0,7 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes	0,7 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit

EU/1/07/410/040	Binocrit	7.000 IE / 0,7 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	cherming voor de naald voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,7 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/041	Binocrit	8.000 IE / 0,8 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,8 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/042	Binocrit	8.000 IE / 0,8 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,8 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/043	Binocrit	9.000 IE / 0,9 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,9 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/044	Binocrit	9.000 IE / 0,9 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,9 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/045	Binocrit	10.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	1,0 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/046	Binocrit	10.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een	Subcutaan of intraveneus	voorgevulde spuit (glas)	1,0 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten

			voorgevulde spuit	gebruik	met veiligheidsbes cherming voor de naald		
EU/1/07/410/047	Binocrit	20.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,5 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/048	Binocrit	20.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,5 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/049	Binocrit	30.000 IE / 0,75 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,75 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/050	Binocrit	30.000 IE / 0,75 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,75 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/051	Binocrit	40.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	1,0 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/410/052	Binocrit	40.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	1,0 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten

EU/1/07/410/053	Binocrit	20.000 IE / 0,5 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,5 ml (40.000 IE/ml)	4 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/054	Binocrit	30.000 IE / 0,75 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	0,75 ml (40.000 IE/ml)	4 voorgevulde spuiten
EU/1/07/410/055	Binocrit	40.000 IE / 1,0 ml	Oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met veiligheidsbes cherming voor de naald	1,0 ml (40.000 IE/ml)	4 voorgevulde spuiten