

<u>EU-nummer</u>	<u>(Fantasie)-naam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedienings-weg</u>	<u>Primaire verpakking</u>	<u>Inhoud (concentratie)</u>	<u>Verpakkings-grootte</u>
EU/1/20/1528/018	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹⁰	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	0,48 ml (1 dosis)	10 injectieflacons voor eenmalige dosering (10 doses)
EU/1/20/1528/019	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹⁰	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	2,25 ml (6 doses)	10 injectieflacons voor meervoudige dosering (60 doses)
EU/1/20/1528/020	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹⁰	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	2,25 ml (6 doses)	195 injectieflacons voor meervoudige dosering (1170 doses)
EU/1/20/1528/021	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹¹	Concentraat voor dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	1,3 ml (10 doses)	10 injectieflacons voor meervoudige dosering (100 doses)
EU/1/20/1528/022	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹²	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	0,48 ml (1 dosis)	10 injectieflacons voor eenmalige dosering (10 doses)
EU/1/20/1528/023	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹²	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	2,25 ml (6 doses)	10 injectieflacons voor meervoudige dosering (60 doses)
EU/1/20/1528/024	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹³	Concentraat voor dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	0,4 ml (10 doses)	10 injectieflacons voor meervoudige dosering (100 doses)
EU/1/20/1528/025	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹⁰	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Voorgevulde spuit (cyclisch olefine copolymeer)	0,432 ml (1 dosis)	10 voorgevulde spuiten (10 doses)
EU/1/20/1528/026	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹⁴	Concentraat voor dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	0,48 ml (3 doses)	10 injectieflacons voor meervoudige dosering (30 doses)
EU/1/20/1528/027	COMIRNATY Omicron XBB.1.5	-- ¹⁰	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Voorgevulde spuit (glas)	0,418 ml (1 dosis)	10 voorgevulde spuiten (10 doses)
EU/1/20/1528/028	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	0,48 ml (1 dosis)	10 injectieflacons voor eenmalige dosering (10 doses)
EU/1/20/1528/029	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	2,25 ml (6 doses)	10 injectieflacons voor meervoudige dosering (60 doses)
EU/1/20/1528/030	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Voorgevulde spuit (glas)	0,418 ml (1 dosis)	10 voorgevulde spuiten (10 doses)

EU/1/20/1528/031	COMIRNATY JN.1 -- ¹⁵	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Voorgevulde spuit (cyclisch olefine copolymeer)	0,432 ml (1 dosis)	10 voorgevulde spuiten (10 doses)
EU/1/20/1528/032	COMIRNATY JN.1 -- ¹⁶	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	0,48 ml (1 dosis)	10 injectieflacons voor eenmalige dosering (10 doses)
EU/1/20/1528/033	COMIRNATY JN.1 -- ¹⁶	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	2,25 ml (6 doses)	10 injectieflacons voor meervoudige dosering (60 doses)
EU/1/20/1528/034	COMIRNATY JN.1 -- ¹⁷	Concentraat voor dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	1,3 ml (10 doses)	10 injectieflacons voor meervoudige dosering (100 doses)
EU/1/20/1528/035	COMIRNATY JN.1 -- ¹⁸	Concentraat voor dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	0,48 ml (3 doses)	10 injectieflacons voor meervoudige dosering (30 doses)
EU/1/20/1528/036	COMIRNATY JN.1 -- ¹⁹	Concentraat voor dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	0,4 ml (10 doses)	10 injectieflacons voor meervoudige dosering (100 doses)
EU/1/20/1528/037	COMIRNATY KP.2 -- ²⁰	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	0,48 ml (1 dosis)	10 injectieflacons voor eenmalige dosering (10 doses)
EU/1/20/1528/038	COMIRNATY KP.2 -- ²⁰	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	2,25 ml (6 doses)	10 injectieflacons voor meervoudige dosering (60 doses)
EU/1/20/1528/039	COMIRNATY KP.2 -- ²⁰	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Voorgevulde spuit (glas)	0,418 ml (1 dosis)	10 voorgevulde spuiten (10 doses)
EU/1/20/1528/040	COMIRNATY KP.2 -- ²¹	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	0,48 ml (1 dosis)	10 injectieflacons voor eenmalige dosering (10 doses)
EU/1/20/1528/041	COMIRNATY KP.2 -- ²¹	Dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	2,25 ml (6 doses)	10 injectieflacons voor meervoudige dosering (60 doses)
EU/1/20/1528/042	COMIRNATY KP.2 -- ²²	Concentraat voor dispersie voor injectie	Intramusculair gebruik	Injectieflacon (glas)	0,48 ml (3 doses)	10 injectieflacons voor eenvoudige dosering (30 doses)

--¹⁰: COMIRNATY Omicron XBB.1.5 30 microgram/dosis dispersie voor injectie (EU/1/20/1528/018-020, EU/1/20/1528/025, EU/1/20/1528/027):
1 dosis (0,3 ml) bevat 30 microgram raxtozinameran, COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside gemodificeerd, ingebed in lipidenanodeeltjes).
Raxtozinameran is enkelstrengs, 5'-capped boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd met behulp van een celvrije in-vitrotranscriptie van de overeenkomende DNA-sjablonen, die voor het virale spike-eiwit (S-eiwit) van SARS-CoV-2 coderen (Omicron XBB.1.5).

--11: COMIRNATY Omicron XBB.1.5 10 microgram/dosis concentraat voor dispersie voor injectie (EU/1/20/1528/021):

Na verdunning bevat 1 dosis (0,2 ml) 10 microgram raxtozinameran, COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside gemodificeerd, ingebed in lipidenanodeeltjes).

Raxtozinameran is enkelstrengs, 5'-capped boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd met behulp van een celvrije in-vitrotranscriptie van de overeenkomende DNA-sjablonen, die voor het virale spike-eiwit (S-eiwit) van SARS-CoV-2 coderen (Omicron XBB.1.5).

--12: COMIRNATY Omicron XBB.1.5 10 microgram/dosis dispersie voor injectie (EU/1/20/1528/022-023):

1 dosis (0,3 ml) bevat 10 microgram raxtozinameran, COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside gemodificeerd, ingebed in lipidenanodeeltjes).

Raxtozinameran is enkelstrengs, 5'-capped boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd met behulp van een celvrije in-vitrotranscriptie van de overeenkomende DNA-sjablonen, die voor het virale spike-eiwit (S-eiwit) van SARS-CoV-2 coderen (Omicron XBB.1.5).

--13: COMIRNATY Omicron XBB.1.5 3 microgram/dosis concentraat voor dispersie voor injectie (EU/1/20/1528/024):

Na verdunning bevat 1 dosis (0,2 ml) 3 microgram raxtozinameran, COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside gemodificeerd, ingebed in lipidenanodeeltjes).

Raxtozinameran is enkelstrengs, 5'-capped boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd met behulp van een celvrije in-vitrotranscriptie van de overeenkomende DNA-sjablonen, die voor het virale spike-eiwit (S-eiwit) van SARS-CoV-2 coderen (Omicron XBB.1.5).

--14: COMIRNATY Omicron XBB.1.5 3 microgram/dosis concentraat voor dispersie voor injectie (EU/1/20/1528/026):

Na verdunning bevat 1 dosis (0,3 ml) 3 microgram raxtozinameran, COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside gemodificeerd, ingebed in lipidenanodeeltjes).

Raxtozinameran is enkelstrengs, 5'-capped boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd met behulp van een celvrije in-vitrotranscriptie van de overeenkomende DNA-sjablonen, die voor het virale spike-eiwit (S-eiwit) van SARS-CoV-2 coderen (Omicron XBB.1.5).

--15: COMIRNATY JN.1 30 microgram/dosis dispersie voor injectie (EU/1/20/1528/028-031):

1 dosis (0,3 ml) bevat 30 microgram bretovameran, COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside gemodificeerd, ingebed in lipidenanodeeltjes).

Bretovameran is enkelstrengs, 5'-capped boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd met behulp van een celvrije in-vitrotranscriptie van de overeenkomende DNA-sjablonen, die voor het virale spike-eiwit (S-eiwit) van SARS-CoV-2 coderen (Omicron JN.1).

--16: COMIRNATY JN.1 10 microgram/dosis dispersie voor injectie (EU/1/20/1528/032-033):

1 dosis (0,3 ml) bevat 10 microgram bretovameran, COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside gemodificeerd, ingebed in lipidenanodeeltjes).

Bretovameran is enkelstrengs, 5'-capped boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd met behulp van een celvrije in-vitrotranscriptie van de overeenkomende DNA-sjablonen, die voor het virale spike-eiwit (S-eiwit) van SARS-CoV-2 coderen (Omicron JN.1).

--17: COMIRNATY JN.1 10 microgram/dosis concentraat voor dispersie voor injectie (EU/1/20/1528/034):

Na verdunning bevat 1 dosis (0,2 ml) 10 microgram bretovameran, COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside gemodificeerd, ingebed in lipidenanodeeltjes).

Bretovameran is enkelstrengs, 5'-capped boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd met behulp van een celvrije in-vitrotranscriptie van de overeenkomende DNA-sjablonen, die voor het virale spike-eiwit (S-eiwit) van SARS-CoV-2 coderen (Omicron JN.1).

--18: COMIRNATY JN.1 3 microgram/dosis concentraat voor dispersie voor injectie (EU/1/20/1528/035):

Na verdunning bevat 1 dosis (0,3 ml) 3 microgram bretovameran, COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside gemodificeerd, ingebed in lipidenanodeeltjes).

Bretovameran is enkelstrengs, 5'-capped boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd met behulp van een celvrije in-vitrotranscriptie van de overeenkomende DNA-sjablonen, die voor het virale spike-eiwit (S-eiwit) van SARS-CoV-2 coderen (Omicron JN.1).

--19: COMIRNATY JN.1 3 microgram/dosis concentraat voor dispersie voor injectie (EU/1/20/1528/036):

Na verdunning bevat 1 dosis (0,2 ml) 3 microgram bretovameran, COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside gemodificeerd, ingebed in lipidenanodeeltjes).

Bretovameran is enkelstrengs, 5'-capped boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd met behulp van een celvrije in-vitrotranscriptie van de overeenkomende

DNA-sjablonen, die voor het virale spike-eiwit (S-eiwit) van SARS-CoV-2 coderen (Omicron JN.1).

--²⁰: COMIRNATY KP.2 30 microgram/dosis dispersie voor injectie (EU/1/20/1528/037-039):

1 dosis (0,3 ml) bevat 30 microgram mRNA dat codeert voor KP.2, COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside gemodificeerd, ingebed in lipidenanodeeltjes). Het mRNA dat codeert voor KP.2 is enkelstrengs, 5'-*capped* boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd met behulp van een celvrije in-vitrotranscriptie van de overeenkomende DNA-sjablonen, die voor het virale spike-eiwit (S-eiwit) van SARS-CoV-2 coderen (Omicron KP.2).

--²¹: COMIRNATY KP.2 10 microgram/dosis dispersie voor injectie (EU/1/20/1528/040-41):

1 dosis (0,3 ml) bevat 10 microgram mRNA dat codeert voor KP.2, COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside gemodificeerd, ingebed in lipidenanodeeltjes). Het mRNA dat codeert voor KP.2 is enkelstrengs, 5'-*capped* boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd met behulp van een celvrije in-vitrotranscriptie van de overeenkomende DNA-sjablonen, die voor het virale spike-eiwit (S-eiwit) van SARS-CoV-2 coderen (Omicron KP.2).

--²²: COMIRNATY KP.2 3 microgram/dosis concentraat voor dispersie voor injectie (EU/1/20/1528/042):

Na verdunning bevat 1 dosis (0,3 ml) 3 microgram mRNA dat codeert voor KP.2, COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside gemodificeerd, ingebed in lipidenanodeeltjes).

Het mRNA dat codeert voor KP.2 is enkelstrengs, 5'-*capped* boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd met behulp van een celvrije in-vitrotranscriptie van de overeenkomende DNA-sjablonen, die voor het virale spike-eiwit (S-eiwit) van SARS-CoV-2 coderen (Omicron KP.2).