

<u>EU-nummer</u>	<u>Fantasiennaam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Verpakking</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>	<u>Verpakkingsgrootte</u>
EU/1/07/431/001	Retacrit	1.000 IE/0,3 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,3 ml (3.333 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/002	Retacrit	1.000 IE/0,3 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,3 ml (3.333 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/003	Retacrit	2.000 IE/0,6 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,6 ml (3.333 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/004	Retacrit	2.000 IE/0,6 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,6 ml (3.333 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/005	Retacrit	3.000 IE/0,9 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,9 ml (3.333 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/006	Retacrit	3.000 IE/0,9 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,9 ml (3.333 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/007	Retacrit	4.000 IE/0,4 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,4 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/008	Retacrit	4.000 IE/0,4 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,4 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/009	Retacrit	5.000 IE/0,5 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/010	Retacrit	5.000	Oplossing voor	Voor subcutaan	voorgevulde	0,5 ml	6 voorgevulde

		IE/0,5 ml	injectie	of intraveneus gebruik	sprit (glas)	(10.000 IE/ml)	sprit
EU/1/07/431/011	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde sprit (glas)		
		6.000 IE/0,6 ml				0,6 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde sprit
EU/1/07/431/012	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde sprit (glas)		
		6.000 IE/0,6 ml				0,6 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde sprit
EU/1/07/431/013	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde sprit (glas)		
		8.000 IE/0,8 ml				0,8 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde sprit
EU/1/07/431/014	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde sprit (glas)		
		8.000 IE/0,8 ml				0,8 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde sprit
EU/1/07/431/015	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde sprit (glas)		
		10.000 IE/1,0 ml				1,0 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde sprit
EU/1/07/431/016	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde sprit (glas)		
		10.000 IE/1,0 ml				1,0 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde sprit
EU/1/07/431/017	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde sprit (glas)		
		20.000 IE/0,5 ml				0,5 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde sprit
EU/1/07/431/018	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde sprit (glas)		
		30.000 IE/0,75 ml				0,75 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde sprit
EU/1/07/431/019	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde sprit (glas)		
		40.000 IE/1,0 ml				1,0 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde sprit
EU/1/07/431/020	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of	voorgevulde sprit (glas)		
		20.000 IE/0,5 ml				0,5 ml (40.000 IE/ml)	4 voorgevulde sprit

EU/1/07/431/021	Retacrit		Oplossing voor injectie	intraveneus gebruik Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/022	Retacrit	20.000 IE/0,5 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,75 ml (40.000 IE/ml)	4 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/023	Retacrit	30.000 IE/0,75 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,75 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/024	Retacrit	30.000 IE/0,75 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	0,75 ml (40.000 IE/ml)	4 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/025	Retacrit	40.000 IE/1,0 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas)	1,0 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/026	Retacrit	40.000 IE/1,0 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	0,3 ml (3.333 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/027	Retacrit	1.000 IE/0,3 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	0,3 ml (3.333 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/028	Retacrit	1.000 IE/0,3 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	0,6 ml (3.333 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/029	Retacrit	2.000 IE/0,6 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	0,6 ml (3.333 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten

EU/1/07/431/030	Retacrit	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	mer voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	0,9 ml (3.333 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/031	Retacrit	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	mer voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	0,9 ml (3.333 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/032	Retacrit	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	mer voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	0,4 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/033	Retacrit	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	mer voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	0,4 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/034	Retacrit	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	mer voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	0,5 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/035	Retacrit	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	mer voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	0,5 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/036	Retacrit	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	mer voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	0,6 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/037	Retacrit	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	mer voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	0,6 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten

EU/1/07/431/038	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	0,8 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
		8.000 IE/0,8 ml					
EU/1/07/431/039	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	0,8 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
		8.000 IE/0,8 ml					
EU/1/07/431/040	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	1,0 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
		10.000 IE/1,0 ml					
EU/1/07/431/041	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	1,0 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
		10.000 IE/1,0 ml					
EU/1/07/431/042	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	0,5 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
		20.000 IE/0,5 ml					
EU/1/07/431/043	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	0,75 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
		30.000 IE/0,75 ml					
EU/1/07/431/044	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	1,0 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
		40.000 IE/1,0 ml					
EU/1/07/431/045	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met naaldbeschermer	0,5 ml (40.000 IE/ml)	4 voorgevulde spuiten
		20.000 IE/0,5 ml					
EU/1/07/431/046	Retacrit		Oplossing voor	Voor subcutaan	voorgevulde	0,5 ml	6 voorgevulde
		20.000					

		IE/0,5 ml	injectie	of intraveneus gebruik	sprit (glas) met naaldbescher- mer	(40.000 IE/ml)	sprit
EU/1/07/431/047	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde sprit (glas) met naaldbescher- mer		
		30.000 IE/0,75 ml				0,75 ml (40.000 IE/ml)	4 voorgevulde sprit
EU/1/07/431/048	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde sprit (glas) met naaldbescher- mer		
		30.000 IE/0,75 ml				0,75 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde sprit
EU/1/07/431/049	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	Voorgevulde sprit (glas) met naaldbescher- mer		
		40.000 IE/1,0 ml				1,0 ml (40.000 IE/ml)	4 voorgevulde sprit
EU/1/07/431/050	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde sprit (glas) met naaldbescher- mer		
		40.000 IE/1,0 ml				1,0 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde sprit 6 (6 x 1) voorgevulde sprit (multipack)
EU/1/07/431/051	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde sprit (glas)		
		20.000 IE/0,5 ml				0,5 ml (40.000 IE/ml)	4 (4 x 1) voorgevulde sprit (multipack)
EU/1/07/431/052	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde sprit (glas)		
		30.000 IE/0,75 ml				0,75 ml (40.000 IE/ml)	4 (4 x 1) voorgevulde sprit (multipack)
EU/1/07/431/053	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde sprit (glas)		
		40.000 IE/1,0 ml				1,0 ml (40.000 IE/ml)	4 (4 x 1) voorgevulde sprit (multipack)
EU/1/07/431/054	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde sprit (glas) met needle- trap veiligheids-		
		1.000 IE/0,3 ml				0,3 ml (3.333 IE/ml)	1 voorgevulde sprit

EU/1/07/431/055	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	1.000 IE/0,3 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	veiligheids-systeem voorgevulde spuit (glas) met needle-trap	0,3 ml (3.333 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/056	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	2.000 IE/0,6 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	veiligheids-systeem voorgevulde spuit (glas) met needle-trap	0,6 ml (3.333 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/057	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	2.000 IE/0,6 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	veiligheids-systeem voorgevulde spuit (glas) met needle-trap	0,6 ml (3.333 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/058	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	3.000 IE/0,9 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	veiligheids-systeem voorgevulde spuit (glas) met needle-trap	0,9 ml (3.333 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/059	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	3.000 IE/0,9 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	veiligheids-systeem voorgevulde spuit (glas) met needle-trap	0,9 ml (3.333 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/060	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	4.000 IE/0,4 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	veiligheids-systeem voorgevulde spuit (glas) met needle-trap	0,4 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/061	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	4.000 IE/0,4 ml	Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	veiligheids-systeem voorgevulde spuit (glas) met needle-trap	0,4 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten

EU/1/07/431/062	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	veiligheids-systeem voorgevulde spuit (glas) met needle-trap		
		5.000 IE/0,5 ml			veiligheids-systeem	0,5 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/063	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met needle-trap		
		5.000 IE/0,5 ml			veiligheids-systeem	0,5 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/064	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met needle-trap		
		6.000 IE/0,6 ml			veiligheids-systeem	0,6 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/065	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met needle-trap		
		6.000 IE/0,6 ml			veiligheids-systeem	0,6 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/066	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met needle-trap		
		8.000 IE/0,8 ml			veiligheids-systeem	0,8 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/067	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met needle-trap		
		8.000 IE/0,8 ml			veiligheids-systeem	0,8 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/068	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met needle-		
		10.000 IE/1,0 ml				1,0 ml (10.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit

EU/1/07/431/069	Retacrit		Oplossing voor injectie	gebruik Voor subcutaan of intraveneus gebruik	trap veiligheids-systeem voorgevulde spuit (glas) met needle-trap veiligheids-systeem		
		10.000 IE/1,0 ml				1,0 ml (10.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/070	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met needle-trap veiligheids-systeem		
		20.000 IE/0,5 ml				0,5 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/071	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met needle-trap veiligheids-systeem		
		20.000 IE/0,5 ml				0,5 ml (40.000 IE/ml)	4 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/072	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met needle-trap veiligheids-systeem		
		20.000 IE/0,5 ml				0,5 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/073	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met needle-trap veiligheids-systeem		
		30.000 IE/0,75 ml				0,75 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/074	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met needle-trap veiligheids-systeem		
		30.000 IE/0,75 ml				0,75 ml (40.000 IE/ml)	4 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/075	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of	voorgevulde spuit (glas)	0,75 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten

		ml		intraveneus gebruik	met needle- trap veiligheids- systeem		
EU/1/07/431/076	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met needle- trap veiligheids- systeem		
		40.000 IE/1,0 ml				1,0 ml (40.000 IE/ml)	1 voorgevulde spuit
EU/1/07/431/077	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met needle- trap veiligheids- systeem		
		40.000 IE/1,0 ml				1,0 ml (40.000 IE/ml)	4 voorgevulde spuiten
EU/1/07/431/078	Retacrit		Oplossing voor injectie	Voor subcutaan of intraveneus gebruik	voorgevulde spuit (glas) met needle- trap veiligheids- systeem		
		40.000 IE/1,0 ml				1,0 ml (40.000 IE/ml)	6 voorgevulde spuiten