

Bijlage I

**Lijst van de namen, farmaceutische vorm, sterkte van het geneesmiddel,
wijze van toediening, houder van de vergunning voor het in de handel
brengen in de lidstaten**

Lidstaat EU/EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Wijze van toediening
Oostenrijk	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Anhydrisch glucose 13.6 g/L, natrium chloride 5.38 g/L, natrium-L (+) lactaat 4.48 g/L, calcium chloride dihydraat 0,184 g/L, Magnesium chloride hexahydraat 0,051 g/L	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Oostenrijk	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Anhydrisch glucose 22.7 g/L, natrium chloride 5.38 g/L, natrium-L (+) lactaat 4.48 g/L, calcium chloride dihydraat 0,184 g/L, Magnesium chloride hexahydraat 0,051 g/L	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Oostenrijk	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Anhydrisch glucose 38.6 g/L, natrium chloride 5.38 g/L, natrium-L (+) lactaat 4.48 g/L, calcium chloride dihydraat 0,184 g/L, Magnesium chloride hexahydraat 0,051 g/L	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Oostenrijk	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
België	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l glucose anhydrisch	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
België	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l glucose anhydrisch	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
België	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l glucose anhydrisch	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
België	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Icodextrin	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik

Lidstaat EU/EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Wijze van toediening
Bulgarije	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v/ 13.6mg/ml	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Bulgarije	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Bulgarije	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	3.86% w/v/ 38.6mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Bulgarije	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7.50%	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Tsjechië	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Tsjechië	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Tsjechië	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Tsjechië	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75 g/1000 ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Denemarken	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik

Lidstaat EU/EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Wijze van toediening
Denemarken	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Denemarken	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Denemarken	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Estland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Finland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Finland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,5%	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik

Lidstaat EU/EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Wijze van toediening
Frankrijk	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1.36%	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Frankrijk	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2.27%	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Frankrijk	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3.86%	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Frankrijk	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7.50%	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Duitsland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Duitsland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Duitsland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik

Lidstaat EU/EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Wijze van toediening
Duitsland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Duitsland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Duitsland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Duitsland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Griekenland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD4	1.36%	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Griekenland	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051) % w/v	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Hongarije	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Hongarije	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik

Lidstaat EU/EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Wijze van toediening
Hongarije	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Hongarije	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (icodextrine)	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
IJsland	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
IJsland	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
IJsland	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Ierland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Ierland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Ierland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Ierland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis		Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik

Lidstaat EU/EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Wijze van toediening
Italië	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Italië	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4,95 g/l – 49,54 g/l	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Letland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Letland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Letland	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Letland	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Litouwen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Litouwen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Litouwen	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik

Lidstaat EU/EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Wijze van toediening
Litouwen	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/1000ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Luxemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% dextrose anhydrisch	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Luxemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75.00 g/l Icodextrine	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	N/A	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik

Lidstaat EU/EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Wijze van toediening
Noorwegen	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Polen	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej		Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik

Lidstaat EU/EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Wijze van toediening
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Portugal	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Romania	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL		Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Roemenië	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Roemenië	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Roemenië	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Slowakije	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik

Lidstaat EU/EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Wijze van toediening
Slowakije	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Slowakije	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Slowakije	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL		Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Slovenië	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritoneelano dializo	13,6 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Slovenië	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritoneelano dializo	22,7 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Slovenië	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritoneelano dializo	38,6 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Slovenië	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Spanje	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36%		Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Spanje	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik

Lidstaat EU/EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Wijze van toediening
Spanje	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27%		Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Spanje	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Spanje	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86%		Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Spanje	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Spanje	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal		Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Zweden	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Zweden	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik

Lidstaat EU/EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Wijze van toediening
Zweden	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Zweden	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Nederland	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	13.6 g/l glucose anhydrisch	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Nederland	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	22.7 g/l glucose anhydrisch	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Nederland	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	38.6 g/l glucose anhydrisch	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Nederland	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l icodextrine	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Verenigd Koninkrijk	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Verenigd Koninkrijk	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik
Verenigd Koninkrijk	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik

Lidstaat EU/EER	Houder van de vergunning voor het in de handel brengen	Naam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Wijze van toediening
Verenigd Koninkrijk	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis		Oplossing voor peritoneale dialyse	Intraperitoneaal gebruik