

Bijlage I

Lijst met namen, farmaceutische vormen, sterkten van de geneesmiddelen, toedieningswegen, aanvragers, houders van de vergunning voor het in de handel brengen in de lidstaten

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|--------------------------|
| Oostenrijk | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Oostenrijk | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung | 60 g/l, 72 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Oostenrijk | Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat | PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Oostenrijk | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Refortan 6% Infusionsflasche | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Oostenrijk | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Refortan plus 10% Infusionsflasche | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Oostenrijk | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Stabisol 6% Infusionsflasche | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|---|--|---|---------------------------|--------------------------|
| Oostenrijk | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung | 100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Oostenrijk | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung | 60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Oostenrijk | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Oostenrijk | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria | Hydroxyethylzetmeel, Natriumacetaat trihydraat, Natriumchloride, Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat | Volulyte 6% Infusionsloesung | 60,00 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|---|---|---|---------------------------|--------------------------|
| Oostenrijk | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| België | Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | Hydroxyethylzetmeel | Haes-Steril 10% | 100 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| België | Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | Hydroxyethylzetmeel | Haes-Steril 6% | 60 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| België | Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium | Natriumacetaat (trihydraat), Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumchloride, Calciumchloride (dihydraat), Hydroxyethylzetmeel | Plasmavolume Redibag 6% | 3,70 mg/ml, 0,40 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6 mg/ml, 0,13 mg/ml, 60 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| België | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany | Natriumacetaat (trihydraat), Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumchloride, Calciumchloride (dihydraat), Hydroxyethylzetmeel, Appelzuur | Tetraspan 10% | 3,27 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6,25 mg/ml, 0,37 mg/ml, 100 mg/ml, 0,67 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|---|----------------|--|---------------------------|--------------------------|
| België | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany | Natriumacetaat (trihydraat), Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumchloride, Calciumchloride (dihydraat), Hydroxyethylzetmeel, Appelzuur | Tetraspan 6% | 3,27 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,20 mg/ml, 6,25 mg/ml, 0,37 mg/ml, 60 mg/ml, 0,67 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| België | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany | Natriumchloride, Hydroxyethylzetmeel | Venohes 6% | 9 mg/ml, 60 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| België | Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | Natriumacetaat (trihydraat), Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumchloride, Hydroxyethylzetmeel | Volulyte 6% | 4,63 mg/ml, 0,30 mg/ml, 0,30 mg/ml, 6,02 mg/ml, 60 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| België | Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | Natriumchloride, Hydroxyethylzetmeel | Voluven 10% | 9 mg/ml, 100 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| België | Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | Natriumchloride, Hydroxyethylzetmeel | Voluven 6% | 9 mg/ml, 60 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|--|-----------------------|---|------------------------|--------------------------|
| Bulgarije | B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany | Poly(O-2-Hydroxyethyl)zetmeel, Natriumchloride | Hemohees 6% | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Bulgarije | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany | Poly(O-2-Hydroxyethyl)zetmeel, Natriumchloride | Voluven 6% | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Bulgarije | Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria | Poly(O-2-Hydroxyethyl)zetmeel, Natriumchloride | Voluven 10% | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Bulgarije | Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria | Poly(O-2-Hydroxyethyl)zetmeel, Natriumchloride, Natriumacetaat trihydraat, Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat | Volulyte 6% | 60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Bulgarije | Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany | Hydroxyethylzetmeel 130/0,42, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat | Plasma volume Redibag | 60,0 g/l, 6 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,70 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|--------------------------|
| Kroatië | B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia | Calciumchloride dihydraat, hydroxyethylzetmeel (HES), kaliumchloride, magnesiumchloride hexahydraat, natriumchloride, natriumacetaat trihydraat, appelzuur | TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION | 0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Kroatië | B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia | Calciumchloride dihydraat, hydroxyethylzetmeel (HES), kaliumchloride, magnesiumchloride hexahydraat, natriumchloride, natriumacetaat trihydraat, appelzuur | TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION | 0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Kroatië | Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedy 6b 10000 Zagreb Croatia | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Natriumacetaat trihydraat, Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat | VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION | 60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Kroatië | Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedy 6b 10000 Zagreb Croatia | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION | 60,0 g/l, 9,0 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|--------------------------|
| Cyprus | FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride + Natrium- acetaat trihydraat + Kaliumchloride + Magnesiumchloride hexahydraat | VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6% | 60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l 0,3 g/l, 0,3 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Cyprus | FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride | VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10% | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Tsjechië | BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic | Hydroxyethylzetmeel 130.000, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat | PLASMA VOLUME REDIBAG 6% | 60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Tsjechië | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel 130.000, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, L-Appelzuur | TETRASPAN 10 % | 100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|--|----------------|---|------------------------|--------------------------|
| Tsjechië | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel 130 000, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, L-Appelzuur | TETRASPAN 6% | 60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Tsjechië | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany | Hetazetmeel, Natriumacetaat trihydraat, Natriumchloride, Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat | VOLULYTE 6% | 60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Tsjechië | Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic | Hetazetmeel, Natriumchloride | VOLUVEN 10% | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Tsjechië | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany | Hetazetmeel, Natriumchloride | HYPERHAES | 60 g/l, 72 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Tsjechië | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany | Hetazetmeel, Natriumchloride | VOLUVEN | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|---|----------------|--|------------------------|--------------------------|
| Denemarken | Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark | Calciumchloride dihydraat, hydroxyethylzetmeel (HES), kaliumchloride, magnesiumchloride hexahydraat, natriumchloride, natriumacetaat trihydraat, water | Hesra | 0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, water ad 1000 ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Denemarken | Fresenius Kabi AB, Rapskatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden | Hydroxyethylzetmeel (HES), Natriumchloride, water | HyperHAES | 60 g/l, 72 g/l, water ad 1000 ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Denemarken | B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany | Calciumchloride dihydraat, hydroxyethylzetmeel (HES), kaliumchloride, magnesiumchloride hexahydraat, natriumchloride, natriumacetaat trihydraat, appelzuur, natriumhydroxide, water | Tetraspan | 0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Denemarken | B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany | Calciumchloride dihydraat, hydroxyethylzetmeel (HES), kaliumchloride, magnesiumchloride hexahydraat, natriumchloride, natriumacetaat trihydraat, appelzuur, natriumhydroxide, water | Tetraspan | 0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Denemarken | B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany | Hydroxyethylzetmeel (HES), natriumchloride, water | Venofundin | 60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|--|-----------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Denemarken | Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden | Hydroxyethylzetmeel (HES), kaliumchloride, magnesiumchloride hexahydraat, natriumchloride, Natriumacetaat trihydraat, water | Volulyte | 60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, water ad 1000 ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Denemarken | Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden | Hydroxyethylzetmeel (HES), Natriumchloride, water | Voluven | 60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Denemarken | Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden | Hydroxyethylzetmeel (HES), Natriumchloride, water | Voluven | 100 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Estland | B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | TETRASPAN 60MG/ML | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Estland | B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | TETRASPAN 100MG/ML | 100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Estland | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | VOLUVEN | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|--|----------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Estland | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumacetaat trihydraat, Natriumchloride, Natriumchloride, Magnesiumchloride | VOLULYTE | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Estland | Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | VOLUFORTE | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Finland | Baxter Oy Tammasaarekatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland | Poly(O-2- hydroxyethyl)zetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride dihydraat, Natriumacetaat trihydraat | HESRA | 60,0 g/l, 6,000 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,700 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Finland | Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden | Poly(O-2- hydroxyethyl)zetmeel, Natriumchloride | HYPERHAES | 60,0 g/l, 72 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Finland | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany | Poly(O-2- hydroxyethyl)zetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | TETRASPAN | 100,0 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|--|----------------|---|------------------------|--------------------------|
| Finland | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride dihydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | TETRASPAN | 60,0 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Finland | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel, Natriumchloride | VENOFUNDIN | 60,0 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Finland | Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel, Natriumacetaat trihydraat, Natriumchloride, Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat | VOLULYTE | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Finland | Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel, Natriumchloride | VOLUVEN | 60 g/l, 9,0 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Finland | Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | VOLUVEN | 100 g/l, 9,0 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|--|---|--|---------------------------|--------------------------|
| Frankrijk | B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel 130.000 Calciumchloride dihydraat Magnesiumchloride hexahydraat Appelzure kaliumchloride Natriumacetaat trihydraat Natriumchloride | ISOVOL 6 %, solution pour perfusion | 60 g/l 0,367 g/l 0,203 g/l 0,671 g/l 0,298 g/l 3,266 g/l 6,252 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Frankrijk | BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France | Hydroxyethylzetmeel 130.000 calciumchloride dihydraat magnesiumchloride hexahydraat kaliumchloride natriumacetaat trihydraat natriumchloride | PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion | 60 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 0,4 g/l 3,7 g/l 6 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Frankrijk | FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France | Hydroxyethylzetmeel 130.000 magnesiumchloride hexahydraat kaliumchloride natriumacetaat trihydraat natriumchloride | VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion | 60 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Frankrijk | B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel 130.000 natriumchloride | RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion | 60 g/l 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Frankrijk | FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France | Hydroxyethylzetmeel 130.000 natriumchloride | VOLUVEN, solution pour perfusion | 60 g/l 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|--|--|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Frankrijk | FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France | Hydroxyethylzetmeel 200.000 | ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche | 6 g/100 ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Frankrijk | FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France | Hydroxyethylzetmeel 200.000 | ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon | 6 g/100 ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Frankrijk | AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France | Hydroxyethylzetmeel 200.000 | PLASMOHES 6%, solution pour perfusion | 6 g/100 ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Frankrijk | B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel 200.000 natriumchloride | HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche | 10 g/100 ml 0,90 g/100 ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Frankrijk | B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel 200.000 natriumchloride | HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche | 6 g/100 ml 0,90 g/100 ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Frankrijk | FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France | Hydroxyethylzetmeel 200.000 natriumchloride | HYPERHES, solution pour perfusion | 60 g/l, 72 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Frankrijk | FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France | Hydroxyethylzetmeel 240.000 | HESTERIL 10 %, solution pour perfusion | 10 g/100 ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|--|---|--|---------------------------|--------------------------|
| Frankrijk | FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France | Hydroxyethylzetmeel 240.000 | HESTERIL 6 %, solution pour perfusion | 6 g/100 ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Frankrijk | FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France | Hydroxyethylzetmeel 250.000 | LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche | 10 g/100 ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel Natriumchloride | Hemohe 6% | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel Natriumchloride | Hemohe 10 % | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel Natriumchloride | VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | Tetraspan 6 % Infusionslösung | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Duitsland | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | Tetraspan 10 % Infusionslösung | 100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat Natriumacetaat trihydraat | Plasma Volume Redibag | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany | Natriumchloride, Hydroxyethylzetmeel | Refortan 6 % | 9 g/l, 60 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany | Natriumchloride, Hydroxyethylzetmeel | Refortan 10 % | 9 g/l, 100 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumacetaat trihydraat, Natriumchloride, Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat | Volulyte 6 % Infusionslösung | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|---|---------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| Duitsland | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Natriumchloride, Hydroxyethylzetmeel | Voluven 6 % Infusionslösung | 9 g/l, 60 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Natriumchloride, Hydroxyethylzetmeel | Voluven 10 % Infusionslösung | 9 g/l, 100 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Natriumchloride, Hydroxyethylzetmeel | Elohäst 6 % | 9 g/l, 60 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Natriumchloride, Hydroxyethylzetmeel | HyperHAES Infusionslösung | 72 g/l, 60 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Natriumchloride, Hydroxyethylzetmeel | HAES-steril 3 % | 9 g/l, 30 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|---|---|--|---------------------------|--------------------------|
| Duitsland | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Natriumchloride, Hydroxyethylzetmeel | Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung | 9 g/l, 60 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Natriumchloride, Hydroxyethylzetmeel | Haes-steril 10 % | 9 g/l, 100 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumacetaat trihydraat, Natriumchloride, Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat | Volulyte 6 % Infusionslösung | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Haes-steril 6 % | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Voluven 6 % Infusionslösung | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|--|---------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Duitsland | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Voluven 10 % Infusionslösung | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | HyperHAES Infusionslösung | 60 g/l, 72 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Infukoll HES 6 % | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat Natriumacetaat trihydraat | Vitafusal 10 % | 100 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|--|-------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Duitsland | Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat Natriumacetaat trihydraat | Vitakoll 10 % | 100 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Infukoll HES 10 % | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat Natriumacetaat trihydraat | Vitafusal 6 % | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Duitsland | Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat Natriumacetaat trihydraat | Vitafusal | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|--|----------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Duitsland | Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | VitaHES Infusionslösung | 60g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Griekenland | FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece | Poly(O-2 hydroxyethyl)zetmeel (M.W 200000) + Natriumchloride | HAES-STERIL | 60 g/l + 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Griekenland | FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride | VOLUVEN | 60 g/l + 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Griekenland | FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride | VOLUVEN | 100 g/l + 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Griekenland | VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala- Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala, Trikala 42100 Greece | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride | VENOFUNDIN | 60 g/l + 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Griekenland | FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece | Poly(O-2- hydroxyethyl)zetmeel (M.W 200000) + natriumacetaat trihydraat + natriumchloride + kaliumchloride + magnesiumchloride hexahydraat | VOLULYTE | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|---|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Griekenland | BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride + Kaliumchloride + Calciumchloride dihydraat + Magnesiumchloride hexahydraat + Natriumacetaat trihydraat | PLASMAVOLUME REDIBAG | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Griekenland | VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece | Poly(O-2- hydroxyethyl)zetmeel (M.W 200000) + Natriumchloride + Kaliumchloride + Calciumchloride dihydraat + Magnesiumchloride hexahydraat + Natriumacetaat trihydraat + Appelzuur | TETRASPAN | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Griekenland | VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece | Poly(O-2- hydroxyethyl)zetmeel (MW 200000) + Natriumchloride + Kaliumchloride + Calciumchloride dihydraat + Magnesiumchloride hexahydraat + Natriumacetaat trihydraat + Appelzuur | TETRASPAN | 100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Hongarije | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | VOLUVEN 10% oldatos infúzió | 100 g/l, 9,0 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Hongarije | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | VOLUVEN 6% oldatos infúzió | 60,0 g/l, 9,0 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Hongarije | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | HAES-STERIL 10% oldatos infúzió | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Hongarije | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | HYPERHAES oldatos infúzió | 101 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Hongarije | B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany | HES, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | Tetraspan 60 mg/ml | 60 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Hongarije | B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany | HES, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | Tetraspan 100 mg/ml | 100 g/l, 6,252 g/l, 0,2984 g/l, 0,3675 g/l, 0,2033 g/l, 3,266 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Hongarije | Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary | HES, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Calcium Chloride Dihydrate, Magnesium Chloride Hexahydrate, Sodium Acetate Trihydrate | HesRa | 60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l. 3.7 g/l | solution for infusion | intravenous use |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|---|--|--|---------------------------|--------------------------|
| IJsland | Fresenius Kabi AB - Rapskatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | HyperHAES | 60 g/l, 72 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| IJsland | B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, natriumchloride, kaliumchloride, calciumchloride, magnesiumchloride, natriumacetaat, appelzuur | Tetraspan | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| IJsland | Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany | Hydroxyethylzetmeel, natriumacetaat, natriumchloride, kaliumchloride, magnesiumchloride | Volulyte | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| IJsland | Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 751 74 Uppsala Sweden | Hydroxyethylzetmeel, natriumchloride | Voluven | 60 g/l, 9,0 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Ierland | Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat | Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,7 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|---|---|--|------------------------|--------------------------|
| Ierland | B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel (HES) Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, L-Appelzuur DAB | EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Ierland | B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel (HES), Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur DAB | EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus | 100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Ierland | B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel (HES), Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur DAB | EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|--|---|--|------------------------|--------------------------|
| Ierland | B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel (HES), Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur DAB | EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag | 100g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Ierland | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT United Kingdom | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel natriumchloride | HyperHAES | 60 g/l, 72 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Ierland | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel natriumchloride | Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag) | 100 g/l 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Ierland | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel natriumchloride | Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle) | 100 g/l 9,00 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|--|--|--|------------------------|--------------------------|
| Ierland | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel natriumchloride | Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle) | 60 g/l 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Ierland | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel natriumchloride | Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag) | 60 g/l 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Ierland | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel natriumchloride | Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag) | 60 g/l 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Ierland | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel natriumacetaat trihydraat natriumchloride kaliumchloride magnesiumchloride hexahydraat | Volulyte 6% Solution for Infusion, polyolefine bags | 60 g/l, 4,63g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Ierland | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel natriumacetaat trihydraat natriumchloride kaliumchloride magnesiumchloride hexahydraat | Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|--|----------------|--|------------------------|--------------------------|
| Italië | FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Vonten | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Italië | FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | HyperHAES | 60 g/l, 72 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Italië | FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Voluven | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Italië | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Amidolite | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Italië | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | Tetraspan | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|---|----------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Italië | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | Tetraspan | 100 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Italië | Baxter S.p.A. Piazzale dell industria, 20 00144 Rome Italy | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat | Plasmavolume | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Italië | FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat | Volulyte | 60 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 4,63 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Italië | Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | HAES-STERIL | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Italië | Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | HAES-STERIL | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|--|---|---|------------------------|--------------------------|
| Letland | Fresenius Kabi Deutschland GMBH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel, Natriumchloride | Voluven 6 % solution for infusion | 60 g, 9 g | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Letland | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel, Natriumchloride | Voluforte solution for infusion | 100 g, 9 g | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Letland | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel, Natriumacetaat trihydraat, Natriumchloride, Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat | Volulyte 6% solution for infusion | 60 g, 4,63 g, 6,02 g, 0,30 g, 0,30 g | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Letland | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion | 60 g, 6,25 g, 0,30 g, 0,37 g, 0,20 g, 3,27 g, 0,67 g | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Letland | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion | 100 g, 6,25 g, 0,30 g, 0,37 g, 0,20 g, 3,27 g, 0,67 g | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| Litouwen | UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania | Hydroxyethylzetmeel | Refortan | 60 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Litouwen | UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania | Hydroxyethylzetmeel | Refortan Plus | 100 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Litouwen | UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania | Hydroxyethylzetmeel | Stabisol | 60 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Litouwen | Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel, Natriumchloride | Voluforte | 100 g + 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Litouwen | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel | Volulyte | 60 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Litouwen | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel, Natriumchloride | Voluven | 60 g+9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|--|-----------------|--|------------------------|--------------------------|
| Litouwen | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel (HEK), Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | Tetraspan | 60 g, 6,25 g, 0,3 g, 0,37 g, 0,2 g, 3,27 g, 0,67g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Litouwen | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel (HEK), Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | Tetraspan | 100 g, 6,25 g, 0,3 g 0,37g, 0,2 g, 3,27g, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Luxemburg | Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel 200 kDa mol.subst. 0,43-0,55, Natriumchloride | Haes-steril 6% | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Luxemburg | Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel 200 kDa mol.subst. 0,43-0,55, Natriumchloride | Haes-steril 10% | 100 g/l, 9g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Luxemburg | B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel 200 kDa mol.subst. 0,45-0,55, Natriumchloride | Hemohees 6% | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|--|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| Luxemburg | B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel 200 kDa mol.subst. 0,45-0,55, Natriumchloride | Hemohees 10% | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Luxemburg | Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel 200 kDa mol.subst. 0,43-0,55, Natriumchloride | Hyperhaes | 60 g/l, 72 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Luxemburg | Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel 130 kDa mol.subst. 0,42, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride trihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat | Plasma Volume Redibag 6% | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Luxemburg | B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel 130 kDa mol.subst. 0,42, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | Tetraspan 6% | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|--|---------------------|---|------------------------|--------------------------|
| Luxemburg | B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel 130 kDa mol.subst. 0,42, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | Tetraspan 10% | 100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Luxemburg | B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel 130 kDa mol.subst. 0,42, Natriumchloride | Venofundin 60 mg/ml | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Luxemburg | Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel 130 kDa mol.subst. 0,38-0,45, Natriumacetaat trihydraat, natriumchloride, kaliumchloride, magnesiumchloride hexahydraat | Volulyte 6% | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Luxemburg | Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel 130 kDa mol.subst. 0,38-0,45, Natriumchloride | Voluven 6% | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|---|--|---|------------------------|--------------------------|
| Luxemburg | Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel 130 kDa mol.subst. 0,38-0,45, Natriumchloride | Voluven 10% | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Malta | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Natriumacetaat trihydraat, natriumchloride, kaliumchloride, magnesiumchloride hexahydraat, hydroxyethylzetmeel 130/0,4 | Volulyte 6% solution for infusion | 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 60 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Malta | Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom | Poly(O-2-Hydroxyethyl)zetmeel (HES), natriumchloride, kaliumchloride, calciumchloride dihydraat, magnesiumchloride hexahydraat, natriumacetaat trihydraat | Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,7 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Noorwegen | Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel (HES), Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat | Hesra | 60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Noorwegen | Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel (HES), Natriumchloride | HyperHAES | 60 g/l, 72 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|--|----------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Noorwegen | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel (HES), Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | Tetraspan | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Noorwegen | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel (HES), Natriumchloride | Venofundin | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Noorwegen | Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel (HES), Natriumacetaat trihydraat, Natriumchloride, Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat | Volulyte | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Noorwegen | Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel (HES), Natriumchloride | Voluven | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Noorwegen | Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel (HES), Natriumchloride | Voluven | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|---|---|------------------|------------------------|--------------------------|
| Polen | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel | HAES - steril 10% | 100 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Polen | Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Refortan | 60 g/l 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Polen | Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland | Hydroxyethylzetmeel | 6% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter | 60 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Polen | Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland | Hydroxyethylzetmeel | 10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter | 100 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Polen | Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Refortan Forte | 100 g/l 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Polen | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Hemohees 6% | 60 g/l 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Polen | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Hemohees 10% | 100 g/l 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|--|--|---|---------------------------|--------------------------|
| Polen | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloridehydraat, Magnesiumchloridehydraat, Natriumacetaathydraat, Appelzuur | Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji | 60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Polen | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloridehydraat, Magnesiumchloridehydraat, Natriumacetaathydraat, Appelzuur | Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji | 100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Polen | Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloridehydraat, Magnesiumchloridehydraat, Natriumacetaathydraat | PlasmaVolume Redibag | 60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Polen | Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Voluven 10% | 100 g/l 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|--|-----------------|--|------------------------|--------------------------|
| Polen | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany | Polyhydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | HyperHAES | 60 g/l, 72 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Polen | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | VOLUVEN | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Polen | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel 130/0,4, Natriumchloride, Natriumacetaat trihydraat, Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat | Volulyte 6% | 60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Portugal | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride | Haes-Steril 10% | 100 mg/ml + 9 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Portugal | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride | Haes-Steril 6% | 60 mg/ml + 9 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|--|-------------------|--|------------------------|--------------------------|
| Portugal | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride | Voluven Fresenius | 60 mg/ml + 9 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Portugal | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride | HyperHAES | 60 mg/ml + 72 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Portugal | B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride | Venofundin | 60 mg/ml + 9 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Portugal | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal | Kaliumchloride + Natriumacetaat trihydraat + Magnesiumchloride hexahydraat + Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride | Volulyte | 0,3 mg/ml, 4,63 mg/ml, 0,3 mg/ml, 60 mg/ml, 6,02 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Portugal | B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany | Kaliumchloride + Natriumacetaat trihydraat + Appelzuur + Magnesiumchloride hexahydraat + Natriumchloride + Hydroxyethylzetmeel + Calciumchloride dihydraat | Tetraspan | 0,3 mg/ml, 3,27 mg/ml, 0,67 mg/ml, 0,2 mg/ml, 6,25 mg/ml, 60 mg/ml, 0,37 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|---|-------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Portugal | B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany | Kaliumchloride + Natriumacetaat trihydraat + Appelzuur + Magnesiumchloride hexahydraat + Natriumchloride + Hydroxyethylzetmeel + Calciumchloride dihydraat | Tetraspan | 0,3 mg/ml, 3,27 mg/ml, 0,67 mg/ml, 0,2 mg/ml, 6,25 mg/ml, 100 mg/ml, 0,37 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Portugal | Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal | Natriumacetaat trihydraat + Kaliumchloride + Magnesiumchloride hexahydraat + Hydroxyethylzetmeel + Calciumchloride dihydraat + Natriumchloride | PlasmaVolume Redibag | 3,7 mg/ml, 0,4 mg/ml, 0,2 mg/ml, 60 mg/ml, 0,134 mg/ml, 6 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Portugal | Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride | Voluven Fresenius | 100 mg/ml, 9 mg/ml | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Roemenië | S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania | Hydroxyethylzetmeel Natriumchloride Kaliumchloride Calciumchloride dihydraat Magnesiumchloride hexahydraat Natriumacetaat trihydraat | VITAFUSAL | 60 g/l, 6 g/l, 0,40 g/l, 0,134 g/l, 0,20 g/l, 3,70 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Roemenië | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H., Germany | Hydroxyethylzetmeel Natriumchloride | Voluven 60 g/1000 ml | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|--|------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| Roemenië | S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Braşov, Romania | Hydroxyethylzetmeel Natriumchloride | VOLUVEN 10% | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Roemenië | S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti, 032266 Romania | Hydroxyethylzetmeel Natriumchloride | INFOHES 60 g/L | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Roemenië | S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti, Romania | Hydroxyethylzetmeel Natriumchloride | INFOHES 100 g/L | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Roemenië | B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany | Hydroxyethylzetmeel Natriumchloride | HEMOHES 6% | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Roemenië | B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany | Hydroxyethylzetmeel Natriumchloride | HEMOHES 10% | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Roemenië | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg, v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel Natriumchloride | HAES-steril 60g/1000 ml | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Roemenië | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg, v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel Natriumchloride | HAES-steril 100 g/1000 ml | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|--|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Roemenië | B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany | Hydroxyethylzetmeel Natriumchloride | Venofundin 6 g/100 ml | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Roemenië | S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania | Hydroxyethylzetmeel, Natriumacetaat trihydraat, Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumchloride | Volulyte 6% | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Roemenië | B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany | Hydroxyethyl amidon, Natriumchloride, Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat, Calciumchloride dihydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | TETRASPAN 60 mg/ml | 60 g/l, 6,252 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l, 0,367 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Roemenië | B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany | Hydroxyethyl amidon, Natriumchloride, Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat, Calciumchloride dihydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | TETRASPAN 100 mg/ml | 100 g/l, 6,252 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l, 0,367 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Slowakije | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | HAES-steril 10 % | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|---|-------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Slowakije | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | HyperHAES | 60 g/l, 72 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Slowakije | Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat | PlasmaVolume Redibag | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,70 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Slowakije | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat, Appelzuur | Tetraspan 10 % | 100 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Slowakije | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat, Appelzuur | Tetraspan 6 % | 60 g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|--------------------------|
| Slowakije | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumacetaat trihydraat, Natriumchloride, Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat | Volulyte 6%, infúzny roztok | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Slowakije | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | VOLUVEN | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Slowakije | Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | Voluven 10 % | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Slovenië | Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje | 60,0 g/l, 9,0 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Slovenië | Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat | Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje | 60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l, | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|---|---|---|---------------------------|--------------------------|
| Slovenië | B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje | 60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Slovenië | B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur | Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje | 100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Slovenië | Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride, Kaliumchloride, Magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat | Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje | 60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Slovenië | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje | 100,0 g/l, 9,0 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|---------------------------------------|---|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Slovenië | Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia | Hydroxyethylzetmeel, Natriumchloride | VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje | 60,0 g/l, 9,0 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Spanje | B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride | HEMOES 6 % SOLUCIÓN | 60 g/l + 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Spanje | B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride | HEMOES 10 % SOLUCIÓN | 100 g/l + 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Spanje | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride | VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 60 g/l + 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Spanje | FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride | VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 100 g/l + 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Spanje | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride | HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 60 g/l + 72 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|--|---|---|---------------------------|--------------------------|
| Spanje | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hydroxyethylzetmeel + Natriumacetaat trihydraat + Natriumchloride + Kaliumchloride+ Magnesiumchloride hexahydraat | VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Spanje | B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride + Kaliumchloride+ Calciumchloride dihydraat + Magnesiumchloride hexahydraat + Natriumacetaat trihydraat + Appelzuur | ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Spanje | B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride + Kaliumchloride+ Calciumchloride dihydraat + Magnesiumchloride hexahydraat + Natriumacetaat trihydraat + Appelzuur | ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 100 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Spanje | BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain | Hydroxyethylzetmeel + Natriumchloride + Kaliumchloride+ Calciumchloride dihydraat + Magnesiumchloride hexahydraat + Natriumacetaat trihydraat | PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3.70 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|--|----------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Zweden | Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden | Hydroxyethylzetmeel, 130/0,4, Natriumchloride | Voluven | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Zweden | Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden | Hydroxyethylzetmeel, 200/0,5, Natriumchloride | HyperHAES | 60 g/l, 72 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Zweden | B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, 130/0,4, Natriumchloride | Venofundin® | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Zweden | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, 130/0,4, natriumchloride, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur, Calciumchloride dihydraat, kaliumchloride, magnesiumchloride hexahydraat | Tetraspan | 60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|--|----------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Zweden | B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hydroxyethylzetmeel, 130/0,4, natriumchloride, Natriumacetaat trihydraat, Appelzuur, Calciumchloride dihydraat, kaliumchloride, magnesiumchloride hexahydraat | Tetraspan | 100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Zweden | Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden | Hydroxyethylzetmeel, 130/0,4, natriumchloride, natriumacetaat trihydraat, magnesiumchloride hexahydraat, kaliumchloride | Volulyte | 60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Zweden | Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden | Hydroxyethylzetmeel, 130/0,4, natriumchloride, natriumacetaat trihydraat, kaliumchloride, magnesiumchloride hexahydraat, calciumchloride dihydraat | Hesra | 60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Zweden | Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden | Hydroxyethylzetmeel, 130/0,4, Natriumchloride | Voluven | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|---|--|--|---|------------------------|--------------------------|
| Nederland | Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | werkzame stof: Hydroxyethylzetmeel (MR 200.000), Natriumchloride | EloHAES, infusievloeistof | 60,0 g/l, 9,0 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Nederland | Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | werkzame stof: Hydroxyethylzetmeel (MR 200.000) | HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l | 60,0 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Nederland | B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | werkzame stof: Hydroxyethylzetmeel (MR 130.000), Natriumchloride, Appelzuur, Calciumchloride, Kaliumchloride, Magnesiumchloride, Natriumacetaat | Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l | 100,0 g/l, 9 g/l, 0,67 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Nederland | B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | werkzame stof: Hydroxyethylzetmeel (MR 130.000), Natriumchloride, Appelzuur, Calciumchloride, Kaliumchloride, Magnesiumchloride, Natriumacetaat | Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l | 60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,67 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Nederland | B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | werkzame stof: Hydroxyethylzetmeel (MR 130.000), natriumchloride | Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie | 60,0 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|-----------------|--|---|--|--|---------------------------|--------------------------|
| Nederland | Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | werkzame stof: Hydroxyethylzetmeel (MR 130.000), Natriumchloride, Kaliumchloride, Magnesiumchloride, Natriumacetaat, Zoutzuur | Volulyte 6% oplossing voor infusie | 60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Nederland | Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | werkzame stof: Hydroxyethylzetmeel (MR 130.000), natriumchloride | Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie | 60,0 g/l, 0,9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Nederland | Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | werkzame stof: Hydroxyethylzetmeel (polymeer 130/0,4) en natriumchloride | Voluven 10% (100 mg/ml) | 100 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Nederland | Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands | Natriumchloride, kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Hydroxyethylzetmeel 130/0,42 | Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion | 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l, 60 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|---------------------|--|--|--|---|------------------------|--------------------------|
| Verenigd Koninkrijk | Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom | Natriumchloride, kaliumchloride, Calciumchloride dihydraat, magnesiumchloride hexahydraat, Natriumacetaat trihydraat, Hydroxyethylzetmeel 130/0,42 | Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion | 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l, 60 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Verenigd Koninkrijk | Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Hydroxyethylzetmeel 130/0,4, natriumchloride | Voluven 6% solution for injection | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Verenigd Koninkrijk | Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Hydroxyethylzetmeel 200/0,5, natriumchloride | Hyperhaes Solution for Injection | 72 g/l, 60 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Verenigd Koninkrijk | Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Natriumacetaat trihydraat, natriumchloride, kaliumchloride, magnesiumchloride hexahydraat, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 | Volulyte 6% solution for infusion | 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 60 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Verenigd Koninkrijk | Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Natriumchloride, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 | Voluven 6% solution for infusion | 9 g/l, 60 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Verenigd Koninkrijk | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Natriumchloride, Hydroxyethylzetmeel 130/0,4 | Voluven 10% solution for infusion | 9 g/l, 100 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |

| Lidstaat EU/EEA | Houder van de vergunning voor het in de handel brengen | INN | (Fantasie)naam | Sterkte | Farmaceutische vorm | Toedieningsweg |
|---------------------|---|--|--|---|------------------------|--------------------------|
| Verenigd Koninkrijk | B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany | Poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel mol. sub. 0,45-0,55 AV. MW 200K, natriumchloride | Venofundin 6% solution for infusion | 60 g/l, 9 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Verenigd Koninkrijk | B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany | Natriumchloride, kaliumchloride, magnesiumchloride hexahydraat, natriumacetaat trihydraat, appelzuur, poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel, calciumchloride dihydraat | Tetraspan 6% solution for infusion | 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 60 g/l, 0,37 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |
| Verenigd Koninkrijk | B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany | Natriumchloride, kaliumchloride, calciumchloride dihydraat, magnesiumchloride hexahydraat, natriumacetaat trihydraat, appelzuur, poly(O-2-hydroxyethyl)zetmeel | Tetraspan 10% solution for infusion | 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 100 g/l | oplossing voor infusie | Voor intraveneus gebruik |