

Annex I

**Liste over navn, legemiddelformer, legemiddelstyrker,
administrasjonsmåter, søkere, innehavere av markedsføringstillatelsen i
medlemslandene**

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Østerrike	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Østerrike	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Østerrike	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.70 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Østerrike	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Østerrike	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Østerrike	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Stabisol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Østerrike	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Østerrike	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Østerrike	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Østerrike	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylstivelse, Natriumacetattrihydrat, Natriumklorid, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat	Volulyte 6% Infusionsloesung	60.00 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Østerrike	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hydroksyetylstivelse	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hydroksyetylstivelse	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Belgia	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	Natriumacetattrihydrat, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Hydroksyetylstivelse	Plasmavolume Redibag 6%	3.70 mg/ml, 0.40 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6 mg/ml, 0.13 mg/ml, 60 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Belgia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Natriumacetattrihydrat, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Hydroksyetylstivelse, Eplesyre	Tetraspan 10%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 100 mg/ml, 0.67 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Belgia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Natriumacetattrihydrat, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Hydroksyetylstivelse, Eplesyre	Tetraspan 6%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 60 mg/ml, 0.67 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Belgia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Natriumklorid, Hydroksyetylstivelse	Venohes 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Natriumacetattrihydrat, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumklorid, Hydroksyetylstivelse	Volulyte 6%	4.63 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.30 mg/ml, 6.02 mg/ml, 60 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Natriumklorid, Hydroksyetylstivelse	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Natriumklorid, Hydroksyetylstivelse	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Bulgaria	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumklorid	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Bulgaria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumklorid	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Bulgaria	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumklorid	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Bulgaria	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumklorid, Natriumacetattrihydrat, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Bulgaria	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	Hydroksyetylstivelse 130/0,42, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat	Plasma volume Redibag	60,0g/l, 6g/l, 0,400g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Kroatia	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Kalsiumkloriddihydrat, Hydroksyetylstivelse (HES), kaliumklorid, magnesiumkloridheksahydrat, natriumklorid, natriumacetattrihydrat, eplesyre	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Kroatia	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Kalsiumkloriddihydrat, Hydroksyetylstivelse (HES), kaliumklorid, magnesiumkloridheksahydrat, natriumklorid, natriumacetattrihydrat, eplesyre	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Kroatia	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedy 6b 10000 Zagreb Croatia	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Natriumacetattrihydrat, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Kroatia	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedy 6b 10000 Zagreb Croatia	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Kypros	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid+Natriumacetatt rihydrat+Kaliumklorid+Magne siumkloridheksahydrat	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60g/l, 6.02g/l, 4.63g/l 0.3g/l, 0.3g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Kypros	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10 %	100g/l, 9g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tsjekkia	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliš 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hydroksyetylstivelse 130 000, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tsjekkia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse 130 000, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, L-Epalesyre	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Tsjekkia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse 130 000, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tsjekkia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61 352 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumacetattrihydrat, Natriumklorid, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tsjekkia	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tsjekkia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61 352 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tsjekkia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61 352 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Danmark	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	Kalsiumkloriddihydrat, Hydroksyetylstivelse (HES), kaliumklorid, magnesiumkloridheksahydrat, natriumklorid, natriumacetattrihydrat, vann	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, water ad 1000 ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Danmark	Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	Hydroksyetylstivelse (HES), natriumklorid, vann	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, water ad 1000 ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Danmark	B. Braun Melsungen, Carl- Braun-Strasse 1, DE- 34212 Melsungen, Germany	Kalsiumkloriddihydrat, Hydroksyetylstivelse (HES), kaliumklorid, magnesiumkloridheksahydrat, natriumklorid, natriumacetattrihydrat, eplesyre, natriumhydroksid, vann	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Danmark	B. Braun Melsungen, Carl- Braun-Strasse 1, DE- 34212 Melsungen, Germany	Kalsiumkloriddihydrat, Hydroksyetylstivelse (HES), kaliumklorid, magnesiumkloridheksahydrat, natriumklorid, natriumacetattrihydrat, eplesyre, natriumhydroksid, vann	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, water ad 1000 ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Danmark	B. Braun Melsungen, Carl- Braun-Strasse 1, DE- 34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetylstivelse (HES), natriumklorid, vann	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Danmark	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylstivelse (HES), kaliumklorid, magnesiumkloridheksahydrat, natriumklorid, natriumacetattrihydrat, vann	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, water ad 1000 ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Danmark	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylstivelse (HES), Natriumklorid, vann	Voluven	60 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Danmark	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylstivelse (HES), Natriumklorid, vann	Voluven	100 g/l, 9 g/l, water ad 1000 ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Estland	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumklorid, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6.25 g/l, 0,3 g/l, 0.37g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Estland	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumklorid, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Estland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Estland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumacetattrihydrat, Natriumklorid, Natriumklorid, Magnesiumklorid	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Estland	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Finland	Baxter Oy Tammasaarekatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloriddihydrat, Natriumacetattrihydrat	HESRA	60.0 g/l, 6.000 g/l, 0.400 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.700 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Finland	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumklorid	HYPERHAES	60.0 g/l, 72 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Finland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	TETRASPAN	100.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Finland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloriddihydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	TETRASPAN	60.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Finland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumklorid	VENOFUNDIN	60.0 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Finland	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumacetattrihydrat, Natriumklorid, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Finland	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumklorid	VOLUVEN	60 g/l, 9.0 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Finland	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	VOLUVEN	100 g/l, 9.0 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Frankrike	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse 130 000 kalsiumkloriddihydrat magnesiumkloridheksahydrat eplesyre kaliumklorid natriumacetattrihydrat natriumklorid	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Frankrike	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	Hydroksyetylstivelse 130 000 kalsiumkloriddihydrat magnesiumkloridheksahydrat kaliumklorid natriumacetattrihydrat natriumklorid	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Frankrike	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylstivelse 130 000 magnesiumkloridheksahydrat kaliumklorid natriumacetattrihydrat natriumklorid	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Frankrike	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse 130 000 natriumklorid	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Frankrike	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylstivelse 130 000 natriumklorid	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Frankrike	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylstivelse 200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Frankrike	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylstivelse 200 000	ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Frankrike	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	Hydroksyetylstivelse 200 000	PLASMOHES 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Frankrike	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse 200 000 natriumklorid	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Frankrike	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse 200 000 natriumklorid	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Frankrike	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylstivelse 200 000 natriumklorid	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g / l / 72 g / l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Frankrike	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylstivelse 240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Frankrike	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylstivelse 240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Frankrike	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylstivelse 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse Natriumklorid	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse Natriumklorid	Hemohes 10 %	100 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse Natriumklorid	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Tyskland	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat Natriumacetattrihydrat	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Natriumklorid, Hydroksyetylstivelse	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Natriumklorid, Hydroksyetylstivelse	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumacetattri-hydrat, Natriumklorid, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natriumklorid, Hydroksyetylstivelse	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natriumklorid, Hydroksyetylstivelse	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natriumklorid, Hydroksyetylstivelse	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natriumklorid, Hydroksyetylstivelse	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natriumklorid, Hydroksyetylstivelse	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natriumklorid, Hydroksyetylstivelse	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Natriumklorid, Hydroksyetylstivelse	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumacetattrihydrat, Natriumklorid, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Tyskland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat Natriumacetattrihydrat	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat Natriumacetattrihydrat	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat Natriumacetattrihydrat	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat Natriumacetattrihydrat	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Tyskland	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	VitaHES Infusionslösung	60g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Hellas	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (MW 200 000) + Natriumklorid	HAES-STERIL	60g/l+9g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Hellas	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid	VOLUVEN	60g/l+9g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Hellas	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid	VOLUVEN	100g/l+9g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Hellas	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala- Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala, Trikala 42100 Greece	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid	VENOFUNDIN	60g/l+9g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Hellas	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (MW 200 000) + natriumacetattrihydrat + natriumklorid + kaliumklorid + magnesiumkloridheksahydrat	VOLULYTE	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Hellas	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid + Kaliumklorid + Kalsiumkloriddihydrat + Magnesiumkloridheksahydrat + Natriumacetattrihydrat	PLASMAVOLUME REDIBAG	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.7g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Hellas	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (MW 200 000) + Natriumklorid + Kaliumklorid + Kalsiumkloriddihydrat + Magnesiumkloridheksahydrat + Natriumacetattrihydrat + Eplesyre	TETRASPAN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Hellas	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (MW 200 000) + Natriumklorid + Kaliumklorid + Kalsiumkloriddihydrat + Magnesiumkloridheksahydrat + Natriumacetattrihydrat + Eplesyre	TETRASPAN	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	VOLUVEN 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9.0 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	VOLUVEN 6% oldatos infúzió	60.0 g/l, 9.0 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	HAES-STERIL 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Ungarn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Ungarn	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Ungarn	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Ungarn	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HES, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l. 3.7 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Island	Fresenius Kabi AB - Rapsgatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Island	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, kaliumklorid, kalsiumklorid, magnesiumklorid, natriumacetat, eplesyre	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Island	Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroksyetylstivelse, natriumacetat, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumklorid	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Island	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylstivelse, natriumklorid	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Irland	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Irland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (HES) Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Irland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (HES), Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Irland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (HES), Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60g/l, 6.25g/l, 0.3g/l, 0.37g/l, 0.2g/l, 3.27g/l, 0.67g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Irland	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (HES), Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse natriumklorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse natriumklorid	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9.g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse natriumklorid	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9.00g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse natriumklorid	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60g/l 9.g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse natriumklorid	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freefle x Bag	60g/l 9.g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse natriumklorid	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60g/l 9.g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse natriumacetattrihydrat natriumklorid kaliumklorid magnesiumkloridheksahydrat	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyoelfine bags	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Irland	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse natriumacetattrihydrat natriumklorid kaliumklorid magnesiumkloridheksahydrat	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Italia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Vonten	100 g/l , 9g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Italia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Italia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Voluven	60g/l, 9g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Italia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Amidolite	60g/l, 9g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Italia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	Tetraspan	60g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Italia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	Tetraspan	100g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Italia	Baxter S.p.A. Piazzale dell industria, 20 00144 Rome Italy	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat	Plasmavolume	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Italia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat	Volulyte	60g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l, 4,63g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Italia	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	HAES-STERIL	60g/l, 9g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Italia	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	HAES-STERIL	100 g/l, 9g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Latvia	Fresenius Kabi Deutschland GMBH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumklorid	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Latvia	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumklorid	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Latvia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumacetattrihydrat, Natriumklorid, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat	Volulyte 6% solution for infusion	60 g, 4.63 g, 6.02 g, 0.30 g, 0.30 g	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Latvia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Latvia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Litauen	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroksyetylstivelse	Refortan	60 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Litauen	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroksyetylstivelse	Refortan Plus	100 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Litauen	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroksyetylstivelse	Stabisol	60 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Litauen	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumklorid	Voluforte	100 g + 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Litauen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse	Volulyte	60 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Litauen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, Natriumklorid	Voluven	60 g + 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Litauen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (HES), Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	Tetraspan	60 g, 6.25 g, 0.3 g, 0.37 g, 0.2 g, 3.27 g, 0.67g /l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Litauen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (HES), Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	Tetraspan	100 g, 6.25 g, 0.3 g 0.37g, 0.2 g, 3.27g, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Luxembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse 200 kDa mol.substitution 0,43-0,55, Natriumklorid	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Luxembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse 200 kDa mol.substitution 0,43-0,55, Natriumklorid	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Luxembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse 200 kDa mol.substitution 0,45-0,55, Natriumklorid	Hemohe 6%	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Luxembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse 200 kDa mol.substitution 0,45-0,55, Natriumklorid	Hemohe 10%	100 g/l, 9g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Luxembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse 200 kDa mol.substitution 0,43-0,55, Natriumklorid	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Luxembourg	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse 130 kDa mol.substitution 0,42 , Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloridtrihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, natriumacetattrihydrat	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Luxembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse 130 kDa mol.substitution 0,42 , Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, natriumacetattrihydrat, eplesyre	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Luxembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse 130 kDa mol.substitution 0,42 , Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, natriumacetattrihydrat, eplesyre	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Luxembourg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse 130 kDa mol.substitution 0,42 , Natriumklorid	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Luxembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse 130 kDa mol.substitution 0,38-0,45 , Natriumacetattrihydrat, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridheksahydrat	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Luxembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse 130 kDa mol.substitution 0,38-0,45 , Natriumklorid	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Luxembourg	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse 130 kDa mol.substitution 0,38-0,45 , Natriumklorid	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Malta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Natriumacetattrihydrat, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridheksahydrat, Hydroksyetylstivelse 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l. 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Malta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (HES), natriumklorid, kaliumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, natriumacetattrihydrat	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Norge	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (HES), Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Norge	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (HES), Natriumklorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Norge	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (HES), Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Norge	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (HES), Natriumklorid	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Norge	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (HES), Natriumacetattrihydrat, Natriumklorid, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Norge	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (HES), Natriumklorid	Voluven	100 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Norge	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse (HES), Natriumklorid	Voluven	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse	HAES - steril 10%	100 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Polen	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Refortan	60 g/l 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Polen	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hydroksyetylstivelse,	6% Hydroksyetyloskro bia 200/0,5 Baxter	60 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Polen	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hydroksyetylstivelse	10% Hydroksyetyloskro bia 200/0,5 Baxter	100 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Polen	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Polen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Hemohes 6%	60 g/l 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Polen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Hemohes 10%	100 g/l 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Polen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Polen	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Polen	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Polen	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polyhydroksyetylstivelse, Natriumklorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Polen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse 130/0.4, Natriumklorid, Natriumacetattrihydrat, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Kaliumklorid + Natriumacetattrihydrat + Magnesiumkloridheksahydrat + Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid	Volulyte	0.3 mg/ml, 4.63 mg/ml, 0.3 mg/ml, 60 mg/ml, 6.02 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Kaliumklorid + Natriumacetattrihydrat + Eplesyre + Magnesiumkloridheksahydrat + Natriumklorid + Hydroksyetylstivelse + Kalsiumkloriddihydrat	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml 6.25 mg/ml, 60 mg/ml, 0.37 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Portugal	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Kaliumklorid + Natriumacetattrihydrat + Eplesyre + Magnesiumkloridheksahydrat + Natriumklorid + Hydroksyetylstivelse + Kalsiumkloriddihydrat	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 100 mg/ml, 0.37 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Portugal	Baxter Médico- Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710- 089 Sintra Portugal	Natriumacetattrihydrat + Kaliumklorid + Magnesiumkloridheksahydrat + Hydroksyetylstivelse + Kalsiumkloriddihydrat + Natriumklorid	PlasmaVolume Redibag	3.7 mg/ml, 0.4 mg/ml, 0.2 mg/ml, 60 mg/ml, 0.134 mg/ml, 6 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Romania	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	Hydroksyetylstivelse Natriumklorid Kaliumklorid Kalsiumkloriddihydrat Magnesiumkloridheksahydrat Natriumacetattrihydrat	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0.40 g/l, 0.134 g/l, 0.20 g/l, 3.70 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Romania	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	Hydroksyetylstivelse Natriumklorid	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Romania	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Braşov, Romania	Hydroksyetylstivelse Natriumklorid	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Romania	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	Hydroksyetylstivelse Natriumklorid	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Romania	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	Hydroksyetylstivelse Natriumklorid	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Romania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetylstivelse Natriumklorid	HEMOHES 6%	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Romania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetylstivelse Natriumklorid	HEMOHES 10%	100 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Romania	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg, v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse Natriumklorid	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Romania	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg, v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse Natriumklorid	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Romania	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Romania	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	Hydroksyetylstivelse, Natriumacetattrihydrat, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumklorid	Volulyte 6%	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Romania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat, Kalsiumkloriddihydrat, Natrium acetattrihydrat, Eplesyre	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Romania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat, Kalsiumkloriddihydrat, Natrium acetattrihydrat, Eplesyre	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovakia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Slovakia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	HyperHAES	60g/l, 72g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovakia	Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliš 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloridihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat	PlasmaVolume Redibag	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.70 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovakia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat, natriumacetat, Eplesyre	Tetraspan 10 %	100g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g /l, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovakia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat, natriumacetat, Eplesyre	Tetraspan 6 %	60g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Slovakia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 v.d.H. 61352 Bad Homburg Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumacetattrihydrat, Natriumklorid, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat	Volulyte 6%, infúzny roztok	60g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovakia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 v.d.H. 61352 Bad Homburg Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	VOLUVEN	60g/l, 9g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovakia	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	Voluven 10 %	100g/l, 9g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60.0 g/l, 9.0 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovenia	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Slovenia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovenia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalsiumkloriddihydrat, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat, Eplesyre	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid, Kaliumklorid, Magnesiumkloridheksahydrat, Natriumacetattrihydrat	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Slovenia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Slovenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroksyetylstivelse, Natriumklorid	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Spania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Spania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Spania	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Spania	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Spania	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Spania	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylstivelse + Natriumacetattrihydrat + Natriumklorid + Kaliumklorid + Magnesiumkloridheksahydrat	VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Spania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid + Kaliumklorid + Kalsiumkloriddihydrat + Magnesiumkloridheksahydrat + Natriumacetattrihydrat + Eplesyre	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Spania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid + Kaliumklorid + Kalsiumkloriddihydrat + Magnesiumkloridheksa-hydrat + Natriumacetattrihydrat + Eplesyre	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6.25 g/l 0.30 g/, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Spania	BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Hydroksyetylstivelse + Natriumklorid + Kaliumklorid + Kalsiumkloriddihydrat + Magnesiumkloridheksahydrat + Natriumacetattrihydrat	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.70 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Sverige	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylstivelse, 130/0.4, Natriumklorid	Voluven	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Sverige	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylstivelse, 200/0.5, Natriumklorid	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Sverige	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE- 34209 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, 130/0.4, Natriumklorid	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Sverige	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, 130/0.4, natriumklorid, natriumacetattrihydrat, eplesyre, kalsiumkloriddihydrat, kaliumklorid, magnesiumkloridheksahydrat	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Sverige	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylstivelse, 130/0.4, natriumklorid, natriumacetattrihydrat, eplesyre, kalsiumkloriddihydrat, kaliumklorid, magnesiumkloridheksahydrat	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Sverige	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylstivelse, 130/0.4, natriumklorid, natriumacetattrihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, kaliumklorid	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Sverige	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Hydroksyetylstivelse, 130/0.4, natriumklorid, natriumacetattrihydrat, kaliumklorid, magnesiumkloridheksahydrat, kalsiumkloriddihydrat	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Sverige	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylstivelse, 130/0.4, Natriumklorid	Voluven	100 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Nederland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	virkestoff: Hydroksyetylstivelse (MR 200.000), Natriumklorid	EloHAES, infusievloeistof	60.0 g/l, 9.0 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Nederland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	virkestoff: Hydroksyetylstivelse (MR 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60.0 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Nederland	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	virkestoff: Hydroksyetylstivelse (MR 130.000) Natriumklorid, eplesyre, Kalsiumklorid, Kaliumklorid, Magnesiumklorid, Natriumacetat	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100.0 g/l, 9 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Nederland	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	virkestoff: Hydroksyetylstivelse (MR 130.000) Natriumklorid, eplesyre, Kalsiumklorid, Kaliumklorid, Magnesiumklorid, Natriumacetat	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60.0 g/l, 6,25 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Nederland	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	virkestoff: Hydroksyetylstivelse (MR 130.000), natriumklorid	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60.0 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Nederland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	virkestoff: Hydroksyetylstivelse (MR 130.000) , Natriumklorid, Kaliumklorid, Magnesiumklorid, Natriumacetat, saltsyre	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60.0 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 4.63 g/l, 0.3 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Nederland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	virkestoff: Hydroksyetylstivelse (MR 130.000), natriumklorid	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60.0 g/l, 0.9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Nederland	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	virkestoff: Hydroksyetylstivelse (polymere 130/0.4) og natriumklorid	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Nederland	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	Natriumklorid, kaliumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, natriumacetattrihydrat, Hydroksyetylstivelse 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Storbritannia	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Natriumklorid, kaliumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, natriumacetattri-hydrat, Hydroksyetylstivelse 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Storbritannia	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hydroksyetylstivelse 130/0.4, natriumklorid	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Storbritannia	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hydroksyetylstivelse 200/0.5, natriumklorid	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Storbritannia	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	NatriumacetatNatriumacetattri- hydrat, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridheksahydrat, Hydroksyetylstivelse 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l. 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Storbritannia	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Natriumklorid, Hydroksyetylstivelse 130/0.4	Voluven 6% solution for infusion	9 g/l, 60 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Storbritannia	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Natriumklorid, Hydroksyetylstivelse 130/0.4	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk

Medlemsland EU/EØS	Innehaver av markedsføringstillatelse	INN	Fantasinavn / Navn	Styrke	Legemiddelform	Administrasjonsvei
Storbritannia	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse mol. sub. 0.45-0.55 AV. MW 200K, natriumklorid	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Storbritannia	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridheksahydrat, natriumacetattrihydrat, eplesyre, Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse, kalsiumkloriddihydrat	Tetraspan 6% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk
Storbritannia	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Natriumklorid, kaliumklorid, kalsiumkloriddihydrat, magnesiumkloridheksahydrat, natriumacetattrihydrat, eplesyre, Poly(O-2- hydroksyetyl)stivelse	Tetraspan 10% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 100 g/l	infusjonsvæske, oppløsning	Intravenøs bruk