

<u>Numer Pozwolenia EU</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość (steżenie)</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/07/412/001	Abseamed	1000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (2000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/002	Abseamed	1000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (2000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/412/003	Abseamed	2000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (2000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/004	Abseamed	2000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (2000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/412/005	Abseamed	3000 j.m. / 0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,3 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/006	Abseamed	3000 j.m. / 0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,3 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/412/007	Abseamed	4000 j.m. / 0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,4 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/008	Abseamed	4000 j.m. / 0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,4 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/412/009	Abseamed	5000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/010	Abseamed	5000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/412/011	Abseamed	6000 j.m. / 0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,6 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/012	Abseamed	6000 j.m. / 0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,6 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk

EU/1/07/412/013	Abseamed	8000 j.m. / 0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,8 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/014	Abseamed	8000 j.m. / 0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,8 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/412/015	Abseamed	10000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/016	Abseamed	10000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/412/017	Abseamed	7000 j.m. / 0,7 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,7 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/018	Abseamed	7000 j.m. / 0,7 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,7 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/412/019	Abseamed	9000 j.m. / 0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,9 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/020	Abseamed	9000 j.m. / 0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,9 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/412/021	Abseamed	20000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/022	Abseamed	20000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/412/023	Abseamed	30000 j.m. / 0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,75 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/024	Abseamed	30000 j.m. / 0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,75 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/412/025	Abseamed	40000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka

EU/1/07/412/026	Abseamed	40000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/412/027	Abseamed	1000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,5 ml (2000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/028	Abseamed	1000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,5 ml (2000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/412/029	Abseamed	2000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	1,0 ml (2000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/030	Abseamed	2000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	1,0 ml (2000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/412/031	Abseamed	3000 j.m. / 0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,3 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/032	Abseamed	3000 j.m. / 0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,3 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek

EU/1/07/412/033	Abseamed	4000 j.m. / 0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,4 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/034	Abseamed	4000 j.m. / 0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,4 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/412/035	Abseamed	5000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,5 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/036	Abseamed	5000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,5 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/412/037	Abseamed	6000 j.m. / 0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,6 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/038	Abseamed	6000 j.m. / 0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,6 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawk
EU/1/07/412/039	Abseamed	7000 j.m. / 0,7 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając	0,7 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka

EU/1/07/412/040	Abseamed	7000 j.m. / 0,7 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z igłą ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczającą	0,7 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/412/041	Abseamed	8000 j.m. / 0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z igłą ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczającą	0,8 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/042	Abseamed	8000 j.m. / 0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z igłą ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczającą	0,8 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/412/043	Abseamed	9000 j.m. / 0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z igłą ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczającą	0,9 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/044	Abseamed	9000 j.m. / 0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z igłą ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczającą	0,9 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/412/045	Abseamed	10000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z igłą ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczającą	1,0 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka

EU/1/07/412/046	Abseamed	10000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczającą igłę	1,0 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/412/047	Abseamed	20000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczającą igłę	0,5 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/048	Abseamed	20000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczającą igłę	0,5 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/412/049	Abseamed	30000 j.m. / 0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczającą igłę	0,75 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/050	Abseamed	30000 j.m. / 0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczającą igłę	0,75 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/412/051	Abseamed	40000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczającą igłę	1,0 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/412/052	Abseamed	40000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczającą igłę	1,0 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek

EU/1/07/412/053	Abseamed	20000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z igłą ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczającą	0,5 ml (40000 j.m./ml)	4 ampułko- strzykawek
EU/1/07/412/054	Abseamed	40000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z igłą ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczającą	1,0 ml (40000 j.m./ml)	4 ampułko- strzykawek
EU/1/07/412/055	Abseamed	30000 j.m. / 0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z igłą ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczającą	0,75 ml (40000 j.m./ml)	4 ampułko- strzykawek