

<b><u>Numer Pozwolenia EU</u></b>	<b><u>Nazwa (własna)</u></b>	<b><u>Moc</u></b>	<b><u>Postać farmaceutyczna</u></b>	<b><u>Droga podania</u></b>	<b><u>Opakowanie bezpośrednie</u></b>	<b><u>Zawartość (steżenie)</u></b>	<b><u>Wielkość opakowania</u></b>
EU/1/07/410/001	Binocrit	1000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (2000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/002	Binocrit	1000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (2000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/003	Binocrit	2000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (2000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/004	Binocrit	2000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (2000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/005	Binocrit	3000 j.m. / 0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,3 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/006	Binocrit	3000 j.m. / 0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,3 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/007	Binocrit	4000 j.m. / 0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,4 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/008	Binocrit	4000 j.m. / 0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,4 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/009	Binocrit	5000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/010	Binocrit	5000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/011	Binocrit	6000 j.m. / 0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,6 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/012	Binocrit	6000 j.m. / 0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,6 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/013	Binocrit	8000 j.m. / 0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań w	Do podania podskórnego lub	ampułko- strzykawka	0,8 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka

EU/1/07/410/014	Binocrit	8000 j.m. / 0,8 ml	ampułko-strzykawce Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	dożylnego Do podania podskórnego lub dożylnego	(szklana) ampułko- strzykawka (szklana)	0,8 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/015	Binocrit	10000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/016	Binocrit	10000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/017	Binocrit	7000 j.m. / 0,7 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,7 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/018	Binocrit	7000 j.m. / 0,7 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,7 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/019	Binocrit	9000 j.m. / 0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,9 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/020	Binocrit	9000 j.m. / 0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,9 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/021	Binocrit	20000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/022	Binocrit	20000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/023	Binocrit	30000 j.m. / 0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,75 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/024	Binocrit	30000 j.m. / 0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	0,75 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/025	Binocrit	40000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/026	Binocrit	40000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana)	1,0 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek

EU/1/07/410/027	Binocrit	1000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,5 ml (2000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/028	Binocrit	1000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,5 ml (2000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/029	Binocrit	2000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	1,0 ml (2000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/030	Binocrit	2000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	1,0 ml (2000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/031	Binocrit	3000 j.m. / 0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,3 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/032	Binocrit	3000 j.m. / 0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,3 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/033	Binocrit	4000 j.m. / 0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając	0,4 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka

EU/1/07/410/034	Binocrit	4000 j.m. / 0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z osłoną zabezpieczającą igłę ampułko- strzykawka (szklana)	0,4 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/035	Binocrit	5000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z osłoną zabezpieczającą igłę ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/036	Binocrit	5000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z osłoną zabezpieczającą igłę ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/037	Binocrit	6000 j.m. / 0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z osłoną zabezpieczającą igłę ampułko- strzykawka (szklana)	0,6 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/038	Binocrit	6000 j.m. / 0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z osłoną zabezpieczającą igłę ampułko- strzykawka (szklana)	0,6 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/039	Binocrit	7000 j.m. / 0,7 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z osłoną zabezpieczającą igłę ampułko- strzykawka (szklana)	0,7 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/040	Binocrit	7000 j.m. / 0,7 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z osłoną zabezpieczającą igłę ampułko- strzykawka (szklana)	0,7 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek

EU/1/07/410/041	Binocrit	8000 j.m. / 0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	zabezpieczając ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,8 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/042	Binocrit	8000 j.m. / 0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	zabezpieczając ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,8 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/043	Binocrit	9000 j.m. / 0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	zabezpieczając ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,9 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/044	Binocrit	9000 j.m. / 0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	zabezpieczając ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,9 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/045	Binocrit	10000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	zabezpieczając ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	1,0 ml (10000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/046	Binocrit	10000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	zabezpieczając ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	1,0 ml (10000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/047	Binocrit	20000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	zabezpieczając ą igłę ampułko- strzykawka (szklana)	0,5 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka

EU/1/07/410/048	Binocrit	20000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z osłoną zabezpieczając ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,5 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/049	Binocrit	30000 j.m. / 0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z osłoną zabezpieczając ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,75 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/050	Binocrit	30000 j.m. / 0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z osłoną zabezpieczając ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,75 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/051	Binocrit	40000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z osłoną zabezpieczając ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	1,0 ml (40000 j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/07/410/052	Binocrit	40000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z osłoną zabezpieczając ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	1,0 ml (40000 j.m./ml)	6 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/053	Binocrit	20000 j.m. / 0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	z osłoną zabezpieczając ą igłę ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,5 ml (40000 j.m./ml)	4 ampułko- strzykawek

EU/1/07/410/054	Binocrit	30000 j.m. / 0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	0,75 ml (40000 j.m./ml)	4 ampułko- strzykawek
EU/1/07/410/055	Binocrit	40000 j.m. / 1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	Do podania podskórnego lub dożylnego	ampułko- strzykawka (szklana) z osłoną zabezpieczając ą igłę	1,0 ml (40000 j.m./ml)	4 ampułko- strzykawek