

<u>Numer Pozwolenia EU</u>	<u>Nazwa</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość (steżenie)</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/0/00/000/001	Cyltezo	40 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	1 ampułko-strzykawka w blistrze + 2 waciki nasączone alkoholem
EU/0/00/000/002	Cyltezo	40 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	2 ampułko-strzykawki, każda w blistrze + 2 waciki nasączone alkoholem
EU/0/00/000/003	Cyltezo	40 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	4 ampułko-strzykawki, każda w blistrze + 4 waciki nasączone alkoholem
EU/0/00/000/004	Cyltezo	40 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło)	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	6 ampułko-strzykawek, każda w blistrze+ 6 wacików nasączonych alkoholem
EU/0/00/000/005	Cyltezo	40 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) we wstrzykiwaczu	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	1 wstrzykiwacz w blistrze + 2 waciki nasączone alkoholem
EU/0/00/000/006	Cyltezo	40 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) we wstrzykiwaczu	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	2 wstrzykiwacze, każdy w blistrze + 2 waciki nasączone alkoholem
EU/0/00/000/007	Cyltezo	40 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) we wstrzykiwaczu	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	4 wstrzykiwacze, każdy w blistrze + 4 waciki nasączone alkoholem
EU/0/00/000/008	Cyltezo	40 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	ampułko-strzykawka (szkło) we wstrzykiwaczu	0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	6 wstrzykiwaczy, każdy w blistrze + 6 wacików nasączonych alkoholem