

<u>Numer pozwolenia (EU)</u>	<u>Nazwa (własna)</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/20/1483/001	MenQuadfi	-- ¹	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	Fiolka (szklana)	0,5 ml	1 fiolka
EU/1/20/1483/002	MenQuadfi	-- ¹	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	Fiolka (szklana)	0,5 ml	5 fiolek
EU/1/20/1483/003	MenQuadfi	-- ¹	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	Fiolka (szklana)	0,5 ml	1 fiolka + 1 strzykawka + 2 igły
EU/1/20/1483/004	MenQuadfi	-- ¹	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	Fiolka (szklana)	0,5 ml	10 fiolek

--¹ --¹

Jedna dawka 0,5 ml zawiera:

Polisacharyd <i>Neisseria meningitidis</i> grupy A ²	10 mikrogramów
Polisacharyd <i>Neisseria meningitidis</i> grupy C ²	10 mikrogramów
Polisacharyd <i>Neisseria meningitidis</i> grupy Y ²	10 mikrogramów
Polisacharyd <i>Neisseria meningitidis</i> grupy W ²	10 mikrogramów
² Skoniugowany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym	55 mikrogramów