

<u>Numer EU</u>	<u>Nazwa własna</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Rodzaj opakowania</u>	<u>Zawartość</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/07/431/001	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylnie	Ampułka-strzykawka (szklana)	0,3 ml (3333 IU/ml)	1 ampułka-strzykawka
EU/1/07/431/002	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylnie	Ampułka-strzykawka (szklana)	0,3 ml (3333 IU/ml)	6 ampułek-strzykawk
EU/1/07/431/003	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylnie	Ampułka-strzykawka (szklana)	0,6 ml (3333 IU/ml)	1 ampułka-strzykawka
EU/1/07/431/004	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylnie	Ampułka-strzykawka (szklana)	0,6 ml (3333 IU/ml)	6 ampułek-strzykawk
EU/1/07/431/005	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylnie	Ampułka-strzykawka (szklana)	0,9 ml (3333 IU/ml)	1 ampułka-strzykawka
EU/1/07/431/006	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylnie	Ampułka-strzykawka (szklana)	0,9 ml (3333 IU/ml)	6 ampułek-strzykawk
EU/1/07/431/007	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylnie	Ampułka-strzykawka (szklana)	0,4 ml (10000 IU/ml)	1 ampułka-strzykawka
EU/1/07/431/008	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylnie	Ampułka-strzykawka (szklana)	0,4 ml (10000 IU/ml)	6 ampułek-strzykawk
EU/1/07/431/009	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylnie	Ampułka-strzykawka (szklana)	0,5 ml (10000 IU/ml)	1 ampułka-strzykawka
EU/1/07/431/010	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylnie	Ampułka-strzykawka (szklana)	0,5 ml (10000 IU/ml)	6 ampułek-strzykawk
EU/1/07/431/011	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylnie	Ampułka-strzykawka (szklana)	0,6 ml (10000 IU/ml)	1 ampułka-strzykawka
EU/1/07/431/012	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylnie	Ampułka-strzykawka (szklana)	0,6 ml (10000 IU/ml)	6 ampułek-strzykawk

EU/1/07/431/013	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana)	0,8 ml (10000 IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/014	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana)	0,8 ml (10000 IU/ml)	6 ampułko-strzykawk
EU/1/07/431/015	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana)	1,0 ml (10000 IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/016	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana)	1,0 ml (10000 IU/ml)	6 ampułko-strzykawk
EU/1/07/431/017	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana)	0,5 ml (40000 IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/018	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana)	0,75 ml (40000 IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/019	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana)	1,0 ml (40000 IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/020	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana)	0,5 ml (40000 IU/ml)	4 ampułko-strzykawki
EU/1/07/431/021	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana)	0,5 ml (40000 IU/ml)	6 ampułko-strzykawk
EU/1/07/431/022	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana)	0,75 ml (40000 IU/ml)	4 ampułko-strzykawki
EU/1/07/431/023	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana)	0,75 ml (40000 IU/ml)	6 ampułko-strzykawk
EU/1/07/431/024	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana)	1,0 ml (40000 IU/ml)	4 ampułko-strzykawki
EU/1/07/431/025	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana)	1,0 ml (40000 IU/ml)	6 ampułko-strzykawk

EU/1/07/431/026	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,3 ml (3333 IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/027	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,3 ml (3333 IU/ml)	6 ampułko-strzykawk
EU/1/07/431/028	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,6 ml (3333 IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/029	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,6 ml (3333 IU/ml)	6 ampułko-strzykawk
EU/1/07/431/030	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,9 ml (3333 IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/031	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,9 ml (3333 IU/ml)	6 ampułko-strzykawk
EU/1/07/431/032	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,4 ml (10000IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/033	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,4 ml (10000IU/ml)	6 ampułko-strzykawk
EU/1/07/431/034	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,5 ml (10000 IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/035	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,5 ml (10000 IU/ml)	6 ampułko-strzykawk
EU/1/07/431/036	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,6 ml (10000IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/037	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,6 ml (10000IU/ml)	6 ampułko-strzykawk
EU/1/07/431/038	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,8 ml (10000IU/ml)	1 ampułko-strzykawka

EU/1/07/431/039	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,8 ml (10000IU/ml)	6 ampułko-strzykawek
EU/1/07/431/040	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	1,0 ml (10000IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/041	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	1,0 ml (10000IU/ml)	6 ampułko-strzykawek
EU/1/07/431/042	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,5 ml (40000IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/043	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,75 ml (40000IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/044	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	1,0 ml (40000IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/045	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,5 ml (40000IU/ml)	4 ampułko-strzykawki
EU/1/07/431/046	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,5 ml (40000IU/ml)	6 ampułko-strzykawek
EU/1/07/431/047	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,75 ml (40000IU/ml)	4 ampułko-strzykawki
EU/1/07/431/048	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	0,75 ml (40000IU/ml)	6 ampułko-strzykawek
EU/1/07/431/049	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	1,0 ml (40000 IU/ml)	4 ampułko-strzykawki
EU/1/07/431/050	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z osłonką igły	1,0 ml (40000 IU/ml)	6 ampułko-strzykawek
EU/1/07/431/051	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana)	0,5 ml (40000 IU/ml)	6 (6 x 1) ampułko-strzykawek (opakowanie zbiorcze)

EU/1/07/431/052	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana)	0,75 ml (40000 IU/ml)	4 (4 x 1) ampułko-strzykawki (opakowanie zbiorcze)
EU/1/07/431/053	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana)	1,0 ml (40000 IU/ml)	4 (4 x 1) ampułko-strzykawki (opakowanie zbiorcze)
EU/1/07/431/054	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,3 ml (3333 IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/055	Retacrit	1000 IU/0,3 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,3 ml (3333 IU/ml)	6 ampułko-strzykawk
EU/1/07/431/056	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,6 ml (3333 IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/057	Retacrit	2000 IU/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,6 ml (3333 IU/ml)	6 ampułko-strzykawk
EU/1/07/431/058	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,9 ml (3333 IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/059	Retacrit	3000 IU/0,9 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,9 ml (3333 IU/ml)	6 ampułko-strzykawk
EU/1/07/431/060	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,4 ml (10000 IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/061	Retacrit	4000 IU/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułko-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,4 ml (10000 IU/ml)	6 ampułko-strzykawk

EU/1/07/431/062	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułka-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,5 ml (10000 IU/ml)	1 ampułka-strzykawka
EU/1/07/431/063	Retacrit	5000 IU/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułka-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,5 ml (10000 IU/ml)	6 ampułek-strzykawk
EU/1/07/431/064	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułka-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,6 ml (10000 IU/ml)	1 ampułka-strzykawka
EU/1/07/431/065	Retacrit	6000 IU/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułka-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,6 ml (10000 IU/ml)	6 ampułek-strzykawk
EU/1/07/431/066	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułka-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,8 ml (10000 IU/ml)	1 ampułka-strzykawka
EU/1/07/431/067	Retacrit	8000 IU/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułka-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,8 ml (10000 IU/ml)	6 ampułek-strzykawk
EU/1/07/431/068	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułka-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	1,0 ml (10000 IU/ml)	1 ampułka-strzykawka
EU/1/07/431/069	Retacrit	10000 IU/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułka-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	1,0 ml (10000 IU/ml)	6 ampułek-strzykawk
EU/1/07/431/070	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułka-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,5 ml (40000 IU/ml)	1 ampułka-strzykawka
EU/1/07/431/071	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułka-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,5 ml (40000 IU/ml)	4 ampułki-strzykawki

EU/1/07/431/072	Retacrit	20000 IU/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułka-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,5 ml (40000 IU/ml)	6 ampułko-strzykawk
EU/1/07/431/073	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułka-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,75 ml (40000 IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/074	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułka-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,75 ml (40000 IU/ml)	4 ampułko-strzykawki
EU/1/07/431/075	Retacrit	30000 IU/0,75 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułka-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	0,75 ml (40000 IU/ml)	6 ampułko-strzykawk
EU/1/07/431/076	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułka-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	1,0 ml (40000 IU/ml)	1 ampułko-strzykawka
EU/1/07/431/077	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułka-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	1,0 ml (40000 IU/ml)	4 ampułko-strzykawki
EU/1/07/431/078	Retacrit	40000 IU/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne lub dożylne	Ampułka-strzykawka (szklana) z zabezpieczeniem igły typu Needle-Trap	1,0 ml (40000 IU/ml)	6 ampułko-strzykawk