

Aneks I

Lista produktów leczniczych i prezentacji

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Austria	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Wienerbergstraße 7, 5. Stock 1100 Vienna Austria	HAVRIX 1440	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Austria	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Wienerbergstraße 7, 5. Stock 1100 Vienna Austria	HAVRIX JUNIOR 720	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Belgia	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX 1440	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Belgia	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX JUNIOR 720	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Bułgaria	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 1330 Rixensart Belgium	ХАВРИКС 1440 инжекционна суспензия (доза за възрастни)	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Bułgaria	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 1330 Rixensart Belgium	ХАВРИКС 720 инжекционна суспензия (доза за деца)	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Cypr	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX 1440 IU	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Cypr	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX JUNIOR	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Republika Czeska	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Republika Czeska	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX JUNIOR MONODOSE	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Dania	GlaxoSmithKline Pharma A/S Delta Park 37 2665 Vallensbæk Strand Denmark	HAVRIX	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Dania	GlaxoSmithKline Pharma A/S Delta Park 37 2665 Vallensbæk Strand Denmark	HAVRIX	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Estonia	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Estonia	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Finlandia	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Finlandia	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Francja	Laboratoire GlaxoSmithKline 23, rue François Jacob 92500 Rueil Malmaison France	HAVRIX 1440 U/1ml ADULTES	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Francja	Laboratoire GlaxoSmithKline 23, rue François Jacob 92500 Rueil Malmaison France	HAVRIX NOURRISSONS ET ENFANTS 720 U/0,5 ml	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Niemcy	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Prinzregentenplatz 9 Bogenhausen Bayern 81675 München Germany	Havrix 1440	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Niemcy	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Prinzregentenplatz 9 Bogenhausen Bayern 81675 München Germany	Havrix 720 Kinder	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Grecja	GlaxoSmithKline Single Member A.E.B.E. Kifissias avenue 266 152 32 Halandri, Athens Greece	HAVRIX	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Grecja	GlaxoSmithKline Single Member A.E.B.E. Kifissias avenue 266 152 32 Halandri, Athens Greece	HAVRIX	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Węgry	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX 1440	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Węgry	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX 720 JUNIOR	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Islandia	GlaxoSmithKline Pharma A/S Delta Park 37 2665 Vallensbæk Strand Denmark	HAVRIX	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Islandia	GlaxoSmithKline Pharma A/S Delta Park 37 2665 Vallensbæk Strand Denmark	HAVRIX	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Irlandia	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Ireland	HAVRIX MONODOSE	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Irlandia	GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Ireland	HAVRIX JUNIOR MONODOSE	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Włochy	GlaxoSmithKline S.p.A. Viale dell'Agricoltura, 7 37135 Verona VR Italy	HAVRIX	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Włochy	GlaxoSmithKline S.p.A. Viale dell'Agricoltura, 7 37135 Verona VR Italy	HAVRIX	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Łotwa	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX 1440 ELISA units/ml vienības/ml suspensija injekcijām	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Łotwa	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX 720 ELISA units/0,5 ml vienības/0,5 ml suspensija injekcijām	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Litwa	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Havrix 1440 ELISA vienetu/ml injekcinė suspensija	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Litwa	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Havrix 720 ELISA vienetu/0,5 ml injekcinė suspensija	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Luksemburg	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX 1440	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Luksemburg	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX JUNIOR 720	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Malta	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24 Ireland	HAVRIX MONODOSE	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Malta	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24 Ireland	HAVRIX JUNIOR	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Holandia	GlaxoSmithKline BV Van Asch van Wijckstraat 55H 3811 LP Amersfoort Netherlands	HAVRIX 1440	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Holandia	GlaxoSmithKline BV Van Asch van Wijckstraat 55H 3811 LP Amersfoort Netherlands	HAVRIX JUNIOR	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Norwegia	GlaxoSmithKline AS Postboks 180, Vinderen 0319 Oslo Norway	Havrix	1,0 ml szczepionki Havrix 1440 zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Norwegia	GlaxoSmithKline AS Postboks 180, Vinderen 0319 Oslo Norway	Havrix	1,0 ml szczepionki Havrix 1440 zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Polska	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX ADULT	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Polska	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX 720 JUNIOR	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Portugalia	Smith Kline & French Portuguesa-Produtos Farmaceuticos LDA Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque, Miraflores Algés 1495-131 Algés Portugal	HAVRIX 1440 ADULTO	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Portugalia	Smith Kline & French Portuguesa-Produtos Farmaceuticos LDA Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque, Miraflores Algés 1495-131 Algés Portugal	HAVRIX 720 Júnior	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Rumunia	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX ADULT 1440 suspensie injectabilă	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Rumunia	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX JUNIOR 720 suspensie injectabilă	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Republika Słowacka	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX 1440 Dosis adulta	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Republika Słowacka	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX 720 Junior monodose	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Słowenia	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX 1440 ELISA enot suspenzija za injiciranje za odrasle	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Słowenia	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	HAVRIX 720 ELISA enot suspenzija za injiciranje za otroke	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Hiszpania	GlaxoSmithKline S.A. Severo Ochoa, 2 Parque Tecnologico de Madrid Tres Cantos 28760 Madrid Spain	HAVRIX 1440 suspensión inyectable en jeringa precargada	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Hiszpania	GlaxoSmithKline S.A. Severo Ochoa, 2 Parque Tecnologico de Madrid Tres Cantos 28760 Madrid Spain	HAVRIX 720 suspensión inyectable en jeringa precargada	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga Podania	Zawartość (stężenie)
Szwecja	GlaxoSmithKline AB P.O. Box 516 169 29 Solna Sweden	Havrix	Jedna dawka (1,0 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 1440 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,50 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	1 ml
Szwecja	GlaxoSmithKline AB P.O. Box 516 169 29 Solna Sweden	Havrix	Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus zapalenia wątroby typu A (inaktywowany) 720 jednostek ELISA Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym W sumie: 0,25 miligramów Al ³⁺	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	0,5 ml