

Aneks I

**Wykaz nazw, postać(ci) farmaceutyczna(ych), moc(y) produktów
lecniczych, droga(dróg) podania, podmiot(y) odpowiedzialny(e)
posiadający(e) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwach
członkowskich**

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Austria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.70 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Stabisol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylo skrobia, Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6% Infusionsloesung	60.00 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hydroksyetylo skrobia	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Hydroksyetylo skrobia	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Belgia	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	Sodu octan (Trójwodny), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Wapnia chlorek (dwuwodny), Hydroksyetylo skrobia	Plasmavolume Redibag 6%	3.70 mg/ml, 0.40 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6 mg/ml, 0.13 mg/ml, 60 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Belgia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Sodu octan (Trójwodny), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Wapnia chlorek (dwuwodny), Hydroksyetylo skrobia, Kwas jabłkowy	Tetraspan 10%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 100 mg/ml, 0.67 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Belgia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Sodu octan (Trójwodny), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Wapnia chlorek (dwuwodny), Hydroksyetylo skrobia, Kwas jabłkowy	Tetraspan 6%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 60 mg/ml, 0.67 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Belgia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Venohes 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Sodu octan (Trójwodny), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Volulyte 6%	4.63 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.30 mg/ml, 6.02 mg/ml, 60 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Belgia	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE / EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Bułgaria	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu chlorek	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Bułgaria	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu chlorek	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Bułgaria	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexier Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu chlorek	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Bułgaria	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexier Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Bułgaria	Baxter Deutschli GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	Hydroksyetylo skrobia 130/0,42, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Plasma volume Redibag	60,0g/l, 6g/l, 0,400g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Chorwacja	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Wapnia chlorek dwuwodny, Hydroksyetylo skrobia (HES), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Chorwacja	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	Wapnia chlorek dwuwodny, Hydroksyetylo skrobia (HES), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Chorwacja	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croatia	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Chorwacja	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croatia	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Cypr	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek + Sodu octan trójwodny + Potasu chlorek + Magnezu chlorek sześciowodny	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60g/l, 6.02g/l, 4.63g/l 0.3g/l, 0.3g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Cypr	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10%	100g/l, 9g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Czechy	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliša 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hydroksyetylo skrobia 130 000, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Czechy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia 130 000, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, L-Kwas jabłkowy	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Czechy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia 130 000, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, L-Kwas jabłkowy	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Czechy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Czechy	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Czechy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Czechy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Dania	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	Wapnia chlorek dwuwodny, Hydroksyetylo skrobia (hes), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, woda	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, woda ad 1000 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Dania	Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	Hydroksyetylo skrobia (HES), sodu chlorek, woda	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, woda ad 1000 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Dania	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Wapnia chlorek dwuwodny, Hydroksyetylo skrobia (HES), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy, sodu wodorotlenek, woda	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, woda ad 1000 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Dania	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Wapnia chlorek dwuwodny, Hydroksyetylo skrobia (HES), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy, sodu wodorotlenek, woda	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, woda ad 1000 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Dania	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetylo skrobia (HES), Sodu chlorek, woda	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, woda ad 1000 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Dania	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia (HES), Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, woda	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, woda ad 1000 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Dania	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia (HES), Sodu chlorek, woda	Voluven	60 g/l, 9 g/l, woda ad 1000 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Dania	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia (HES), Sodu chlorek, woda	Voluven	100 g/l, 9 g/l, woda ad 1000 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Estonia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Chlorek magnezu, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6.25 g/l, 0,3 g/l, 0.37g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Estonia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Chlorek magnezu, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Estonia	Fresenius Kabi Deutschli GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Estonia	Fresenius Kabi Deutschli GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Sodu chlorek, Chlorek magnezu	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Estonia	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poli	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Finlandia	Baxter Oy Tammasaarekatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finli	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Chlorek magnezu dwuwodny, Sodu octan Trójwodny	HESRA	60.0 g/l, 6.000 g/l, 0.400 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.700 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Finlandia	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu chlorek	HYPERHAES	60.0 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Finlandia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	TETRASPAN	100.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Finlandia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Chlorek magnezu dwuwodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	TETRASPAN	60.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Finlandia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu chlorek	VENOFUNDIN	60.0 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Finlandia	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Finlandia	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu chlorek	VOLUVEN	60 g/l, 9.0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Finlandia	Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala, Sweden	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN	100 g/l, 9.0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Francja	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia 130 000 Wapnia chlorek dwuwodny Magnezu chlorek sześciowodny Kwas jabłkowy, Potasu chlorek Sodu octan trójwodny Sodu chlorek	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Francja	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	Hydroksyetylo skrobia 130 000 Wapnia chlorek dwuwodny Magnezu chlorek sześciowodny, Potasu chlorek Sodu octan trójwodny Sodu chlorek	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Francja	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylo skrobia 130 000 Magnezu chlorek sześciowodny Potasu chlorek Sodu octan trójwodny Sodu chlorek	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Francja	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia 130 000 Sodu chlorek	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Francja	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylo skrobia 130 000 Sodu chlorek	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Francja	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylo skrobia 200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Francja	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylo skrobia 200 000	ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Francja	AGUETTANT 1, rue Alexier Fleming 69007 Lyon France	Hydroksyetylo skrobia 200 000	PLASMOHES 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Francja	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia 200 000 Sodu chlorek	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Francja	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia 200 000 Sodu chlorek	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Francja	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylo skrobia 200 000 Sodu chlorek	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Francja	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylo skrobia 240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Francja	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylo skrobia 240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Francja	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	Hydroksyetylo skrobia 250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	Hemohes 10 %	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Baxter Deutschli GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny Sodu octan trójwodny	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Listr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Listr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny Sodu octan trójwodny	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Listr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny Sodu octan trójwodny	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Listr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Listr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny Sodu octan trójwodny	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Listr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny Sodu octan trójwodny	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Niemcy	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Listr. 105b 06406 Bernburg Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VitaHES Infusionslösung	60g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Grecja	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (M.W 200000) + Sodu chlorek	HAES-STERIL	60g/l+9g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Grecja	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	VOLUVEN	60g/l+9g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Grecja	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	VOLUVEN	100g/l+9g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Grecja	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala- Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala Trikala 42100 Greece	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	VENOFUNDIN	60g/l+9g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Grecja	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (M.W 200000) + Sodu octan trójwodny + Sodu chlorek + Potasu chlorek + Magnezu chlorek sześciowodny	VOLULYTE	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Grecja	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek + Potasu chlorek + Wapnia chlorek dwuwodny + Magnezu chlorek sześciowodny + Sodu octan trójwodny	PLASMAVOLUME REDIBAG	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.7g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Grecja	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (M.W 200000) + Sodu chlorek + Potasu chlorek + Wapnia chlorek dwuwodny + Magnezu chlorek sześciowodny + Sodu octan trójwodny + Kwas jabłkowy	TETRASPAN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Grecja	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (MW 200000) + Sodu chlorek + Potasu chlorek + Wapnia chlorek dwuwodny + Magnezu chlorek sześciowodny + Sodu octan trójwodny + Kwas jabłkowy	TETRASPAN	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Węgry	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9.0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Węgry	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN 6% oldatos infúzió	60.0 g/l, 9.0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE / EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Węgry	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HAES-STERIL 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Węgry	Fresenius Kabi Deutschli GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Węgry	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Węgry	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Węgry	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HES, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l. 3.7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Islandia	Fresenius Kabi AB - Rapsgatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Islandia	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek, Chlorek magnezu, Sodu octan, Kwas jabłkowy	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Islandia	Fresenius Kabi Deutschli GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu octan, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Chlorek magnezu	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Islandia	Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Irlandia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Irlandia	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES) Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, L-Kwas jabłkowy DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Irlandia	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Irlandia	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60g/l, 6.25g/l, 0.3g/l, 0.37g/l, 0.2g/l, 3.27g/l, 0.67g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Irlandia	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Irlandia	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia Sodu chlorek	HyperHAES	60g/l, 72g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Irlandia	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia Sodu chlorek	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l 9.g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Irlandia	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia Sodu chlorek	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9.00g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Irlandia	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia Sodu chlorek	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60g/l 9.g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Irlandia	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia Sodu chlorek	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag)	60g/l 9.g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Irlandia	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia Sodu chlorek	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60g/l 9.g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Irlandia	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia Sodu octan trójwodny Sodu chlorek Potasu chlorek Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyolefine bags	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Irlandia	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia Sodu octan trójwodny Sodu chlorek Potasu chlorek Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60g/l, 4.63g/l, 6.02g/l, 0.3g/l, 0.3g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Włochy	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Vonten	100 g/l , 9g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Włochy	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HyperHAES	60g/l, 72g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Włochy	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Voluven	60g/l, 9g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Włochy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Amidolite	60g/l, 9g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Włochy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan	60g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Włochy	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan	100g/l, 6,25g/l, 0,30g/l, 0,37g/l, 0,20g/l, 3,27g/l, 0,67g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Włochy	Baxter S.p.A. Piazzale dell industria, 20 00144 Rome Italy	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Plasmavolume	60g/l, 6g/l, 0,4g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,7g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Włochy	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Volulyte	60g/l, 6,02g/l, 0,3g/l, 0,3g/l, 4,63g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Włochy	Fresenius Kabi Deutschli GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HAES-STERIL	60g/l, 9g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Włochy	Fresenius Kabi Deutschli GMBH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HAES-STERIL	100 g/l, 9g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Łotwa	Fresenius Kabi Deutschli GMBH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu chlorek	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Łotwa	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poli	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu chlorek	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Łotwa	Fresenius Kabi Deutschli GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6% solution for infusion	60 g, 4.63 g, 6.02 g, 0.30 g, 0.30 g	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Łotwa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Łotwa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Litwa	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroksyetylo skrobia	Refortan	60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Litwa	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroksyetylo skrobia	Refortan Plus	100 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Litwa	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	Hydroksyetylo skrobia	Stabisol	60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Litwa	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poli	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu chlorek	Voluforte	100 g + 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Litwa	Fresenius Kabi Deutschli GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia	Volulyte	60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Litwa	Fresenius Kabi Deutschli GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia , Sodu chlorek	Voluven	60 g+9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Litwa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HEK), Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Chlorek magnezu sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan	60 g, 6.25 g, 0.3 g, 0.37 g, 0.2 g, 3.27 g, 0.67g /l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Litwa	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HEK), Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Chlorek magnezu sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan	100 g, 6.25 g, 0.3 g 0.37g, 0.2 g, 3.27g, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Luksemburg	Fresenius kabi deutschli G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 200 kDa stopień podstawienia0,43-0,55, Sodu chlorek	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Luksemburg	Fresenius kabi deutschli G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 200 kDa stopień podstawienia0,43-0,55, Sodu chlorek	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 200 kDa stopień podstawienia0,45-0,55, Sodu chlorek	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 200 kDa stopień podstawienia0,45-0,55, Sodu chlorek	Hemohes 10%	100 g/l, 9g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Luksemburg	Fresenius kabi deutschli G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 200 kDa stopień podstawienia0,43-0,55, Sodu chlorek	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Luksemburg	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 130 kDa stopień podstawienia0,42 , Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek trójwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 130 kDa stopień podstawienia0,42 , Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 130 kDa stopień podstawienia0,42 , Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Luksemburg	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 130 kDa stopień podstawienia0,42 , Sodu chlorek	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Luksemburg	Fresenius kabi deutschli G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 130 kDa stopień podstawienia0,38-0,45 , Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Luksemburg	Fresenius kabi deutschli G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 130 kDa stopień podstawienia0,38-0,45 , Sodu chlorek	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Luksemburg	Fresenius kabi deutschli G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 130 kDa stopień podstawienia0,38-0,45 , Sodu chlorek	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Malta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Hydroksyetylo skrobia 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l. 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Malta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Poly (O-2-Hydroksyetylo skrobia (HES), Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Norwegia	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Norwegia	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Norwegia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Norwegia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Norwegia	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Norwegia	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek	Voluven	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Norwegia	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia (HES), Sodu chlorek	Voluven	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Polska	Fresenius Kabi Deutschli GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia	HAES - steril 10%	100 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Polska	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Refortan	60 g/l 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Polska	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poli	Hydroksyetylo skrobia,	6% Hydroksyetyloskr obia 200/0,5 Baxter	60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Polska	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poli	Hydroksyetylo skrobia	10% Hydroksyetyloskr obia 200/0,5 Baxter	100 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Polska	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Polska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Hemohes 6%	60 g/l 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Polska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Hemohes 10%	100 g/l 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Polska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Uwodniony chlorek wapnia, Uwodniony chlorek magnezu, Uwodniony octan sodu, Kwas hydroksy bursztynowy	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Polska	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Uwodniony chlorek wapnia, Uwodniony chlorek magnezu, Uwodniony octan sodu, Kwas hydroksy bursztynowy	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Polska	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poli	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Uwodniony chlorek wapnia, Uwodniony chlorek magnezu, Uwodniony octan sodu	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Polska	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poli	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Polska	Fresenius Kabi Deutschli GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Polihydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Polska	Fresenius Kabi Deutschli GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN	60 g/l 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Polska	Fresenius Kabi Deutschli GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia 130/0.4, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Portugalia	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Potasu chlorek + Sodu octan trójwodny + Magnezu chlorek sześciowodny + Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	Volulyte	0.3 mg/ml, 4.63 mg/ml, 0.3 mg/ml, 60 mg/ml, 6.02 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Portugalia	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Potasu chlorek + Sodu octan trójwodny + Kwas jabłkowy + Magnezu chlorek sześciowodny + Sodu chlorek + Hydroksyetylo skrobia + Wapnia chlorek dwuwodny	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml 6.25 mg/ml, 60 mg/ml, 0.37 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Portugalia	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	Potasu chlorek + Sodu octan trójwodny + Kwas jabłkowy + Magnezu chlorek sześciowodny + Sodu chlorek + Hydroksyetylo skrobia + Wapnia chlorek dwuwodny	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 100 mg/ml, 0.37 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Portugalia	Baxter Médico- Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Sodu octan trójwodny + Potasu chlorek + Magnezu chlorek sześciowodny + Hydroksyetylo skrobia + Wapnia chlorek dwuwodny + Sodu chlorek	PlasmaVolume Redibag	3.7 mg/ml, 0.4 mg/ml, 0.2 mg/ml, 60 mg/ml, 0.134 mg/ml, 6 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Portugalia	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Rumunia	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek Potasu chlorek Wapnia chlorek dwuwodny Magnezu chlorek sześciowodny Sodu octan trójwodny	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0.40 g/l, 0.134 g/l, 0.20 g/l, 3.70 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Rumunia	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 613436 Bad Homburg, v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Rumunia	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Braşov, Romania	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Rumunia	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Rumunia	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Rumunia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	HEMOHES 6%	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Rumunia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	HEMOHES 10%	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Rumunia	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 613436 Bad Homburg, v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Rumunia	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg, v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Rumunia	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetylo skrobia Sodu chlorek	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Rumunia	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	Hydroksyetylo skrobia, Sodu octan trójwodny, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu chlorek	Volulyte 6%	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Rumunia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetyloskrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Wapnia chlorek dwuwodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Rumunia	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	Hydroksyetyloskrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Wapnia chlorek dwuwodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Słowacja	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE / EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Słowacja	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HyperHAES	60g/l, 72g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Słowacja	Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliša 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	PlasmaVolume Redibag	60g/l, 6g/l, 0.4g/l, 0.134g/l, 0.2g/l, 3.70 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Słowacja	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan, Kwas jabłkowy	Tetraspan 10 %	100g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g /l, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Słowacja	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan, Kwas jabłkowy	Tetraspan 6 %	60g/l, 6,25g/l, 0,30 g/l, 0.37 g/l, 0,20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE / EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Słowacja	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Volulyte 6%, infuzyjny roztok	60g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Słowacja	Fresenius Kabi D Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN	60g/l, 9g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Słowacja	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	Voluven 10 %	100g/l, 9g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Słowenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60.0 g/l, 9.0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Słowenia	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE / EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Słowenia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 60 mg/ml roztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Słowenia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy	Tetraspan 100 mg/ml roztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Słowenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny	Volulyte 60 mg/ml roztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Słowenia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN 100 mg/ml roztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Słowenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	Hydroksyetylo skrobia, Sodu chlorek	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 9,0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Hiszpania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Hiszpania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Hiszpania	FRESENIUS KABI DEUTSCHLI GMBH Else- Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Hiszpania	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Hiszpania	FRESENIUS KABI Deutschland GMBH Else- Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Hiszpania	FRESENIUS KABI Deutschland GMBH Else- Kröner Strasse, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	Hydroksyetylo skrobia + Sodu octan trójwodny + Sodu chlorek + Potasu chlorek + Magnezu chlorek sześciowodny	VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Hiszpania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek + Potasu chlorek + Wapnia chlorek dwuwodny + Magnezu chlorek sześciowodny + Sodu octan trójwodny + Kwas jabłkowy	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Hiszpania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek + Potasu chlorek + Wapnia chlorek dwuwodny + Magnezu chlorek sześciowodny + Sodu octan trójwodny + Kwas jabłkowy	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6.25 g/l 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie
Hiszpania	BAXTER S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	Hydroksyetylo skrobia + Sodu chlorek + Potasu chlorek + Wapnia chlorek dwuwodny + Magnezu chlorek sześciowodny + Sodu octan trójwodny	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.70 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylnie

Państwo Członkowskie UE / EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Szwecja	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia, 130/0.4, Sodu chlorek	Voluven	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Szwecja	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia, 200/0.5, Sodu chlorek	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Szwecja	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, 130/0.4, Sodu chlorek	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Szwecja	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, 130/0.4, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy, Wapnia chlorek dwuwodny, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Szwecja	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	Hydroksyetylo skrobia, 130/0.4, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy, Wapnia chlorek dwuwodny, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Szwecja	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia, 130/0.4, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Potasu chlorek	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Szwecja	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Hydroksyetylo skrobia, 130/0.4, Sodu chlorek, Sodu octan trójwodny, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Wapnia chlorek dwuwodny	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Szwecja	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	Hydroksyetylo skrobia, 130/0.4, Sodu chlorek	Voluven	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Holandia	Fresenius Kabi Nederli B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substancja czynna: Hydroksyetylo skrobia (MR 200.000), Sodu chlorek	EloHAES, infusievloeistof	60.0 g/l, 9.0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Holandia	Fresenius Kabi Nederli B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle elgium	substancja czynna: Hydroksyetylo skrobia (MR 200.000)	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60.0 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Holandia	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	substancja czynna: Hydroksyetylo skrobia (MR 130.000) Sodu chlorek, Kwas jabłkowy, Wapnia chlorek, Potasu chlorek, Chlorek magnezu, Sodu octan	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100.0 g/l, 9 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Holandia	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	substancja czynna: Hydroksyetylo skrobia (MR 130.000) Sodu chlorek, Kwas jabłkowy, Wapnia chlorek, Potasu chlorek, Chlorek magnezu, Sodu octan	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60.0 g/l, 6,25 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Holandia	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	substancja czynna: Hydroksyetylo skrobia (MR 130.000), Sodu chlorek	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60.0 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE / EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Holandia	Fresenius Kabi Nederli B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substancja czynna: Hydroksyetylo skrobia (MR 130.000) , Sodu chlorek, Potasu chlorek, Chlorek magnezu, Sodu octan, Kwas solny	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60.0 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 4.63 g/l, 0.3 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Holandia	Fresenius Kabi Nederli B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substancja czynna: Hydroksyetylo skrobia (MR 130.000), Sodu chlorek	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60.0 g/l, 0.9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Holandia	Fresenius Kabi Nederli B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	substancja czynna: Hydroksyetylo skrobia (polimer 130/0.4) i Sodu chlorek	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Holandia	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlis	Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Hydroksyetylo skrobia 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Wielka Brytania	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Hydroksyetylo skrobia 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE / EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Wielka Brytania	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hydroksyetylo skrobia 130/0.4, Sodu chlorek	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Wielka Brytania	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Hydroksyetylo skrobia 200/0.5, Sodu chlorek	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Wielka Brytania	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Sodu octan trójwodny, Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Hydroksyetylo skrobia 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l. 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Wielka Brytania	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia 130/0.4	Voluven 6% solution for infusion	9 g/l, 60 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Wielka Brytania	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT	Sodu chlorek, Hydroksyetylo skrobia 130/0.4	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne

Państwo Członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa własna Nazwa	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Wielka Brytania	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Poli(O-2-hydroksyetylo) skrobia stopień podstawienia 0.45-0.55 AV. MW 200K, Sodu chlorek	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Wielka Brytania	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Sodu chlorek, Potasu chlorek, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy, Poli(O-2- hydroksyetylo) skrobia , Wapnia chlorek dwuwodny	Tetraspan 6% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne
Wielka Brytania	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	Sodu chlorek, Potasu chlorek, Wapnia chlorek dwuwodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Sodu octan trójwodny, Kwas jabłkowy, Poli(O-2- hydroksyetylo) skrobia	Tetraspan 10% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 100 g/l	roztwór do infuzji	Podanie dożylne