

ANEKS I

**WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW
LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE
POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH**

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Austria	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austria	Lovenox 20 mg Spritzampullen	20 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,2 ml (100 mg/ml)
Austria	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austria	Lovenox 40 mg Spritzampullen	40 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,4 ml (100 mg/ml)
Austria	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austria	Lovenox 60 mg Spritzampullen	60 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,6 ml (100 mg/ml)
Austria	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austria	Lovenox 80 mg Spritzampullen	80 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,8 ml (100 mg/ml)
Austria	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austria	Lovenox 100 mg Spritzampullen	100 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	1 ml (100 mg/ml)
Austria	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austria	Lovenox 120 mg Spritzampullen	120 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,8 ml (150 mg/ml)
Austria	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austria	Lovenox 150 mg Spritzampullen	150 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	1 ml (150 mg/ml)
Austria	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austria	Lovenox 100 mg/ml Durchstichflasche	300 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	3 ml (100 mg/ml)
Austria	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austria	Lovenox 100 mg/1 ml Ampullen	100 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	100 mg / 1,0 ml

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Austria	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austria	Lovenox 100 mg/10 ml Stechampullen	100 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie pozaustrojowe	100 mg / 10 ml
Austria	sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Vienna, Austria	Lovenox 10 x 40 mg Pen	40 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	400,00 mg/3 ml (odpowiadające 10 pojedynczym dawkom po 40 mg)
Belgia	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	20 mg/0,2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,2 ml (100 mg/ml)
Belgia	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	40 mg/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,4 ml (100 mg/ml)
Belgia	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	60 mg/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,6 ml (100 mg/ml)
Belgia	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	80 mg/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,8 ml (100 mg/ml)
Belgia	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	100 mg/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	1 ml (100 mg/ml)
Belgia	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	120 mg/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,8 ml (150 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Belgia	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	150 mg/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	1 ml (150 mg/ml)
Belgia	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	300 mg/3 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	3 ml (100 mg/ml)
Bułgaria	SANOFI BULGARIA EODD 90 Tsarigradsko chaussee Blvd. Office building Capital Fort, section A, 10th floor Sofia 1784, Bulgaria	Clexane	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml; 0,4 ml (100 mg/ml)
Bułgaria	SANOFI BULGARIA EODD 90 Tsarigradsko chaussee Blvd. Office building Capital Fort, section A, 10th floor Sofia 1784, Bulgaria	Clexane	60 mg /0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,6 ml (100 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Bułgaria	SANOFI BULGARIA EOOD 90 Tsarigradsko chaussee Blvd. Office building Capital Fort, section A, 10th floor Sofia 1784, Bulgaria	Clexane	80 mg /0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,8 ml (100 mg/ml)
Bułgaria	SANOFI BULGARIA EOOD 90 Tsarigradsko chaussee Blvd. Office building Capital Fort, section A, 10th floor Sofia 1784, Bulgaria	Clexane	300 mg /3 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	3 ml (100 mg/ml)
Chorwacja	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzlova 70, 10000 Zagreb, Croatia	Clexane 2000 IU anti-Xa/0,2 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki	2000 j.m. anty-Xa/0,2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Chorwacja	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzlova 70, 10000 Zagreb, Croatia	Clexane 4000 IU anti-Xa/0,4 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki	4000 j.m. anty-Xa/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,4 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Chorwacja	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzlova 70, 10000 Zagreb, Croatia	Clexane 6000 IU anti-Xa/0,6 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki	6000 j.m. anty-Xa/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,6 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Chorwacja	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzlova 70, 10000 Zagreb, Croatia	Clexane 8000 IU anti-Xa/0,8 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki	8000 j.m. anty-Xa/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,8 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Chorwacja	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzlova 70, 10000 Zagreb, Croatia	Clexane 10 000 IU anti-Xa/1,0 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki	10 000 j.m. anty-Xa/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	1 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Chorwacja	sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzlova 70, 10000 Zagreb, Croatia	Clexane 30 000 IU anti-Xa/3,0 ml otopina za injekciju u višedoznom spremniku	30 000 j.m. anty-Xa/3 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	3 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Cypr	Sanofi-aventis Cyprus Ltd. 14, Charalambou Mouskou Strovolos, 2015 Nicosia Cyprus	Clexane	2000 j.m. anty-Xa/0,2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,2 ml (100 mg/ml równoważne 10000 j.m. anty-Xa/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Cypr	Sanofi-aventis Cyprus Ltd. 14, Charalambou Mouskou Strovolos, 2015 Nicosia Cyprus	Clexane	4000 j.m. anty-Xa/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,4 ml (100 mg/ml równoważne 10000 j.m. anty-Xa/ml)
Cypr	Sanofi-aventis Cyprus Ltd. 14, Charalambou Mouskou Strovolos, 2015 Nicosia Cyprus	Clexane	6000 j.m. anty-Xa/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,6 ml (100 mg/ml równoważne 10000 j.m. anty-Xa/ml)
Cypr	Sanofi-aventis Cyprus Ltd. 14, Charalambou Mouskou Strovolos, 2015 Nicosia Cyprus	Clexane	8000 j.m. anty-Xa/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,8 ml (100 mg/ml równoważne 10000 j.m. anty-Xa/ml)
Cypr	Sanofi-aventis Cyprus Ltd. 14, Charalambou Mouskou Strovolos, 2015 Nicosia Cyprus	Clexane	150 mg/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	1 ml (150 mg/ml)
Republika Czeska	sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a 160 00 Praha 6 Czech Republic	Clexane	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml; 0,4 ml; 0,6 ml; 0,8 ml; 1,0 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Republika Czeska	sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a 160 00 Praha 6 Czech Republic	Clexane Forte	150 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,8 ml; 1,0 ml (150 mg/ml równoważne 15000 j.m. anty-Xa/ml)
Dania	sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 2970 Hørsholm Denmark	Klexane	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	3 ml (100 mg/ml)
Dania	sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken 13 2970 Hørsholm Denmark	Klexane	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne;	0,2 ml; 0,4 ml; 0,6 ml; 0,8 ml; 1,0 ml (100 mg/ml)
Estonia	sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn, Estonia	Clexane	10 000 j.m. anty-Xa/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml; 0,4 ml; 0,6 ml; 0,8 ml; 1,0 ml (100 mg/ml równoważne 10000 j.m. anty-Xa/ml)
Finlandia	Sanofi Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Klexane	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne;	0,2 ml; 0,4 ml; 0,6 ml; 0,8 ml; 1,0 ml (100 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Finlandia	Sanofi Oy Huopalahdentie 24 00350 Helsinki Finland	Klexane Cum Conservans	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	3 ml; 10 ml (100 mg/ml)
Francja	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	LOVENOX 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue préremplie	2000 j.m. anty-Xa/0,2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Francja	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	LOVENOX 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue préremplie	4000 j.m. anty-Xa/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,4 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Francja	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	LOVENOX 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, solution injectable en seringue préremplie	6000 j.m. anty-Xa/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,6 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Francja	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	LOVENOX 8000 UI anti-Xa/0,8 ml, solution injectable en seringue préremplie	8000 j.m. anty-Xa/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,8 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Francja	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	LOVENOX 10 000 UI anti-Xa/1 ml, solution injectable en seringue préremplie	10 000 j.m. anty-Xa/1 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	1 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Francja	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	LOVENOX 30 000 UI Anti-Xa/3 ml, solution injectable en flacon multidose	30 000 j.m. anty-Xa/3 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	3 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Francja	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	ENOXAPARINE SANOFI 2000 UI anti-Xa/0,2 ml, solution injectable en seringue préremplie	2000 j.m. anty-Xa/0,2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Francja	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	ENOXAPARINE SANOFI 4000 UI anti-Xa/0,4 ml, solution injectable en seringue préremplie	4000 j.m. anty-Xa/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,4 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Francja	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	ENOXAPARINE SANOFI 6000 UI anti-Xa/0,6 ml, solution injectable en seringue préremplie	6000 j.m. anty-Xa/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,6 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Francja	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	ENOXAPARINE SANOFI 8000 UI anti-Xa/0,8 ml, solution injectable en seringue préremplie	8000 j.m. anty-Xa/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,8 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Francja	Sanofi-aventis France 82 avenue Raspail 94250 Gentilly FRANCE	ENOXAPARINE SANOFI 10 000 UI anti-Xa/1 ml, solution injectable en seringue préremplie	10 000 j.m. anty-Xa/1 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	1 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 20mg	20 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,2 ml (100 mg/ml)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 20 mg Klinik	20 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,2 ml (100 mg/ml)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 20 mg Praxis	20 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,2 ml (100 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Enoxaparin Sanofi 20 mg	20 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,2 ml (100 mg/ml)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 40 mg	40 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,4 ml (100 mg/ml)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 40 mg Praxis	40 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,4 ml (100 mg/ml)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 40 mg Klinik	40 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,4 ml (100 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Enoxaparin Sanofi 40 mg	40 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,4 ml (100 mg/ml)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Enoxaparin Sanofi 60 mg	60 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,6 ml (100 mg/ml)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 60 mg Fertigspritzen	60 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,6 ml (100 mg/ml)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Enoxaparin Sanofi 80 mg	80 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,8 ml (100 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 80 mg Fertigspritzen	80 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,8 ml (100 mg/ml)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Enoxaparin Sanofi 100 mg	100 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	1 ml (100 mg/ml)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane 100 mg Fertigspritzen	100 mg	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	1 ml (100 mg/ml)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Enoxaparin Sanofi multidose 100 mg/ml	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	3 ml; 5 ml; 10 ml (100 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane multidose 100 mg/ml	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	3 ml; 5 ml; 10 ml (100 mg/ml)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Clexane Multidose 100 mg/ml Praxis	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	3 ml; 5 ml; 10 ml (100 mg/ml)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Qualiop multidose 100 mg/ml	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	3 ml; 5 ml; 10 ml (100 mg/ml)
Niemcy	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst Gebäude K703 65926 Frankfurt am Main Germany	Qualiop Klinik 100 mg/ml	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	3 ml; 5 ml; 10 ml (100 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Grecja	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Greece	Clexane	2000 j.m. anty-Xa/0,2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Grecja	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Greece	Clexane	4000 j.m. anty-Xa/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,4 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Grecja	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Greece	Clexane	6000 j.m. anty-Xa/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,6 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Grecja	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Greece	Clexane	8000 j.m. anty-Xa/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,8 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Grecja	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Greece	Clexane	12000 j.m. anty-Xa/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,8 ml (150 mg/ml równoważne 15000 j.m. anty-Xa/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Grecja	sanofi-aventis AEBE 348, Syngrou Av. - Building A, 176 74 Kallithea – Athens Greece	Clexane	15000 j.m. anty-Xa/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	1 ml (150 mg/ml równoważne 15000 j.m. anty-Xa/ml)
Węgry	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST TÓ U. 1-5 Hungary	Clexane	20 mg (2000 j.m. anty-Xa/0,2 ml)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,2 ml (100 mg/ml)
Węgry	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST TÓ U. 1-5 Hungary	Clexane	40 mg (4000 j.m. anty-Xa/0,4 ml)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,4 ml (100 mg/ml)
Węgry	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST TÓ U. 1-5 Hungary	Clexane	60 mg (6000 j.m. anty-Xa/0,6 ml)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,6 ml (100 mg/ml)
Węgry	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST TÓ U. 1-5 Hungary	Clexane	80 mg (8000 j.m. anty-Xa/0,8 ml)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,8 ml (100 mg/ml)
Węgry	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST TÓ U. 1-5 Hungary	Clexane	100 mg (10 000 j.m. anty-Xa/1 ml)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	1 ml (100 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Węgry	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST TÓ U. 1-5 Hungary	Clexane	300 mg (30 000 j.m. anty-Xa/3 ml)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	3 ml (100 mg/ml)
Węgry	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST TÓ U. 1-5 Hungary	Clexane Forte	120 mg/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,8 ml (150 mg/ml)
Węgry	SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045. BUDAPEST TÓ U. 1-5 Hungary	Clexane Forte	150 mg/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	1,0 ml (150 mg/ml)
Islandia	Sanofi-aventis Norge AS P.O.Box 133 1325 Lysaker Norway	Klexane	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml; 0,4 ml; 0,6 ml; 0,8 ml; 1,0 ml (100 mg/ml)
Islandia	Sanofi-aventis Norge AS P.O.Box 133 1325 Lysaker Norway	Klexane	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	3 ml (100 mg/ml)
Irlandia	Sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland	Clexane Syringes	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,2 ml; 0,4 ml; 0,6 ml; 0,8 ml; 1 ml (100 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Irlandia	Sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland	Clexane Forte Syringe	150 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,8 ml; 1 ml (150 mg/ml)
Włochy	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Italy	Clexane	2000 j.m. anty-Xa/0,2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Włochy	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Italy	Clexane	4000 j.m. anty-Xa/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,4 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Włochy	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Italy	Clexane T	6000 j.m. anty-Xa/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,6 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Włochy	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Italy	Clexane T	8000 j.m. anty-Xa/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,8 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Włochy	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Italy	Clexane T	10 000 j.m. anty-Xa/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	1 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Włochy	Sanofi S.p.A. Viale L. Bodio 37/b 20158 Milan, Italy	Clexane T	30 000 j.m. anty-Xa/3,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	3 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Łotwa	sanofi – aventis Latvia SIA 33 - 8 Kr. Valdemāra Street Rīga, LV - 1010 Latvia	Clexane 2000 anti-Xa SV/0,2 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē	2000 j.m. anty-Xa/0,2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Łotwa	sanofi – aventis Latvia SIA 33 - 8 Kr. Valdemāra Street Rīga, LV - 1010 Latvia	Clexane 4000 anti-Xa SV/0,4 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē	4000 j.m. anty-Xa/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,4 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Łotwa	sanofi – aventis Latvia SIA 33 - 8 Kr. Valdemāra Street Rīga, LV - 1010 Latvia	Clexane 6000 anti-Xa SV/0,6 ml šķīdums injekcijām pilnšļircē	6000 j.m. anty-Xa/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,6 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Łotwa	sanofi – aventis Latvia SIA 33 - 8 Kr. Valdemāra Street Rīga, LV - 1010 Latvia	Clexane 8000 anti-Xa SV/0,8 ml šķīdums injekcijai pilnšļircē	8000 j.m. anty-Xa/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,8 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Litwa	UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA” A.Juozapaviciaus 6/2, LT-09310 Vilnius, Lithuania	Clexane 2 000 anti-Xa TV/0,2 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	2000 j.m. anty-Xa/0,2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Litwa	UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA" A.Juozapaviciaus 6/2, LT-09310 Vilnius, Lithuania	Clexane 4 000 anti-Xa TV/0,4 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	4000 j.m. anty-Xa/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,4 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Litwa	UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA" A.Juozapaviciaus 6/2, LT-09310 Vilnius, Lithuania	Clexane 6 000 anti-Xa TV/0,6 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	6000 j.m. anty-Xa/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,6 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Litwa	UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA" A.Juozapaviciaus 6/2, LT-09310 Vilnius, Lithuania	Clexane 8 000 anti-Xa TV/0,8 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	8000 j.m. anty-Xa/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,8 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Litwa	UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA" A.Juozapaviciaus 6/2, LT-09310 Vilnius, Lithuania	Clexane 10 000 anti-Xa TV/1,0 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte	10 000 j.m. anty-Xa/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	1 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Luksemburg	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	20 mg/0,2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,2 ml (100 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Luksemburg	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	40 mg/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,4 ml (100 mg/ml)
Luksemburg	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	60 mg/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,6 ml (100 mg/ml)
Luksemburg	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	80 mg/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,8 ml (100 mg/ml)
Luksemburg	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	100 mg/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	1 ml (100 mg/ml)
Luksemburg	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	120 mg/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,8 ml (150 mg/ml)
Luksemburg	Sanofi Belgium Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium	Clexane	150 mg/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	1 ml (150 mg/ml)
Malta	Sanofi Malta Ltd 3 rd Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane	2000 j.m. anty-Xa/0,2 ml (20 mg/0,2 ml)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,2 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Malta	Sanofi Malta Ltd 3 rd Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane	4000 j.m. anty-Xa/0,4 ml (40 mg/0,4 ml)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,4 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Malta	Sanofi Malta Ltd 3 rd Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane	6000 j.m. anty-Xa/0,6 ml (60 mg/0,6 ml)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,6 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Malta	Sanofi Malta Ltd 3 rd Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane	8000 j.m. anty-Xa/0,8 ml (80 mg/0,8 ml)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,8 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Malta	Sanofi Malta Ltd 3 rd Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane	10 000 j.m. anty-Xa/1,0 ml (100 mg/1 ml)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	1 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Malta	Sanofi Malta Ltd 3 rd Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane Forte Syringes	120 mg/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	0,8 ml (150 mg/ml)
Malta	Sanofi Malta Ltd 3 rd Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane Forte Syringes	150 mg/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	1 ml (150 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Malta	Sanofi Malta Ltd 3 rd Floor, Avantech Building, St.Julian's Road, San Gwann SGN 2805, Malta	Clexane Multidose vial	30 000 j.m. anty-Xa/3,0 ml (300 mg/3 ml)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	3 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Holandia	sanofi-aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE Gouda The Netherlands	Clexane 100 mg/ml	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,2 ml; 0,4 ml; 0,6 ml; 0,8 ml; 1,0 ml (100 mg/ml)
Holandia	sanofi-aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE Gouda The Netherlands	Clexane 300 mg/3 ml	300 mg/ 3ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	3 ml (100 mg/ml)
Holandia	sanofi-aventis Netherlands B.V. Kampenringweg 45 D-E 2803 PE Gouda The Netherlands	Clexane 150 mg/ml	150 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,8 ml; 1,0 ml (150 mg/ml)
Norwegia	Sanofi-aventis Norge AS P.O.Box 133 1325 Lysaker Norway	Klexane	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml; 0,4 ml; 0,6 ml; 0,8 ml; 1,0 ml (100 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Norwegia	Sanofi-aventis Norge AS P.O.Box 133 1325 Lysaker Norway	Klexane	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	3 ml (100 mg/ml)
Norwegia	Sanofi-aventis Norge AS P.O.Box 133 1325 Lysaker Norway	Klexane	150 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,8 ml; 1,0 ml (150 mg/ml)
Polska	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly France	Clexane	20 mg /0,2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml (100 mg/ml)
Polska	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly France	Clexane	40 mg /0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,4 ml (100 mg/ml)
Polska	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly France	Clexane	60 mg /0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,6 ml (100 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Polska	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly France	Clexane	80 mg /0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,8 ml (100 mg/ml)
Polska	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly France	Clexane	100 mg /1 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	1 ml (100 mg/ml)
Polska	Sanofi-Aventis France 82, Avenue Raspail 94250 Gentilly France	Clexane	300 mg /3 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	3 ml (100 mg/ml)
Polska	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4YS United Kingdom	Clexane forte	120 mg /0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,8 ml (150 mg/ml)
Polska	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford, Surrey GU1 4YS United Kingdom	Clexane forte	150 mg /1 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	1 ml (150 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Portugalia	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Lovenox	100 mg/1 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	1 ml (100 mg/ml)
Portugalia	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Lovenox	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	3 ml (100 mg/ml)
Portugalia	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Lovenox	150 mg/1 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	1 ml (150 mg/ml)
Portugalia	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Lovenox	80 mg/ 0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,8 ml (100 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Portugalia	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Lovenox	60 mg/ 0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,6 ml (100 mg/ml)
Portugalia	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Lovenox	40 mg/ 0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,4 ml (100 mg/ml)
Portugalia	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Lovenox	20 mg/ 0,2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,2 ml (100 mg/ml)
Portugalia	Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso 2740-244 Porto Salvo Portugal	Lovenox	120 mg/ 0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,8 ml (120 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Rumunia	Sanofi Romania SRL, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9, Sector 2, București, Romania	Clexane	2000 j.m. anty-Xa/0,2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Rumunia	Sanofi Romania SRL, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9, Sector 2, București, Romania	Clexane	4000 j.m. anty-Xa/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,4 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Rumunia	Sanofi Romania SRL, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9, Sector 2, București, Romania	Clexane	6000 j.m. anty-Xa/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,6 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Rumunia	Sanofi Romania SRL, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9, Sector 2, București, Romania	Clexane	8000 j.m. anty-Xa/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,8 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Republika Słowacka	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovak Republic	Clexane	2000 j.m. anty-Xa/0,2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Republika Słowacka	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovak Republic	Clexane	4000 j.m. anty-Xa/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,4 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Republika Słowacka	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovak Republic	Clexane	6000 j.m. anty-Xa/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,6 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Republika Słowacka	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovak Republic	Clexane	8000 j.m. anty-Xa/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,8 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Republika Słowacka	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovak Republic	Clexane	10 000 j.m. anty-Xa/1 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	1 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Republika Słowacka	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovak Republic	Clexane	30 000 j.m. anty-Xa/3 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	3 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Republika Słowacka	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovak Republic	Clexane forte	12000 j.m. anty-Xa/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,8 ml (150 mg/ml równoważne 15000 j.m. anty-Xa/ml)
Republika Słowacka	sanofi-aventis Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Slovak Republic	Clexane forte	15000 j.m. anty-Xa/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	1 ml (150 mg/ml równoważne 15000 j.m. anty-Xa/ml)
Słowenia	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovenia	Clexane	2000 j.m. anty-Xa/0,2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0.2 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Słowenia	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovenia	Clexane	4000 j.m. anty-Xa/0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0.4 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Słowenia	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovenia	Clexane	6000 j.m. anty-Xa/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0.6 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Słowenia	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovenia	Clexane	8000 j.m. anty-Xa/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,8 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Słowenia	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovenia	Clexane	10 000 j.m. anty-Xa/1 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	1 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Słowenia	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovenia	Clexane	10 000 j.m. anty-Xa/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne	3 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. anty-Xa/ml)
Słowenia	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovenia	Clexane	12000 j.m. anty-Xa/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	0,8 ml (150 mg/ml równoważne 15000 j.m. anty-Xa/ml)
Słowenia	sanofi-aventis d.o.o. Letališka 29 A 1000 Ljubljana Slovenia	Clexane	15000 j.m. anty-Xa/1 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	1 ml (150 mg/ml równoważne 15 000 j.m. anty-Xa/ml)
Hiszpania	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	Clexane 20 mg (2.000 UI) solució inyectable en jeringa precargada	20 mg (2000 j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml (100 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Hiszpania	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	Clexane 40 mg (4.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	40 mg (4000 j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,4 ml (100 mg/ml)
Hiszpania	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	Clexane 60 mg (6.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	60 mg (6000 j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,6 ml (100 mg/ml)
Hiszpania	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	Clexane 80 mg (8.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	80 mg (8000 j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,8 ml (100 mg/ml)
Hiszpania	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	Clexane 100 mg (10.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	100 mg (10 000 j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	1 ml (100 mg/ml)
Hiszpania	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	Clexane 120 mg (12.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	120 mg (12000 j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,8 ml (150 mg/ml)
Hiszpania	sanofi-aventis, S.A. C/ Josep Pla, 2 08019 Barcelona Spain	Clexane 150 mg (15.000 UI) solución inyectable en jeringa precargada	150 mg (15000 j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	1 ml (150 mg/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Szwecja	Sanofi AB Box 30052 104 25 Stockholm Sweden	Klexane	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml; 0,4 ml; 0,6 ml; 0,8 ml; 1,0 ml (100 mg/ml)
Szwecja	Sanofi AB Box 30052 104 25 Stockholm Sweden	Klexane (med konserveringsmedel)	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	3 ml; 10 ml (100 mg/ml)
Szwecja	Sanofi AB Box 30052 104 25 Stockholm Sweden	Klexane	150 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,6 ml; 0,8 ml; 1,0 ml (150 mg/ml)
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS United-Kingdom	Clexane Syringes	20 mg/ 0,2 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,2 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. aktywności anty-Xa/ml)
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS United-Kingdom	Clexane Syringes	40 mg /0,4 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,4 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. aktywności anty-Xa/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS United-Kingdom	Clexane Syringes	60 mg/0,6 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,6 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. aktywności anty-Xa/ml)
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS United-Kingdom	Clexane Syringes	80 mg/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	0,8 ml (100 mg/ml równoważne 10 000 j.m. aktywności anty-Xa/ml)
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS United-Kingdom	Clexane Syringes	100 mg/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	1 ml (100 mg/ml równoważne 10000 j.m. aktywności anty-Xa/ml)
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS United-Kingdom	Clexane Forte Syringes	120 mg/0,8 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	0,8 ml (150 mg/ml równoważne 15000 j.m. aktywności anty-Xa/ml)

Państwo członkowskie UE/EOG	Podmiot odpowiedzialny nazwa firmy, adres	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania	Zawartość (stężenie)
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS United-Kingdom	Clexane Forte Syringes	150 mg/1,0 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie pozaustrojowe	1 ml (150 mg/ml równoważne 15000 j.m. aktywności anty-Xa/ml)
Wielka Brytania	Aventis Pharma Limited One Onslow Street Guildford Surrey GU1 4YS United-Kingdom	Clexane Multidose vial	300 mg/3 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne; Podanie dożylne; Podanie pozaustrojowe	3 ml (100 mg/ml)