

Aneks I

Lista nazw, postać farmaceutyczna, moc dawki produktu leczniczego, droga podania, podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Państwach Członkowskich

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Austria	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Austria	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Austria	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Austria	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Belgia	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Belgia	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Belgia	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Belgia	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Bułgaria	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Bułgaria	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Bułgaria	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Bułgaria	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apolllogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Cypr	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Cyprus	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Cypr	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Cyprus	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Cypr	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Cyprus	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Cypr	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia Cyprus	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Czechy	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny (chlorowodorek naloksonu)	Targin 5 mg/2,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Czechy	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny (chlorowodorek naloksonu)	Targin 10 mg/5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Czechy	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny (chlorowodorek naloksonu)	Targin 20 mg/10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Czechy	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny (chlorowodorek naloksonu)	Targin 40 mg/20 mg tablety s prodlouženým uvolňováním	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Dania	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Dania	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Dania	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Dania	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Estonia	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Estonia	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Estonia	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Estonia	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Finlandia	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targiniq	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Finlandia	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targiniq	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Finlandia	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targiniq	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Finlandia	Mundipharma Oy Rajatorpantie 41 B 01640 Vantaa Finland	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targiniq	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Francja	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren, Paris 75015 France	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren Paris 75015 France	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren Paris 75015 France	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Francja	Mundipharma SAS 100, avenue de Suffren Paris 75015 France	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Germany	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Oxynal	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2, Limburg 65549 Germany	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Oxynal	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Niemcy	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2, Limburg 65549 Germany	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Germany	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Germany	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Niemcy	Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2 Limburg 65549 Germany	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Węgry	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Węgry	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Węgry	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Węgry	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Islandia	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Islandia	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Islandia	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Islandia	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Irlandia	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Ireland	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Irlandia	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Ireland	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Irlandia	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Ireland	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Irlandia	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. Millbank House, Arkle Road Sandyford, Dublin 18 Ireland	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Włochy	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italy	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Włochy	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italy	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Włochy	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italy	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Włochy	Mundipharma Pharmaceuticals Srl Via G. Serbelloni 4, Milano 20122 Italy	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Łotwa	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu	Targin	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Łotwa	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu	Targin	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Łotwa	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu	Targin	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Łotwa	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu	Targin	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Luksemburg	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C, Mechelen 2800 Belgium	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Luksemburg	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C Mechelen 2800 Belgium	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Luksemburg	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C Mechelen 2800 Belgium	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Luksemburg	Mundipharma Comm. VA Blarenberglaan 3C Mechelen 2800 Belgium	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Norwegia	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norway	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targiniq	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Norwegia	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norway	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targiniq	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Norwegia	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norway	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targiniq	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Norwegia	Mundipharma AS Dicks vei 10B, 1366 Lysaker Norway	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targiniq	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Polska	Norpharma A/S Slotsmarken 15, Horsholm 2970 Denmark	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Portugalia	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugal	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugal	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugal	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Portugalia	Mundipharma Farmaceutica Lda Rua Duque de Palmela, no 23, Lisboa 1250-097 Portugal	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Rumunia	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Rumunia	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Rumunia	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Rumunia	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Słowacja	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Słowacja	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Słowacja	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Słowacja	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Słowenia	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Słowenia	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Słowenia	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Słowenia	Mundipharma Gesellschaft m.b.H Apollogasse 16-18, Wien 1070 Austria	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Hiszpania	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11 Madrid 28042 Spain	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Hiszpania	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11 Madrid 28042 Spain	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Hiszpania	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11, Madrid 28042 Spain	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Hiszpania	Mundipharma Pharmaceuticals, S.L. C/ Bahía de Pollensa,11 Madrid 28042 Spain	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targin	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Szwecja	Mundipharma AB Mölnadalsvägen 30B Göteborg 412 63 Sweden	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targiniq	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Szwecja	Mundipharma AB Mölnadalsvägen 30B Göteborg 412 63 Sweden	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targiniq	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Szwecja	Mundipharma AB Mölnadalsvägen 30B Göteborg 412 63 Sweden	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targiniq	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Szwecja	Mundipharma AB Mölnadalsvägen 30B Göteborg 412 63 Sweden	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targiniq	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Holandia	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 The Netherlands	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Holandia	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 The Netherlands	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Holandia	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 The Netherlands	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne

Państwo Członkowskie (w UE/EOG)	Podmiot odpowiedzialny	INN	Nazwa produktu	Moc	Postać farmaceutyczna	Droga podania
Holandia	Mundipharma Pharmaceuticals B.V. De Wel 20, MV Hoevelaken 3871 The Netherlands	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW United Kingdom	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	10 mg/5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW United Kingdom	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	20 mg/10 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW United Kingdom	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	5 mg/2,5 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne
Wielka Brytania	Napp Pharmaceuticals Ltd. Cambridge Science Park Milton Road CB4 0GW United Kingdom	Chlorowodorek oksykodonu/ chlorowodorek naloksonu dwuwodny	Targinact	40 mg/20 mg	Tabletki o przedłużonym uwalnianiu	Podanie doustne