

ANEKS I

***Wykaz Nazw, Postać(Ci) Farmaceutyczna(Ych), Moc(Y) Produktów
Lecznicych, Droga(Dróg) Podania, Podmiot(Y) Odpowiedzialny(E)
Posiadający(E) Pozwolenie Na Dopuszczenie Do Obrotu W Państwach
Członkowskich***

<u>Państwo Członkowskie</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa własna Nazwa</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
Austria	Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H Floridsdorfer Hauptstraße 1, A-1210 Wien Austria	Tazonam 4,0 g/0,5 g - Trockenstechampullen	4,0 g/0,5 g	Liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	1 fiolka do wstrzyknięć zawiera piperacylinę sodową równoważną 4,0 g piperacyliny oraz tazobaktam sodowy równoważny 0,5 g tazobaktamu.
Belgia	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 2g/250 mg poudre pour solution injectable	2 g/250 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Dożylne	2,085 g piperacyliny sodowej + 268,30 mg tazobaktamu sodowego
Belgia	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable	4 g/500 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Dożylne	4,170 g piperacyliny sodowej + 536,60 mg tazobaktamu sodowego
Bułgaria	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	(TAZOCIN 4 g/0,5 g powder for solution for injection/infusion Piperacillin/Tazobactam)	4g/0,5g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji	Dożylne	4,170 g piperacyliny sodowej równoważnej 4 g piperacyliny oraz 0,5366 g tazobaktamu sodowego równoważnego 500 mg tazobaktamu.
Cypr	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	2.25 G/VIAL	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	2,085 g piperacyliny sodowej równoważnej 2 g piperacyliny oraz 0,2683 g tazobaktamu sodowego równoważnego 0,250 g tazobaktamu.
Cypr	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	4.5 G/VIAL	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	4,17 g piperacyliny sodowej równoważnej 4 g piperacyliny oraz 0,5366 g tazobaktamu sodowego równoważnego 0,5 g tazobaktamu.
Republika Czeska	Pfizer spol. s r.o. Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha Smíchov, Czech Republic	Tazocin 2,25 g	2,25 g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	2 g piperacyliny / 0,25 g tazobaktamu
Republika Czeska	Pfizer spol. s r.o. Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha Smíchov Czech Republic	Tazocin 4,5 g	4,5 g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	4 g piperacyliny / 0,5 g tazobaktamu

<u>Państwo Członkowskie</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa własna Nazwa</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
Dania	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Denmark	Tazocin	2 g/0,25 g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji	Dożylne	Piperacylina sodowa równoważna 2 g piperacyliny, tazobaktam sodowy równoważny 0,25 g tazobaktamu.
Dania	Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Denmark	Tazocin	4 g/0,5 g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji	Dożylne	Piperacylina sodowa równoważna 4 g piperacyliny, tazobaktam sodowy równoważny 0,5 g tazobaktamu
Estonia	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN 4,5G	4000mg +500mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	4,170 g piperacyliny sodowej równoważnej 4000 mg piperacyliny oraz 0,5366 g tazobaktamu sodowego równoważnego 500 mg tazobaktamu.
Finlandia	Pfizer Oy Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Tazocin	2 g/0,25 g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań /infuzji	Dożylne	Piperacylina sodowa 2,085 g Tazobaktam sodowy 0,2683 g
Finlandia	Pfizer Oy Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland	Tazocin	4 g/0,5 g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań /infuzji	Dożylne	Piperacylina sodowa 4,170 g Tazobaktam sodowy 0,5366 g
Francja	Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex France	TAZOCILLINE 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion	2g/250mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Infuzja	Piperacylina sodowa 2,085 g Tazobaktam sodowy 268,300 mg
Francja	Pfizer, Coeur Défense - Tour A – La Défense 4 92931 PARIS LA DEFENSE Cedex France	TAZOCILLINE 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion	4g/500mg	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Infuzja	Piperacylina sodowa 4,170 g Tazobaktam sodowy 536,600 mg

<u>Państwo Członkowskie</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa własna Nazwa</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
Niemcy	Pfizer Pharma GmbH Linkstr. 10 10785 Berlin Germany	Tazobac EF 4g/0,5g	4g/0.5g	Liofilizat do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne (Infuzja, Wstrzyknięcie)	4 g piperacyliny równoważne 4,17 g piperacyliny sodowej 0,5 g tazobaktamu równoważne 0,5366 g tazobaktamu sodowego
Grecja	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	2+0,250 G/VIAL	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	2,085 g piperacyliny sodowej równoważnej 2 g piperacyliny oraz 0,2683 g tazobaktamu sodowego równoważnego 0,250 g tazobaktamu.
Grecja	Pfizer Hellas A.E. 243 Messoghion Avenue 154 51 Neo Psychico Greece	TAZOCIN® EF	4+0,500 G/VIAL	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	4,17 g piperacyliny sodowej równoważnej 4 g piperacyliny oraz 0,5366 g tazobaktamu sodowego równoważnego 0,5 g tazobaktamu.
Węgry	Wyeth Whitehall Export GmbH Storchengasse 1 A-1150 Vienna Austria	Tazocin 4,5 g iniekció	4.5g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	0,5366 g tazobaktamu sodowego równoważnego 0,500 g tazobaktamu oraz 4,170 g piperacyliny sodowej równoważnej 4,00 g piperacyliny
Irlandia	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead, Berks, SL6 0PH United Kingdom	Tazocin2g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion	2g/0.25g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	2g piperacyliny oraz 0,25g tazobaktamu (oba w postaci soli sodowej).
Irlandia	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow, Maidenhead, Berks, SL6 0PH United Kingdom	Tazocin4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4g/0.5g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	4g piperacyliny oraz 0,5g tazobaktamu (oba w postaci soli sodowej).

<u>Państwo Członkowskie</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa własna Nazwa</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
Włochy	Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 Aprilia (LT), 04011, Italy	TAZOCIN	2g+0,250g	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylne	Piperacylina sodowa (równoważna 2 g piperacyliny) 2085 mg Tazobaktam sodowy (równoważny 250 mg tazobaktamu) 268,3 mg
Włochy	Wyeth Lederle S.p.A. Via Nettunense, 90 Aprilia (LT), 04011, Italy	TAZOCIN	4g+0.500 g	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji	Podanie dożylne	Piperacylina sodowa (równoważna 4 g piperacyliny) 4170 mg Tazobaktam sodowy (równoważny 500 mg tazobaktamu) 536,6 mg
Łotwa	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN 4,0g/0,5g pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai	4,0g/500mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	4,170 g piperacyliny sodowej równoważnej 4 g piperacyliny oraz 0,5366 g tazobaktamu sodowego równoważnego 500 mg tazobaktamu
Litwa	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN	4,0g/0,5g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	4,170 g piperacyliny sodowej równoważnej 4 g piperacyliny oraz 0,5366 g tazobaktamu sodowego równoważnego 500 mg tazobaktamu
Luksemburg	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 2g/250 mg poudre pour solution injectable	2g/250 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	2,085 g piperacyliny sodowej + 268,30 mg tazobaktamu sodowego
Luksemburg	Pfizer S.A. Boulevard de la Plaine 17 1050 Brussels Belgium	Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable	4g/500 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	4,170 g piperacyliny sodowej + 536,60 mg tazobaktamu sodowego
Malta	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	Tazocin 2g/0.25 g Powder for Solution for Injection or Infusion	2g/0.25g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	TAZOCIN 2g/0,25g zawiera 2 substancje czynne; piperacylina 2 g oraz tazobaktam 0,25 g oba w postaci soli sodowej

<u>Państwo Członkowskie</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa własna Nazwa</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
Malta	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	TAZOCIN 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4g/0.5g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	TAZOCIN 4g/0,5g zawiera 2 substancje czynne; piperacylina 4 g oraz tazobaktam 0,5 g oba w postaci soli sodowej
Holandia	Pfizer B.V. Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Tazocin® 2 g/ 250 mg	2g /250 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Dożylne	Piperacylina sodowa oraz tazobaktam sodowy, równoważne 2 g piperacyliny i 250 mg tazobaktamu.
Holandia	Pfizer B.V. Rivium westlaan 142 2909 LD Capelle a/d IJssel The Netherlands	Tazocin® 4 g/ 500 mg	4 g/500mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Dożylne	Piperacylina sodowa oraz tazobaktam sodowy, równoważne 4 g piperacyliny i 500 mg tazobaktamu
Norwegia	Pfizer AS Postboks 3 1324 Lysaker Norway	Tazocin	2 g/0,25 g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań /infuzji	Dożylne	Piperacylina sodowa równoważna 2 g piperacyliny, tazobaktam sodowy równoważny 0,25 g tazobaktamu
Norwegia	Pfizer AS Postboks 3 1324 Lysaker Norway	Tazocin	4 g/0,5 g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań /infuzji	Dożylne	Piperacylina sodowa równoważna 4 g piperacyliny, tazobaktam sodowy równoważny 0,5 g tazobaktamu.
Polska	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin	2g + 0,25g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	2 g piperacyliny (w postaci piperacyliny sodowej) oraz 0,25 g tazobaktamu (w postaci tazobaktamu sodowego).
Polska	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin	4g + 0,5g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	4 g piperacyliny (w postaci piperacyliny sodowej) oraz 0,5 g tazobaktamu (w postaci tazobaktamu sodowego).

<u>Państwo Członkowskie</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa własna Nazwa</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
Portugalia	Instituto Pasteur de Lisboa, S.A. Rua Dr. António Loureiro Borges, 2 Arquiparque - Miraflores 1495-131 ALGÉS Portugal	Tazobac	2000 mg + 250 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	2,085 g piperacyliny sodowej równoważnej 2 g piperacyliny oraz 0,2683 g tazobaktamu sodowego równoważnego 250 mg tazobaktamu
Portugalia	Instituto Pasteur de Lisboa, S.A. Rua Dr. António Loureiro Borges, 2 Arquiparque - Miraflores 1495-131 ALGÉS Portugal	Tazobac	4000mg + 500 mg	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Podanie dożylne	4,170 g piperacyliny sodowej równoważnej 4 g piperacyliny oraz 0,5366 g tazobaktamu sodowego równoważnego 500 mg tazobaktamu
Rumunia	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 2,25 g, liofilizat pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	2,00/0,25g	Liofilizowany proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	Piperacylina 2,00 g w postaci piperacyliny sodowej oraz tazobaktam 0,25 g w postaci tazobaktamu sodowego.
Rumunia	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 4,5 g, liofilizat pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă	4,00/0,5g	Liofilizowany proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	Piperacylina 4,00 g w postaci piperacyliny sodowej oraz tazobaktam 0,5 g w postaci tazobaktamu sodowego.
Słowacja	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 2,25g	2.25g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji	Dożylne	Zawiera 2,085 g piperacyliny sodowej równoważnej 2 g piperacyliny oraz 0,2683 g tazobaktamu sodowego równoważnego 250 mg tazobaktamu
Słowacja	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	Tazocin 4,5g	4.5g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji	Dożylne	Zawiera 4,170 g piperacyliny sodowej równoważnej 4 g piperacyliny oraz 0,5366 g tazobaktamu sodowego równoważnego 500 mg tazobaktamu

<u>Państwo C członkowskie</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa własna Nazwa</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
Słowenia	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom	TAZOCIN 4,5 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje	4,0g/0.5g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	4,170 g piperacyliny sodowej równoważnej 4 g piperacyliny oraz 0,5366 g tazobaktamu sodowego równoważnego 500 mg tazobaktamu.
Hiszpania	Wyeth Farma S.A. Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Spain	Tazocel 2/0,25 g Polvo para solución inyectable	2/0,25 g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Dożylne	Piperacylina (w postaci piperacyliny sodowej) 2 g Tazobaktam (w postaci tazobaktamu sodowego) 0,25 g
Hiszpania	Wyeth Farma S.A. Ctra. Burgos, Km 23 - Desvío Algete Km 1 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Spain	Tazocel 4/0,5 g Polvo para solución inyectable	4/0,5 g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	Dożylne	Piperacylina (w postaci piperacyliny sodowej) 4 g Tazobaktam (w postaci tazobaktamu sodowego) 0,50 g
Szwecja	Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna, Sweden	Tazocin	2 g/0,25 g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ infuzji	Dożylne	Piperacylina sodowa równoważna 2 g piperacyliny oraz tazobaktam sodowy równoważny 0,25 g tazobaktamu
Szwecja	Pfizer AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna, Sweden	Tazocin	4 g/0,5 g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ infuzji	Dożylne	Piperacylina sodowa równoważna 4 g piperacyliny oraz tazobaktam sodowy równoważny 0,5 g tazobaktamu
Wielka Brytania	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	TAZOCIN 2g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion	2.25g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	Piperacylina 2 g i tazobaktam 250 mg, oba w postaci soli sodowej.

<u>Państwo Członkowskie</u>	<u>Podmiot odpowiedzialny</u>	<u>Nazwa własna Nazwa</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Zawartość (stężenie)</u>
Wielka Brytania	John Wyeth & Brother Limited (trading as Wyeth Pharmaceuticals) Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 0PH United Kingdom	TAZOCIN 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion	4.5g	Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji	Dożylne	Piperacylina 4 g i tazobaktam 500 mg, oba w postaci soli sodowej.